# Strukturierter Qualitätsbericht

## gemäß § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 SGB V

# für das Berichtsjahr 2021

# Klinikum Rheine

Dieser Qualitätsbericht wurde am 10. Mai 2023 erstellt.

# Inhaltsverzeichnis

**Einleitung** ..... **5**

**A** **Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts** ..... **9**

A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses ..... 9

A-2 Name und Art des Krankenhausträgers ..... 11

A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus ..... 11

A-4 Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie ..... 11

A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses ..... 12

A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses ..... 16

A-7 Aspekte der Barrierefreiheit ..... 17

A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses ..... 20

A-9 Anzahl der Betten ..... 22

A-10 Gesamtfallzahlen ..... 22

A-11 Personal des Krankenhauses ..... 23

A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung ..... 39

A-13 Besondere apparative Ausstattung ..... 56

A-14 Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des G-BA gemäß § 136c Absatz 4 SGB V ..... 58

**B** **Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen** ..... **59**

B-1 Medizinische Klinik I - Innere Medizin, Gastroenterologie und internistische Onkologie ..... 59

B-2 Medizinische Klinik II – Kardiologie ..... 125

B-3 Medizinische Klinik III - Diabetologie und Technische Orthopädie ..... 161

B-4 Medizinische Klinik III - Endokrinologie, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine ..... 185

B-5 Medizinische Klinik III - Teilstationäre Dialyse, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine ..... 211

B-6 Medizinische Klinik IV - Geriatrie, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine ..... 218

B-7 Medizinische Klinik IV - Geriatrie Tagesklinik, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine ..... 272

B-8 Medizinische Klinik IV - Palliativmedizin, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine ..... 285

B-9 Medizinische Klinik V - Pneumologie und Thoraxonkologie ..... 307

B-10 Chirurgische Klinik I - Allgemein- und Viszeralchirurgie ..... 340

B-11 Chirurgische Klinik II - Gefäßchirurgie ..... 407

B-12 Chirurgische Klinik III - Unfallchirurgie, Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie ..... 449

B-13 Urologie ..... 524

B-14 Gynäkologie ..... 570

B-15 Geburtshilfe ..... 619

B-16 Pädiatrie ..... 648

B-17 Neonatologie ..... 678

B-18 Kinder- und Jugendpsychiatrie ..... 697

B-19 Erwachsenen Psychiatrie, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine ..... 710

B-20 Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde ..... 718

B-21 Anästhesie und Intensivmedizin ..... 727

B-22 Nuklearmedizin ..... 733

B-23 Radiologie ..... 742

**C Qualitätssicherung ..... 752**

C-1 Teilnahme an Verfahren der datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V ..... 752

C-1.1 Leistungsbereiche mit Fallzahlen und Dokumentationsrate ..... 752

C-1.2 Ergebnisse der Qualitätssicherung ..... 755

C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V ..... 847

C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V ..... 847

C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung ..... 848

C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V ..... 851

C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V ..... 854

C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V ..... 855

C-8 Umsetzung der Pflegepersonalregelung im Berichtsjahr ..... 855

# Einleitung

## I Vorwort

Unser Ziel ist, es, Sie mit diesem Qualitätsbericht über das Klinikum Rheine zu informieren. Damit möchten wir Ihnen, egal ob als Patient, Angehöriger, niedergelassener Arzt oder potentieller Mitarbeiter, einen umfassenden Überblick über das Leistungsspektrum und die Leistungsfähigkeit unseres Hauses geben.

## II Klinikum Rheine

Das Mathias-Spital hat eine lange Tradition. Es wurde 1851 vom Rheinenser Bürger Mathias Bonse gestiftet und mit tatkräftiger Unterstützung des damaligen Kaplans Simon gegründet. Die Stiftung Mathias-Spital Rheine ist seitdem der Träger des Krankenhauses und weiterer Einrichtungen. Im Jahr 2004 ist das Jakobi-Krankenhaus in die Trägerschaft der Stiftung Mathias-Spital Rheine übergegangen. Die Betriebsstätten Mathias-Spital und Jakobi-Krankenhaus bilden zusammen das Schwerpunktkrankenhaus der Mathias-Stiftung: das Klinikum Rheine. Das Klinikum Rheine ist ein akademisches Lehrkrankenhaus der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.

„Unverwechselbar", dieses Wort ist die kürzeste und zugleich treffendste Beschreibung des Mathias-Spital Rheine, das auf eine mehr als 150-jährige Geschichte zurückblicken kann. Wer das Mathias-Spital heute besucht, findet neben sorgfältig Bewahrtem überall viel Neues. Moderne Architektur und denkmalgeschützte Altbauten mit roter Verklinkerung, Zwiebeltürmchen und Kupfereindeckung bieten in ihrer harmonischen Konzeption ein höchst eigenwilliges, aber zugleich schönes und eindrucksvolles Charakterbild eines Gesundheitsunternehmens, das mit Stolz auf ein erfolgreiches, langjähriges Wirken in der Stadt Rheine zurückblicken kann.

Wer das Innere betritt, darf getrost seine gewohnten Krankenhausvorstellungen über Bord werfen. Patienten und Besucher erleben hier weniger ein Krankenhaus im herkömmlichen Sinne als vielmehr ein modernes Dienstleistungsunternehmen mit allen Angeboten in der Gesundheitsvor- und -fürsorge, ausgerichtet auf das Wohlbefinden der Patienten. Die großzügige Eingangshalle, helle Flure, bequeme Sitzecken und farbenfrohe Bilder sorgen gleichermaßen für eine Atmosphäre der Ruhe und des Wohlfühlens als auch der Offenheit und Geschäftigkeit. Selbstverständlich setzt sich dieser Eindruck in den Patientenzimmern fort: Die Normalbelegung beträgt zwei bis drei Personen je Zimmer, die nahezu

alle mit WC und Dusche ausgestattet sind. Auf dem Stand neuester Technik, dem Blick der Patienten und Besucher aber weitgehend verborgen, präsentiert sich der Untersuchungs- und Behandlungsbereich mit OP, Röntgen- und nuklearmedizinischer Diagnostik, Computer- und Kernspintomographie, Funktionsdiagnostik, Endoskopie, Zentrallabor, Labor und Blutdepot. In den Untergeschossen des Behandlungstraktes befinden sich Zentralapotheke, Sterilgutaufbereitung, Großküche, Bettenzentrale, Wäscheversorgung, Lagerhaltung und Güterumschlag. Noch mehr den Blicken der Besucher entzieht sich der Sektor mit Werkstätten, Geschäftsleitung, Verwaltung und Technik.

So wichtig modernste Technik auch ist, zum Gesundwerden und Wohlfühlen trägt wesentlich eine schöne Umgebung des Hauses bei. Darum wurde der gesamte Gartenbereich des Mathias-Spital mit viel Liebe zum Detail zu einem weitläufigen Patientenpark umgestaltet. Mit seinen interessant geführten Wegen, Ruhebänken, Skulpturen, Wasserspielen, Rasenflächen und Pflanzen lädt er zum Erholen und Verweilen ein. Im Mathias-Spital finden sich ambulante Behandlungsmöglichkeiten und Praxen u. a. für Strahlentherapie und Onkologie sowie das Sozialpädiatrische Zentrum.

## III Die Stiftung Mathias-Spital Rheine

Unsere Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar christliche, gemeinnützige und mildtätige Zwecke zur Förderung und Durchführung von Tätigkeiten der Caritas, der Alten- und der Gesundheitspflege. Die Stiftung Mathias-Spital Rheine hat sich über die Jahrzehnte hinweg stetig, in der jüngeren Vergangenheit sogar rasant, entwickelt. Heute umfasst die Stiftung Mathias-Spital mehr als 50 Einrichtungen aus den Bereichen Krankenhaus, Altenhilfe, Institute und Gesundheitszentren, Fachpraxen und Einrichtungen aus dem Bereich der Aus- und Weiterbildung. So umfasst die Stiftung Mathias-Spital Rheine zehn Einrichtungen mit rund 1500 Betten: in der Stadt Rheine das 23 Fachabteilungen umfassende Klinikum Rheine mit den Betriebsstätten Mathias Spital und Jakobi-Krankenhaus, dazu gehört auch die 1947 als Krankenpflegeschule eröffnete Akademie für Gesundheitsberufe und die seit 1984 bestehende "Schule für Kranke". Der Stiftung Mathias-Spital Rheine gehören darüber hinaus das Geriatrische Reha-Zentrum St. Elisabeth in Mettingen mit angeschlossener geriatrischer Tagesklinik, das Paulinenkrankenhaus Bad Bentheim als Fachklinik für Orthopädie, das Klinikum Ibbenbüren sowie die fünf Altenpflegeheime Anna-Stift in Hopsten, Antonius-Stift in Neuenkirchen, Mathias-Stift in Mesum, Maria Frieden in Mettingen und das Pius-Stift in Ochtrup an. Ein

ambulanter Pflegedienst der Mathias Pflege GmbH sowie betreutes Wohnen mit 55 Altenwohnungen in Mettingen und Neuenkirchen runden das Angebot ab.

Die Vertretung der Stiftung obliegt einem Kuratorium. Vorsitzender des Kuratoriums ist der Pfarrer bzw. der Pfarrverwalter der Pfarrgemeinde St. Dionysius in Rheine. Die ständigen Verwaltungs- und Kassengeschäfte führt im Auftrag und in Vollmacht des Kuratoriums der Vorstand der Stiftung. Sitz der Geschäftsleitung ist die Betriebsstätte Mathias-Spital des Klinikum Rheine.

Ob Patient, Bewohner, Mitarbeiter, Besucher oder Außenstehender, von einem christlichen Menschenbild aus gesehen, steht der Mensch im Vordergrund unseres Denkens, Planens und Handelns. Er setzt den Maßstab für die Qualität unserer Dienstleistungen. Qualität verstehen wir dabei als fortlaufenden, nach Verbesserung strebenden Prozess, der seitens der Stiftung durch Bereitstellung der erforderlichen Mittel unterstützt wird und an dessen Umsetzung jeder Einzelne mitwirkt.

Durch eine hohe Qualität der Dienstleistung sichern wir den Fortbestand der Stiftung, erhöhen unsere Wettbewerbsfähigkeit und minimieren unsere Risiken. Zur Absicherung unserer Bestrebungen wird in allen Einrichtungen der Stiftung Mathias-Spital Rheine ein integriertes Managementsystem aufgebaut, das in Anlehnung an die internationale Norm DIN EN ISO 9001:2000 sowohl Qualitätsforderungen als auch Aspekte des Umweltschutzes und der Sicherheit berücksichtigt.

| Verantwortlich für die Erstellung des Qualitätsberichts | |
|---|---|
| **Funktion** | Qualitätsmanagementbeauftragte |
| **Titel, Vorname, Name** | Frau Dipl. Ökonomin / Medizin (FH) Elke Bokern |
| **Telefon** | 05971/42-1055 |
| **Fax** | 05971/423-1055 |
| **E-Mail** | qm@mathias-stiftung.de |

| Verantwortlich für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Qualitätsberichts | |
|---|---|
| **Funktion** | Vorstandsvorsitzender Stiftung Mathias-Spital Rheine |
| **Titel, Vorname, Name** | Herr Dipl.-Kfm. Dietmar Imhorst |
| **Telefon** | 05971/42-1002 |
| **Fax** | 05971/42-2009 |
| **E-Mail** | d.imhorst@mathias-stiftung.de |

**Weiterführende Links**
Link zur Internetseite des Krankenhauses: https://www.mathias-spital.com/
Link zu weiterführenden Informationen: https://www.mathias-stiftung.de/

# A Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts

**Hinweis zur COVID-19-Pandemie im Berichtsjahr 2021:**

Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie hat der G-BA u.a. im März 2020 kurzfristig reagiert und die Inhalte und Verfahren unterschiedlicher Qualitätssicherungsverfahren an die besonderen Rahmenbedingungen angepasst (Vgl. G-BA-Beschluss vom 27.03.2020). Aber auch jenseits der Qualitätssicherungsverfahren hat die Pandemie im Jahr 2021 bedeutsam Einfluss auf die Versorgung in Krankenhäusern genommen. Diese Effekte spiegeln sich auch in den Qualitätsberichten im Berichtsjahr 2021 wider. So können etwa die Angaben in einigen Berichtsteilen deutlich von den Angaben aus den vorherigen Berichtsjahren abweichen, was einen direkten Vergleich einzelner Berichtsjahre nicht immer möglich macht.

Dennoch stellen die Angaben im Qualitätsbericht die Strukturen und das Leistungsgeschehen in den Krankenhäusern für das Berichtsjahr 2021 transparent dar und erfüllen damit eine wichtige Aufgabe für Patientinnen und Patienten sowie die zuweisenden Ärztinnen und Ärzte.

## A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses

| Krankenhaus | |
|---|---|
| **Krankenhausname** | Klinikum Rheine |
| **Hausanschrift** | Frankenburgstrasse 31<br>48431 Rheine |
| **Zentrales Telefon** | 05971/42-0 |
| **Fax** | 05971/42-2009 |
| **Zentrale E-Mail** | info@mathias-spital.de |
| **Postanschrift** | Frankenburgstrasse 31<br>48431 Rheine |
| **Institutionskennzeichen** | 260550905 |
| **Standortnummer aus dem Standortregister** | 773430000 |
| **Standortnummer (alt)** | 00 |
| **URL** | https://www.mathias-stiftung.de |

**Ärztliche Leitung**

| Ärztlicher Leiter | |
|---|---|
| **Funktion** | Ärztlicher Direktor Klinikum Rheine |
| **Titel, Vorname, Name** | Herr Dr. med. Christian Eggersmann |
| **Telefon** | 05971/42-1501 |
| **Fax** | 05971/423-1501 |
| **E-Mail** | c.eggersmann@mathias-spital.de |

**Pflegedienstleitung**

| Pflegedienstleiterin | |
|---|---|
| **Funktion** | Pflegedirektorin Stiftung Mathias-Spital Rheine |
| **Titel, Vorname, Name** | Frau Karin Christian MBA |
| **Telefon** | 05971/42-1050 |
| **Fax** | 05971/423-1050 |
| **E-Mail** | k.christian@mathias-stiftung.de |

| Pflegedienstleiterin | |
|---|---|
| **Funktion** | Pflegedienstleitung |
| **Titel, Vorname, Name** | Frau Kerstin Lohmölder M.A. |
| **Telefon** | 05971/42-4053 |
| **Fax** | 05971/42-2009 |
| **E-Mail** | k.lohmoelder@mathias-spital.de |

| Pflegedienstleiter | |
|---|---|
| **Funktion** | Pflegedienstleitung |
| **Titel, Vorname, Name** | Herr Ingo Schmidt M.A. |
| **Telefon** | 05971/42-4049 |
| **Fax** | 05971/42-2009 |
| **E-Mail** | i.schmidt@mathias-spital.de |

**Verwaltungsleitung**

| Verwaltungsleiter | |
|---|---|
| **Funktion** | Vorstand |
| **Titel, Vorname, Name** | Herr Nicolas Kelly, Dipl.-Soz.-Wirt |
| **Telefon** | 05971/42-1006 |
| **Fax** | 05971/42-2009 |
| **E-Mail** | n.kelly@mathias-stiftung.de |

## A-2 Name und Art des Krankenhausträgers

| Krankenhausträger | |
|---|---|
| **Name** | Stiftung Mathias-Spital Rheine |
| **Art** | Milde Stiftung privaten Rechts |

## A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus

| Krankenhausart | |
|---|---|
| **Krankenhausart** | Akademisches Lehrkrankenhaus |
| **Universität** | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |

## A-4 Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie

| Psychiatrie | |
|---|---|
| **Psychiatrisches Krankenhaus** | Nein |
| **Regionale Versorgungsverpflichtung** | Nein |

## A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr. | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot | Kommentar |
|---|---|---|
| MP02 | Akupunktur | Diese Leistungen werden beispielsweise durch Hebammen im Rahmen der Geburtshilfe angeboten. |
| MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare | z.B. Umsetzung des Konzeptes der Familialen Pflege, Informationsabende zur Geburt inkl. Kreißsaalführung, Kursangebote durch die Elternschule. Nähere Informationen zur Elternschule erhalten Sie z.B. unter elternschule(at)mathias-spital.de. |
| MP04 | Atemgymnastik/-therapie | z.B. als physiotherapeutisches Leistungsangebot |
| MP06 | Basale Stimulation | Basale Stimulation ist z.B. ein Konzept zur Förderung, Pflege und Begleitung schwerstbeeinträchtigter Menschen |
| MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung | Die Berufs- und Rehabilitationsberatung erfolgt i.d.R. durch unseren Sozialdienst. |
| MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden | z.B. Trauerbegleitung, Abschiedsraum, Hospizdienst |
| MP10 | Bewegungsbad/Wassergymnastik | z.B. Aqua-Fitness als physiotherapeutisches Leistungsangebot |
| MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie | z.B. als physiotherapeutisches Leistungsangebot |
| MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) | z.B. als pflegerisches Versorgungskonzept und spezielles Angebot der Physio- und Ergotherapie bei neurologischen und geriatrischen Erkrankungen. |
| MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetikerinnen und Diabetiker | z.B. Strukturierte Therapie und Schulungsprogramm für Diabetiker und Diabetikerinnen mit Typ-1 und Typ-2 Diabetes mellitus |
| MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | Diät- und Ernährungsberatung erfolgt in der Regel durch Ernährungstherapeuten, Diätassistenten bzw. Ernährungs- und Diabetesberater |
| MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | gemäß nationalem Expertenstandard |
| MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie | Ergotherapie z.B. unterstützt und begleitet Menschen jeden Alters, die in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt oder von Einschränkung bedroht sind. |

| Nr. | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot | Kommentar |
|---|---|---|
| MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege | Primäre Pflege ist z.B. eine Organisationsform, mit der die Rund-um-die-Uhr-Verantwortung für die Versorgung eines Patienten einer/m bestimmten Pflegenden übertragen wird, und zwar vom Aufnahme- bis zum Entlassungstag. |
| MP18 | Fußreflexzonenmassage | z.B. als physiotherapeutisches Leistungsangebot |
| MP19 | Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik | Diese Leistungen werden i.d.R. durch die Hebammen angeboten. Beispielsweise gehören auch Aqua-Fit und Yoga zum Leistungsangebot. Nähere Informationen erhalten Sie z.B. unter elternschule(at)mathias-spital.de. |
| MP21 | Kinästhetik | Ziel der Kinästhetik ist z.B., die Bewegung von Menschen zu erleichtern, Ressourcen zu erkennen und damit die Gesundheit zu fördern sowie Patienten in ihrer Selbständigkeit zu unterstützen. |
| MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung | z.B. als physiotherapeutisches Leistungsangebot |
| MP24 | Manuelle Lymphdrainage | z.B. als physiotherapeutisches Leistungsangebot |
| MP25 | Massage | z.B. als physiotherapeutisches Leistungsangebot |
| MP26 | Medizinische Fußpflege | i.d.R. Leistungsangebot unserer Podologie |
| MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie | z.B. als Unfallchirurgisches und physiotherapeutisches Leistungsangebot |
| MP30 | Pädagogisches Leistungsangebot | Unterricht für schulpflichtige Kinder an der Heinrich-Hoffmann-Schule ("Schule für Kranke") kann in der Regel auf dem Gelände des Krankenhauses angeboten werden |
| MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie | z.B. Medizinische Bäder, Stangerbad, Ultraschalltherapie, Elektrotherapie |
| MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | z.B. Erweiterte ambulante Physiotherapie (EAP), Krankengymnastik am Gerät / medizinische Trainingstherapie |
| MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse | Angebote u.a. des Instituts zur Gesundheitsförderung (IGF) |
| MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst | Beispielsweise zur Begleitung von Menschen während der Krankenhaussituation, insbesondere Beratung für Menschen mit onkologischen und diabetologischen Erkrankungen. |
| MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik | |

| Nr. | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot | Kommentar |
|---|---|---|
| MP37 | Schmerztherapie/-management | u.a. Leistungsangebot der ärztlichen und pflegerischen Schmerzexperten |
| MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patientinnen und Patienten sowie Angehörigen | z.B. in der Ergotherapie, der Geriatrie, der Palliativmedizin und der Umsetzung des Konzeptes zur Familialen Pflege |
| MP40 | Spezielle Entspannungstherapie | Entspannungstherapien werden beispielsweise im Rahmen der psycho-onkologischen Betreuung durchgeführt. |
| MP41 | Spezielles Leistungsangebot von Hebammen/Entbindungspflegern | Dieses Leistungsangebot umfasst beispielsweise Kursangebote in der Schwangerschaft und nach der Geburt, verschiedene Beratungsangebote, feste Sprechzeiten durch Hebammen sowie eine 24-Std.-Stillhotline. Nähere Informationen erhalten Sie z.B. unter elternschule(at)mathias-spital.de. |
| MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot | z.B. durch speziell ausgebildete Pflegeexpertinnen (Breast-Care-Nurses), Palliativ-Care-Pflegekräfte, Schmerzexperten, Wundexperten, Diabetes-Assistenten, Pflegekräfte mit einer Schulung in Aromapflege |
| MP43 | Stillberatung | Erfolgt i.d.R. über qualifizierte Stillbeauftragte. Nähere Informationen erhalten Sie z.B. unter https://www.mathias-elternschule.de/. |
| MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie | In das Aufgabengebiet unserer Logopädie fallen i.d.R. die Untersuchung, die Vorbeugung, die Beratung und die Therapie bei Störungen der Stimme und der Sprache. |
| MP45 | Stomatherapie/-beratung | Die Stomaberatung umfasst Angebote wie die Beratung und Versorgung von Betroffenen mit Stomaanlagen des Dünn- und Dickdarms sowie von Betroffenen mit Urostomata. |
| MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik | Die Versorgung erfolgt z.B. in Kooperation mit ortsansässigen Spezialisten (z.B. Sanitätshäusern). |
| MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen | z.B. als physiotherapeutisches Leistungsangebot |
| MP50 | Wochenbettgymnastik/Rückbildungsgymnastik | Beispielsweise als Kursangebot der Elternschule, in Verbindung mit den Angeboten der Hebammen/der Entbindungspflege. Nähere Informationen erhalten Sie z.B. unter elternschule(at)mathias-spital.de. |
| MP51 | Wundmanagement | Leistungsangebot u.a. der ärztlichen und pflegerischen Wundexperten |

| Nr. | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot | Kommentar |
|---|---|---|
| MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen | Wir arbeiten in der Regel mit den ortsansässigen und überregionalen Selbsthilfegruppen zusammen. |
| MP53 | Aromapflege/-therapie | Angebot z.B. im Bereich der onkologischen Pflege und der Schmerztherapie |
| MP54 | Asthmaschulung | In der Regel wird eine Asthma-Schulung für Kinder angeboten |
| MP55 | Audiometrie/Hördiagnostik | |
| MP59 | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining | |
| MP60 | Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF) | z.B. als physiotherapeutisches Leistungsangebot |
| MP63 | Sozialdienst | |
| MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit | Es gibt in der Regel Angebote wie etwa einen Tag der offenen Tür, Vorträge, Informationsveranstaltungen mit Kreißsaalführung für werdende Eltern, Informationsveranstaltungen der Akademie für Gesundheitsberufe (AfG) |
| MP65 | Spezielles Leistungsangebot für Eltern und Familien | Hier können für gewöhnlich z.B. angeboten werden: Schreiambulanz als Angebot des Sozialpädiatrischen Zentrums (SPZ), Stillcafé, Kursangebote im Institut zur Gesundheitsförderung (IGF). Nähere Informationen zu den Kursen der Elternschule erhalten Sie z.B. unter elternschule(at)mathias-spital.de. |
| MP66 | Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen | z.B. Bewegungsinduktionstherapie, Schlucktherapie |
| MP67 | Vojtatherapie für Erwachsene und/oder Kinder | z.B. als physiotherapeutisches Leistungsangebot |
| MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege | |
| MP69 | Eigenblutspende | |

## A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr. | Leistungsangebot | Kommentar |
|---|---|---|
| NM02 | Ein-Bett-Zimmer | |
| NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | In den Wahlleistungsbereichen stehen Einzelzimmer mit eigener Nasszelle grundsätzlich zur Verfügung. |
| NM05 | Mutter-Kind-Zimmer | Es stehen in der Regel Mutter-Kind-Zimmer bereit. |
| NM07 | Rooming-in | Rooming-in ist in allen Zimmern der Wöchenerinnenstation möglich. |
| NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) | Die Unterbringung einer Begleitperson ist insbesondere bei Kindern und im Bereich der Palliativmedizin möglich. Wenn es dem Heilungsprozess förderlich ist, steht diese Möglichkeit i.d.R. auch in anderen Bereichen zur Verfügung. |
| NM10 | Zwei-Bett-Zimmer | |
| NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | In den Wahlleistungsbereichen stehen Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle grundsätzlich zur Verfügung. |
| NM40 | Empfangs- und Begleitdienst für Patientinnen und Patienten sowie Besucherinnen und Besuchern durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | |
| NM42 | Seelsorge | Seelischen Beistand erhalten Sie von unseren Krankenhausseelsorgern, die für Sie ein offenes Ohr haben und sicherlich die richtigen Worte des Trostes und der Stärkung finden. Im allgemeinen sind Seelsorger der evangelischen und katholischen Kirche für Sie da. |
| NM49 | Informationsveranstaltungen für Patientinnen und Patienten | |

| Nr. | Leistungsangebot | Kommentar |
|---|---|---|
| NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen | |
| NM63 | Schule im Krankenhaus | Unterricht für schulpflichtige Kinder an der Heinrich-Hoffmann-Schule ("Schule für Kranke") kann in der Regel auf dem Gelände des Krankenhauses angeboten werden |
| NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) | |
| NM69 | Information zu weiteren nicht-medizinischen Leistungsangeboten des Krankenhauses (z. B. Fernseher, WLAN, Tresor, Telefon, Schwimmbad, Aufenthaltsraum) | z.B. stehen klinikeigene kostenpflichtige Kurz- und Langzeitparkplätze zur Verfügung. Internet (Endgerät ist mitzubringen), Telefon und Fernseher stehen in fast jedem Zimmer kostenpflichtig zu Verfügung. Rundfunk kann am Bett empfangen werden. Wertfächer sind in den meisten Zimmern eingebaut. |

## A-7 Aspekte der Barrierefreiheit

### A-7.1 Ansprechpartner für Menschen mit Beeinträchtigungen

| Ansprechpartner für Menschen mit Beeinträchtigungen | |
|---|---|
| **Funktion** | Leitung des Sozialdienstes und des Entlassmanagements |
| **Titel, Vorname, Name** | Frau Andrea Lüttmann |
| **Telefon** | 05971/42-1480 |
| **Fax** | 05971/42-31480 |
| **E-Mail** | an.luettmann@mathias-spital.de |

## A-7.2 Konkrete Aspekte der Barrierefreiheit

| Nr. | Konkrete Aspekte der Barrierefreiheit | Kommentar |
|---|---|---|
| BF04 | Schriftliche Hinweise in gut lesbarer, großer und kontrastreicher Beschriftung | teilweise |
| BF05 | Leitsysteme und/oder personelle Unterstützung für sehbehinderte oder blinde Menschen | teilweise |
| BF06 | Zimmerausstattung mit rollstuhlgerechten Sanitäranlagen | teilweise |
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu Serviceeinrichtungen | Dieses Angebot ist in der Regel vorhanden. |
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug (innen/außen) | Dieses Angebot ist in der Regel vorhanden. |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucherinnen und Besucher | Dieses Angebot ist in der Regel vorhanden. |
| BF11 | Besondere personelle Unterstützung | eingeschränkt, hier gibt es in verschiedenen Bereichen Angebote einzelner Berufsgruppen und ehrenamtlich tätiger Personen. |
| BF14 | Arbeit mit Piktogrammen | teilweise |
| BF15 | Bauliche Maßnahmen für Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung | eingeschränkt, teilweise |
| BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung | eingeschränkt, hier gibt es in verschiedenen Bereichen Angebote einzelner Berufsgruppen. |
| BF17 | Geeignete Betten für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | Dieses Angebot ist in der Regel vorhanden. |
| BF18 | OP-Einrichtungen für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | Dieses Angebot ist in der Regel vorhanden. |
| BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | Dieses Angebot ist in der Regel vorhanden. |
| BF20 | Untersuchungseinrichtungen/-geräte für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | Dieses Angebot ist in der Regel vorhanden. |
| BF21 | Hilfsgeräte zur Unterstützung bei der Pflege für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | Dieses Angebot ist in der Regel vorhanden. |

| Nr. | Konkrete Aspekte der Barrierefreiheit | Kommentar |
|---|---|---|
| BF22 | Hilfsmittel für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | Dieses Angebot ist in der Regel vorhanden. |
| BF24 | Diätische Angebote | |
| BF25 | Dolmetscherdienst | Ein Videodolmetscherdienst kann in der Regel angeboten werden. |
| BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal | eingeschränkt, je nach Sprache steht diese Möglichkeit in den einzelnen Bereichen zur Verfügung. |
| BF32 | Räumlichkeiten zur religiösen und spirituellen Besinnung | Hier stehen z.B. die Kapelle des Mathias-Spitals und die Kapelle des Jakobi-Krankenhauses zur Verfügung. |
| BF33 | Barrierefreie Erreichbarkeit für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen | eingeschränkt, soweit wie möglich wurde die Barrierefreiheit umgesetzt. |
| BF34 | Barrierefreie Erschließung des Zugangs- und Eingangsbereichs für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen | eingeschränkt, soweit wie möglich wurde die Barrierefreiheit umgesetzt. |

# A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses

## A-8.1 Forschung und akademische Lehre

| Nr. | Forschung, akademische Lehre und weitere ausgewählte wissenschaftliche Tätigkeiten | Kommentar |
|---|---|---|
| FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | z.B. Universität Würzburg, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Lehrtätigkeit Ruhr-Universität Bochum, Lehrauftrag und apl Professur an der med. Fakultät der Universität Marburg-Giessen |
| FL02 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen | |
| FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) | u.a. an der med. Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, der Universität Oldenburg, sowie Riga, Lehrauftrag und Studierendenausbildung an der med. Fakulatät der Universität Marburg; u.a. im gesamten Spektrum der Frauenheilkunde; für Famulaturen alle Studienorte, PJ-Unterricht |
| FL04 | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | |
| FL05 | Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien | u.a. im Rahmen der gastroenterologischen Onkologie, Delir-Studie Kompass D2 (Teilnahme bis Ende 9/22) |
| FL06 | Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | |
| FL08 | Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale/Lehrbücher | |
| FL09 | Doktorandenbetreuung | u.a. über die Universität Würzburg, die Westfälische Wilhelms-Universität Münster, die Ruhr-Universität Bochum |
| FL07 | Initiierung und Leitung von uni-/multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien | z.B. zu ISG-Verschraubungen bei Insuffizienzfrakturen |

## A-8.2 Ausbildung in anderen Heilberufen

| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
|---|---|---|
| HB21 | Altenpflegerin, Altenpfleger | Der Ausbildungsgang wurde zum 30.9.2021 eingestellt. Nähere Informationen zur neu eingeführten generalistischen Pflegeausbildung erhalten Sie über die zu unserer Stiftung gehörige Akademie für Gesundheitsfachberufe unter folgendem Link: https://afg.mathias-stiftung.de/# |
| HB15 | Anästhesietechnische Assistentin und Anästhesietechnischer Assistent (ATA) | Der praktische Teil der Ausbildung kann seit August 2022 in den Kliniken der Stiftung Mathias-Spital Rheine erfolgen. Nähere Informationen erhalten Sie über die zu unserer Stiftung gehörige Akademie für Gesundheitsfachberufe unter folgendem Link: https://afg.mathias-stiftung.de/# |
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpflegerin und Gesundheits- und Krankenpfleger | Die praktische Ausbildung erfolgt i.d.R. in den Kliniken der Stiftung Mathias-Spital Rheine sowie ggf. in externen Einrichtungen. Nähere Informationen erhalten Sie über die zu unserer Stiftung gehörige Akademie für Gesundheitsfachberufe unter folgendem Link: https://afg.mathias-stiftung.de/# |
| HB10 | Hebamme und Entbindungspfleger | Die praktische Ausbildung erfolgte bis zum 31.12.2021. Mittlerweile erfolgt die Ausbildung im Rahmen eines Studiengangs. Nähere Informationen erhalten Sie über die zu unserer Stiftung gehörige Akademie für Gesundheitsfachberufe unter folgendem Link: https://afg.mathias-stiftung.de/# |
| HB03 | Krankengymnastin und Krankengymnast/Physiotherapeutin und Physiotherapeut | Die praktische Ausbildung in der Physiotherapie erfolgt i.d.R. in den Kliniken der Stiftung Mathias-Spital Rheine. Nähere Informationen erhalten Sie über die zu unserer Stiftung gehörige Akademie für Gesundheitsfachberufe unter folgendem Link: https://afg.mathias-stiftung.de/# |
| HB17 | Krankenpflegehelferin und Krankenpflegehelfer | Die praktische Ausbildung erfolgt i.d.R. in den Kliniken der Stiftung Mathias-Spital Rheine. Nähere Informationen erhalten Sie über die zu unserer Stiftung gehörige Akademie für Gesundheitsfachberufe unter folgendem Link: https://afg.mathias-stiftung.de/# |
| HB05 | Medizinisch-technische Radiologieassistentin und Medizinisch-technischer Radiologieassistent (MTRA) | Der praktische Teil der Ausbildung kann seit Herbst 2022 in den Kliniken der Stiftung Mathias-Spital Rheine erfolgen. Nähere Informationen erhalten Sie über die zu unserer Stiftung gehörige Akademie für Gesundheitsfachberufe unter folgendem Link: https://afg.mathias-stiftung.de/# |

| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
|---|---|---|
| HB18 | Notfallsanitäterinnen und –sanitäter (Ausbildungsdauer 3 Jahre) | In den Kliniken der Stiftung Mathias-Spital Rheine kann ein Teil der klinischen Ausbildung erfolgen. Nähere Informationen erhalten Sie über die zu unserer Stiftung gehörige Akademie für Gesundheitsfachberufe unter folgendem Link: https://afg.mathias-stiftung.de/# |
| HB07 | Operationstechnische Assistentin und Operationstechnischer Assistent (OTA) | Der praktische Teil der Ausbildung kann seit August 2022 in den Kliniken der Stiftung Mathias-Spital Rheine erfolgen. Nähere Informationen erhalten Sie über die zu unserer Stiftung gehörige Akademie für Gesundheitsfachberufe unter folgendem Link: https://afg.mathias-stiftung.de/# |
| HB20 | Pflegefachfrau B. Sc., Pflegefachmann B. Sc. | Die praktische Ausbildung erfolgt i.d.R. in den Kliniken der Stiftung Mathias-Spital Rheine sowie ggf. weiteren Einrichtungen. Nähere Informationen erhalten Sie über die zu unserer Stiftung gehörige Akademie für Gesundheitsfachberufe unter folgendem Link: https://afg.mathias-stiftung.de/# |
| HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner | Die praktische Ausbildung erfolgt i.d.R. in den Kliniken der Stiftung Mathias-Spital Rheine sowie ggf. weiteren Einrichtungen. Nähere Informationen erhalten Sie über die zu unserer Stiftung gehörigen Akademie für Gesundheitsfachberufe unter folgendem Link: https://afg.mathias-stiftung.de/# |
| HB11 | Podologin und Podologe | Der Ausbildungsgang wurde zum 31.12.2021 beendet. |

## A-9 Anzahl der Betten

| Betten | |
|---|---|
| **Betten** | 684 |

## A-10 Gesamtfallzahlen

| Gesamtzahl der im Berichtsjahr behandelten Fälle | |
|---|---|
| **Vollstationäre Fallzahl** | 26599 |
| **Teilstationäre Fallzahl** | 215 |
| **Ambulante Fallzahl** | 61884 |
| **Fallzahl stationsäquivalente psychiatrische Behandlung** | 0 |

# A-11 Personal des Krankenhauses

## A-11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 249,26

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 229,44 |
| Ambulant | 19,82 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 247,26 |
| Nicht Direkt | 2 |

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 138,88

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 127,81 |
| Ambulant | 11,07 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 137,88 |
| Nicht Direkt | 1 |

**Davon Ärztinnen und Ärzte, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind, in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 8,59

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 7,9 |
| Ambulant | 0,69 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 8,59 |
| Nicht Direkt | 0 |

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind, in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 6,59

**Personal aufgeteilt nach:**

| Vesorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 6,06 |
| Ambulant | 0,53 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 6,59 |
| Nicht Direkt | 0 |

**Belegärztinnen und Belegärzte (nach § 121 SGB V) in Personen zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres**

Anzahl: 4

## A-11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 319,8

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 319,8 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 319,8 |
| Nicht Direkt | 0 |

**Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist**

Anzahl Vollkräfte: 59,5

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 59,5 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 59,5 |
| Nicht Direkt | 0 |

**Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 59,2

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 59,2 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 59,2 |
| Nicht Direkt | 0 |

**Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist**

Anzahl Vollkräfte: 1,5

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 1,5 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 1,5 |
| Nicht Direkt | 0 |

**<u>Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften</u>**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 34

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 34 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 34 |
| Nicht Direkt | 0 |

**Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist**

Anzahl Vollkräfte: 3,9

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 3,9 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 3,9 |
| Nicht Direkt | 0 |

**Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

**Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 19,1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 19,1 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 19,1 |
| Nicht Direkt | 0 |

**Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist**

Anzahl Vollkräfte: 7,2

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 7,2 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 7,2 |
| Nicht Direkt | 0 |

**Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

**Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 7,2

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 7,2 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 7,2 |
| Nicht Direkt | 0 |

**Entbindungspfleger und Hebammen in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 17,6

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 17,6 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 17,6 |
| Nicht Direkt | 0 |

**Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist**

Anzahl Vollkräfte: 17,1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 17,1 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 17,1 |
| Nicht Direkt | 0 |

**Operationstechnische Assistentinnen und Operationstechnische Assistenten in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 9,6

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 9,6 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 9,6 |
| Nicht Direkt | 0 |

**Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist**

Anzahl Vollkräfte: 9,6

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 9,6 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 9,6 |
| Nicht Direkt | 0 |

**Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 49,9

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 49,9 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 49,9 |
| Nicht Direkt | 0 |

**Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist**

Anzahl Vollkräfte: 35,3

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 35,3 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 35,3 |
| Nicht Direkt | 0 |

## A-11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

**Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen**

Anzahl Vollkräfte: 0,71

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,71 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,71 |
| Nicht Direkt | 0 |

**Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten**

Anzahl Vollkräfte: 1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 1 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 1 |
| Nicht Direkt | 0 |

**Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten**

Anzahl Vollkräfte: 2,58

**Personal aufgeteilt nach:**

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 1 |
| Nicht Direkt | 1,58 |

**Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen**

Anzahl Vollkräfte: 5,02

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 5,02 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 4,02 |
| Nicht Direkt | 1 |

## A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal

**SP04 - Diätassistentin und Diätassistent**

Anzahl Vollkräfte: 8,14

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 7,49 |
| Ambulant | 0,65 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 8,14 |
| Nicht Direkt | 0 |

**SP23 - Diplom-Psychologin und Diplom-Psychologe**

Anzahl Vollkräfte: 6,98

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 6,42 |
| Ambulant | 0,56 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 6,98 |
| Nicht Direkt | 0 |

**SP05 - Ergotherapeutin und Ergotherapeut**

Anzahl Vollkräfte: 11,28

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 10,38 |
| Ambulant | 0,9 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 11,28 |
| Nicht Direkt | 0 |

**SP06 - Erzieherin und Erzieher**

Anzahl Vollkräfte: 1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,92 |
| Ambulant | 0,08 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 1 |
| Nicht Direkt | 0 |

**SP09 - Heilpädagogin und Heilpädagoge**

Anzahl Vollkräfte: 0,69

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,63 |
| Ambulant | 0,06 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,69 |
| Nicht Direkt | 0 |

**SP55 - Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin und Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent (MTLA)**

Anzahl Vollkräfte: 13,77

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 12,66 |
| Ambulant | 1,11 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 13,77 |
| Nicht Direkt | 0 |

**SP56 - Medizinisch-technische Radiologieassistentin und Medizinisch-technischer Radiologieassistent (MTRA)**

Anzahl Vollkräfte: 15,97

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 14,69 |
| Ambulant | 1,28 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 15,97 |
| Nicht Direkt | 0 |

**SP17 - Oecotrophologin und Oecothrophologe (Ernährungswissenschaftlerin und Ernährungswissenschaftler)**

Anzahl Vollkräfte: 1,25

Kommentar: Mitarbeitende im Bereich der Oecotrophologie haben den Studiengang Clinical Nutrition absolviert und sind Spezialisten für eine individuelle Ernährungstherapie auf wissenschaftlicher Basis.

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 1,15 |
| Ambulant | 0,1 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 1,25 |
| Nicht Direkt | 0 |

## SP60 - Personal mit Zusatzqualifikation Basale Stimulation

Anzahl Vollkräfte: 2,64

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 2,43 |
| Ambulant | 0,21 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 2,64 |
| Nicht Direkt | 0 |

## SP61 - Personal mit Zusatzqualifikation Kinästhetik

Anzahl Vollkräfte: 1,91

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 1,76 |
| Ambulant | 0,15 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 1,91 |
| Nicht Direkt | 0 |

## SP32 - Personal mit Zusatzqualifikation nach Bobath oder Vojta

Anzahl Vollkräfte: 6,97

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 6,41 |
| Ambulant | 0,56 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 6,97 |
| Nicht Direkt | 0 |

## SP21 - Physiotherapeutin und Physiotherapeut

Anzahl Vollkräfte: 23,21

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 21,35 |
| Ambulant | 1,86 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 23,21 |
| Nicht Direkt | 0 |

## SP22 - Podologin und Podologe (Fußpflegerin und Fußpfleger)

Anzahl Vollkräfte: 1,92

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 1,77 |
| Ambulant | 0,15 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 1,92 |
| Nicht Direkt | 0 |

**SP25 - Sozialarbeiterin und Sozialarbeiter**

Anzahl Vollkräfte: 4,21

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 3,87 |
| Ambulant | 0,34 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 4,21 |
| Nicht Direkt | 0 |

**SP26 - Sozialpädagogin und Sozialpädagoge**

Anzahl Vollkräfte: 4,02

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 3,7 |
| Ambulant | 0,32 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 4,02 |
| Nicht Direkt | 0 |

**SP14 - Logopädin und Logopäde/Klinische Linguistin und Klinischer Linguist/Sprechwissenschaftlerin und Sprechwissenschaftler/Phonetikerin und Phonetiker**

Anzahl Vollkräfte: 2,43

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 2,24 |
| Ambulant | 0,19 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 2,43 |
| Nicht Direkt | 0 |

**SP42 - Personal mit Zusatzqualifikation in der Manualtherapie**

Anzahl Vollkräfte: 9,05

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 8,32 |
| Ambulant | 0,73 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 9,05 |
| Nicht Direkt | 0 |

**SP16 - Musiktherapeutin und Musiktherapeut**

Anzahl Vollkräfte: 0,36

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,33 |
| Ambulant | 0,03 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,36 |
| Nicht Direkt | 0 |

# A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung

## A-12.1 Qualitätsmanagement

### A-12.1.1 Verantwortliche Person

| Verantwortliche Person des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements | |
|---|---|
| **Funktion** | Leiterin Zentralbereich Qualitätsmanagement/Risikomanagement/Organisationsentwicklung (QM/RM/OE) |
| **Titel, Vorname, Name** | Frau Britta Berlekamp M.A. |
| **Telefon** | 05971/42-1056 |
| **Fax** | 05971/423-1056 |
| **E-Mail** | b.berlekamp@mathias-stiftung.de |

### A-12.1.2 Lenkungsgremium

| Lenkungsgremium | |
|---|---|
| **Beteiligte Abteilungen / Funktionsbereiche** | Vorstand Stiftung Mathias-Spital Rheine und Leiterin Zentralbereich Qualitätsmanagement/Risikomanagement/Organisationsentwicklung (QM/RM/OE), bedarfsweise erweitert um den Kaufmännischen Direktor und Leitungen weiterer Bereiche. |
| **Tagungsfrequenz des Gremiums** | monatlich |

## A-12.2 Klinisches Risikomanagement

### A-12.2.1 Verantwortliche Person

| Angaben zur Person | |
|---|---|
| **Angaben zur Person** | Entspricht den Angaben zum Qualitätsmanagement |

| Verantwortliche Person für das klinische Risikomanagement | |
|---|---|
| **Funktion** | Leiterin Zentralbereich Qualitätsmanagement/Risikomanagement/Organisationsentwicklung (QM/RM/OE) |
| **Titel, Vorname, Name** | Frau Britta Berlekamp M.A. |
| **Telefon** | 05971/42-1056 |
| **Fax** | 05971/423-1056 |
| **E-Mail** | b.berlekamp@mathias-stiftung.de |

### A-12.2.2 Lenkungsgremium

| Lenkungsgremium / Steuerungsgruppe | |
|---|---|
| **Lenkungsgremium / Steuerungsgruppe** | Ja - Arbeitsgruppe nur Risikomanagement |
| **Beteiligte Abteilung / Funktionsbereich** | Vorstand Stiftung Mathias-Spital Rheine, Kaufmännische Direktoren und Geschäftsführer, Pflegedirektion, Leiterin Zentralbereich QM/RM/OE, Leitungen der Zentralabteilungen Personalwesen, Technik, Datenschutz, Controlling, IT und ggf. Ärztliche Direktoren sowie anlassbezogen Leitungen anderer Bereiche |
| **Tagungsfrequenz des Gremiums** | monatlich |

### A-12.2.3 Instrumente und Maßnahmen

| Nr. | Instrument bzw. Maßnahme | Zusatzangaben | Kommentar |
|---|---|---|---|
| RM01 | Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation (QM/RM-Dokumentation) liegt vor | Name: Alle QM- und Risikomanagement-relevanten Dokumente sind über das Intranet der Stiftung allen Mitarbeitenden in der jeweils aktuellen Version zugänglich.<br>Datum: 15.12.2022 | Beispielsweise erfolgen Aktualisierungen fortlaufend. |
| RM02 | Regelmäßige Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen | | Z.B. sind Pflichtfortbildungen für alle Berufsgruppen festgelegt. Abteilungsleitungen erhalten regelmäßige Auswertungen zur Teilnahmequote. |
| RM03 | Mitarbeiterbefragungen | | |

| Nr. | Instrument bzw. Maßnahme | Zusatzangaben | Kommentar |
|---|---|---|---|
| RM04 | Klinisches Notfallmanagement | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)<br>Name: Alle QM- und Risikomanagement-relevanten Dokumente sind über das Intranet der Stiftung allen Mitarbeitenden in der jeweils aktuellen Version zugänglich.<br>Datum: 15.12.2022 | |
| RM05 | Schmerzmanagement | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)<br>Name: Alle QM- und Risikomanagement-relevanten Dokumente sind über das Intranet der Stiftung allen Mitarbeitenden in der jeweils aktuellen Version zugänglich.<br>Datum: 15.12.2022 | |
| RM06 | Sturzprophylaxe | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)<br>Name: Alle QM- und Risikomanagement-relevanten Dokumente sind über das Intranet der Stiftung allen Mitarbeitenden in der jeweils aktuellen Version zugänglich.<br>Datum: 15.12.2022 | |
| RM07 | Nutzung eines standardisierten Konzepts zur Dekubitusprophylaxe (z.B. „Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege“) | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)<br>Name: Alle QM- und Risikomanagement-relevanten Dokumente sind über das Intranet der Stiftung allen Mitarbeitenden in der jeweils aktuellen Version zugänglich.<br>Datum: 15.12.2022 | |
| RM08 | Geregelter Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)<br>Name: Alle QM- und Risikomanagement-relevanten Dokumente sind über das Intranet der Stiftung allen Mitarbeitenden in der jeweils aktuellen Version zugänglich.<br>Datum: 15.12.2022 | |

| Nr. | Instrument bzw. Maßnahme | Zusatzangaben | Kommentar |
|---|---|---|---|
| RM09 | Geregelter Umgang mit auftretenden Fehlfunktionen von Geräten | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)<br>Name: Alle QM- und Risikomanagement-relevanten Dokumente sind über das Intranet der Stiftung allen Mitarbeitenden in der jeweils aktuellen Version zugänglich.<br>Datum: 15.12.2022 | |
| RM10 | Strukturierte Durchführung von interdisziplinären Fallbesprechungen/-konferenzen | - Tumorkonferenzen<br>- Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen<br>- Pathologiebesprechungen<br>- Palliativbesprechungen<br>- Qualitätszirkel | Darüber hinaus werden z.B. anlassbezogen systemische Fallanalysen nach dem London-Protokoll durchgeführt. |
| RM12 | Verwendung standardisierter Aufklärungsbögen | | i.d.R. E-ConsentPro |
| RM13 | Anwendung von standardisierten OP-Checklisten | | z.B. OP-Checkliste Patientensicherheit vom 30.3.21 (D4641) |
| RM14 | Präoperative Zusammenfassung vorhersehbarer kritischer OP-Schritte, OP-Zeit und erwarteter Blutverlust | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)<br>Name: Alle QM- und Risikomanagement-relevanten Dokumente sind über das Intranet der Stiftung allen Mitarbeitenden in der jeweils aktuellen Version zugänglich.<br>Datum: 15.12.2022 | |
| RM15 | Präoperative, vollständige Präsentation notwendiger Befunde | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)<br>Name: Alle QM- und Risikomanagement-relevanten Dokumente sind über das Intranet der Stiftung allen Mitarbeitenden in der jeweils aktuellen Version zugänglich.<br>Datum: 15.12.2022 | |

| Nr. | Instrument bzw. Maßnahme | Zusatzangaben | Kommentar |
|---|---|---|---|
| RM16 | Vorgehensweise zur Vermeidung von Eingriffs- und Patientenverwechselungen | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)<br>Name: Alle QM- und Risikomanagement-relevanten Dokumente sind über das Intranet der Stiftung allen Mitarbeitenden in der jeweils aktuellen Version zugänglich.<br>Datum: 15.12.2022 | |
| RM17 | Standards für Aufwachphase und postoperative Versorgung | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)<br>Name: Alle QM- und Risikomanagement-relevanten Dokumente sind über das Intranet der Stiftung allen Mitarbeitenden in der jeweils aktuellen Version zugänglich.<br>Datum: 15.12.2022 | |
| RM18 | Entlassungsmanagement | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)<br>Name: Alle QM- und Risikomanagement-relevanten Dokumente sind über das Intranet der Stiftung allen Mitarbeitenden in der jeweils aktuellen Version zugänglich.<br>Datum: 15.12.2022 | |

### A-12.2.3.1 Einsatz eines einrichtungsinternen Fehlermeldesystems

| Internes Fehlermeldesystem | |
|---|---|
| **Internes Fehlermeldesystem** | Ja |
| **Regelmäßige Bewertung** | Ja |
| **Tagungsfrequenz des Gremiums** | monatlich |
| **Verbesserung Patientensicherheit** | u.a. Integration von Sicherheitsbarrieren bei der Gabe oraler Medikamente, Verbesserung der Arzneimitteltherpiesicherheit, Optimierung von Prozessen und Behandlungsstandards, Anschaffung von neuer Medizintechnik, Mitarbeiterschulungen |

| Nr. | Instrument und Maßnahme | Zusatzangaben |
|---|---|---|
| IF01 | Dokumentation und Verfahrensanweisungen zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem liegen vor | 28.12.2021 |
| IF02 | Interne Auswertungen der eingegangenen Meldungen | monatlich |
| IF03 | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem und zur Umsetzung von Erkenntnissen aus dem Fehlermeldesystem | jährlich |

#### A-12.2.3.2 Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen

| Übergreifendes Fehlermeldesystem | |
|---|---|
| **Übergreifendes Fehlermeldesystem** | Ja |
| **Regelmäßige Bewertung** | Ja |
| **Tagungsfrequenz des Gremiums** | monatlich |

| Nr. | Instrument und Maßnahme |
|---|---|
| EF03 | KH-CIRS (Deutsche Krankenhausgesellschaft, Aktionsbündnis Patientensicherheit, Deutscher Pflegerat, Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung) |
| EF06 | CIRS NRW (Ärztekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe, Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen, Kassenärztliche Vereinigungen Nordrhein und Westfalen-Lippe, Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung) |

## A-12.3 Hygienebezogene und infektionsmedizinische Aspekte

### A-12.3.1 Hygienepersonal

| Hygienepersonal | Anzahl (Personen) | Kommentar |
|---|---|---|
| Krankenhaushygienikerinnen und Krankenhaushygienikern | 2 | Fachärztin |
| Hygienebeauftragte Ärztinnen und hygienebeauftragte Ärzte | 21 | |
| Fachgesundheits- und Krankenpflegerinnen und Fachgesundheits- und Krankenpfleger<br>Fachgesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen Fachgesundheits- und Kinderkrankenpfleger<br>für Hygiene und Infektionsprävention „Hygienefachkräfte“ (HFK) | 6 | |
| Hygienebeauftragte in der Pflege | 57 | |

| Hygienekommission | |
|---|---|
| **Hygienekommission eingerichtet** | Ja |
| **Tagungsfrequenz des Gremiums** | quartalsweise |

| Vorsitzende oder Vorsitzender der Hygienekommission | |
|---|---|
| **Funktion** | Chefarzt Urologie |
| **Titel, Vorname, Name** | Herr Dr. med. Christian Eggersmann |
| **Telefon** | 05971/42-1500 |
| **Fax** | 05971/423-1501 |
| **E-Mail** | c.eggersmann@mathias-spital.de |

### A-12.3.2 Weitere Informationen zur Hygiene

#### A-12.3.2.1 Vermeidung gefäßkatheterassoziierter Infektionen

Am Standort werden zentrale Venenkatheter eingesetzt.

| 1. Standortspezifischer Standard zur Hygiene bei ZVK-Anlage | |
|---|---|
| **Der Standard liegt vor** | Ja |
| **Der Standard thematisiert insbesondere** | |
| **a) Hygienische Händedesinfektion** | Ja |
| **b) Adäquate Hautdesinfektion der Kathetereinstichstelle** | Ja |
| **c) Beachtung der Einwirkzeit** | Ja |
| **d) Weitere Hygienemaßnahmen** | |
| **- sterile Handschuhe** | Ja |
| **- steriler Kittel** | Ja |
| **- Kopfhaube** | Ja |
| **- Mund-Nasen-Schutz** | Ja |
| **- steriles Abdecktuch** | Ja |
| **Standard durch Geschäftsführung/Hygienekom. autorisiert** | Ja |

| 2. Standortspezifischer Standard für die Überprüfung der Liegedauer von zentralen Venenverweilkathetern | |
|---|---|
| **Der Standard liegt vor** | Ja |
| **Standard durch Geschäftsführung/Hygienekom. autorisiert** | Ja |

### A-12.3.2.2 Durchführung von Antibiotikaprophylaxe und Antibiotikatherapie

| Standortspezifische Leitlinie zur Antibiotikatherapie | |
|---|---|
| **Die Leitlinie liegt vor** | Ja |
| **Leitlinie an akt. hauseigene Resistenzlage angepasst** | Ja |
| **Leitlinie durch Geschäftsführung/Arzneimittel-/Hygienekom. autorisiert** | Ja |

| Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaprophylaxe | |
|---|---|
| **Der Standard liegt vor** | Ja |
| **1. Der Standard thematisiert insbesondere** | |
| **a) Indikationsstellung zur Antibiotikaprophylaxe** | Ja |
| **b) Zu verwendende Antibiotika** | Ja |
| **c) Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaprophylaxe** | Ja |
| **2. Standard durch Geschäftsführung/Arzneimittel-/Hygienekom. autorisiert** | Ja |
| **3. Antibiotikaprophylaxe bei operierten Patienten strukturiert überprüft** | Ja |

### A-12.3.2.3 Umgang mit Wunden

| Standortspezifischer Standard zur Wundversorgung und Verbandwechsel | |
|---|---|
| **Der Standard liegt vor** | Ja |
| **Der interne Standard thematisiert insbesondere** | |
| **a) Hygienische Händedesinfektion** | Ja |
| **b) Verbandwechsel unter aseptischen Bedingungen** | Ja |
| **c) Antiseptische Behandlung von infizierten Wunden** | Ja |
| **d) Prüfung der weiteren Notwendigkeit einer sterilen Wundauflage** | Ja |
| **e) Meldung/Dokumentation bei Verdacht auf postoperative Wundinfektion** | Ja |
| **Standard durch Geschäftsführung/Arzneimittel-/Hygienekom. autorisiert** | Ja |

### A-12.3.2.4 Händedesinfektion

| Händedesinfektionsmittelverbrauch | |
|---|---|
| **Händedesinfektionsmittelverbrauch Allgemeinstationen** | |
| **- Händedesinfektionsmittelverbrauch wurde erhoben** | Ja |
| **- Händedesinfektionsmittelverbrauch** | 35,00 ml/Patiententag |
| **Händedesinfektionsmittelverbrauch Intensivstationen** | |
| **- Händedesinfektionsmittelverbrauch wurde erhoben** | Ja |
| **- Händedesinfektionsmittelverbrauch** | 193,00 ml/Patiententag |
| **Stationsbezogene Erfassung des Verbrauchs** | Ja |

### A-12.3.2.5 Umgang mit Patientinnen und Patienten mit multiresistenten Erregern (MRE)

| MRSA | |
|---|---|
| **Standardisierte Information (MRSA) erfolgt z. B. durch Flyer MRSA-Netzwerke** | Ja |
| **Informationsmanagement für MRSA liegt vor** | Ja |

| Risikoadaptiertes Aufnahmescreening | |
|---|---|
| **Risikoadaptiertes Aufnahmescreening (aktuelle RKI-Empfehlungen)** | Ja |

| Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Umgang | |
|---|---|
| **Mit von MRSA / MRE / Noro-Viren** | Ja |

### A-12.3.2.6 Hygienebezogenes Risikomanagement

| Nr. | Instrument und Maßnahme | Zusatzangaben | Kommentar |
|---|---|---|---|
| HM01 | Öffentlich zugängliche Berichterstattung zu Infektionsraten | URL: https://www.mathias-stiftung.de/zent-abt/hyg-inst/informationen-fuer-patienten/ | Ergänzende Informationen zu erhobenen Daten und Statistiken erhalten Sie auf Anfrage gerne von unseren Hygienefachkräften. |
| HM02 | Teilnahme am Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS) des nationalen Referenzzentrums für Surveillance von nosokomialen Infektionen | CDAD-KISS<br>HAND-KISS<br>DAS-KISS<br>NEO-KISS<br>OP-KISS | |
| HM03 | Teilnahme an anderen regionalen, nationalen oder internationalen Netzwerken zur Prävention von nosokomialen Infektionen | Name: Die Einrichtung ist Gründungsmitglied im EURSafety Health-Net, das sich mit der Förderung von Regionalen Netzwerken zur Prävention von Krankenhausinfektionen und Antibiotikaresistenzen in Europa befasst. | |
| HM04 | Teilnahme an der (freiwilligen) „Aktion Saubere Hände“ (ASH) | Zertifikat Silber | |
| HM05 | Jährliche Überprüfung der Aufbereitung und Sterilisation von Medizinprodukten | | Validierungsberichte liegen vor und werden durch die Hygiene eingesehen |
| HM09 | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu hygienebezogenen Themen | | Fortlaufend zu unterschiedlichen Themen, Teilnehmerlisten liegen vor. Definierte jährliche Pflichtfortbildung "Hygiene". |

## A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement

| Lob- und Beschwerdemanagement | | Kommentar / Erläuterungen |
|---|---|---|
| Im Krankenhaus ist ein strukturiertes Lob- und Beschwerdemanagement eingeführt | Ja | Das Rückmeldungsmanagement der Stiftung Mathias-Spital umfasst sämtliche Lobesäußerungen, Beschwerden und Verbesserungsvorschläge, die anonym oder namentlich von Patienten, deren Angehörigen, Besuchern, Kostenträgern oder sonstigen externen Partnern an uns heran getragen werden. |
| Im Krankenhaus existiert ein schriftliches, verbindliches Konzept zum Beschwerdemanagement (Beschwerdestimulierung, Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung, Beschwerdeauswertung) | Ja | Das Rückmeldungsmanagement ist in einem schriftlichen Verfahren gemäß Anforderungen der DIN EN ISO 9001 geregelt. |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit mündlichen Beschwerden | Ja | Mündliche Beschwerden werden registriert, dokumentiert und gemäß Verfahren zum Beschwerdemanagement bearbeitet. |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit schriftlichen Beschwerden | Ja | Schriftliche Beschwerden werden registriert und gemäß Verfahren zum Beschwerdemanagement bearbeitet. |
| Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführerinnen oder Beschwerdeführer sind schriftlich definiert | Ja | Bei schriftlicher Rückmeldung erhält der Beschwerdeführer innerhalb von drei Werktagen nach Erhalt eine Eingangsbestätigung. Vorschläge und Beschwerden werden nach Eingang innerhalb von drei Tagen an den Prozessverantwortlichen zur Bearbeitung weiter geleitet. Der Beschwerdeführer wird, wenn gewünscht, abschließend über das Ergebnis informiert. |

| Regelmäßige Einweiserbefragungen | |
|---|---|
| **Durchgeführt** | Ja |
| **Kommentar** | Seit Jahren werden fortlaufend Einweiserbefragungen durchgeführt. |

| Regelmäßige Patientenbefragungen | |
|---|---|
| **Durchgeführt** | Ja |
| **Kommentar** | Fortlaufende Patientenbefragungen finden im Rahmen der Abschlussgespräche vor Entlassung statt. |

| Anonyme Eingabemöglichkeit von Beschwerden | |
|---|---|
| **Möglich** | Ja |
| **Link** | https://www.mathias-stiftung.de/service/kontakt/ |
| **Kommentar** | Sämtliche Rückmeldungen, ob mündlich, telefonisch oder schriftlich vorgetragen, können anonym erfolgen. |

**Ansprechpersonen für das Beschwerdemanagement**

| Ansprechperson für das Beschwerdemanagement | |
|---|---|
| **Funktion** | Qualitätsmanagementbeauftragter |
| **Titel, Vorname, Name** | Herr Florian Schreiber M. Sc. |
| **Telefon** | 05971/42-4048 |
| **E-Mail** | qm@mathias-stiftung.de |

| Ansprechperson für das Beschwerdemanagement | |
|---|---|
| **Funktion** | Qualitätsmanagementbeauftragte |
| **Titel, Vorname, Name** | Frau Beverley Mazanowski LL. M. |
| **Telefon** | 05971/42-4054 |
| **E-Mail** | qm@Mathias-Stiftung.de |

| Zusatzinformationen zu den Ansprechpersonen des Beschwerdemanagements | |
|---|---|
| **Kommentar** | Das Beschwerdemanagement ist ein Arbeitsschwerpunkt von Frau Mazanowski und Herrn Schreiber. Es stehen aber grundsätzlich alle MitarbeiterInnen des Zentralbereichs Qualitätsmanagement/Risikomanagement/Organisationsentwicklung als Ansprechpartner für Beschwerdeführer zur Verfügung. Ergänzend dazu besteht die Möglichkeit, über ein Whistleblower-System anonyme Meldungen abzugeben. |

**Patientenfürsprecherinnen oder Patientenfürsprecher**

| Patientenfürsprecher | |
|---|---|
| **Funktion** | Seelsorger |
| **Titel, Vorname, Name** | Herr Diakon Bernhard Rathmer |
| **Telefon** | 05971/42-1470 |
| **Fax** | 05971/42-1019 |
| **E-Mail** | b.rathmer@mathias-spital.de |

| Zusatzinformationen zum Patientenfürsprecher | |
|---|---|
| **Kommentar** | Für das Klinikum Rheine ist ein Patientenfürsprecher benannt. Name und Telefonnummer sind an der Patienteninformation hinterlegt und können dort persönlich oder über Telefon 05971/42-0 erfragt werden. |

## A-12.5 Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS)

**AMTS ist die Gesamtheit der Maßnahmen zur Gewährleistung eines optimalen Medikationsprozesses mit dem Ziel, Medikationsfehler und damit vermeidbare Risiken für Patientinnen und Patienten bei der Arzneimitteltherapie zu verringern. Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung dieser Maßnahmen ist, dass AMTS als integraler Bestandteil der täglichen Routine in einem interdisziplinären und multiprofessionellen Ansatz gelebt wird.**

### A-12.5.1 Verantwortliches Gremium

| Zentrales Gremium / Arbeitsgruppe | |
|---|---|
| **Zentrales Gremium oder zentrale Arbeitsgruppe vorhanden, das oder die sich regelmäßig zum Thema Arzneimitteltherapiesicherheit austauscht?** | Ja - Arzneimittelkommission |

### A-12.5.2 Verantwortliche Person

**Verantwortlichkeit für das Gremium bzw. für die zentrale Arbeitsgruppe zur Arzneimitteltherapiesicherheit einer konkreten Person übertragen: Nein**

### A-12.5.3 Pharmazeutisches Personal

| Pharmazeutisches Personal | Anzahl (Personen) |
|---|---|
| Apothekerinnen und Apotheker | 9 |
| Weiteres pharmazeutisches Personal | 18 |

| Erläuterungen |
|---|
| Die Stiftung hat eine zentrale Krankenhausapotheke. Auf Grundlage des Verordnungssystems MEONA erfolgt eine Unit-Dose-Verblisterung für 2/3 der Stiftungsbetten. |

### A-12.5.4 Instrumente und Maßnahmen

Die Instrumente und Maßnahmen zur Förderung der Arzneimitteltherapiesicherheit werden mit Fokus auf den typischen Ablauf des Medikationsprozesses bei der stationären Patientenversorgung dargestellt. Eine Besonderheit des Medikationsprozesses im stationären Umfeld stellt das Überleitungsmanagement bei Aufnahme und Entlassung dar. Die im Folgenden gelisteten Instrumente und Maßnahmen adressieren Strukturelemente, z. B. besondere EDV-Ausstattung und Arbeitsmaterialien, sowie Prozessaspekte, wie Arbeitsbeschreibungen für besonders risikobehaftete Prozessschritte bzw. Konzepte zur Sicherung typischer Risikosituationen. Zusätzlich können bewährte Maßnahmen zur Vermeidung von bzw. zum Lernen aus Medikationsfehlern angegeben werden. Das Krankenhaus stellt hier dar, mit welchen Aspekten es sich bereits auseinandergesetzt bzw. welche Maßnahmen es konkret umgesetzt hat.

Die folgenden Aspekte können, gegebenenfalls unter Verwendung von Freitextfeldern, dargestellt werden:

- Aufnahme ins Krankenhaus, inklusive Anamnese:

  Dargestellt werden können Instrumente und Maßnahmen zur Ermittlung der bisherigen Medikation (Arzneimittelanamnese), der anschließenden klinischen Bewertung und der Umstellung auf die im Krankenhaus verfügbare Medikation (Hausliste), sowie zur Dokumentation, sowohl der ursprünglichen Medikation des Patienten als auch der für die Krankenhausbehandlung angepassten Medikation.

- Medikationsprozess im Krankenhaus:

  Im vorliegenden Rahmen wird beispielhaft von folgenden Teilprozessen ausgegangen: Arzneimittelanamnese – Verordnung – Patienteninformation – Arzneimittelabgabe – Arzneimittelanwendung – Dokumentation – Therapieüberwachung – Ergebnisbewertung.

  Dargestellt werden können hierzu Instrumente und Maßnahmen zur sicheren Arzneimittelverordnung, z.B. bezüglich Leserlichkeit, Eindeutigkeit und Vollständigkeit der Dokumentation, aber auch bezüglich Anwendungsgebiet, Wirksamkeit, Nutzen-Risiko-Verhältnis, Verträglichkeit (inklusive potentieller Kontraindikationen, Wechselwirkungen u.Ä.) und Ressourcenabwägungen. Außerdem können Angaben zur Unterstützung einer zuverlässigen Arzneimittelbestellung, -abgabe und -anwendung bzw. –verabreichung gemacht werden.

- Entlassung:

  Dargestellt werden können insbesondere die Maßnahmen der Krankenhäuser, die sicherstellen, dass eine strukturierte und sichere Weitergabe von Informationen zur Arzneimitteltherapie an weiterbehandelnde Ärztinnen und Ärzte sowie die angemessene Ausstattung der Patientinnen und Patienten mit Arzneimittelinformationen, Medikationsplan und Medikamenten bzw. Arzneimittelverordnungen erfolgt.

| Nr. | Instrument bzw. Maßnahme | Zusatzangaben | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| AS04 | Elektronische Unterstützung des Aufnahme- und Anamnese-Prozesses (z. B. Einlesen von Patientenstammdaten oder Medikationsplan, Nutzung einer Arzneimittelwissensdatenbank, Eingabemaske für Arzneimittel oder Anamneseinformationen) | | |
| AS07 | Möglichkeit einer elektronischen Verordnung, d. h. strukturierte Eingabe von Wirkstoff (oder Präparatename), Form, Dosis, Dosisfrequenz (z. B. im KIS, in einer Verordnungssoftware) | | |
| AS08 | Bereitstellung eines oder mehrerer elektronischer Arzneimittelinformationssysteme (z. B. Lauer-Taxe®, ifap klinikCenter®, Gelbe Liste®, Fachinfo-Service®) | | |
| AS09 | Konzepte zur Sicherstellung einer fehlerfreien Zubereitung von Arzneimitteln | - Unit-Dose-Verblisterung peroraler Arzneimittel, zentrale Herstellung von parenteraler Ernährung für die Kinderklinik und Kinder-Intensivstation, Zytostatika, Schmerzperfusoren und Schmerzbeuteln<br>- Zubereitung durch pharmazeutisches Personal | |
| AS10 | Elektronische Unterstützung der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Arzneimitteln | - Elektronisches Bestellsystem, papierlos<br>- Vorhandensein von elektronischen Systemen zur Entscheidungsunterstützung (z.B. Meona®, Rpdoc®, AIDKlinik®, ID Medics® bzw. ID Diacos® Pharma)<br>- Versorgung der Patientinnen und Patienten mit patientenindividuell abgepackten Arzneimitteln durch die Krankenhausapotheke (z.B. Unit-Dose-System) | Unit-Dose-System und Meona werden innerhalb der Stiftung Mathias-Spital Rheine auf den betttenführenden Stationen mit Ausnahme der Intensivstation und der Kinderklinik genutzt. |

| Nr. | Instrument bzw. Maßnahme | Zusatzangaben | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| AS11 | Elektronische Dokumentation der Verabreichung von Arzneimitteln | | |
| AS12 | Maßnahmen zur Minimierung von Medikationsfehlern | - Maßnahmen zur Vermeidung von Arzneimittelverwechslung<br>- Spezielle AMTS-Visiten (z. B. pharmazeutische Visiten, antibiotic stewardship, Ernährung)<br>- Teilnahme an einem einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystem (siehe Kapitel 12.2.3.2) | Eine Ernährungskommission mit angeschlossenem Ernährungsteam berät auf konsiliarische Anfrage. |
| AS13 | Maßnahmen zur Sicherstellung einer lückenlosen Arzneimitteltherapie nach Entlassung | - Aushändigung von arzneimittelbezogenen Informationen für die Weiterbehandlung und Anschlussversorgung der Patientin oder des Patienten im Rahmen eines (ggf. vorläufigen) Entlassbriefs<br>- Aushändigung von Patienteninformationen zur Umsetzung von Therapieempfehlungen<br>- Aushändigung des Medikationsplans<br>- bei Bedarf Arzneimittel-Mitgabe oder Ausstellung von Entlassrezepten | |
| AS01 | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu AMTS bezogenen Themen | | |
| AS03 | Verwendung standardisierter Bögen für die Arzneimittel-Anamnese | Name: z.B. Medikamentenversorgung von Patienten bei Aufnahme und Entlassung (D628)<br>Letzte Aktualisierung: 14.06.2022 | Die Erfassung erfolgt standardisiert i.d.R. über das Krankenhausinformationssystem/MEONA |

## A-13 Besondere apparative Ausstattung

| Nr. | Vorhandene Geräte | Umgangssprachliche Bezeichnung | 24h verfügbar | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| AA01 | Angiographiegerät/DSA | Gerät zur Gefäßdarstellung | Ja | |
| AA08 | Computertomograph (CT) | Schichtbildverfahren im Querschnitt mittels Röntgenstrahlen | Ja | |
| AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) | Hirnstrommessung | Ja | in Kooperation mit der LWL-Klinik Lengerich am Standort Rheine |
| AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren | Gerät zur Blutreinigung bei Nierenversagen (Dialyse) | Ja | |
| AA21 | Lithotripter (ESWL) | Stoßwellen-Steinzerstörung | - | |
| AA22 | Magnetresonanztomograph (MRT) | Schnittbildverfahren mittels starker Magnetfelder und elektromagnetischer Wechselfelder | Ja | |
| AA23 | Mammographiegerät | Röntgengerät für die weibliche Brustdrüse | - | |
| AA26 | Positronenemissionstomograph (PET)/PET-CT | Schnittbildverfahren in der Nuklearmedizin, Kombination mit Computertomographie möglich | - | |
| AA30 | Single-Photon-Emissionscomputertomograph (SPECT) | Schnittbildverfahren unter Nutzung eines Strahlenkörperchens | - | |
| AA32 | Szintigraphiescanner/Gammasonde | Nuklearmedizinisches Verfahren zur Entdeckung bestimmter, zuvor markierter Gewebe, z. B. Lymphknoten | - | zur Sentinel-Lymph-Node-Detektion |
| AA33 | Uroflow/Blasendruckmessung/Urodynamischer Messplatz | Harnflussmessung | - | |

| Nr. | Vorhandene Geräte | Umgangssprachliche Bezeichnung | 24h verfügbar | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| AA38 | Beatmungsgerät zur Beatmung von Früh- und Neugeborenen | Maskenbeatmungsgerät mit dauerhaft positivem Beatmungsdruck | Ja | |
| AA43 | Elektrophysiologischer Messplatz mit EMG, NLG, VEP, SEP, AEP | Messplatz zur Messung feinster elektrischer Potenziale im Nervensystem, die durch eine Anregung eines der fünf Sinne hervorgerufen wurden | - | |
| AA47 | Inkubatoren Neonatologie | Geräte für Früh- und Neugeborene (Brutkasten) | Ja | |
| AA50 | Kapselendoskop | Verschluckbares Spiegelgerät zur Darmspiegelung | - | |
| AA57 | Radiofrequenzablation (RFA) und/oder andere Thermoablationsverfahren | Gerät zur Gewebezerstörung mittels Hochtemperaturtechnik | - | |
| AA69 | Linksherzkatheterlabor | Gerät zur Darstellung der linken Herzkammer und der Herzkranzgefäße | Ja | |
| AA71 | Roboterassistiertes Chirurgie-System | Operationsroboter | - | |

## A-14 Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des G-BA gemäß § 136c Absatz 4 SGB V

### A-14.1 Teilnahme an einer Notfallstufe

| Stufe der Notfallversorgung des Krankenhauses | |
|---|---|
| **Zugeordnete Notfallstufe** | Erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) |
| **Erfüllung der Voraussetzungen des Moduls der Spezialversorgung** | Nein |

| Umstand, der zu der Zuordnung des Krankenhauses zur Notfallstufe führt |
|---|
| **Erfüllung der Voraussetzungen der Notfallstufe** |

### A-14.4 Kooperation mit Kassenärztlicher Vereinigung (gemäß § 6 Abs. 3 der der Regelungen zu den Notfallstrukturen)

| | |
|---|---|
| **Verfügt das Krankenhaus über eine Notdienstpraxis, die von der Kassenärztlichen Vereinigung in oder an dem Krankenhaus eingerichtet wurde?** | Ja |
| **Ist die Notfallambulanz des Krankenhauses gemäß § 75 Absatz 1 b Satz 2 Halbsatz 2 Alternative 2 SGB V in den vertragsärztlichen Notdienst durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereinigung eingebunden?** | Nein |

# B Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen

## B-1 Medizinische Klinik I - Innere Medizin, Gastroenterologie und internistische Onkologie

### B-1.1 Allgemeine Angaben Medizinische Klinik I - Innere Medizin, Gastroenterologie und internistische Onkologie

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| **Fachabteilung** | Medizinische Klinik I - Innere Medizin, Gastroenterologie und internistische Onkologie |
| **Fachabteilungsschlüssel** | 0100 |
| **Art** | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefarzt | |
|---|---|
| **Funktion** | Chefarzt Medizinische Klinik I - Innere Medizin, Gastroenterologie und Internistische Onkologie |
| **Titel, Vorname, Name** | Herr Prof. Dr. med. Ralf Keller |
| **Telefon** | 05971/42-1601 |
| **Fax** | 05971/423-1601 |
| **E-Mail** | innere@mathias-spital.de |
| **Straße/Nr.** | Frankenburgstrasse 31 |
| **PLZ/Ort** | 48431 Rheine |
| **Homepage** | https://www.mathias-spital.com/ |

### B-1.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| **Zielvereinbarung gemäß DKG** | Ja |

## B-1.3 Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik I - Innere Medizin, Gastroenterologie und internistische Onkologie

In der Medizinischen Klinik I werden Patienten mit Erkrankungen aus dem Fachgebiet der Allgemeinen Inneren Medizin behandelt. Besondere Schwerpunkte bilden die Bereiche der Gastroenterologie (also Erkrankungen der Verdauungs- und Stoffwechselorgane), der Hämatologie und Onkologie (Tumorerkrankungen) und der Ernährungsmedizin. Insbesondere bei der Behandlung von Krebserkrankungen der Verdauungsorgane können wir die Fachkompetenz von Gastroenterologen und Onkologen in einer Klinik bündeln und somit Diagnostik, systemische und interventionelle Therapie aus einer Hand anbieten. Zusätzlich besteht natürlich eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kollegen der Viszeralchirurgie, Strahlentherapie und Nuklearmedizin, so dass unsere Patienten bei uns ein umfassendes Angebot von Diagnostik und Therapie erhalten. Ergänzend wird mit Einführung der integrativen Onkologie und der palliativen Versorgung im Alltag einer Normalstation die Ganzheitlichkeit bei der Behandlung von Tumorpatienten betont. Die Medizinische Klinik I ist Teil des zertifizierten Darmkrebszentrums Mathias-Spital Rheine. Aber auch auf den Gebieten nicht bösartiger Erkrankungen besonders auf dem Gebiet der Gastroenterologie und auf dem Gebiet der Ernährungsmedizin besteht eine hohe Expertise. Patienten mit chronischen Magen-Darm-Erkrankungen oder mit Mangelernährungszuständen unterschiedlicher Ursache werden in der Medizinischen Klinik I behandelt. Ein weiterer Schwerpunkt ist vor allem die interventionelle Endoskopie im Klinikum Rheine, die überwiegend am Mathias-Spital, aber auch bei älteren Menschen im Jakobi-Krankenhaus durchgeführt wird.

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik I - Innere Medizin, Gastroenterologie und internistische Onkologie | Kommentar |
|---|---|---|
| VC19 | Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen | In Kooperation mit der Gefäßchirurgie |
| VC71 | Notfallmedizin | |
| VG08 | Diagnostik und Therapie gynäkologischer Tumoren | In Kooperation mit der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe |
| VH18 | Diagnostik und Therapie von Tumoren im Kopf-Hals-Bereich | |
| VH24 | Diagnostik und Therapie von Schluckstörungen | Schwerpunkt Zenker-Divertikel zur endoskopischen Myotomie |
| VI00 | Bio-Impedanz-Messungen | Bestimmung der Substanzzusammensetzung des menschlichen Körpers |
| VI00 | Diagnostik und Therapie von Ernährungsstörungen | Diagnostik und Therapie, insbesondere von Mangelernährten, in einem multidisziplinären Team aus Medizinern mit Zusatzqualifikation Ernährungsmedizin, Ernährungstherapeuten (Clinical Nutrition) und Diätassistenten. |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik I - Innere Medizin, Gastroenterologie und internistische Onkologie | Kommentar |
|---|---|---|
| VI00 | Ernährungsmedizin | |
| VI00 | Palliativmedizin | |
| VI00 | Schluckdiagnostik | |
| VI00 | Diagnostik und Therapie von Mangelernährung | |
| VI04 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | |
| VI05 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten | Diagnostik und Therapie von gutartigen und bösartigen Lymphknotenerkrankungen (Lymphom), Diagnostik und Therapie von Lymphabflussstörungen, Diagnostik und Therapie von entzündlichen Erkrankungen der Venen und insbesondere der tiefen Venenthrombosen. |
| VI09 | Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen | Diagnostik und Therapie von Störungen der Blutbildung und der Blutgerinnung sowie von sog. Blutkrebserkrankungen bzw. Knochenmarkserkrankungen. |
| VI10 | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | |
| VI11 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) | Diagnostik und Therapie von organischen und funktionellen Störungen des Magen-Darm-Traktes einschließlich Tumorvorstufen, umfangreiche endoskopische Diagnostik des oberen und unteren Magen-Darm-Traktes, Doppelballon-Endoskopie des vollständigen Dünndarms. |
| VI12 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs | Kooperation mit der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie mit Proktologie, Diagnostik und Therapie von Enddarmerkrankungen einschließlich Tumorvorstufen (Polypen). Als Ergänzung auch Behandlung bei chron. Darmversagen und Kurzdarmsyndrom. |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik I - Innere Medizin, Gastroenterologie und internistische Onkologie | Kommentar |
|---|---|---|
| VI13 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums | Diagnostik und Therapie von tumorassoziierten Erkrankungen des Bauchfells sowie konservative Therapie von entzündlichen Bauchfellerkrankungen, die als Begleiterkrankung auftreten. |
| VI14 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas | Diagnostik und Therapie von akuten und chronischen Lebererkrankungen wie Entzündungen der Leber und Fettlebererkrankungen, Diagnostik und Therapie gutartiger und bösartiger Lebertumore, Diagnostik und Therapie des Gallensteinleidens. |
| VI15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge | |
| VI16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura | |
| VI17 | Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen | |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen | Diagnostik u. Therapie von Tumorerkrankungen der einzelnen Organe u. des blutbildenden Systems. Schwerpunkte: Diagnostik u. Therapie von Tumorerkrankungen des Magen-Darm-Traktes, Lunge, blutbildendem- und Lymphgefäßsystems. Prozesse u. Fallzahlen entsprechen Vorgaben der Deutschen Krebsgesellschaft |
| VI19 | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten | Diagnostik und Therapie von bakteriellen und viralen Infektionserkrankungen, Diagnostik und Therapie parasitärer Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, Diagnostik u. Therapie akuter u. chronischer Viruserkrankungen der Leber. |
| VI20 | Intensivmedizin | Intensivmedizinische Betreuung von Patienten aus allen Versorgungsschwerpunkten |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik I - Innere Medizin, Gastroenterologie und internistische Onkologie | Kommentar |
|---|---|---|
| VI22 | Diagnostik und Therapie von Allergien | Akutversorgung von systemischen, allergischen Reaktionen, Diagnostik und Therapie allergischer Darmerkrankungen |
| VI23 | Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS) | |
| VI25 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen | Qualifizierte Entzugsbehandlung |
| VI27 | Spezialsprechstunde | |
| VI30 | Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen | |
| VI33 | Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen | |
| VI35 | Endoskopie | |
| VI37 | Onkologische Tagesklinik | Ambulante Spezialfachärztliche Versorgung (ASV) |
| VI38 | Palliativmedizin | |
| VI43 | Chronisch entzündliche Darmerkrankungen | Differenzierte und individualisierte konservative antiinflammatorische Therapiestrategien. Enge Kooperation mit der Chirurgischen Klinik I. Frühzeitige Integration des Ernährungsteams. |
| VN05 | Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden | Akutversorgung zerebraler Anfallsleiden |
| VR02 | Native Sonographie | |
| VR04 | Duplexsonographie | |
| VR05 | Sonographie mit Kontrastmittel | Nicht invasive Untersuchungsmethode, die in Ergänzung zur Computertomographie und Kernspintomographie kurzfristig und ohne jede weitere Belastungen insbesondere bei unklaren Befunden der Leber eingesetzt wird. |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik I - Innere Medizin, Gastroenterologie und internistische Onkologie | Kommentar |
|---|---|---|
| VR06 | Endosonographie | Schluck-Ultraschalluntersuchung zur unmittelbaren sonographischen Beurteilung von Erkrankungen der Speiseröhre und des Magen-Darmtraktes. Gleichzeitig ist eine Kombination mit der Kontrastmittelsonographie möglich. Anliegende Strukturen u. Organe können direkt punktiert und Zysten abgeleitet werden. |
| VR08 | Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbstständige Leistung | |
| VR41 | Interventionelle Radiologie | |
| VX00 | Ambulantes Operieren | nur für bestimmte endoskopische Leistungen |

Aufgrund der jährlich steigenden Anzahl von Darmkrebserkrankungen ist es ein besonderes Anliegen der Medizinischen Klinik I, die Darmkrebsvorsorge zu unterstützen. Herr Prof. Dr. med. R. Keller ist Regionalbeauftragter der Stiftung Lebensblicke. Regelmäßig werden in Kooperation mit der örtlichen Familienbildungsstätte, der örtlichen Volkshochschule und den regionalen Selbsthilfegruppen öffentliche Vorträge veranstaltet. In größeren Abständen werden Tumorinformationstage im Mathias-Spital angeboten, die das ganze Behandlungsspektrum im Klinikum Rheine auf dem Gebiet der Diagnostik und Therapie von Tumorerkrankungen unterschiedlicher Ursache darstellen. Von immer größer werdender Bedeutung sind auch ernährungstherapeutische Maßnahmen bei den bei Aufnahme in das Krankenhaus mangelernährten Patienten.

## B-1.5 Fallzahlen Medizinische Klinik I - Innere Medizin, Gastroenterologie und internistische Onkologie

| Fallzahlen | |
|---|---|
| **Vollstationäre Fallzahl** | 2945 |
| **Teilstationäre Fallzahl** | 0 |

## B-1.6 Hauptdiagnosen nach ICD

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | K29.6 | 148 | Sonstige Gastritis |
| 2 | F10.0 | 86 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| 3 | C16.2 | 75 | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi |
| 4 | C25.0 | 63 | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf |
| 5 | C20 | 57 | Bösartige Neubildung des Rektums |
| 6 | K57.30 | 47 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| 7 | K80.51 | 46 | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| 8 | K29.1 | 43 | Sonstige akute Gastritis |
| 9 | N39.0 | 41 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| 10 | K80.31 | 40 | Gallengangsstein mit Cholangitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| 11 | K57.32 | 38 | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| 12 | K56.4 | 37 | Sonstige Obturation des Darmes |
| 13 | A09.0 | 34 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs |
| 14 | K70.3 | 34 | Alkoholische Leberzirrhose |
| 15 | K83.1 | 32 | Verschluss des Gallenganges |
| 16 | C16.0 | 31 | Bösartige Neubildung: Kardia |
| 17 | K25.3 | 31 | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| 18 | K85.80 | 29 | Sonstige akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| 19 | C18.7 | 27 | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| 20 | K22.2 | 26 | Ösophagusverschluss |
| 21 | C22.1 | 25 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom |
| 22 | D12.2 | 25 | Gutartige Neubildung: Colon ascendens |
| 23 | C15.5 | 23 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel |
| 24 | K52.8 | 23 | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis |
| 25 | C18.3 | 22 | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica] |
| 26 | D50.8 | 22 | Sonstige Eisenmangelanämien |
| 27 | K80.00 | 22 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 28 | D37.70 | 21 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Pankreas |
| 29 | C25.1 | 20 | Bösartige Neubildung: Pankreaskörper |
| 30 | K22.1 | 20 | Ösophagusulkus |
| 31 | K80.50 | 20 | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| 32 | E87.1 | 19 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie |
| 33 | K85.10 | 19 | Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| 34 | C85.7 | 18 | Sonstige näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms |
| 35 | K29.0 | 18 | Akute hämorrhagische Gastritis |
| 36 | C78.7 | 17 | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge |
| 37 | D50.0 | 17 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) |
| 38 | K26.3 | 17 | Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| 39 | T78.3 | 17 | Angioneurotisches Ödem |
| 40 | A49.9 | 15 | Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet |
| 41 | C80.0 | 15 | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet |
| 42 | C83.3 | 15 | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom |
| 43 | J15.9 | 15 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| 44 | K21.0 | 15 | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis |
| 45 | K80.20 | 15 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| 46 | C18.2 | 14 | Bösartige Neubildung: Colon ascendens |
| 47 | D12.0 | 14 | Gutartige Neubildung: Zäkum |
| 48 | D12.5 | 14 | Gutartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| 49 | K56.6 | 14 | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion |
| 50 | K80.21 | 14 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| 51 | K86.8 | 14 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Pankreas |
| 52 | C83.1 | 13 | Mantelzell-Lymphom |
| 53 | C90.00 | 13 | Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| 54 | K80.01 | 13 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| 55 | C02.1 | 12 | Bösartige Neubildung: Zungenrand |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 56 | C22.0 | 12 | Leberzellkarzinom |
| 57 | C56 | 12 | Bösartige Neubildung des Ovars |
| 58 | C79.5 | 12 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes |
| 59 | F19.0 | 12 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| 60 | K57.31 | 12 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung |
| 61 | K59.09 | 12 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation |
| 62 | K83.0 | 12 | Cholangitis |
| 63 | K85.20 | 12 | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| 64 | K92.1 | 12 | Meläna |
| 65 | A04.5 | 11 | Enteritis durch Campylobacter |
| 66 | A49.8 | 11 | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| 67 | C24.0 | 11 | Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang |
| 68 | C51.8 | 11 | Bösartige Neubildung: Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 69 | C79.3 | 11 | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute |
| 70 | D37.6 | 11 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Leber, Gallenblase und Gallengänge |
| 71 | K63.3 | 11 | Darmulkus |
| 72 | A46 | 10 | Erysipel [Wundrose] |
| 73 | C10.8 | 10 | Bösartige Neubildung: Oropharynx, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 74 | C16.8 | 10 | Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 75 | C17.1 | 10 | Bösartige Neubildung: Jejunum |
| 76 | K51.5 | 10 | Linksseitige Kolitis |
| 77 | C18.4 | 9 | Bösartige Neubildung: Colon transversum |
| 78 | C91.10 | 9 | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| 79 | D12.4 | 9 | Gutartige Neubildung: Colon descendens |
| 80 | D64.8 | 9 | Sonstige näher bezeichnete Anämien |
| 81 | K52.1 | 9 | Toxische Gastroenteritis und Kolitis |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 82 | K55.32 | 9 | Angiodysplasie des Dünndarmes mit Blutung |
| 83 | K63.5 | 9 | Polyp des Kolons |
| 84 | Z43.1 | 9 | Versorgung eines Gastrostomas |
| 85 | A08.1 | 8 | Akute Gastroenteritis durch Norovirus |
| 86 | A09.9 | 8 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| 87 | C61 | 8 | Bösartige Neubildung der Prostata |
| 88 | D12.3 | 8 | Gutartige Neubildung: Colon transversum |
| 89 | D12.8 | 8 | Gutartige Neubildung: Rektum |
| 90 | F10.3 | 8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom |
| 91 | K31.82 | 8 | Angiodysplasie des Magens und des Duodenums mit Blutung |
| 92 | K57.22 | 8 | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung |
| 93 | R10.3 | 8 | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |
| 94 | R11 | 8 | Übelkeit und Erbrechen |
| 95 | T18.1 | 8 | Fremdkörper im Ösophagus |
| 96 | A49.1 | 7 | Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| 97 | C16.1 | 7 | Bösartige Neubildung: Fundus ventriculi |
| 98 | C25.2 | 7 | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz |
| 99 | C50.2 | 7 | Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse |
| 100 | C50.8 | 7 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 101 | C78.2 | 7 | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura |
| 102 | C81.7 | 7 | Sonstige Typen des (klassischen) Hodgkin-Lymphoms |
| 103 | D46.7 | 7 | Sonstige myelodysplastische Syndrome |
| 104 | E86 | 7 | Volumenmangel |
| 105 | K25.0 | 7 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung |
| 106 | K26.0 | 7 | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung |
| 107 | K31.81 | 7 | Angiodysplasie des Magens und des Duodenums ohne Angabe einer Blutung |
| 108 | K80.10 | 7 | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| 109 | K85.00 | 7 | Idiopathische akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 110 | K86.2 | 7 | Pankreaszyste |
| 111 | K86.3 | 7 | Pseudozyste des Pankreas |
| 112 | T42.4 | 7 | Vergiftung: Benzodiazepine |
| 113 | T43.5 | 7 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antipsychotika und Neuroleptika |
| 114 | A04.70 | 6 | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen |
| 115 | A41.51 | 6 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli] |
| 116 | B02.2 | 6 | Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems |
| 117 | C15.8 | 6 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 118 | C25.8 | 6 | Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 119 | C50.9 | 6 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet |
| 120 | C78.0 | 6 | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge |
| 121 | C81.2 | 6 | Gemischtzelliges (klassisches) Hodgkin-Lymphom |
| 122 | D12.7 | 6 | Gutartige Neubildung: Rektosigmoid, Übergang |
| 123 | K50.0 | 6 | Crohn-Krankheit des Dünndarmes |
| 124 | K51.0 | 6 | Ulzeröse (chronische) Pankolitis |
| 125 | K59.8 | 6 | Sonstige näher bezeichnete funktionelle Darmstörungen |
| 126 | K63.8 | 6 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Darmes |
| 127 | K74.6 | 6 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber |
| 128 | K75.4 | 6 | Autoimmune Hepatitis |
| 129 | K80.30 | 6 | Gallengangsstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| 130 | K81.0 | 6 | Akute Cholezystitis |
| 131 | R10.1 | 6 | Schmerzen im Bereich des Oberbauches |
| 132 | T85.51 | 6 | Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im sonstigen oberen Gastrointestinaltrakt |
| 133 | A41.8 | 5 | Sonstige näher bezeichnete Sepsis |
| 134 | B17.2 | 5 | Akute Virushepatitis E |
| 135 | C01 | 5 | Bösartige Neubildung des Zungengrundes |
| 136 | C04.8 | 5 | Bösartige Neubildung: Mundboden, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 137 | C06.8 | 5 | Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Mundes, mehrere Teilbereiche überlappend |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 138 | C15.3 | 5 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel |
| 139 | C16.5 | 5 | Bösartige Neubildung: Kleine Kurvatur des Magens, nicht näher bezeichnet |
| 140 | C18.0 | 5 | Bösartige Neubildung: Zäkum |
| 141 | C49.2 | 5 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| 142 | I21.4 | 5 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| 143 | I50.01 | 5 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz |
| 144 | I50.14 | 5 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe |
| 145 | K22.0 | 5 | Achalasie der Kardia |
| 146 | K22.4 | 5 | Dyskinesie des Ösophagus |
| 147 | K55.22 | 5 | Angiodysplasie des Kolons: Mit Blutung |
| 148 | K71.9 | 5 | Toxische Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| 149 | N17.93 | 5 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 |
| 150 | R63.4 | 5 | Abnorme Gewichtsabnahme |
| 151 | R74.0 | 5 | Erhöhung der Transaminasenwerte und des Laktat-Dehydrogenase-Wertes [LDH] |
| 152 | T43.2 | 5 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antidepressiva |
| 153 | B99 | 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten |
| 154 | C13.8 | 4 | Bösartige Neubildung: Hypopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 155 | C15.4 | 4 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel |
| 156 | C16.3 | 4 | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum |
| 157 | C21.8 | 4 | Bösartige Neubildung: Rektum, Anus und Analkanal, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 158 | C50.4 | 4 | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse |
| 159 | C64 | 4 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken |
| 160 | C67.8 | 4 | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 161 | C81.1 | 4 | Nodulär-sklerosierendes (klassisches) Hodgkin-Lymphom |
| 162 | C82.1 | 4 | Follikuläres Lymphom Grad II |
| 163 | C92.00 | 4 | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| 164 | F15.0 | 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 165 | I26.9 | 4 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| 166 | I48.1 | 4 | Vorhofflimmern, persistierend |
| 167 | I50.13 | 4 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung |
| 168 | J12.8 | 4 | Pneumonie durch sonstige Viren |
| 169 | K29.4 | 4 | Chronische atrophische Gastritis |
| 170 | K72.0 | 4 | Akutes und subakutes Leberversagen |
| 171 | K76.0 | 4 | Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert |
| 172 | K76.8 | 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber |
| 173 | K76.9 | 4 | Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| 174 | K80.41 | 4 | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| 175 | K86.1 | 4 | Sonstige chronische Pankreatitis |
| 176 | K92.2 | 4 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| 177 | N17.92 | 4 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 |
| 178 | R40.0 | 4 | Somnolenz |
| 179 | R42 | 4 | Schwindel und Taumel |
| 180 | T42.6 | 4 | Vergiftung: Sonstige Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika |
| 181 | A02.0 | < 4 | Salmonellenenteritis |
| 182 | A04.79 | < 4 | Enterokolitis durch Clostridium difficile, nicht näher bezeichnet |
| 183 | A04.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete bakterielle Darminfektionen |
| 184 | A08.0 | < 4 | Enteritis durch Rotaviren |
| 185 | A27.0 | < 4 | Leptospirosis icterohaemorrhagica [Weil-Krankheit] |
| 186 | A41.0 | < 4 | Sepsis durch Staphylococcus aureus |
| 187 | A41.58 | < 4 | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger |
| 188 | A41.9 | < 4 | Sepsis, nicht näher bezeichnet |
| 189 | A49.0 | < 4 | Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| 190 | A69.2 | < 4 | Lyme-Krankheit |
| 191 | A87.8 | < 4 | Sonstige Virusmeningitis |
| 192 | A98.5 | < 4 | Hämorrhagisches Fieber mit renalem Syndrom |
| 193 | B00.1 | < 4 | Dermatitis vesicularis durch Herpesviren |
| 194 | B00.8 | < 4 | Sonstige Infektionsformen durch Herpesviren |
| 195 | B02.0 | < 4 | Zoster-Enzephalitis |
| 196 | B02.8 | < 4 | Zoster mit sonstigen Komplikationen |
| 197 | B02.9 | < 4 | Zoster ohne Komplikation |
| 198 | B25.88 | < 4 | Sonstige Zytomegalie |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 199 | B25.9 | < 4 | Zytomegalie, nicht näher bezeichnet |
| 200 | B27.0 | < 4 | Mononukleose durch Gamma-Herpesviren |
| 201 | B27.8 | < 4 | Sonstige infektiöse Mononukleose |
| 202 | B34.2 | < 4 | Infektion durch Coronaviren nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| 203 | B34.8 | < 4 | Sonstige Virusinfektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| 204 | B34.9 | < 4 | Virusinfektion, nicht näher bezeichnet |
| 205 | B37.0 | < 4 | Candida-Stomatitis |
| 206 | B37.1 | < 4 | Kandidose der Lunge |
| 207 | B37.81 | < 4 | Candida-Ösophagitis |
| 208 | B37.88 | < 4 | Kandidose an sonstigen Lokalisationen |
| 209 | B48.5 | < 4 | Pneumozystose |
| 210 | B50.8 | < 4 | Sonstige schwere Formen oder Komplikationen der Malaria tropica |
| 211 | B80 | < 4 | Enterobiasis |
| 212 | B82.0 | < 4 | Intestinale Helminthose, nicht näher bezeichnet |
| 213 | C04.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Vorderer Teil des Mundbodens |
| 214 | C07 | < 4 | Bösartige Neubildung der Parotis |
| 215 | C08.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Glandula submandibularis |
| 216 | C08.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüsen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 217 | C09.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Tonsille, nicht näher bezeichnet |
| 218 | C10.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Oropharynx, nicht näher bezeichnet |
| 219 | C13.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Hypopharynx, nicht näher bezeichnet |
| 220 | C15.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Zervikaler Ösophagus |
| 221 | C15.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet |
| 222 | C16.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet |
| 223 | C17.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Duodenum |
| 224 | C17.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Ileum |
| 225 | C17.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Dünndarm, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 226 | C17.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Dünndarm, nicht näher bezeichnet |
| 227 | C18.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis |
| 228 | C18.6 | < 4 | Bösartige Neubildung: Colon descendens |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 229 | C18.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 230 | C19 | < 4 | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang |
| 231 | C21.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Analkanal |
| 232 | C22.7 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Karzinome der Leber |
| 233 | C23 | < 4 | Bösartige Neubildung der Gallenblase |
| 234 | C25.4 | < 4 | Bösartige Neubildung: Endokriner Drüsenanteil des Pankreas |
| 235 | C32.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Larynx, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 236 | C32.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Larynx, nicht näher bezeichnet |
| 237 | C34.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) |
| 238 | C34.3 | < 4 | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) |
| 239 | C34.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet |
| 240 | C41.4 | < 4 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Beckenknochen |
| 241 | C45.1 | < 4 | Mesotheliom des Peritoneums |
| 242 | C48.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Näher bezeichnete Teile des Peritoneums |
| 243 | C49.5 | < 4 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens |
| 244 | C50.3 | < 4 | Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse |
| 245 | C53.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 246 | C54.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Endometrium |
| 247 | C54.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet |
| 248 | C57.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Tuba uterina [Falloppio] |
| 249 | C71.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel |
| 250 | C71.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Frontallappen |
| 251 | C71.3 | < 4 | Bösartige Neubildung: Parietallappen |
| 252 | C71.4 | < 4 | Bösartige Neubildung: Okzipitallappen |
| 253 | C71.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 254 | C78.5 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Dickdarmes und des Rektums |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 255 | C78.6 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums |
| 256 | C79.85 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe des Halses |
| 257 | C79.88 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen |
| 258 | C82.3 | < 4 | Follikuläres Lymphom Grad IIIa |
| 259 | C82.9 | < 4 | Follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| 260 | C84.4 | < 4 | Peripheres T-Zell-Lymphom, nicht spezifiziert |
| 261 | C84.7 | < 4 | Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-negativ |
| 262 | C85.1 | < 4 | B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| 263 | C85.9 | < 4 | Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| 264 | C88.00 | < 4 | Makroglobulinämie Waldenström: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| 265 | C88.40 | < 4 | Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| 266 | C91.00 | < 4 | Akute lymphatische Leukämie [ALL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| 267 | C91.40 | < 4 | Haarzellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| 268 | C92.50 | < 4 | Akute myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| 269 | C93.10 | < 4 | Chronische myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| 270 | D12.6 | < 4 | Gutartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet |
| 271 | D13.0 | < 4 | Gutartige Neubildung: Ösophagus |
| 272 | D13.2 | < 4 | Gutartige Neubildung: Duodenum |
| 273 | D13.5 | < 4 | Gutartige Neubildung: Extrahepatische Gallengänge und Gallenblase |
| 274 | D18.03 | < 4 | Hämangiom: Hepatobiliäres System und Pankreas |
| 275 | D37.0 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Lippe, Mundhöhle und Pharynx |
| 276 | D37.1 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Magen |
| 277 | D37.4 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Kolon |
| 278 | D37.5 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Rektum |
| 279 | D38.3 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Mediastinum |
| 280 | D39.1 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Ovar |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 281 | D44.0 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Schilddrüse |
| 282 | D44.1 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Nebenniere |
| 283 | D45 | < 4 | Polycythaemia vera |
| 284 | D46.5 | < 4 | Refraktäre Anämie mit Mehrlinien-Dysplasie |
| 285 | D47.2 | < 4 | Monoklonale Gammopathie unbestimmter Signifikanz [MGUS] |
| 286 | D47.3 | < 4 | Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie |
| 287 | D47.7 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes |
| 288 | D48.7 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen |
| 289 | D51.8 | < 4 | Sonstige Vitamin-B12-Mangelanämien |
| 290 | D51.9 | < 4 | Vitamin-B12-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet |
| 291 | D52.8 | < 4 | Sonstige Folsäure-Mangelanämien |
| 292 | D59.1 | < 4 | Sonstige autoimmunhämolytische Anämien |
| 293 | D59.8 | < 4 | Sonstige erworbene hämolytische Anämien |
| 294 | D62 | < 4 | Akute Blutungsanämie |
| 295 | D68.33 | < 4 | Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten) |
| 296 | D69.3 | < 4 | Idiopathische thrombozytopenische Purpura |
| 297 | D69.58 | < 4 | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| 298 | D70.6 | < 4 | Sonstige Neutropenie |
| 299 | D73.5 | < 4 | Infarzierung der Milz |
| 300 | D86.1 | < 4 | Sarkoidose der Lymphknoten |
| 301 | E05.0 | < 4 | Hyperthyreose mit diffuser Struma |
| 302 | E10.73 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| 303 | E11.41 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| 304 | E11.74 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| 305 | E11.75 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| 306 | E20.8 | < 4 | Sonstiger Hypoparathyreoidismus |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 307 | E27.2 | < 4 | Addison-Krise |
| 308 | E51.2 | < 4 | Wernicke-Enzephalopathie |
| 309 | E73.8 | < 4 | Sonstige Laktoseintoleranz |
| 310 | E78.2 | < 4 | Gemischte Hyperlipidämie |
| 311 | E80.4 | < 4 | Gilbert-Meulengracht-Syndrom |
| 312 | E83.0 | < 4 | Störungen des Kupferstoffwechsels |
| 313 | E83.58 | < 4 | Sonstige Störungen des Kalziumstoffwechsels |
| 314 | E87.5 | < 4 | Hyperkaliämie |
| 315 | E87.6 | < 4 | Hypokaliämie |
| 316 | F05.1 | < 4 | Delir bei Demenz |
| 317 | F10.4 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir |
| 318 | F11.0 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| 319 | F11.3 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom |
| 320 | F12.0 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| 321 | F12.3 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom |
| 322 | F13.3 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom |
| 323 | F19.3 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom |
| 324 | F33.2 | < 4 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome |
| 325 | F41.0 | < 4 | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] |
| 326 | F43.0 | < 4 | Akute Belastungsreaktion |
| 327 | F45.9 | < 4 | Somatoforme Störung, nicht näher bezeichnet |
| 328 | G40.2 | < 4 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| 329 | G40.3 | < 4 | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome |
| 330 | G40.5 | < 4 | Spezielle epileptische Syndrome |
| 331 | G41.8 | < 4 | Sonstiger Status epilepticus |
| 332 | G43.1 | < 4 | Migräne mit Aura [Klassische Migräne] |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 333 | G56.8 | < 4 | Sonstige Mononeuropathien der oberen Extremität |
| 334 | G58.0 | < 4 | Interkostalneuropathie |
| 335 | G61.9 | < 4 | Polyneuritis, nicht näher bezeichnet |
| 336 | G70.0 | < 4 | Myasthenia gravis |
| 337 | H81.1 | < 4 | Benigner paroxysmaler Schwindel |
| 338 | H81.2 | < 4 | Neuropathia vestibularis |
| 339 | I10.01 | < 4 | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| 340 | I11.91 | < 4 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| 341 | I20.8 | < 4 | Sonstige Formen der Angina pectoris |
| 342 | I26.0 | < 4 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| 343 | I48.0 | < 4 | Vorhofflimmern, paroxysmal |
| 344 | I48.3 | < 4 | Vorhofflattern, typisch |
| 345 | I60.6 | < 4 | Subarachnoidalblutung, von sonstigen intrakraniellen Arterien ausgehend |
| 346 | I61.6 | < 4 | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen |
| 347 | I63.4 | < 4 | Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien |
| 348 | I63.5 | < 4 | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien |
| 349 | I63.8 | < 4 | Sonstiger Hirninfarkt |
| 350 | I67.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten |
| 351 | I77.6 | < 4 | Arteriitis, nicht näher bezeichnet |
| 352 | I81 | < 4 | Pfortaderthrombose |
| 353 | I85.0 | < 4 | Ösophagusvarizen mit Blutung |
| 354 | I85.9 | < 4 | Ösophagusvarizen ohne Blutung |
| 355 | I89.01 | < 4 | Lymphödem der oberen und unteren Extremität(en), Stadium II |
| 356 | I95.1 | < 4 | Orthostatische Hypotonie |
| 357 | J01.0 | < 4 | Akute Sinusitis maxillaris |
| 358 | J03.8 | < 4 | Akute Tonsillitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| 359 | J03.9 | < 4 | Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet |
| 360 | J18.1 | < 4 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet |
| 361 | J18.2 | < 4 | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| 362 | J18.8 | < 4 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet |
| 363 | J18.9 | < 4 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 364 | J20.9 | < 4 | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet |
| 365 | J32.0 | < 4 | Chronische Sinusitis maxillaris |
| 366 | J44.00 | < 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| 367 | J44.10 | < 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| 368 | J45.0 | < 4 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale |
| 369 | J46 | < 4 | Status asthmaticus |
| 370 | J68.0 | < 4 | Bronchitis und Pneumonie durch chemische Substanzen, Gase, Rauch und Dämpfe |
| 371 | J95.0 | < 4 | Funktionsstörung eines Tracheostomas |
| 372 | J96.00 | < 4 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch] |
| 373 | K12.1 | < 4 | Sonstige Formen der Stomatitis |
| 374 | K20 | < 4 | Ösophagitis |
| 375 | K21.9 | < 4 | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis |
| 376 | K22.3 | < 4 | Perforation des Ösophagus |
| 377 | K22.5 | < 4 | Divertikel des Ösophagus, erworben |
| 378 | K22.6 | < 4 | Mallory-Weiss-Syndrom |
| 379 | K22.7 | < 4 | Barrett-Ösophagus |
| 380 | K22.81 | < 4 | Ösophagusblutung |
| 381 | K22.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Ösophagus |
| 382 | K26.1 | < 4 | Ulcus duodeni: Akut, mit Perforation |
| 383 | K29.3 | < 4 | Chronische Oberflächengastritis |
| 384 | K29.5 | < 4 | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet |
| 385 | K31.5 | < 4 | Duodenalverschluss |
| 386 | K31.7 | < 4 | Polyp des Magens und des Duodenums |
| 387 | K31.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums |
| 388 | K36 | < 4 | Sonstige Appendizitis |
| 389 | K40.30 | < 4 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| 390 | K40.90 | < 4 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 391 | K44.9 | < 4 | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| 392 | K50.1 | < 4 | Crohn-Krankheit des Dickdarmes |
| 393 | K50.82 | < 4 | Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend |
| 394 | K50.88 | < 4 | Sonstige Crohn-Krankheit |
| 395 | K51.2 | < 4 | Ulzeröse (chronische) Proktitis |
| 396 | K51.3 | < 4 | Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis |
| 397 | K51.4 | < 4 | Inflammatorische Polypen des Kolons |
| 398 | K51.8 | < 4 | Sonstige Colitis ulcerosa |
| 399 | K51.9 | < 4 | Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet |
| 400 | K52.2 | < 4 | Allergische und alimentäre Gastroenteritis und Kolitis |
| 401 | K52.31 | < 4 | Linksseitige Colitis indeterminata |
| 402 | K52.9 | < 4 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet |
| 403 | K55.0 | < 4 | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes |
| 404 | K55.1 | < 4 | Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes |
| 405 | K55.21 | < 4 | Angiodysplasie des Kolons: Ohne Angabe einer Blutung |
| 406 | K55.31 | < 4 | Angiodysplasie des Dünndarmes ohne Angabe einer Blutung |
| 407 | K56.0 | < 4 | Paralytischer Ileus |
| 408 | K56.5 | < 4 | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion |
| 409 | K56.7 | < 4 | Ileus, nicht näher bezeichnet |
| 410 | K57.10 | < 4 | Divertikulose des Dünndarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| 411 | K57.12 | < 4 | Divertikulitis des Dünndarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| 412 | K57.33 | < 4 | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung |
| 413 | K57.50 | < 4 | Divertikulose sowohl des Dünndarmes als auch des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| 414 | K58.1 | < 4 | Reizdarmsyndrom, Diarrhoe-prädominant [RDS-D] |
| 415 | K58.2 | < 4 | Reizdarmsyndrom, Obstipations-prädominant [RDS-O] |
| 416 | K59.02 | < 4 | Medikamentös induzierte Obstipation |
| 417 | K62.1 | < 4 | Rektumpolyp |
| 418 | K62.5 | < 4 | Hämorrhagie des Anus und des Rektums |
| 419 | K62.6 | < 4 | Ulkus des Anus und des Rektums |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 420 | K62.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums |
| 421 | K63.1 | < 4 | Perforation des Darmes (nichttraumatisch) |
| 422 | K64.0 | < 4 | Hämorrhoiden 1. Grades |
| 423 | K64.1 | < 4 | Hämorrhoiden 2. Grades |
| 424 | K64.2 | < 4 | Hämorrhoiden 3. Grades |
| 425 | K64.8 | < 4 | Sonstige Hämorrhoiden |
| 426 | K65.00 | < 4 | Spontane bakterielle Peritonitis [SBP] (akut) |
| 427 | K70.0 | < 4 | Alkoholische Fettleber |
| 428 | K70.1 | < 4 | Alkoholische Hepatitis |
| 429 | K70.4 | < 4 | Alkoholisches Leberversagen |
| 430 | K71.6 | < 4 | Toxische Leberkrankheit mit Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert |
| 431 | K71.7 | < 4 | Toxische Leberkrankheit mit Fibrose und Zirrhose der Leber |
| 432 | K74.3 | < 4 | Primäre biliäre Zirrhose |
| 433 | K75.0 | < 4 | Leberabszess |
| 434 | K75.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Leberkrankheiten |
| 435 | K76.7 | < 4 | Hepatorenales Syndrom |
| 436 | K80.11 | < 4 | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| 437 | K82.0 | < 4 | Verschluss der Gallenblase |
| 438 | K82.2 | < 4 | Perforation der Gallenblase |
| 439 | K83.5 | < 4 | Biliäre Zyste |
| 440 | K83.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenwege |
| 441 | K85.11 | < 4 | Biliäre akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation |
| 442 | K85.81 | < 4 | Sonstige akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation |
| 443 | K85.90 | < 4 | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| 444 | K86.0 | < 4 | Alkoholinduzierte chronische Pankreatitis |
| 445 | K90.0 | < 4 | Zöliakie |
| 446 | K91.1 | < 4 | Syndrome des operierten Magens |
| 447 | K91.2 | < 4 | Malabsorption nach chirurgischem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| 448 | K92.0 | < 4 | Hämatemesis |
| 449 | K92.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Verdauungssystems |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 450 | L02.1 | < 4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Hals |
| 451 | L03.01 | < 4 | Phlegmone an Fingern |
| 452 | L03.11 | < 4 | Phlegmone an der unteren Extremität |
| 453 | L03.2 | < 4 | Phlegmone im Gesicht |
| 454 | L23.2 | < 4 | Allergische Kontaktdermatitis durch Kosmetika |
| 455 | L27.0 | < 4 | Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel |
| 456 | L27.8 | < 4 | Dermatitis durch sonstige oral, enteral oder parenteral aufgenommene Substanzen |
| 457 | L30.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Dermatitis |
| 458 | L50.0 | < 4 | Allergische Urtikaria |
| 459 | L50.8 | < 4 | Sonstige Urtikaria |
| 460 | L55.8 | < 4 | Sonstige Dermatitis solaris acuta |
| 461 | L95.8 | < 4 | Sonstige Vaskulitis, die auf die Haut begrenzt ist |
| 462 | L98.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haut und der Unterhaut |
| 463 | M02.19 | < 4 | Postenteritische Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| 464 | M06.96 | < 4 | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| 465 | M25.50 | < 4 | Gelenkschmerz: Mehrere Lokalisationen |
| 466 | M31.6 | < 4 | Sonstige Riesenzellarteriitis |
| 467 | M35.3 | < 4 | Polymyalgia rheumatica |
| 468 | M48.02 | < 4 | Spinal(kanal)stenose: Zervikalbereich |
| 469 | M50.1 | < 4 | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie |
| 470 | M51.1 | < 4 | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie |
| 471 | M53.1 | < 4 | Zervikobrachial-Syndrom |
| 472 | M53.3 | < 4 | Krankheiten der Sakrokokzygealregion, anderenorts nicht klassifiziert |
| 473 | M54.4 | < 4 | Lumboischialgie |
| 474 | M60.05 | < 4 | Infektiöse Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 475 | M79.86 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| 476 | M79.89 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| 477 | M80.08 | < 4 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 478 | M86.18 | < 4 | Sonstige akute Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| 479 | N10 | < 4 | Akute tubulointerstitielle Nephritis |
| 480 | N13.1 | < 4 | Hydronephrose bei Ureterstriktur, anderenorts nicht klassifiziert |
| 481 | N13.3 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose |
| 482 | N18.4 | < 4 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 |
| 483 | N20.0 | < 4 | Nierenstein |
| 484 | N20.1 | < 4 | Ureterstein |
| 485 | N30.0 | < 4 | Akute Zystitis |
| 486 | N83.2 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten |
| 487 | O99.6 | < 4 | Krankheiten des Verdauungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| 488 | O99.7 | < 4 | Krankheiten der Haut und des Unterhautgewebes, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| 489 | Q43.1 | < 4 | Hirschsprung-Krankheit |
| 490 | R00.0 | < 4 | Tachykardie, nicht näher bezeichnet |
| 491 | R04.2 | < 4 | Hämoptoe |
| 492 | R04.8 | < 4 | Blutung aus sonstigen Lokalisationen in den Atemwegen |
| 493 | R06.0 | < 4 | Dyspnoe |
| 494 | R07.3 | < 4 | Sonstige Brustschmerzen |
| 495 | R10.4 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |
| 496 | R13.9 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie |
| 497 | R18 | < 4 | Aszites |
| 498 | R19.4 | < 4 | Veränderungen der Stuhlgewohnheiten |
| 499 | R19.5 | < 4 | Sonstige Stuhlveränderungen |
| 500 | R20.2 | < 4 | Parästhesie der Haut |
| 501 | R23.3 | < 4 | Spontane Ekchymosen |
| 502 | R29.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen |
| 503 | R47.0 | < 4 | Dysphasie und Aphasie |
| 504 | R50.80 | < 4 | Fieber unbekannter Ursache |
| 505 | R53 | < 4 | Unwohlsein und Ermüdung |
| 506 | R55 | < 4 | Synkope und Kollaps |
| 507 | R59.0 | < 4 | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben |
| 508 | R64 | < 4 | Kachexie |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 509 | R74.8 | < 4 | Sonstige abnorme Serumenzymwerte |
| 510 | R79.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete abnorme Befunde der Blutchemie |
| 511 | S06.5 | < 4 | Traumatische subdurale Blutung |
| 512 | S22.06 | < 4 | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12 |
| 513 | S36.11 | < 4 | Prellung und Hämatom der Leber |
| 514 | S72.10 | < 4 | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet |
| 515 | T18.2 | < 4 | Fremdkörper im Magen |
| 516 | T38.3 | < 4 | Vergiftung: Insulin und orale blutzuckersenkende Arzneimittel [Antidiabetika] |
| 517 | T39.1 | < 4 | Vergiftung: 4-Aminophenol-Derivate |
| 518 | T39.2 | < 4 | Vergiftung: Pyrazolon-Derivate |
| 519 | T40.2 | < 4 | Vergiftung: Sonstige Opioide |
| 520 | T43.0 | < 4 | Vergiftung: Tri- und tetrazyklische Antidepressiva |
| 521 | T43.3 | < 4 | Vergiftung: Antipsychotika und Neuroleptika auf Phenothiazin-Basis |
| 522 | T43.8 | < 4 | Vergiftung: Sonstige psychotrope Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert |
| 523 | T44.7 | < 4 | Vergiftung: Beta-Rezeptorenblocker, anderenorts nicht klassifiziert |
| 524 | T45.0 | < 4 | Vergiftung: Antiallergika und Antiemetika |
| 525 | T46.4 | < 4 | Vergiftung: Angiotensin-Konversionsenzym-Hemmer [ACE-Hemmer] |
| 526 | T46.5 | < 4 | Vergiftung: Sonstige Antihypertensiva, anderenorts nicht klassifiziert |
| 527 | T47.4 | < 4 | Vergiftung: Sonstige Laxanzien |
| 528 | T62.8 | < 4 | Toxische Wirkung: Sonstige näher bezeichnete schädliche Substanzen, die mit der Nahrung aufgenommen wurden |
| 529 | T62.9 | < 4 | Toxische Wirkung: Schädliche Substanz, die mit der Nahrung aufgenommen wurde, nicht näher bezeichnet |
| 530 | T63.4 | < 4 | Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden |
| 531 | T78.1 | < 4 | Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert |
| 532 | T81.4 | < 4 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| 533 | T82.7 | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| 534 | T85.52 | < 4 | Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im unteren Gastrointestinaltrakt |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 535 | T85.53 | < 4 | Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate in den Gallenwegen |
| 536 | T85.74 | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch perkutan-endoskopische Gastrostomie-Sonde [PEG-Sonde] |
| 537 | T88.7 | < 4 | Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge |
| 538 | Z03.8 | < 4 | Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen |
| 539 | Z08.0 | < 4 | Nachuntersuchung nach chirurgischem Eingriff wegen bösartiger Neubildung |
| 540 | Z09.88 | < 4 | Nachuntersuchung nach sonstiger Behandlung wegen anderer Krankheitszustände |
| 541 | Z22.8 | < 4 | Keimträger sonstiger Infektionskrankheiten |
| 542 | Z43.2 | < 4 | Versorgung eines Ileostomas |
| 543 | Z46.5 | < 4 | Versorgen mit und Anpassen eines Ileostomas oder von sonstigen Vorrichtungen im Magen-Darm-Trakt |

## B-1.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 8-900 | 2194 | Intravenöse Anästhesie |
| 2 | 1-632.0 | 1124 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| 3 | 8-522.91 | 830 | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Mit bildgestützter Einstellung |
| 4 | 1-440.a | 770 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 5 | 1-650.2 | 457 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 6 | 9-984.7 | 456 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 7 | 9-984.b | 398 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| 8 | 9-984.8 | 306 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 9 | 8-800.c0 | 280 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 10 | 1-642 | 277 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 11 | 1-640 | 253 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege |
| 12 | 8-930 | 212 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 13 | 5-513.2x | 198 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Sonstige |
| 14 | 5-469.e3 | 175 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch |
| 15 | 1-444.7 | 165 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| 16 | 5-469.d3 | 158 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch |
| 17 | 5-513.21 | 156 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter |
| 18 | 9-984.6 | 153 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| 19 | 1-444.6 | 148 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie |
| 20 | 1-650.1 | 144 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| 21 | 1-999.1 | 141 | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Fluoreszenzgestützte diagnostische Verfahren |
| 22 | 5-513.1 | 139 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie) |
| 23 | 5-513.20 | 136 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen |
| 24 | 1-710 | 127 | Ganzkörperplethysmographie |
| 25 | 9-984.9 | 122 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| 26 | 5-452.61 | 118 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 27 | 5-513.f0 | 118 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese |
| 28 | 8-529.3 | 99 | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung für die intensitätsmodulierte Radiotherapie |
| 29 | 5-399.5 | 97 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 30 | 3-056 | 93 | Endosonographie des Pankreas |
| 31 | 8-527.8 | 91 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC) |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 32 | 6-002.72 | 83 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Pegfilgrastim, parenteral: 6 mg bis unter 12 mg |
| 33 | 8-543.12 | 83 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 2 Medikamente |
| 34 | 8-528.6 | 82 | Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie: CT-gesteuerte Simulation für die externe Bestrahlung |
| 35 | 1-440.6 | 78 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Gallengänge |
| 36 | 8-543.33 | 76 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 3 Medikamente |
| 37 | 1-711 | 74 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität |
| 38 | 1-713 | 74 | Messung der funktionellen Residualkapazität [FRC] mit der Helium-Verdünnungsmethode |
| 39 | 8-543.11 | 74 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament |
| 40 | 8-543.34 | 67 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 4 Medikamente |
| 41 | 1-654.1 | 64 | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument |
| 42 | 1-447 | 62 | Endosonographische Feinnadelpunktion am Pankreas |
| 43 | 1-620.00 | 60 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| 44 | 1-653 | 60 | Diagnostische Proktoskopie |
| 45 | 5-513.b | 58 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material |
| 46 | 1-440.9 | 55 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt |
| 47 | 8-543.23 | 55 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 3 Medikamente |
| 48 | 8-98g.10 | 54 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 49 | 1-441.0 | 52 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas: Leber |
| 50 | 5-449.e3 | 52 | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch |
| 51 | 1-424 | 51 | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark |
| 52 | 8-148.0 | 49 | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 53 | 8-98f.0 | 49 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |
| 54 | 1-843 | 48 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus |
| 55 | 8-701 | 45 | Einfache endotracheale Intubation |
| 56 | 3-100.0 | 41 | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen |
| 57 | 5-449.d3 | 41 | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch |
| 58 | 1-844 | 40 | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle |
| 59 | 9-984.a | 39 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |
| 60 | 5-429.8 | 37 | Andere Operationen am Ösophagus: Bougierung |
| 61 | 5-452.62 | 37 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 62 | 8-120 | 37 | Magenspülung |
| 63 | 1-651 | 35 | Diagnostische Sigmoideoskopie |
| 64 | 1-63a | 34 | Kapselendoskopie des Dünndarmes |
| 65 | 8-527.0 | 34 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Fixationsvorrichtung, einfach |
| 66 | 1-631.0 | 33 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs |
| 67 | 3-993 | 32 | Quantitative Bestimmung von Parametern |
| 68 | 5-513.a | 32 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Dilatation |
| 69 | 8-550.1 | 32 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten |
| 70 | 1-650.0 | 30 | Diagnostische Koloskopie: Partiell |
| 71 | 8-121 | 28 | Darmspülung |
| 72 | 8-527.1 | 28 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Fixationsvorrichtung, mittlerer Schwierigkeitsgrad |
| 73 | 8-98g.11 | 28 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 74 | 3-055.0 | 27 | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege |
| 75 | 5-452.63 | 27 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion |
| 76 | 8-543.24 | 26 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 4 Medikamente |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 77 | 1-661 | 25 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| 78 | 5-433.52 | 25 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation |
| 79 | 5-452.82 | 25 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation |
| 80 | 5-513.h0 | 23 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese |
| 81 | 5-514.53 | 23 | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Perkutan-transhepatisch |
| 82 | 5-526.e1 | 23 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Prothese: Nicht selbstexpandierend |
| 83 | 8-831.0 | 23 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 84 | 1-760 | 22 | Belastungstest mit Substanzen zum Nachweis einer Stoffwechselstörung |
| 85 | 6-001.h6 | 22 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 750 mg bis unter 850 mg |
| 86 | 6-004.c | 22 | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Rasburicase, parenteral |
| 87 | 1-941.0 | 20 | Komplexe Diagnostik bei myeloischen und lymphatischen Neoplasien: Komplexe Diagnostik |
| 88 | 3-035 | 20 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung |
| 89 | 8-771 | 19 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 90 | 1-445 | 18 | Endosonographische Feinnadelpunktion am oberen Verdauungstrakt |
| 91 | 3-055.1 | 18 | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Leber |
| 92 | 5-429.e | 18 | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Injektion |
| 93 | 8-800.c1 | 18 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 94 | 3-051 | 17 | Endosonographie des Ösophagus |
| 95 | 8-831.5 | 17 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation |
| 96 | 3-058 | 16 | Endosonographie des Rektums |
| 97 | 6-002.94 | 16 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 550 mg bis unter 650 mg |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 98 | 6-005.d0 | 16 | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral: 150 mg bis unter 300 mg |
| 99 | 8-987.10 | 16 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 100 | 1-631.1 | 15 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus und/oder Magen |
| 101 | 8-98f.10 | 15 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte |
| 102 | 8-144.1 | 14 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem |
| 103 | 8-543.22 | 14 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 2 Medikamente |
| 104 | 8-547.30 | 14 | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös |
| 105 | 8-800.g0 | 14 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat |
| 106 | 8-854.2 | 14 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| 107 | 8-919 | 14 | Komplexe Akutschmerzbehandlung |
| 108 | 1-631.x | 13 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Sonstige |
| 109 | 1-631.y | 13 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: N.n.bez. |
| 110 | 3-030 | 13 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel |
| 111 | 3-053 | 13 | Endosonographie des Magens |
| 112 | 3-137 | 13 | Ösophagographie |
| 113 | 5-513.x | 13 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Sonstige |
| 114 | 8-812.51 | 13 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE |
| 115 | 1-613 | 12 | Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop |
| 116 | 1-630.0 | 12 | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument |
| 117 | 3-13d.5 | 12 | Urographie: Retrograd |
| 118 | 8-123.0 | 12 | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel |
| 119 | 8-152.1 | 12 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 120 | 1-636.2 | 11 | Diagnostische Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und Ileums): Durch motorisierte Spiral-Endoskopie |
| 121 | 5-451.92 | 11 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation |
| 122 | 5-541.0 | 11 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie |
| 123 | 8-153 | 11 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle |
| 124 | 8-543.32 | 11 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 2 Medikamente |
| 125 | 8-854.71 | 11 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden |
| 126 | 8-98f.11 | 11 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte |
| 127 | 1-481.5 | 10 | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Becken |
| 128 | 1-641 | 10 | Diagnostische retrograde Darstellung der Pankreaswege |
| 129 | 3-052 | 10 | Transösophageale Echokardiographie [TEE] |
| 130 | 3-13c.1 | 10 | Cholangiographie: Perkutan-transhepatisch [PTC] |
| 131 | 5-399.7 | 10 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 132 | 5-429.a | 10 | Andere Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Ligatur (Banding) von Ösophagusvarizen |
| 133 | 5-429.d | 10 | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopisches Clippen |
| 134 | 5-526.b | 10 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Entfernung von alloplastischem Material |
| 135 | 8-543.14 | 10 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 4 Medikamente |
| 136 | 8-800.g2 | 10 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate |
| 137 | 1-313.0 | 9 | Ösophagusmanometrie: Durchzugsmanometrie |
| 138 | 1-636.0 | 9 | Diagnostische Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und Ileums): Einfach (durch Push-Technik) |
| 139 | 3-05f | 9 | Transbronchiale Endosonographie |
| 140 | 5-429.7 | 9 | Andere Operationen am Ösophagus: Ballondilatation |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 141 | 5-469.20 | 9 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch |
| 142 | 5-513.f1 | 9 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Zwei oder mehr Prothesen |
| 143 | 6-004.72 | 9 | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Panitumumab, parenteral: 420 mg bis unter 540 mg |
| 144 | 8-125.1 | 9 | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch |
| 145 | 8-146.0 | 9 | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Leber |
| 146 | 8-915 | 9 | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie |
| 147 | 8-987.11 | 9 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 148 | 1-204.2 | 8 | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme |
| 149 | 1-313.x | 8 | Ösophagusmanometrie: Sonstige |
| 150 | 1-440.7 | 8 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Sphincter Oddi und Papilla duodeni major |
| 151 | 1-643.2 | 8 | Diagnostische direkte Endoskopie der Gallenwege [duktale Endoskopie] [POCS]: Cholangioskopie der Gallenwege distal der Hepatikusgabel |
| 152 | 1-694 | 8 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
| 153 | 5-449.03 | 8 | Andere Operationen am Magen: Sklerosierung von Fundusvarizen: Endoskopisch |
| 154 | 5-513.m0 | 8 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden ungecoverten Stents: Ein Stent |
| 155 | 5-513.p | 8 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Endoskopische Operation an den Gallengängen bei anatomischer Besonderheit |
| 156 | 6-007.m2 | 8 | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Ramucirumab, parenteral: 600 mg bis unter 750 mg |
| 157 | 6-009.e2 | 8 | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Liposomales Irinotecan, parenteral: 100 mg bis unter 125 mg |
| 158 | 8-125.2 | 8 | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Über eine liegende PEG-Sonde, endoskopisch |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 159 | 8-133.0 | 8 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| 160 | 8-148.x | 8 | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Sonstige |
| 161 | 8-800.g1 | 8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate |
| 162 | 8-812.50 | 8 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE |
| 163 | 8-812.60 | 8 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 164 | 8-98g.12 | 8 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 165 | 1-406.2 | 7 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an endokrinen Organen: Schilddrüse |
| 166 | 5-431.20 | 7 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode |
| 167 | 5-452.65 | 7 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Vollwandexzision [EFTR] |
| 168 | 5-513.h1 | 7 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Zwei oder mehr Prothesen |
| 169 | 6-002.92 | 7 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 350 mg bis unter 450 mg |
| 170 | 6-003.8 | 7 | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Botulinumtoxin |
| 171 | 8-123.1 | 7 | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung |
| 172 | 8-144.2 | 7 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter |
| 173 | 8-821.2 | 7 | Immunadsorption und verwandte Verfahren: Adsorption zur Entfernung hydrophober Substanzen (niedrig- und/oder mittelmolekular) |
| 174 | 1-313.1 | 6 | Ösophagusmanometrie: Hochauflösende Manometrie |
| 175 | 1-313.2 | 6 | Ösophagusmanometrie: Impedanz-Planimetrie |
| 176 | 1-442.0 | 6 | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 177 | 1-620.01 | 6 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage |
| 178 | 1-636.1 | 6 | Diagnostische Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und Ileums): Durch Push-and-pull-back-Technik |
| 179 | 5-433.21 | 6 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 180 | 5-469.00 | 6 | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch |
| 181 | 5-489.d | 6 | Andere Operation am Rektum: Endoskopisches Clippen |
| 182 | 5-526.e0 | 6 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Prothese: Selbstexpandierend |
| 183 | 5-572.1 | 6 | Zystostomie: Perkutan |
| 184 | 6-001.h5 | 6 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 650 mg bis unter 750 mg |
| 185 | 6-002.95 | 6 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 650 mg bis unter 750 mg |
| 186 | 8-137.00 | 6 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral |
| 187 | 8-137.10 | 6 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral |
| 188 | 8-543.51 | 6 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 1 Medikament |
| 189 | 8-706 | 6 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 190 | 8-800.c2 | 6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE |
| 191 | 8-812.52 | 6 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE |
| 192 | 8-98g.14 | 6 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage |
| 193 | 1-316.10 | 5 | pH-Metrie des Ösophagus: Langzeit-pH-Metrie: Ohne Langzeit-Impedanzmessung |
| 194 | 1-426.0 | 5 | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, zervikal |
| 195 | 1-440.8 | 5 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Pankreas |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 196 | 1-481.4 | 5 | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Wirbelsäule |
| 197 | 1-646 | 5 | Diagnostische Endoskopie der Gallen- und Pankreaswege bei anatomischer Besonderheit |
| 198 | 5-452.60 | 5 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 199 | 5-469.s3 | 5 | Andere Operationen am Darm: Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip: Endoskopisch |
| 200 | 5-482.01 | 5 | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Endoskopisch |
| 201 | 5-489.e | 5 | Andere Operation am Rektum: Endoskopische Injektion |
| 202 | 5-513.22 | 5 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit mechanischer Lithotripsie |
| 203 | 5-513.c | 5 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Blutstillung |
| 204 | 5-513.n0 | 5 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden gecoverten Stent-Prothesen: Eine Stent-Prothese |
| 205 | 6-001.9a | 5 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 11,5 mg bis unter 13,5 mg |
| 206 | 6-002.20 | 5 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Lenograstim, parenteral: 75 Mio. IE bis unter 150 Mio. IE |
| 207 | 6-002.5f | 5 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 45,50 g oder mehr |
| 208 | 6-008.m6 | 5 | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral: 240 mg bis unter 280 mg |
| 209 | 6-009.3d | 5 | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Pembrolizumab, parenteral: 400 mg bis unter 440 mg |
| 210 | 8-176.2 | 5 | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage) |
| 211 | 8-543.21 | 5 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 1 Medikament |
| 212 | 8-543.42 | 5 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 4 Tage: 2 Medikamente |
| 213 | 8-914.12 | 5 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 214 | 8-98f.20 | 5 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte |
| 215 | 1-207.0 | 4 | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System) |
| 216 | 1-316.11 | 4 | pH-Metrie des Ösophagus: Langzeit-pH-Metrie: Mit Langzeit-Impedanzmessung |
| 217 | 1-426.3 | 4 | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mediastinal |
| 218 | 1-446 | 4 | Endosonographische Feinnadelpunktion am unteren Verdauungstrakt |
| 219 | 1-655 | 4 | Chromoendoskopie des unteren Verdauungstraktes |
| 220 | 1-853.2 | 4 | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion |
| 221 | 5-431.21 | 4 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Direktpunktionstechnik mit Gastropexie |
| 222 | 5-451.a2 | 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Thermokoagulation |
| 223 | 5-454.60 | 4 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch |
| 224 | 5-460.30 | 4 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch |
| 225 | 5-511.11 | 4 | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge |
| 226 | 5-526.2x | 4 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Steinentfernung: Sonstige |
| 227 | 5-526.f1 | 4 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Wechsel einer Prothese: Nicht selbstexpandierend |
| 228 | 6-002.21 | 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Lenograstim, parenteral: 150 Mio. IE bis unter 225 Mio. IE |
| 229 | 6-009.a6 | 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Daratumumab, parenteral: 800 mg bis unter 1.000 mg |
| 230 | 8-100.6 | 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagoskopie mit flexiblem Instrument |
| 231 | 8-100.8 | 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastroduodenoskopie |
| 232 | 8-147.x | 4 | Therapeutische Drainage von Harnorganen: Sonstige |
| 233 | 8-154.1 | 4 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Bauchraumes: Leber |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 234 | 8-543.13 | 4 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 3 Medikamente |
| 235 | 8-800.g3 | 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 4 Thrombozytenkonzentrate |
| 236 | 8-83b.0c | 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit sonstigem Polymer |
| 237 | 8-854.70 | 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden |
| 238 | 9-410.24 | 4 | Einzeltherapie: Gesprächspsychotherapie: An einem Tag |
| 239 | 1-206 | < 4 | Neurographie |
| 240 | 1-317.1 | < 4 | pH-Metrie des Magens: Langzeit-pH-Metrie |
| 241 | 1-426.2 | < 4 | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, axillär |
| 242 | 1-426.4 | < 4 | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, paraaortal |
| 243 | 1-430.00 | < 4 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Trachea: Zangenbiopsie |
| 244 | 1-430.10 | < 4 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus: Zangenbiopsie |
| 245 | 1-432.01 | < 4 | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion |
| 246 | 1-442.y | < 4 | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: N.n.bez. |
| 247 | 1-448.0 | < 4 | Endosonographische Feinnadelpunktion am hepatobiliären System: Leber |
| 248 | 1-448.1 | < 4 | Endosonographische Feinnadelpunktion am hepatobiliären System: Gallengänge |
| 249 | 1-464.00 | < 4 | Transrektale Biopsie an männlichen Genitalorganen: Prostata, Stanzbiopsie: Weniger als 20 Zylinder |
| 250 | 1-466.00 | < 4 | Transrektale Biopsie an männlichen Genitalorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Prostata, Stanzbiopsie: Weniger als 20 Zylinder |
| 251 | 1-481.y | < 4 | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: N.n.bez. |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 252 | 1-493.31 | < 4 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Mamma: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion |
| 253 | 1-497.3 | < 4 | Transvenöse oder transarterielle Biopsie: Leber |
| 254 | 1-551.0 | < 4 | Biopsie an der Leber durch Inzision: Durch Exzision |
| 255 | 1-559.4 | < 4 | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum |
| 256 | 1-586.0 | < 4 | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Zervikal |
| 257 | 1-586.1 | < 4 | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Supraklavikulär |
| 258 | 1-586.2 | < 4 | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Axillär |
| 259 | 1-586.6 | < 4 | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Inguinal |
| 260 | 1-587.0 | < 4 | Biopsie an Blutgefäßen durch Inzision: Gefäße Kopf und Hals, extrakraniell |
| 261 | 1-620.02 | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit Alveoloskopie |
| 262 | 1-620.03 | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit katheterbasierter Luftstrommessung |
| 263 | 1-620.0x | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige |
| 264 | 1-620.10 | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| 265 | 1-620.11 | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Mit katheterbasierter Luftstrommessung |
| 266 | 1-620.1x | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Sonstige |
| 267 | 1-632.x | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Sonstige |
| 268 | 1-643.3 | < 4 | Diagnostische direkte Endoskopie der Gallenwege [duktale Endoskopie] [POCS]: Cholangioskopie der Gallenwege proximal der Hepatikusgabel |
| 269 | 1-654.0 | < 4 | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument |
| 270 | 1-656 | < 4 | Kapselendoskopie des Kolons |
| 271 | 1-670 | < 4 | Diagnostische Vaginoskopie |
| 272 | 1-695.0 | < 4 | Diagnostische Endoskopie des Verdauungstraktes durch Inzision und intraoperativ: Magen |
| 273 | 1-774 | < 4 | Standardisiertes palliativmedizinisches Basisassessment (PBA) |
| 274 | 1-846.0 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion von Harnorganen: Niere |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 275 | 1-854.6 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Hüftgelenk |
| 276 | 1-854.7 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk |
| 277 | 1-859.x | < 4 | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige |
| 278 | 3-031 | < 4 | Komplexe differenzialdiagnostische transthorakale Stress-Echokardiographie |
| 279 | 3-054 | < 4 | Endosonographie des Duodenums |
| 280 | 3-05a | < 4 | Endosonographie des Retroperitonealraumes |
| 281 | 3-05c.0 | < 4 | Endosonographie der männlichen Genitalorgane: Transrektal |
| 282 | 3-05g.0 | < 4 | Endosonographie des Herzens: Intravaskulärer Ultraschall der Koronargefäße [IVUS] |
| 283 | 3-138 | < 4 | Gastrographie |
| 284 | 3-13a | < 4 | Kolonkontrastuntersuchung |
| 285 | 3-13b | < 4 | Magen-Darm-Passage (fraktioniert) |
| 286 | 3-13c.3 | < 4 | Cholangiographie: Durch Zugang im Rahmen einer Laparotomie oder Laparoskopie |
| 287 | 3-13d.6 | < 4 | Urographie: Perkutan |
| 288 | 3-13m | < 4 | Fistulographie |
| 289 | 3-13x | < 4 | Andere Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren |
| 290 | 3-992 | < 4 | Intraoperative Anwendung der Verfahren |
| 291 | 5-299.2 | < 4 | Andere Operationen am Pharynx: Schwellendurchtrennung eines Zenker-Divertikels, endoskopisch |
| 292 | 5-311.0 | < 4 | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie |
| 293 | 5-311.1 | < 4 | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie |
| 294 | 5-381.01 | < 4 | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus |
| 295 | 5-381.02 | < 4 | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
| 296 | 5-381.03 | < 4 | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa |
| 297 | 5-381.70 | < 4 | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 298 | 5-381.71 | < 4 | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris |
| 299 | 5-393.9 | < 4 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Temporärer arterio-arterieller Shunt (intraoperativ) |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 300 | 5-399.6 | < 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Revision von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 301 | 5-401.00 | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung |
| 302 | 5-401.50 | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung |
| 303 | 5-401.b | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mehrere abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, laparoskopisch [Staging-Laparoskopie] |
| 304 | 5-406.a | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, offen chirurgisch |
| 305 | 5-413.10 | < 4 | Splenektomie: Total: Offen chirurgisch |
| 306 | 5-422.23 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Mukosaresektion |
| 307 | 5-429.1 | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Sklerosierung von Ösophagusvarizen |
| 308 | 5-429.j1 | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, eine Prothese ohne Antirefluxventil |
| 309 | 5-429.jc | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, eine Prothese mit Antirefluxventil |
| 310 | 5-431.0 | < 4 | Gastrostomie: Offen chirurgisch |
| 311 | 5-431.30 | < 4 | Gastrostomie: Freilegung und Entfernung einer eingewachsenen PEG-Halteplatte: Offen chirurgisch |
| 312 | 5-433.0 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, offen chirurgisch |
| 313 | 5-433.22 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 314 | 5-433.23 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Mukosaresektion |
| 315 | 5-449.h3 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch |
| 316 | 5-449.j3 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Entfernung einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 317 | 5-449.t3 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Blutstillung durch Auftragen absorbierender Substanzen: Endoskopisch |
| 318 | 5-450.0 | < 4 | Inzision des Darmes: Duodenum |
| 319 | 5-451.71 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 320 | 5-452.80 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Elektrokoagulation |
| 321 | 5-452.a1 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 2 Polypen |
| 322 | 5-454.10 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Offen chirurgisch |
| 323 | 5-454.20 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch |
| 324 | 5-455.42 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 325 | 5-455.45 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 326 | 5-455.4x | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Sonstige |
| 327 | 5-455.71 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 328 | 5-455.72 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 329 | 5-455.7x | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Sonstige |
| 330 | 5-455.a2 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 331 | 5-455.b2 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 332 | 5-460.10 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch |
| 333 | 5-460.11 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Laparoskopisch |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 334 | 5-460.20 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Aszendostoma: Offen chirurgisch |
| 335 | 5-460.51 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Laparoskopisch |
| 336 | 5-462.0 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Jejunostoma |
| 337 | 5-462.1 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Ileostoma |
| 338 | 5-462.x | < 4 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Sonstige |
| 339 | 5-463.11 | < 4 | Anlegen anderer Enterostomata: Jejunostomie (Anlegen einer Ernährungsfistel): Laparoskopisch |
| 340 | 5-463.21 | < 4 | Anlegen anderer Enterostomata: Kolostomie, n.n.bez.: Laparoskopisch |
| 341 | 5-464.22 | < 4 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Ileum |
| 342 | 5-467.01 | < 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Jejunum |
| 343 | 5-467.03 | < 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon |
| 344 | 5-467.0x | < 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Sonstige |
| 345 | 5-469.10 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch |
| 346 | 5-469.11 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch |
| 347 | 5-469.21 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch |
| 348 | 5-469.h3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dünndarmes: Endoskopisch |
| 349 | 5-469.j3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dickdarmes: Endoskopisch |
| 350 | 5-469.k3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch |
| 351 | 5-469.n3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch |
| 352 | 5-470.10 | < 4 | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch (Schlingen)ligatur |
| 353 | 5-470.2 | < 4 | Appendektomie: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 354 | 5-471.0 | < 4 | Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 355 | 5-482.51 | < 4 | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Thermokoagulation: Endoskopisch |
| 356 | 5-484.56 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 357 | 5-484.x1 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 358 | 5-489.j | < 4 | Andere Operation am Rektum: Endoskopische(r) Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip |
| 359 | 5-490.1 | < 4 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision |
| 360 | 5-493.00 | < 4 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur: 1 Hämorrhoide |
| 361 | 5-493.01 | < 4 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur: 2 Hämorrhoiden |
| 362 | 5-500.1 | < 4 | Inzision der Leber: Drainage |
| 363 | 5-501.11 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Endozystenresektion (bei Echinokokkuszyste): Laparoskopisch |
| 364 | 5-501.21 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Laparoskopisch |
| 365 | 5-505.x | < 4 | Rekonstruktion der Leber: Sonstige |
| 366 | 5-511.01 | < 4 | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 367 | 5-511.21 | < 4 | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 368 | 5-512.31 | < 4 | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum, mit Interposition einer Darmschlinge: Laparoskopisch |
| 369 | 5-513.24 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit elektrohydraulischer Lithotripsie und Laseranwendung |
| 370 | 5-513.25 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Laserlithotripsie |
| 371 | 5-513.31 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Exzision: Papillektomie |
| 372 | 5-513.42 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Destruktion: Radiofrequenzablation |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 373 | 5-513.5 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage |
| 374 | 5-513.d | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Bougierung |
| 375 | 5-513.m 1 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden ungecoverten Stents: Zwei Stents |
| 376 | 5-513.q0 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Therapeutische direkte Endoskopie der Gallenwege [duktale Endoskopie]: Cholangioskopie der Gallenwege distal der Hepatikusgabel |
| 377 | 5-514.p3 | < 4 | Andere Operationen an den Gallengängen: Wechsel einer Drainage: Perkutan-transhepatisch |
| 378 | 5-523.0 | < 4 | Innere Drainage des Pankreas: Pankreatogastrostomie |
| 379 | 5-526.20 | < 4 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Steinentfernung: Mit Körbchen |
| 380 | 5-526.21 | < 4 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter |
| 381 | 5-526.a | < 4 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Dilatation |
| 382 | 5-529.bx | < 4 | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Entfernung von alloplastischem Material: Sonstige |
| 383 | 5-529.n2 | < 4 | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Transgastrale Drainage einer Pankreaszyste: Endoskopisch ohne Einlegen eines Stents |
| 384 | 5-529.n4 | < 4 | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Transgastrale Drainage einer Pankreaszyste: Endoskopisch mit Einlegen eines selbstexpandierenden Stents |
| 385 | 5-529.p0 | < 4 | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Endoskopische transgastrale Entfernung von Pankreasnekrosen: Ohne Einlegen eines Stents |
| 386 | 5-534.03 | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen |
| 387 | 5-534.1 | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 388 | 5-534.y | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: N.n.bez. |
| 389 | 5-541.2 | < 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie |
| 390 | 5-541.4 | < 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Anlegen eines temporären Bauchdeckenverschlusses |
| 391 | 5-541.x | < 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Sonstige |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 392 | 5-543.20 | < 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiell |
| 393 | 5-543.21 | < 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: (Sub-)total |
| 394 | 5-543.42 | < 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: Lokal |
| 395 | 5-546.3 | < 4 | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Omentumplastik |
| 396 | 5-549.5 | < 4 | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage |
| 397 | 5-549.a | < 4 | Andere Bauchoperationen: Verwendung von auf ein Kauterisierungssystem vorgeladenen selbstexpandierenden Prothesen/Stents |
| 398 | 5-549.x | < 4 | Andere Bauchoperationen: Sonstige |
| 399 | 5-560.2 | < 4 | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Bougierung, transurethral |
| 400 | 5-573.41 | < 4 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Fluoreszenzgestützt mit Hexaminolävulinsäure |
| 401 | 5-585.1 | < 4 | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, unter Sicht |
| 402 | 5-590.2x | < 4 | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Sonstige |
| 403 | 5-601.1 | < 4 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektroresektion mit Trokarzystostomie |
| 404 | 5-640.2 | < 4 | Operationen am Präputium: Zirkumzision |
| 405 | 5-640.3 | < 4 | Operationen am Präputium: Frenulum- und Präputiumplastik |
| 406 | 5-652.60 | < 4 | Ovariektomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 407 | 5-780.41 | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Humerus proximal |
| 408 | 5-782.x1 | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Humerus proximal |
| 409 | 5-790.5f | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 410 | 5-793.b1 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Humerus proximal |
| 411 | 5-800.00 | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Humeroglenoidalgelenk |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 412 | 5-850.18 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, quer: Oberschenkel und Knie |
| 413 | 5-892.0c | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion |
| 414 | 5-892.1b | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion |
| 415 | 5-894.1b | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion |
| 416 | 5-894.1c | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| 417 | 5-930.3 | < 4 | Art des Transplantates oder Implantates: Xenogen |
| 418 | 5-931.0 | < 4 | Art des verwendeten Knorpelersatz-, Knochenersatz- und Osteosynthesematerials: Hypoallergenes Material |
| 419 | 5-983 | < 4 | Reoperation |
| 420 | 5-98c.0 | < 4 | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 421 | 5-995 | < 4 | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) |
| 422 | 6-001.91 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 2,5 mg bis unter 3,5 mg |
| 423 | 6-001.92 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 3,5 mg bis unter 4,5 mg |
| 424 | 6-001.97 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 8,5 mg bis unter 9,5 mg |
| 425 | 6-001.99 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 10,5 mg bis unter 11,5 mg |
| 426 | 6-001.9b | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 13,5 mg bis unter 15,5 mg |
| 427 | 6-001.b3 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Liposomales Doxorubicin, parenteral: 40 mg bis unter 50 mg |
| 428 | 6-001.d3 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Adalimumab, parenteral: 80 mg bis unter 120 mg |
| 429 | 6-001.e4 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 300 mg bis unter 400 mg |
| 430 | 6-001.e7 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 600 mg bis unter 700 mg |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 431 | 6-001.g0 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Imatinib, oral: 800 mg bis unter 1.200 mg |
| 432 | 6-001.h4 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 550 mg bis unter 650 mg |
| 433 | 6-001.h7 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 850 mg bis unter 950 mg |
| 434 | 6-002.22 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Lenograstim, parenteral: 225 Mio. IE bis unter 300 Mio. IE |
| 435 | 6-002.23 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Lenograstim, parenteral: 300 Mio. IE bis unter 400 Mio. IE |
| 436 | 6-002.24 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Lenograstim, parenteral: 400 Mio. IE bis unter 500 Mio. IE |
| 437 | 6-002.51 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 1,75 g bis unter 2,50 g |
| 438 | 6-002.53 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 3,50 g bis unter 4,50 g |
| 439 | 6-002.54 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 4,50 g bis unter 6,50 g |
| 440 | 6-002.57 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 10,50 g bis unter 15,50 g |
| 441 | 6-002.73 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Pegfilgrastim, parenteral: 12 mg bis unter 18 mg |
| 442 | 6-002.83 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Pegyliertes liposomales Doxorubicin, parenteral: 40 mg bis unter 50 mg |
| 443 | 6-002.91 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 250 mg bis unter 350 mg |
| 444 | 6-002.98 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 950 mg bis unter 1.150 mg |
| 445 | 6-002.e2 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Temozolomid, oral: 500 mg bis unter 750 mg |
| 446 | 6-002.p6 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 300 mg bis unter 350 mg |
| 447 | 6-002.p8 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 400 mg bis unter 450 mg |
| 448 | 6-002.qf | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 2.150 mg bis unter 3.150 mg |
| 449 | 6-002.r2 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 0,8 g bis unter 1,2 g |
| 450 | 6-002.r6 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 2,4 g bis unter 3,2 g |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 451 | 6-002.r9 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 4,8 g bis unter 5,6 g |
| 452 | 6-004.71 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Panitumumab, parenteral: 300 mg bis unter 420 mg |
| 453 | 6-004.a5 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Trabectedin, parenteral: 1,50 mg bis unter 1,75 mg |
| 454 | 6-005.04 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Azacytidin, parenteral: 450 mg bis unter 600 mg |
| 455 | 6-005.8 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Everolimus, oral |
| 456 | 6-005.d1 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral: 300 mg bis unter 450 mg |
| 457 | 6-005.d4 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral: 750 mg bis unter 900 mg |
| 458 | 6-005.m2 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Tocilizumab, intravenös: 320 mg bis unter 480 mg |
| 459 | 6-006.13 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Cabazitaxel, parenteral: 45 mg bis unter 50 mg |
| 460 | 6-006.21 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Abirateron, oral: 6.000 mg bis unter 9.000 mg |
| 461 | 6-006.j4 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Ipilimumab, parenteral: 60 mg bis unter 70 mg |
| 462 | 6-007.32 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Aflibercept, intravenös: 350 mg bis unter 450 mg |
| 463 | 6-007.j0 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Obinutuzumab, parenteral: 1.000 mg bis unter 2.000 mg |
| 464 | 6-007.m1 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Ramucirumab, parenteral: 450 mg bis unter 600 mg |
| 465 | 6-008.8 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Cabozantinib, oral |
| 466 | 6-008.97 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Carfilzomib, parenteral: 300 mg bis unter 360 mg |
| 467 | 6-008.m8 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral: 320 mg bis unter 400 mg |
| 468 | 6-008.md | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral: 720 mg bis unter 800 mg |
| 469 | 6-009.38 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Pembrolizumab, parenteral: 200 mg bis unter 240 mg |
| 470 | 6-009.e3 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Liposomales Irinotecan, parenteral: 125 mg bis unter 150 mg |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 471 | 6-009.e7 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Liposomales Irinotecan, parenteral: 250 mg bis unter 300 mg |
| 472 | 6-009.e9 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Liposomales Irinotecan, parenteral: 350 mg bis unter 400 mg |
| 473 | 6-009.j | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Palbociclib, oral |
| 474 | 6-00a.11 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Atezolizumab, parenteral: 1.200 mg bis unter 1.680 mg |
| 475 | 6-00a.k7 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Venetoclax, oral: 3.000 mg bis unter 4.000 mg |
| 476 | 8-017.2 | < 4 | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 477 | 8-124.0 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines Jejunostomiekatheters: Wechsel |
| 478 | 8-132.2 | < 4 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend |
| 479 | 8-132.3 | < 4 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich |
| 480 | 8-137.02 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Über ein Stoma |
| 481 | 8-137.12 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Über ein Stoma |
| 482 | 8-137.2 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Entfernung |
| 483 | 8-138.0 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines Nephrostomiekatheters: Wechsel ohne operative Dilatation |
| 484 | 8-144.0 | < 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig |
| 485 | 8-146.1 | < 4 | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Gallenblase |
| 486 | 8-146.y | < 4 | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: N.n.bez. |
| 487 | 8-152.0 | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Perikard |
| 488 | 8-154.2 | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Bauchraumes: Gallenblase |
| 489 | 8-158.9 | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Ulnokarpalgelenk |
| 490 | 8-159.x | < 4 | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige |
| 491 | 8-190.22 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 492 | 8-192.0g | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß |
| 493 | 8-201.0 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroglenoidalgelenk |
| 494 | 8-500 | < 4 | Tamponade einer Nasenblutung |
| 495 | 8-506 | < 4 | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen |
| 496 | 8-527.6 | < 4 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Behandlungshilfen |
| 497 | 8-528.9 | < 4 | Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie: Feldfestlegung mit Simulator, mit 3D-Plan |
| 498 | 8-529.8 | < 4 | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung, mit individueller Dosisplanung |
| 499 | 8-541.0 | < 4 | Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren: Intrathekal |
| 500 | 8-541.4 | < 4 | Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren: In die Harnblase |
| 501 | 8-542.11 | < 4 | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament |
| 502 | 8-543.25 | < 4 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 5 Medikamente |
| 503 | 8-543.31 | < 4 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 1 Medikament |
| 504 | 8-543.35 | < 4 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 5 Medikamente |
| 505 | 8-543.41 | < 4 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 4 Tage: 1 Medikament |
| 506 | 8-543.44 | < 4 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 4 Tage: 4 Medikamente |
| 507 | 8-543.52 | < 4 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 2 Medikamente |
| 508 | 8-543.71 | < 4 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 7 Tage: 1 Medikament |
| 509 | 8-547.0 | < 4 | Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern |
| 510 | 8-547.x | < 4 | Andere Immuntherapie: Sonstige |
| 511 | 8-550.0 | < 4 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten |
| 512 | 8-561.1 | < 4 | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 513 | 8-640.0 | < 4 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion) |
| 514 | 8-640.1 | < 4 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation) |
| 515 | 8-716.00 | < 4 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung: Nicht invasive häusliche Beatmung |
| 516 | 8-800.61 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 2 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 517 | 8-800.c3 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE |
| 518 | 8-800.c4 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 24 TE bis unter 32 TE |
| 519 | 8-800.c5 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 32 TE bis unter 40 TE |
| 520 | 8-800.g4 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 5 Thrombozytenkonzentrate |
| 521 | 8-800.g5 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 Thrombozytenkonzentrate |
| 522 | 8-800.g6 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 Thrombozytenkonzentrate |
| 523 | 8-800.g7 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 10 bis unter 12 Thrombozytenkonzentrate |
| 524 | 8-800.g9 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 14 bis unter 16 Thrombozytenkonzentrate |
| 525 | 8-810.j5 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g |
| 526 | 8-810.jb | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 8,0 g bis unter 9,0 g |
| 527 | 8-810.jd | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 10,0 g bis unter 12,5 g |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 528 | 8-810.w0 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 2,5 g bis unter 5 g |
| 529 | 8-810.w5 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 35 g bis unter 45 g |
| 530 | 8-810.w9 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 75 g bis unter 85 g |
| 531 | 8-810.wf | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 185 g bis unter 205 g |
| 532 | 8-812.53 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE |
| 533 | 8-812.56 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 6.500 IE bis unter 7.500 IE |
| 534 | 8-812.58 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 8.500 IE bis unter 9.500 IE |
| 535 | 8-812.61 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE |
| 536 | 8-836.0q | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 537 | 8-836.67 | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: V. cava |
| 538 | 8-836.7a | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße viszeral |
| 539 | 8-836.8g | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: V. portae |
| 540 | 8-836.ma | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße viszeral |
| 541 | 8-837.00 | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Eine Koronararterie |
| 542 | 8-837.01 | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Mehrere Koronararterien |
| 543 | 8-837.m1 | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in eine Koronararterie |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 544 | 8-837.m 2 | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien |
| 545 | 8-837.m 3 | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in eine Koronararterie |
| 546 | 8-837.q | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon) |
| 547 | 8-839.81 | < 4 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Portosystemischer Shunt (TIPS): Perkutane (Ballon-)Angioplastie |
| 548 | 8-839.82 | < 4 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Portosystemischer Shunt (TIPS): Perkutane Thrombolyse |
| 549 | 8-839.88 | < 4 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Portosystemischer Shunt (TIPS): Perkutanes Anlegen eines gecoverten Stents |
| 550 | 8-83b.08 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Sirolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer |
| 551 | 8-83b.0f | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Biolimus-A9-freisetzende Stents oder OPD-Systeme ohne Polymer |
| 552 | 8-83b.13 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Partikel zur selektiven Embolisation: Sonstige sphärische Partikel |
| 553 | 8-83b.80 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Mikrodrahtretriever- oder Stentretriever-Systems zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Mikrodrahtretriever-System |
| 554 | 8-83b.b9 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Vier oder mehr medikamentefreisetzende Ballons an Koronargefäßen |
| 555 | 8-83b.bx | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Sonstige Ballons |
| 556 | 8-83b.c4 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Polymerdichtung mit äußerer Sperrscheibe |
| 557 | 8-83b.c6 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs mit Anker |
| 558 | 8-83b.n4 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Menge der Flüssigkeiten zur selektiven Embolisation: 12 ml bis unter 15 ml |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 559 | 8-854.61 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden |
| 560 | 8-854.72 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden |
| 561 | 8-854.73 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden |
| 562 | 8-854.74 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden |
| 563 | 8-855.3 | < 4 | Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| 564 | 8-857.11 | < 4 | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD): Mehr als 24 bis 72 Stunden |
| 565 | 8-857.12 | < 4 | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD): Mehr als 72 bis 144 Stunden |
| 566 | 8-857.13 | < 4 | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD): Mehr als 144 bis 264 Stunden |
| 567 | 8-910 | < 4 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie |
| 568 | 8-914.00 | < 4 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Halswirbelsäule |
| 569 | 8-914.02 | < 4 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |
| 570 | 8-923.1 | < 4 | Monitoring der hirnvenösen Sauerstoffsättigung: Nicht invasiv |
| 571 | 8-931.0 | < 4 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionsspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 572 | 8-982.0 | < 4 | Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 573 | 8-982.1 | < 4 | Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 574 | 8-982.3 | < 4 | Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 575 | 8-987.12 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 576 | 8-987.13 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 577 | 8-98f.21 | < 4 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 829 bis 1104 Aufwandspunkte |
| 578 | 8-98f.31 | < 4 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1381 bis 1656 Aufwandspunkte |
| 579 | 8-98f.40 | < 4 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1657 bis 1932 Aufwandspunkte |
| 580 | 8-98f.7 | < 4 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 3681 bis 4600 Aufwandspunkte |
| 581 | 8-98g.01 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 582 | 8-98g.02 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 583 | 8-98g.13 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |
| 584 | 9-280.0 | < 4 | Stationäre Behandlung vor Entbindung während desselben Aufenthaltes: Mindestens 3 bis höchstens 6 Tage |
| 585 | 9-320 | < 4 | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens |
| 586 | 9-410.25 | < 4 | Einzeltherapie: Gesprächspsychotherapie: An 2 bis 5 Tagen |
| 587 | 9-500.0 | < 4 | Patientenschulung: Basisschulung |

## B-1.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Vor- und nachstationäre Leistungen | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11) |
| **Angebotene Leistung** | Bio-Impedanz-Messungen (VI00) |
| **Angebotene Leistung** | Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (VI43) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VI14) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs (VI12) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) (VI11) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Ernährungsstörungen (VI00) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen (VI09) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums (VI13) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Mangelernährung (VI00) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen (VI18) |
| **Angebotene Leistung** | Endoskopie (VI35) |
| **Angebotene Leistung** | Endosonographie (VR06) |
| **Angebotene Leistung** | Ernährungsmedizin (VI00) |
| **Angebotene Leistung** | Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbstständige Leistung (VR08) |
| **Angebotene Leistung** | Palliativmedizin (VI00) |
| **Angebotene Leistung** | Schluckdiagnostik (VI00) |
| **Angebotene Leistung** | Sonographie mit Kontrastmittel (VR05) |
| **Angebotene Leistung** | Spezialsprechstunde (VI27) |

| Notfallambulanz | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Notfallambulanz (24h) (AM08) |
| **Angebotene Leistung** | Bio-Impedanz-Messungen (VI00) |
| **Angebotene Leistung** | Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (VI43) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Atemwege und der Lunge (VK08) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VK07) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (VK06) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VI14) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs (VI12) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) (VI11) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Ernährungsstörungen (VI00) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen (VI33) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen (VI09) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten (VI19) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums (VI13) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Mangelernährung (VI00) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen (VI18) |
| **Angebotene Leistung** | Duplexsonographie (VR04) |
| **Angebotene Leistung** | Endoskopie (VI35) |
| **Angebotene Leistung** | Endosonographie (VR06) |
| **Angebotene Leistung** | Ernährungsmedizin (VI00) |
| **Angebotene Leistung** | Interdisziplinäre Tumorkonferenz (VC00) |
| **Angebotene Leistung** | Interventionelle Radiologie (VR41) |
| **Angebotene Leistung** | Native Sonographie (VR02) |
| **Angebotene Leistung** | Onkologische Tagesklinik (VI37) |
| **Angebotene Leistung** | Palliativmedizin (VI38) |
| **Angebotene Leistung** | Palliativmedizin (VI00) |

| Notfallambulanz | |
|---|---|
| **Angebotene Leistung** | Projektionsradiographie mit Spezialverfahren (Mammographie) (VR07) |
| **Angebotene Leistung** | Schluckdiagnostik (VI00) |
| **Angebotene Leistung** | Sonographie mit Kontrastmittel (VR05) |

| Gastroenterologische Ambulanz | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| **Kommentar** | Endosonographie, Langzeit-pH-Metrie, Ösophagus-manometrie |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) (VI11) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen (VI33) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen (VI09) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten (VI19) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen (VI18) |
| **Angebotene Leistung** | Duplexsonographie (VR04) |
| **Angebotene Leistung** | Eindimensionale Dopplersonographie (VR03) |
| **Angebotene Leistung** | Endoskopie (VI35) |
| **Angebotene Leistung** | Endosonographie (VR06) |
| **Angebotene Leistung** | Ernährungsmedizin (VI00) |
| **Angebotene Leistung** | Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbstständige Leistung (VR08) |
| **Angebotene Leistung** | Interdisziplinäre Tumorkonferenz (VC00) |
| **Angebotene Leistung** | Interventionelle Radiologie (VR41) |
| **Angebotene Leistung** | Native Sonographie (VR02) |
| **Angebotene Leistung** | Onkologische Tagesklinik (VI37) |
| **Angebotene Leistung** | Palliativmedizin (VI38) |
| **Angebotene Leistung** | Palliativmedizin (VI00) |
| **Angebotene Leistung** | Schluckdiagnostik (VI00) |
| **Angebotene Leistung** | Sonographie mit Kontrastmittel (VR05) |

| Prof. Dr. med. R. Keller | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Privatambulanz (AM07) |
| **Kommentar** | Endoskopie, Sonographie, Labordiagnostik, gastrointestinale Funktionsdiagnostik, Tumortherapie, BIA-Messungen |
| **Angebotene Leistung** | Bio-Impedanz-Messungen (VI00) |
| **Angebotene Leistung** | Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (VI43) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VI14) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs (VI12) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) (VI11) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums (VI13) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Mangelernährung (VI00) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen (VI18) |
| **Angebotene Leistung** | Duplexsonographie (VR04) |
| **Angebotene Leistung** | Endoskopie (VI35) |
| **Angebotene Leistung** | Ernährungsmedizin (VI00) |
| **Angebotene Leistung** | Interventionelle Radiologie (VR41) |
| **Angebotene Leistung** | Native Sonographie (VR02) |
| **Angebotene Leistung** | Palliativmedizin (VI00) |
| **Angebotene Leistung** | Schluckdiagnostik (VI00) |
| **Angebotene Leistung** | Sonographie mit Kontrastmittel (VR05) |

| onkologische Ambulanz für Patienten mit gastrointestinalen, urologischen und gynäkologischen Tumorerkrankungen | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Richtlinie über die ambulante spezialfachärztliche Versorgung nach § 116b SGB V (AM17) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Patientinnen und Patienten mit Kurzdarmsyndrom (LK27) |
| **Angebotene Leistung** | Morbus Wilson (LK37) |
| **Angebotene Leistung** | onkologische Erkrankungen - Tumorgruppe 1: gastrointestinale Tumoren und Tumoren der Bauchhöhle (LK29) |
| **Angebotene Leistung** | onkologische Erkrankungen - Tumorgruppe 2: gynäkologische Tumoren (LK33) |
| **Angebotene Leistung** | onkologische Erkrankungen - Tumorgruppe 3: urologische Tumoren (LK36) |

## B-1.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-650.2 | 113 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 2 | 1-444.6 | 31 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie |
| 3 | 1-444.7 | 28 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| 4 | 5-452.61 | 20 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5 | 1-650.1 | 17 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| 6 | 5-452.62 | 6 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 7 | 1-640 | 4 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege |
| 8 | 1-642 | 4 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege |
| 9 | 1-275.0 | < 4 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen |
| 10 | 1-440.6 | < 4 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Gallengänge |
| 11 | 1-650.0 | < 4 | Diagnostische Koloskopie: Partiell |
| 12 | 5-452.60 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 13 | 5-452.63 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion |
| 14 | 5-452.82 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation |
| 15 | 5-513.20 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen |
| 16 | 5-513.21 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter |
| 17 | 5-513.b | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material |

## B-1.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden | |
|---|---|
| **Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden** | Nein |
| **Stationäre BG-Zulassung vorhanden** | Nein |

## B-1.11 Personelle Ausstattung

### B-1.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 19,1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 17,57 |
| Ambulant | 1,53 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 19,1 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 167,61525

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 10,8

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 9,94 |
| Ambulant | 0,86 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 10,8 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 296,27767

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|---|---|
| AQ23 | Innere Medizin |
| AQ26 | Innere Medizin und Gastroenterologie |
| AQ27 | Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung |
|---|---|
| ZF11 | Hämostaseologie |
| ZF22 | Labordiagnostik – fachgebunden – |
| ZF25 | Medikamentöse Tumortherapie |
| ZF30 | Palliativmedizin |
| ZF52 | Ernährungsmedizin |

## B-1.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 26,1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 26,1 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 26,1 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 112,83525

**Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,5

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,5 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,5 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 5890

**Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,5

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,5 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,5 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 5890

**Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 1,9

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 1,9 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 1,9 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1550

**Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 1,4

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 1,4 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 1,4 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2103,57143

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|---|---|
| PQ01 | Bachelor |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches |
| PQ07 | Pflege in der Onkologie |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr. | Zusatzqualifikation |
|---|---|
| ZP03 | Diabetesberatung (DDG) |
| ZP04 | Endoskopie/Funktionsdiagnostik |
| ZP08 | Kinästhetik |
| ZP14 | Schmerzmanagement |
| ZP15 | Stomamanagement |
| ZP16 | Wundmanagement |
| ZP18 | Dekubitusmanagement |
| ZP19 | Sturzmanagement |

### B-1.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

# B-2 Medizinische Klinik II – Kardiologie

## B-2.1 Allgemeine Angaben Medizinische Klinik II – Kardiologie

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| **Fachabteilung** | Medizinische Klinik II - Kardiologie |
| **Fachabteilungsschlüssel** | 0300 |
| **Art** | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefarzt | |
|---|---|
| **Funktion** | Chefarzt Medizinische Klinik II - Kardiologie |
| **Titel, Vorname, Name** | Herr Priv.-Doz. Dr. med. Dieter Fischer |
| **Telefon** | 05971/42-2101 |
| **Fax** | 05971/423-2101 |
| **E-Mail** | kardiologie@mathias-spital.de |
| **Straße/Nr.** | Frankenburgstrasse 31 |
| **PLZ/Ort** | 48431 Rheine |
| **Homepage** | https://www.mathias-spital.com/ |

## B-2.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| **Zielvereinbarung gemäß DKG** | Ja |

## B-2.3 Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik II - Kardiologie

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik II - Kardiologie | Kommentar |
|---|---|---|
| VC05 | Schrittmachereingriffe | Implantation und Wechsel von 1- und 2-Kammerschrittmacheraggreggaten bei bradykarden (langsamen) Herzrhythmusstörungen sowie von 3-Kammerschrittmachern bei ausgeprägter Herzschwäche. |
| VC06 | Defibrillatoreingriffe | einschließlich CRT, Implantation und Wechsel von automatischen 1- und 2-Kammerdefibrillatoren zur Vermeidung des plötzlichen Herztodes und zur Behandlung lebensbedrohlicher schneller Herzrhythmusstörungen sowie 3-Kammerdefibrillatoren bei Herzschwäche. |
| VC10 | Eingriffe am Perikard | Perikardpunktionen |
| VI00 | Diagnostik und Therapie der Herzmuskelschwäche | |
| VI01 | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten | Herzkatheter, perkutane transluminale koronare Angioplastie (PTCA), 24-stündige PTCA-Bereitschaft, Stent. |
| VI02 | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes | Diagnostik und Behandlung der akuten Lungenembolie, einschließlich Lysetherapie, Abklärung und Therapie von speziellen Formen des Lungengefäßhochdrucks im Rahmen der Lungengrunderkrankung, einschließlich der Beurteilung der Funktion des rechten Herzens. |
| VI03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit | Diagnostik und Therapie aller Formen von langsamen und schnellen Herzrhythmusstörungen, einschließlich invasiver elektrophysiologischer Untersuchungen sowie Therapie mit Ablation (Verödung) überzähliger Leitungsbahnen des Herzens, Diagnostik seltener Herzfehler. |
| VI04 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | Diagnostik von Durchblutungsstörungen der Extremitäten und des Gehirns, Therapie in Zusammenarbeit mit der gefäßchirurgischen Abteilung (z.B. Bypassoperation der Beine) sowie der radiologischen Abteilung (z.B. Carotisstenting). |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik II - Kardiologie | Kommentar |
|---|---|---|
| VI05 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten | Diagnostik und Therapie tiefer Beinvenenthrombosen, einschließlich der Komplikationen wie z. B. die Lungenembolie, Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Lymphgefäßsystems. |
| VI07 | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | Kardiovaskuläre Diagnostik zur Erkennung von Durchblutungsstörungen des Herzens, einschließlich Herzkatheteruntersuchungen sowie Therapie von Durchblutungsstörungen des Herzens mittels Ballonaufdehnung und Stentimplantationen, Behandlung des akuten Herzinfarktes. |
| VI27 | Spezialsprechstunde | Kontrolle und ggf. Umprogrammierung von Herzschrittmachern und implantierbaren Defibrillatoren. |
| VI31 | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen | Elektrophysiologische Diagnostik und Ablation |
| VI34 | Elektrophysiologie | inklusive Ablation |
| VX00 | Intensivmedizin | |

## B-2.5 Fallzahlen Medizinische Klinik II - Kardiologie

| Fallzahlen | |
|---|---|
| **Vollstationäre Fallzahl** | 3600 |
| **Teilstationäre Fallzahl** | 0 |

## B-2.6 Hauptdiagnosen nach ICD

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | I48.1 | 362 | Vorhofflimmern, persistierend |
| 2 | I21.4 | 289 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| 3 | I10.01 | 209 | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| 4 | I20.0 | 199 | Instabile Angina pectoris |
| 5 | I20.8 | 165 | Sonstige Formen der Angina pectoris |
| 6 | I11.91 | 164 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 7 | I48.0 | 149 | Vorhofflimmern, paroxysmal |
| 8 | I50.14 | 137 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe |
| 9 | R07.2 | 118 | Präkordiale Schmerzen |
| 10 | I50.13 | 114 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung |
| 11 | I50.01 | 111 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz |
| 12 | R55 | 102 | Synkope und Kollaps |
| 13 | I25.11 | 98 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung |
| 14 | I21.0 | 82 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand |
| 15 | I25.13 | 82 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung |
| 16 | I25.12 | 80 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung |
| 17 | I26.9 | 72 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| 18 | I48.3 | 63 | Vorhofflattern, typisch |
| 19 | I48.4 | 55 | Vorhofflattern, atypisch |
| 20 | I47.1 | 54 | Supraventrikuläre Tachykardie |
| 21 | I25.10 | 51 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ohne hämodynamisch wirksame Stenosen |
| 22 | I21.1 | 50 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand |
| 23 | I47.2 | 42 | Ventrikuläre Tachykardie |
| 24 | I44.2 | 37 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades |
| 25 | I95.1 | 33 | Orthostatische Hypotonie |
| 26 | R07.3 | 31 | Sonstige Brustschmerzen |
| 27 | Z45.00 | 24 | Anpassung und Handhabung eines implantierten Herzschrittmachers |
| 28 | Z45.01 | 23 | Anpassung und Handhabung eines implantierten Kardiodefibrillators |
| 29 | I49.3 | 22 | Ventrikuläre Extrasystolie |
| 30 | Z03.5 | 21 | Beobachtung bei Verdacht auf sonstige kardiovaskuläre Krankheiten |
| 31 | T82.1 | 19 | Mechanische Komplikation durch ein kardiales elektronisches Gerät |
| 32 | I49.5 | 17 | Sick-Sinus-Syndrom |
| 33 | R00.2 | 17 | Palpitationen |
| 34 | I35.0 | 15 | Aortenklappenstenose |
| 35 | I44.1 | 15 | Atrioventrikulärer Block 2. Grades |
| 36 | I49.0 | 15 | Kammerflattern und Kammerflimmern |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 37 | I35.2 | 14 | Aortenklappenstenose mit Insuffizienz |
| 38 | R00.0 | 13 | Tachykardie, nicht näher bezeichnet |
| 39 | I11.01 | 12 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| 40 | I42.0 | 12 | Dilatative Kardiomyopathie |
| 41 | I46.9 | 12 | Herzstillstand, nicht näher bezeichnet |
| 42 | I26.0 | 11 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| 43 | R06.0 | 10 | Dyspnoe |
| 44 | R42 | 10 | Schwindel und Taumel |
| 45 | I50.12 | 9 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung |
| 46 | I31.3 | 7 | Perikarderguss (nichtentzündlich) |
| 47 | I63.8 | 7 | Sonstiger Hirninfarkt |
| 48 | J15.9 | 7 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| 49 | I27.28 | 6 | Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie |
| 50 | I30.8 | 6 | Sonstige Formen der akuten Perikarditis |
| 51 | I34.0 | 6 | Mitralklappeninsuffizienz |
| 52 | I70.22 | 6 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m |
| 53 | Q21.1 | 6 | Vorhofseptumdefekt |
| 54 | R00.1 | 6 | Bradykardie, nicht näher bezeichnet |
| 55 | F41.0 | 5 | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] |
| 56 | I11.90 | 5 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| 57 | I49.4 | 5 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Extrasystolie |
| 58 | K29.1 | 5 | Sonstige akute Gastritis |
| 59 | K29.6 | 5 | Sonstige Gastritis |
| 60 | M54.6 | 5 | Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule |
| 61 | R03.0 | 5 | Erhöhter Blutdruckwert ohne Diagnose eines Bluthochdrucks |
| 62 | R57.0 | 5 | Kardiogener Schock |
| 63 | E86 | 4 | Volumenmangel |
| 64 | I10.00 | 4 | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| 65 | I21.2 | 4 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen |
| 66 | I42.88 | 4 | Sonstige Kardiomyopathien |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 67 | I46.0 | 4 | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung |
| 68 | I48.2 | 4 | Vorhofflimmern, permanent |
| 69 | I70.25 | 4 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän |
| 70 | I95.2 | 4 | Hypotonie durch Arzneimittel |
| 71 | N39.0 | 4 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| 72 | S06.0 | 4 | Gehirnerschütterung |
| 73 | A02.0 | < 4 | Salmonellenenteritis |
| 74 | A09.0 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs |
| 75 | A40.8 | < 4 | Sonstige Sepsis durch Streptokokken |
| 76 | A41.0 | < 4 | Sepsis durch Staphylococcus aureus |
| 77 | A41.58 | < 4 | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger |
| 78 | A41.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Sepsis |
| 79 | A41.9 | < 4 | Sepsis, nicht näher bezeichnet |
| 80 | A46 | < 4 | Erysipel [Wundrose] |
| 81 | A48.1 | < 4 | Legionellose mit Pneumonie |
| 82 | A49.8 | < 4 | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| 83 | B34.2 | < 4 | Infektion durch Coronaviren nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| 84 | B34.8 | < 4 | Sonstige Virusinfektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| 85 | C20 | < 4 | Bösartige Neubildung des Rektums |
| 86 | C79.3 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute |
| 87 | C80.0 | < 4 | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet |
| 88 | D48.7 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen |
| 89 | D50.0 | < 4 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) |
| 90 | D50.8 | < 4 | Sonstige Eisenmangelanämien |
| 91 | D51.0 | < 4 | Vitamin-B12-Mangelanämie durch Mangel an Intrinsic-Faktor |
| 92 | D62 | < 4 | Akute Blutungsanämie |
| 93 | D86.0 | < 4 | Sarkoidose der Lunge |
| 94 | E11.11 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 95 | E11.74 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| 96 | E11.75 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| 97 | E22.2 | < 4 | Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin |
| 98 | E66.82 | < 4 | Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| 99 | E87.1 | < 4 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie |
| 100 | F10.0 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| 101 | F10.3 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom |
| 102 | F43.0 | < 4 | Akute Belastungsreaktion |
| 103 | F43.2 | < 4 | Anpassungsstörungen |
| 104 | G40.2 | < 4 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| 105 | G40.8 | < 4 | Sonstige Epilepsien |
| 106 | G43.8 | < 4 | Sonstige Migräne |
| 107 | H34.8 | < 4 | Sonstiger Netzhautgefäßverschluss |
| 108 | H53.8 | < 4 | Sonstige Sehstörungen |
| 109 | H81.1 | < 4 | Benigner paroxysmaler Schwindel |
| 110 | H81.2 | < 4 | Neuropathia vestibularis |
| 111 | I05.8 | < 4 | Sonstige Mitralklappenkrankheiten |
| 112 | I07.1 | < 4 | Trikuspidalklappeninsuffizienz |
| 113 | I11.00 | < 4 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| 114 | I12.01 | < 4 | Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| 115 | I13.11 | < 4 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| 116 | I13.21 | < 4 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| 117 | I15.01 | < 4 | Renovaskuläre Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| 118 | I15.11 | < 4 | Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 119 | I15.21 | < 4 | Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| 120 | I20.1 | < 4 | Angina pectoris mit nachgewiesenem Koronarspasmus |
| 121 | I21.9 | < 4 | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet |
| 122 | I24.1 | < 4 | Postmyokardinfarkt-Syndrom |
| 123 | I25.14 | < 4 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Stenose des linken Hauptstammes |
| 124 | I31.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Perikards |
| 125 | I31.9 | < 4 | Krankheit des Perikards, nicht näher bezeichnet |
| 126 | I33.0 | < 4 | Akute und subakute infektiöse Endokarditis |
| 127 | I33.9 | < 4 | Akute Endokarditis, nicht näher bezeichnet |
| 128 | I34.80 | < 4 | Nichtrheumatische Mitralklappenstenose mit Mitralklappeninsuffizienz |
| 129 | I35.1 | < 4 | Aortenklappeninsuffizienz |
| 130 | I40.8 | < 4 | Sonstige akute Myokarditis |
| 131 | I40.9 | < 4 | Akute Myokarditis, nicht näher bezeichnet |
| 132 | I42.2 | < 4 | Sonstige hypertrophische Kardiomyopathie |
| 133 | I42.6 | < 4 | Alkoholische Kardiomyopathie |
| 134 | I44.0 | < 4 | Atrioventrikulärer Block 1. Grades |
| 135 | I44.3 | < 4 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter atrioventrikulärer Block |
| 136 | I44.7 | < 4 | Linksschenkelblock, nicht näher bezeichnet |
| 137 | I45.5 | < 4 | Sonstiger näher bezeichneter Herzblock |
| 138 | I45.6 | < 4 | Präexzitations-Syndrom |
| 139 | I45.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete kardiale Erregungsleitungsstörungen |
| 140 | I45.9 | < 4 | Kardiale Erregungsleitungsstörung, nicht näher bezeichnet |
| 141 | I49.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien |
| 142 | I49.9 | < 4 | Kardiale Arrhythmie, nicht näher bezeichnet |
| 143 | I51.3 | < 4 | Intrakardiale Thrombose, anderenorts nicht klassifiziert |
| 144 | I51.4 | < 4 | Myokarditis, nicht näher bezeichnet |
| 145 | I60.8 | < 4 | Sonstige Subarachnoidalblutung |
| 146 | I61.8 | < 4 | Sonstige intrazerebrale Blutung |
| 147 | I63.3 | < 4 | Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien |
| 148 | I70.24 | < 4 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 149 | I70.26 | < 4 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Schulter-Arm-Typ, alle Stadien |
| 150 | I71.01 | < 4 | Dissektion der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur |
| 151 | I72.8 | < 4 | Aneurysma und Dissektion sonstiger näher bezeichneter Arterien |
| 152 | I74.5 | < 4 | Embolie und Thrombose der A. iliaca |
| 153 | I77.1 | < 4 | Arterienstriktur |
| 154 | I77.9 | < 4 | Krankheit der Arterien und Arteriolen, nicht näher bezeichnet |
| 155 | I80.28 | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten |
| 156 | I83.9 | < 4 | Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung |
| 157 | I95.8 | < 4 | Sonstige Hypotonie |
| 158 | J12.2 | < 4 | Pneumonie durch Parainfluenzaviren |
| 159 | J12.8 | < 4 | Pneumonie durch sonstige Viren |
| 160 | J16.0 | < 4 | Pneumonie durch Chlamydien |
| 161 | J20.8 | < 4 | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| 162 | J20.9 | < 4 | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet |
| 163 | J42 | < 4 | Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis |
| 164 | J43.8 | < 4 | Sonstiges Emphysem |
| 165 | J44.02 | < 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes |
| 166 | J44.11 | < 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes |
| 167 | J44.12 | < 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes |
| 168 | J44.13 | < 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=70 % des Sollwertes |
| 169 | J44.19 | < 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| 170 | J44.82 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes |
| 171 | J69.0 | < 4 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes |
| 172 | J84.1 | < 4 | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 173 | J90 | < 4 | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert |
| 174 | J96.11 | < 4 | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch] |
| 175 | J98.1 | < 4 | Lungenkollaps |
| 176 | J98.7 | < 4 | Infektion der Atemwege, anderenorts nicht klassifiziert |
| 177 | K21.0 | < 4 | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis |
| 178 | K25.0 | < 4 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung |
| 179 | K25.3 | < 4 | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| 180 | K25.5 | < 4 | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation |
| 181 | K26.3 | < 4 | Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| 182 | K51.0 | < 4 | Ulzeröse (chronische) Pankolitis |
| 183 | K51.5 | < 4 | Linksseitige Kolitis |
| 184 | K55.0 | < 4 | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes |
| 185 | K56.4 | < 4 | Sonstige Obturation des Darmes |
| 186 | K65.8 | < 4 | Sonstige Peritonitis |
| 187 | K80.20 | < 4 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| 188 | K92.2 | < 4 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| 189 | L03.11 | < 4 | Phlegmone an der unteren Extremität |
| 190 | L03.2 | < 4 | Phlegmone im Gesicht |
| 191 | L97 | < 4 | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert |
| 192 | M53.1 | < 4 | Zervikobrachial-Syndrom |
| 193 | M54.84 | < 4 | Sonstige Rückenschmerzen: Thorakalbereich |
| 194 | M75.1 | < 4 | Läsionen der Rotatorenmanschette |
| 195 | M94.0 | < 4 | Tietze-Syndrom |
| 196 | N17.91 | < 4 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1 |
| 197 | N17.92 | < 4 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 |
| 198 | N17.93 | < 4 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 |
| 199 | N30.0 | < 4 | Akute Zystitis |
| 200 | O14.0 | < 4 | Leichte bis mäßige Präeklampsie |
| 201 | O14.2 | < 4 | HELLP-Syndrom |
| 202 | O68.0 | < 4 | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz |
| 203 | Q23.1 | < 4 | Angeborene Aortenklappeninsuffizienz |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 204 | R00.3 | < 4 | Pulslose elektrische Aktivität, anderenorts nicht klassifiziert |
| 205 | R04.0 | < 4 | Epistaxis |
| 206 | R07.1 | < 4 | Brustschmerzen bei der Atmung |
| 207 | R09.0 | < 4 | Asphyxie |
| 208 | R09.1 | < 4 | Pleuritis |
| 209 | R26.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität |
| 210 | R41.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen |
| 211 | R50.80 | < 4 | Fieber unbekannter Ursache |
| 212 | R53 | < 4 | Unwohlsein und Ermüdung |
| 213 | R56.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe |
| 214 | R60.1 | < 4 | Generalisiertes Ödem |
| 215 | R74.8 | < 4 | Sonstige abnorme Serumenzymwerte |
| 216 | R77.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Veränderungen der Plasmaproteine |
| 217 | R93.1 | < 4 | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik des Herzens und des Koronarkreislaufes |
| 218 | R94.2 | < 4 | Abnorme Ergebnisse von Lungenfunktionsprüfungen |
| 219 | S13.4 | < 4 | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule |
| 220 | S32.01 | < 4 | Fraktur eines Lendenwirbels: L1 |
| 221 | S32.1 | < 4 | Fraktur des Os sacrum |
| 222 | S72.01 | < 4 | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär |
| 223 | S72.11 | < 4 | Femurfraktur: Intertrochantär |
| 224 | T58 | < 4 | Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid |
| 225 | T75.4 | < 4 | Schäden durch elektrischen Strom |
| 226 | T78.2 | < 4 | Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet |
| 227 | T81.0 | < 4 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| 228 | T82.0 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine Herzklappenprothese |
| 229 | T84.14 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Beckenregion und Oberschenkel |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 230 | Z03.4 | < 4 | Beobachtung bei Verdacht auf Herzinfarkt |
| 231 | Z03.8 | < 4 | Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen |
| 232 | Z11 | < 4 | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf infektiöse und parasitäre Krankheiten |

## B-2.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-275.0 | 1639 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen |
| 2 | 8-933 | 1342 | Funkgesteuerte kardiologische Telemetrie |
| 3 | 8-83b.bx | 752 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Sonstige Ballons |
| 4 | 8-83b.08 | 731 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Sirolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer |
| 5 | 8-837.00 | 724 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Eine Koronararterie |
| 6 | 8-83b.0c | 637 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit sonstigem Polymer |
| 7 | 8-930 | 607 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 8 | 8-83b.c6 | 563 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs mit Anker |
| 9 | 8-640.0 | 487 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion) |
| 10 | 1-710 | 483 | Ganzkörperplethysmographie |
| 11 | 9-984.7 | 372 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 12 | 3-052 | 364 | Transösophageale Echokardiographie [TEE] |
| 13 | 8-837.m0 | 333 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent in eine Koronararterie |
| 14 | 8-900 | 285 | Intravenöse Anästhesie |
| 15 | 1-279.a | 279 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Koronarangiographie mit Bestimmung der intrakoronaren Druckverhältnisse durch Druckdrahtmessung |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 16 | 9-984.8 | 208 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 17 | 8-837.m1 | 202 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in eine Koronararterie |
| 18 | 9-984.b | 174 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| 19 | 1-711 | 157 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität |
| 20 | 1-713 | 157 | Messung der funktionellen Residualkapazität [FRC] mit der Helium-Verdünnungsmethode |
| 21 | 9-984.6 | 151 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| 22 | 8-98f.0 | 123 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |
| 23 | 1-275.5 | 120 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen |
| 24 | 1-266.0 | 107 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher |
| 25 | 5-934.0 | 103 | Verwendung von MRT-fähigem Material: Herzschrittmacher |
| 26 | 1-632.0 | 99 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| 27 | 8-837.m3 | 93 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in eine Koronararterie |
| 28 | 1-279.0 | 92 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Bestimmung des Herzvolumens und der Austreibungsfraktion |
| 29 | 5-377.30 | 88 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation |
| 30 | 1-275.2 | 78 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel |
| 31 | 8-837.q | 74 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon) |
| 32 | 1-266.1 | 70 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator [ICD] |
| 33 | 8-771 | 69 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 34 | 9-984.9 | 69 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| 35 | 1-791 | 66 | Kardiorespiratorische Polygraphie |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 36 | 8-837.01 | 63 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Mehrere Koronararterien |
| 37 | 8-835.20 | 59 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: Rechter Vorhof |
| 38 | 8-800.c0 | 58 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 39 | 8-706 | 55 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 40 | 1-440.a | 54 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 41 | 1-275.4 | 49 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung |
| 42 | 3-05g.0 | 44 | Endosonographie des Herzens: Intravaskulärer Ultraschall der Koronargefäße [IVUS] |
| 43 | 5-377.d | 43 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Verwendung von Herzschrittmachern, Defibrillatoren oder Ereignis-Rekordern mit automatischem Fernüberwachungssystem |
| 44 | 5-377.f3 | 43 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Verwendung von Defibrillatoren mit zusätzlicher Mess- oder Stimulationsfunktion: Mit zusätzlicher Funktion zum Monitoring der ST-Strecke |
| 45 | 8-701 | 43 | Einfache endotracheale Intubation |
| 46 | 8-83b.b6 | 43 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Ein medikamentefreisetzender Ballon an Koronargefäßen |
| 47 | 8-640.1 | 40 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation) |
| 48 | 5-377.f0 | 39 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Verwendung von Defibrillatoren mit zusätzlicher Mess- oder Stimulationsfunktion: Mit zusätzlicher Messfunktion für das Lungenwasser |
| 49 | 8-152.1 | 38 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle |
| 50 | 5-934.1 | 37 | Verwendung von MRT-fähigem Material: Defibrillator |
| 51 | 1-265.4 | 36 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Tachykardien mit schmalem QRS-Komplex oder atrialen Tachykardien |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 52 | 8-144.1 | 36 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem |
| 53 | 8-855.3 | 36 | Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| 54 | 1-265.f | 35 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Vorhofflattern |
| 55 | 1-620.00 | 35 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| 56 | 8-98f.10 | 35 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte |
| 57 | 1-273.1 | 32 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Oxymetrie |
| 58 | 1-273.x | 31 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Sonstige |
| 59 | 1-274.3 | 29 | Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Sondierung des Vorhofseptums |
| 60 | 8-837.m5 | 28 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in eine Koronararterie |
| 61 | 1-207.0 | 27 | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System) |
| 62 | 1-843 | 26 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus |
| 63 | 5-377.50 | 21 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation: Ohne atriale Detektion |
| 64 | 8-522.91 | 20 | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Mit bildgestützter Einstellung |
| 65 | 5-377.8 | 18 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Ereignis-Rekorder |
| 66 | 1-265.e | 17 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Vorhofflimmern |
| 67 | 1-266.3 | 17 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Medikamentöser Provokationstest (zur Erkennung von Arrhythmien) |
| 68 | 1-650.2 | 17 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 69 | 8-835.a5 | 17 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Kryoablation: Pulmonalvenen |
| 70 | 8-837.m2 | 17 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 71 | 8-837.t | 17 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Thrombektomie aus Koronargefäßen |
| 72 | 5-378.52 | 16 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 73 | 8-642 | 16 | Temporäre interne elektrische Stimulation des Herzrhythmus |
| 74 | 8-837.m4 | 16 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien |
| 75 | 8-98f.11 | 16 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte |
| 76 | 3-035 | 14 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung |
| 77 | 5-934.2 | 14 | Verwendung von MRT-fähigem Material: Ereignis-Rekorder |
| 78 | 8-550.1 | 14 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten |
| 79 | 8-98g.10 | 14 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 80 | 5-377.1 | 13 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Einkammersystem |
| 81 | 1-999.1 | 12 | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Fluoreszenzgestützte diagnostische Verfahren |
| 82 | 5-378.5c | 12 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 83 | 1-275.3 | 11 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung |
| 84 | 8-144.0 | 11 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig |
| 85 | 8-607.4 | 11 | Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines sonstigen Kühlpad- oder Kühlelementesystems |
| 86 | 8-835.8 | 11 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Anwendung dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren |
| 87 | 9-984.a | 11 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 88 | 5-469.e3 | 10 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch |
| 89 | 8-837.m6 | 10 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in mehrere Koronararterien |
| 90 | 8-837.s0 | 10 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Maßnahmen zur Embolieprotektion am linken Herzohr: Implantation eines permanenten Embolieprotektionssystems |
| 91 | 8-83b.h | 10 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines verstellbaren Doppelballonsystems |
| 92 | 3-100.0 | 9 | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen |
| 93 | 8-835.y | 9 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: N.n.bez. |
| 94 | 8-837.m7 | 9 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 5 Stents in eine Koronararterie |
| 95 | 8-98f.20 | 9 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte |
| 96 | 5-378.07 | 8 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Ereignis-Rekorder |
| 97 | 5-378.5f | 8 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 98 | 8-83b.b7 | 8 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Zwei medikamentefreisetzende Ballons an Koronargefäßen |
| 99 | 8-83b.b8 | 8 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Drei medikamentefreisetzende Ballons an Koronargefäßen |
| 100 | 8-987.10 | 8 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 101 | 5-377.6 | 7 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 102 | 5-377.71 | 7 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation: Mit Vorhofelektrode |
| 103 | 5-378.72 | 7 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Schrittmacher, Zweikammersystem |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 104 | 8-133.0 | 7 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| 105 | 8-500 | 7 | Tamponade einer Nasenblutung |
| 106 | 8-835.x | 7 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Sonstige |
| 107 | 8-837.k0 | 7 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent in eine Koronararterie |
| 108 | 8-837.ma | 7 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in mehrere Koronararterien |
| 109 | 1-274.0 | 6 | Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Druckmessung |
| 110 | 1-661 | 6 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| 111 | 5-378.55 | 6 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 112 | 5-449.d3 | 6 | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch |
| 113 | 5-449.e3 | 6 | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch |
| 114 | 5-452.61 | 6 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 115 | 5-469.d3 | 6 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch |
| 116 | 8-120 | 6 | Magenspülung |
| 117 | 8-132.3 | 6 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich |
| 118 | 8-152.0 | 6 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Perikard |
| 119 | 8-98g.11 | 6 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 120 | 1-266.x | 5 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Sonstige |
| 121 | 1-631.0 | 5 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs |
| 122 | 1-650.1 | 5 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| 123 | 5-311.1 | 5 | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie |
| 124 | 5-378.02 | 5 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Schrittmacher, Zweikammersystem |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 125 | 8-800.c1 | 5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 126 | 8-831.0 | 5 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 127 | 8-837.m8 | 5 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 5 Stents in mehrere Koronararterien |
| 128 | 8-837.m9 | 5 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in eine Koronararterie |
| 129 | 8-83b.0f | 5 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Biolimus-A9-freisetzende Stents oder OPD-Systeme ohne Polymer |
| 130 | 8-83b.b9 | 5 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Vier oder mehr medikamentefreisetzende Ballons an Koronargefäßen |
| 131 | 1-631.1 | 4 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus und/oder Magen |
| 132 | 1-631.x | 4 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Sonstige |
| 133 | 1-631.y | 4 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: N.n.bez. |
| 134 | 1-715 | 4 | Sechs-Minuten-Gehtest nach Guyatt |
| 135 | 5-377.31 | 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Mit antitachykarder Stimulation |
| 136 | 5-378.51 | 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Einkammersystem |
| 137 | 5-900.04 | 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf |
| 138 | 8-144.2 | 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter |
| 139 | 8-831.5 | 4 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation |
| 140 | 8-83b.c3 | 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Clipsystem |
| 141 | 8-854.73 | 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 142 | 8-987.11 | 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 143 | 1-265.1 | < 4 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Störungen der AV-Überleitung |
| 144 | 1-265.6 | < 4 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Tachykardien mit breitem QRS-Komplex |
| 145 | 1-265.7 | < 4 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei nicht anhaltenden Kammertachykardien und/oder ventrikulären Extrasystolen |
| 146 | 1-265.8 | < 4 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Synkopen unklarer Genese |
| 147 | 1-266.2 | < 4 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Kipptisch-Untersuchung zur Abklärung von Synkopen |
| 148 | 1-268.0 | < 4 | Kardiales Mapping: Rechter Vorhof |
| 149 | 1-268.1 | < 4 | Kardiales Mapping: Linker Vorhof |
| 150 | 1-273.2 | < 4 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Druckmessung mit Messung des Shuntvolumens |
| 151 | 1-274.1 | < 4 | Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Oxymetrie |
| 152 | 1-275.1 | < 4 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel |
| 153 | 1-275.6 | < 4 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Ventrikulographie mit Druckmessung im linken Ventrikel und Aortenbogendarstellung |
| 154 | 1-276.1 | < 4 | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Aortographie |
| 155 | 1-276.20 | < 4 | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Ventrikulographie: Rechter Ventrikel |
| 156 | 1-279.7 | < 4 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Sondierung eines operativ angelegten Shuntes |
| 157 | 1-279.x | < 4 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Sonstige |
| 158 | 1-406.2 | < 4 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an endokrinen Organen: Schilddrüse |
| 159 | 1-424 | < 4 | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark |
| 160 | 1-425.1 | < 4 | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: Lymphknoten, supraklavikulär (Virchow-Drüse) |
| 161 | 1-430.20 | < 4 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Lunge: Zangenbiopsie |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 162 | 1-430.2x | < 4 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Lunge: Sonstige |
| 163 | 1-440.9 | < 4 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt |
| 164 | 1-444.6 | < 4 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie |
| 165 | 1-444.7 | < 4 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| 166 | 1-447 | < 4 | Endosonographische Feinnadelpunktion am Pankreas |
| 167 | 1-464.00 | < 4 | Transrektale Biopsie an männlichen Genitalorganen: Prostata, Stanzbiopsie: Weniger als 20 Zylinder |
| 168 | 1-481.5 | < 4 | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Becken |
| 169 | 1-613 | < 4 | Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop |
| 170 | 1-620.01 | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage |
| 171 | 1-620.02 | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit Alveoloskopie |
| 172 | 1-620.03 | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit katheterbasierter Luftstrommessung |
| 173 | 1-620.0x | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige |
| 174 | 1-620.10 | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| 175 | 1-620.11 | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Mit katheterbasierter Luftstrommessung |
| 176 | 1-620.1x | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Sonstige |
| 177 | 1-630.0 | < 4 | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument |
| 178 | 1-632.1 | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Duodenum |
| 179 | 1-636.0 | < 4 | Diagnostische Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und Ileums): Einfach (durch Push-Technik) |
| 180 | 1-636.2 | < 4 | Diagnostische Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und Ileums): Durch motorisierte Spiral-Endoskopie |
| 181 | 1-63a | < 4 | Kapselendoskopie des Dünndarmes |
| 182 | 1-650.0 | < 4 | Diagnostische Koloskopie: Partiell |
| 183 | 1-651 | < 4 | Diagnostische Sigmoideoskopie |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 184 | 1-653 | < 4 | Diagnostische Proktoskopie |
| 185 | 1-654.1 | < 4 | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument |
| 186 | 1-665 | < 4 | Diagnostische Ureterorenoskopie |
| 187 | 1-694 | < 4 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
| 188 | 1-712 | < 4 | Spiroergometrie |
| 189 | 1-844 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle |
| 190 | 1-853.2 | < 4 | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion |
| 191 | 1-854.7 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk |
| 192 | 3-031 | < 4 | Komplexe differenzialdiagnostische transthorakale Stress-Echokardiographie |
| 193 | 3-051 | < 4 | Endosonographie des Ösophagus |
| 194 | 3-056 | < 4 | Endosonographie des Pankreas |
| 195 | 3-05c.0 | < 4 | Endosonographie der männlichen Genitalorgane: Transrektal |
| 196 | 3-137 | < 4 | Ösophagographie |
| 197 | 3-13a | < 4 | Kolonkontrastuntersuchung |
| 198 | 3-13d.5 | < 4 | Urographie: Retrograd |
| 199 | 3-13d.6 | < 4 | Urographie: Perkutan |
| 200 | 3-13f | < 4 | Zystographie |
| 201 | 3-993 | < 4 | Quantitative Bestimmung von Parametern |
| 202 | 5-210.1 | < 4 | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Elektrokoagulation |
| 203 | 5-311.0 | < 4 | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie |
| 204 | 5-340.0 | < 4 | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch |
| 205 | 5-377.j | < 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit subkutaner Elektrode |
| 206 | 5-378.0c | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 207 | 5-378.32 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 208 | 5-378.3f | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 209 | 5-378.42 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Lagekorrektur des Aggregats: Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 210 | 5-378.45 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Lagekorrektur des Aggregats: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 211 | 5-378.5b | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode |
| 212 | 5-378.62 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 213 | 5-378.6c | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 214 | 5-378.75 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 215 | 5-378.7c | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 216 | 5-378.7f | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 217 | 5-378.b3 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher, Zweikammersystem auf Herzschrittmacher, Einkammersystem |
| 218 | 5-378.b8 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 219 | 5-378.ba | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher, Defibrillator oder intrakardialen Impulsgenerator: Herzschrittmacher auf Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 220 | 5-378.c2 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Einkammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 221 | 5-378.c3 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 222 | 5-378.c7 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 223 | 5-378.d9 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung intrakardialer Impulsgenerator auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Intrakardialer Impulsgenerator auf Defibrillator mit subkutaner Elektrode |
| 224 | 5-388.70 | < 4 | Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 225 | 5-394.0 | < 4 | Revision einer Blutgefäßoperation: Operative Behandlung einer Blutung nach Gefäßoperation |
| 226 | 5-399.4 | < 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Operative Einführung eines Katheters in eine Vene |
| 227 | 5-399.5 | < 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 228 | 5-401.40 | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Iliakal, offen chirurgisch: Ohne Markierung |
| 229 | 5-429.d | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopisches Clippen |
| 230 | 5-429.e | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Injektion |
| 231 | 5-431.20 | < 4 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode |
| 232 | 5-433.52 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation |
| 233 | 5-448.02 | < 4 | Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Laparoskopisch |
| 234 | 5-449.s3 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip: Endoskopisch |
| 235 | 5-451.92 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation |
| 236 | 5-452.62 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 237 | 5-452.82 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation |
| 238 | 5-455.04 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 239 | 5-456.x0 | < 4 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Offen chirurgisch mit Ileostoma |
| 240 | 5-465.0 | < 4 | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Jejunostoma |
| 241 | 5-469.20 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch |
| 242 | 5-469.21 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch |
| 243 | 5-470.10 | < 4 | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch (Schlingen)ligatur |
| 244 | 5-482.01 | < 4 | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Endoskopisch |
| 245 | 5-484.52 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 246 | 5-489.d | < 4 | Andere Operation am Rektum: Endoskopisches Clippen |
| 247 | 5-489.e | < 4 | Andere Operation am Rektum: Endoskopische Injektion |
| 248 | 5-511.01 | < 4 | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 249 | 5-534.03 | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen |
| 250 | 5-541.0 | < 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie |
| 251 | 5-549.5 | < 4 | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage |
| 252 | 5-562.4 | < 4 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch |
| 253 | 5-569.30 | < 4 | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Offen chirurgisch |
| 254 | 5-572.1 | < 4 | Zystostomie: Perkutan |
| 255 | 5-573.40 | < 4 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Nicht fluoreszenzgestützt |
| 256 | 5-576.20 | < 4 | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie, beim Mann: Offen chirurgisch |
| 257 | 5-892.0a | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken |
| 258 | 5-892.1e | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 259 | 5-894.15 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hals |
| 260 | 5-894.17 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen |
| 261 | 5-894.1a | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken |
| 262 | 5-896.0f | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel |
| 263 | 5-896.0g | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß |
| 264 | 5-900.1b | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion |
| 265 | 5-916.a1 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten |
| 266 | 5-983 | < 4 | Reoperation |
| 267 | 5-984 | < 4 | Mikrochirurgische Technik |
| 268 | 5-98c.0 | < 4 | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 269 | 5-995 | < 4 | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) |
| 270 | 6-001.g1 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Imatinib, oral: 1.200 mg bis unter 2.000 mg |
| 271 | 6-002.23 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Lenograstim, parenteral: 300 Mio. IE bis unter 400 Mio. IE |
| 272 | 6-002.5f | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 45,50 g oder mehr |
| 273 | 6-002.fd | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bosentan, oral: 4.000 mg bis unter 4.500 mg |
| 274 | 6-002.k0 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Eptifibatid, parenteral: 30 mg bis unter 75 mg |
| 275 | 6-002.k1 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Eptifibatid, parenteral: 75 mg bis unter 150 mg |
| 276 | 6-004.d | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Levosimendan, parenteral |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 277 | 6-005.8 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Everolimus, oral |
| 278 | 6-006.02 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Eltrombopag, oral: 450 mg bis unter 600 mg |
| 279 | 6-006.20 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Abirateron, oral: 3.000 mg bis unter 6.000 mg |
| 280 | 6-00a.kd | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Venetoclax, oral: 11.000 mg bis unter 13.000 mg |
| 281 | 8-020.8 | < 4 | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse |
| 282 | 8-020.c | < 4 | Therapeutische Injektion: Thrombininjektion nach Anwendung eines Katheters in einer Arterie |
| 283 | 8-100.b | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Urethrozystoskopie |
| 284 | 8-121 | < 4 | Darmspülung |
| 285 | 8-132.2 | < 4 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend |
| 286 | 8-137.03 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Intraoperativ |
| 287 | 8-137.12 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Über ein Stoma |
| 288 | 8-138.0 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines Nephrostomiekatheters: Wechsel ohne operative Dilatation |
| 289 | 8-147.x | < 4 | Therapeutische Drainage von Harnorganen: Sonstige |
| 290 | 8-148.0 | < 4 | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum |
| 291 | 8-158.h | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk |
| 292 | 8-176.2 | < 4 | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage) |
| 293 | 8-190.21 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage |
| 294 | 8-201.g | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Hüftgelenk |
| 295 | 8-390.0 | < 4 | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett |
| 296 | 8-522.d0 | < 4 | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Ohne bildgestützte Einstellung |
| 297 | 8-547.0 | < 4 | Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern |
| 298 | 8-550.2 | < 4 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage und 30 Therapieeinheiten |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 299 | 8-561.1 | < 4 | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie |
| 300 | 8-800.c2 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE |
| 301 | 8-800.g0 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat |
| 302 | 8-800.g1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate |
| 303 | 8-810.wb | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 105 g bis unter 125 g |
| 304 | 8-812.51 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE |
| 305 | 8-835.30 | < 4 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: Rechter Vorhof |
| 306 | 8-835.33 | < 4 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: Linker Vorhof |
| 307 | 8-836.0q | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 308 | 8-836.0s | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Arterien Oberschenkel |
| 309 | 8-836.3k | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Arterien Oberschenkel |
| 310 | 8-837.8 | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen einer Prothese |
| 311 | 8-837.d0 | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Verschluss eines Septumdefektes: Vorhofseptum |
| 312 | 8-837.p | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft) |
| 313 | 8-839.46 | < 4 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Implantation oder Entfernung einer transvasal platzierten axialen Pumpe zur Kreislaufunterstützung: Implantation einer linksventrikulären axialen Pumpe |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 314 | 8-839.48 | < 4 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Implantation oder Entfernung einer transvasal platzierten axialen Pumpe zur Kreislaufunterstützung: Entfernung einer linksventrikulären axialen Pumpe |
| 315 | 8-83a.30 | < 4 | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Transvasal platzierte axiale Pumpe zur Kreislaufunterstützung: Bis unter 48 Stunden |
| 316 | 8-83a.31 | < 4 | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Transvasal platzierte axiale Pumpe zur Kreislaufunterstützung: 48 bis unter 96 Stunden |
| 317 | 8-83b.b1 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Antikörperbeschichtete Ballons |
| 318 | 8-83b.ba | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Ein medikamentefreisetzender Ballon an anderen Gefäßen |
| 319 | 8-83b.c4 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Polymerdichtung mit äußerer Sperrscheibe |
| 320 | 8-83b.c5 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs ohne Anker |
| 321 | 8-83c.70 | < 4 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmolyse an sonstigen Gefäßen: 1 Gefäß |
| 322 | 8-83d.6 | < 4 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Koronare Lithoplastie |
| 323 | 8-840.0a | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße viszeral |
| 324 | 8-840.0q | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 325 | 8-854.2 | < 4 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| 326 | 8-854.61 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden |
| 327 | 8-854.70 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden |
| 328 | 8-857.11 | < 4 | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD): Mehr als 24 bis 72 Stunden |
| 329 | 8-857.16 | < 4 | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD): Mehr als 432 bis 600 Stunden |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 330 | 8-903 | < 4 | (Analgo-)Sedierung |
| 331 | 8-914.02 | < 4 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |
| 332 | 8-914.11 | < 4 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Brustwirbelsäule |
| 333 | 8-914.12 | < 4 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |
| 334 | 8-931.0 | < 4 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionsspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 335 | 8-987.12 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 336 | 8-98f.30 | < 4 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1105 bis 1380 Aufwandspunkte |
| 337 | 8-98f.40 | < 4 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1657 bis 1932 Aufwandspunkte |
| 338 | 8-98f.41 | < 4 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1933 bis 2208 Aufwandspunkte |
| 339 | 8-98g.12 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 340 | 8-98g.13 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |
| 341 | 8-98g.14 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage |
| 342 | 9-261 | < 4 | Überwachung und Leitung einer Risikogeburt |
| 343 | 9-999.07 | < 4 | Belegte und nicht belegte Schlüsselnummern: Applikation von Remdesivir, parenteral, Liste 1: Mehr als 700 mg bis 800 mg |

### B-2.7.2 Weitere Kompetenzprozeduren (PDF-Sicht)

## B-2.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Vor- und nachstationäre Leistungen | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie der Herzmuskelschwäche (VI00) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (VI07) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes (VI02) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen (VI31) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten (VI01) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit (VI03) |

| Notfallambulanz | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Notfallambulanz (24h) (AM08) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (VI07) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen (VI31) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten (VI01) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (VI04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit (VI03) |

| Priv.-Doz. Dr. med. D. Fischer | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Privatambulanz (AM07) |
| **Kommentar** | Herzultraschall, Belastungs-/Langzeit-EKG, Farbduplex-Sonographie der Herzgefäße, Langzeit-Blutdruckmessung, Poly-Mesamuntersuchung, Spirometrie, Indikationsstellung und Kontrolle von implantierbaren Schrittmachern/Defibrillatoren, Diagnostik und Therapie angeborener und erworbener Herzklappenfehler |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie der Herzmuskelschwäche (VI00) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (VI07) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen (VI31) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten (VI01) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (VI04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit (VI03) |

## B-2.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-275.0 | 35 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen |
| 2 | 1-275.2 | < 4 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel |

## B-2.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden | |
|---|---|
| **Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden** | Nein |
| **Stationäre BG-Zulassung vorhanden** | Nein |

## B-2.11 Personelle Ausstattung

### B-2.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 22,31

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 20,52 |
| Ambulant | 1,79 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 22,31 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 175,4386

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 10,35

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 9,52 |
| Ambulant | 0,83 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 10,35 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 378,15126

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|---|---|
| AQ23 | Innere Medizin |
| AQ28 | Innere Medizin und Kardiologie |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung |
|---|---|
| ZF54 | Kardiale Magnetresonanztomographie |
| ZF15 | Intensivmedizin |

## B-2.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 27,7

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 27,7 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 27,7 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 129,9639

**Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 1,1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 1,1 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 1,1 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 3272,72727

**Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 1,6

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 1,6 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 1,6 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2250

**Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| Stationär | 1 | |
| Ambulant | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| Direkt | 1 | |
| Nicht Direkt | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 3600

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|---|---|
| PQ01 | Bachelor |
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr. | Zusatzqualifikation |
|---|---|
| ZP01 | Basale Stimulation |
| ZP03 | Diabetesberatung (DDG) |
| ZP05 | Entlassungsmanagement |
| ZP08 | Kinästhetik |
| ZP14 | Schmerzmanagement |
| ZP16 | Wundmanagement |
| ZP18 | Dekubitusmanagement |
| ZP19 | Sturzmanagement |

## B-2.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

# B-3 Medizinische Klinik III - Diabetologie und Technische Orthopädie

## B-3.1 Allgemeine Angaben Medizinische Klinik III - Diabetologie und Technische Orthopädie

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| **Fachabteilung** | Medizinische Klinik III - Diabetologie und Technische Orthopädie |
| **Fachabteilungsschlüssel** | 0153 |
| **Art** | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefarzt | |
|---|---|
| **Funktion** | Chefarzt Medizinische Klinik III |
| **Titel, Vorname, Name** | Herr Priv.-Doz. Dr. med. Steffen Georg Hering |
| **Telefon** | 05971/46-411 |
| **Fax** | 05971/423-1695 |
| **E-Mail** | diabetologie@mathias-spital.de |
| **Straße/Nr** | Frankenburgstrasse 31 |
| **PLZ/Ort** | 48431 Rheine |
| **Homepage** | https://www.mathias-spital.com/ |

## B-3.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| **Zielvereinbarung gemäß DKG** | Ja |

## B-3.3 Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik III - Diabetologie und Technische Orthopädie

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik III - Diabetologie und Technische Orthopädie | Kommentar |
|---|---|---|
| VC26 | Metall-/Fremdkörperentfernungen | |
| VC27 | Bandrekonstruktionen/Plastiken | |
| VC29 | Behandlung von Dekubitalgeschwüren | |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik III - Diabetologie und Technische Orthopädie | Kommentar |
|---|---|---|
| VC30 | Septische Knochenchirurgie | |
| VC31 | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen | |
| VC41 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes | |
| VC49 | Chirurgie der Bewegungsstörungen | |
| VC63 | Amputationschirurgie | Im Interdisziplinären Diabetes-Fuß-Zentrum zusammen mit der Klinik für Orthopädie & Unfallchirurgie |
| VI00 | Interdisziplinäre Diabetes-Fuß-Station | DDG-zertifiziertes stationäres Behandlungszentrum für den diabetischen Fuß. Es werden alle Formen des diabetischen Fußsyndroms auf einer Station gemeinsam mit der Technischen Orthopädie behandelt. Enge Kooperation mit den Abteilungen für Gefäßchirurgie/Chirurgie und interventioneller Radiologie. |
| VI08 | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen | Diagnostik und Behandlung von akuter und chronischer Niereninsuffizienz mit stationärer und teilstationärer Dialyse. |
| VI10 | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | DDG-zertifiziertes Zentrum für die Behandlung des Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2 sowie für das diabetische Fußsyndrom. Zertifizierung als Klinisches Diabeteszentrum, höchste Stufe (II). |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik III - Diabetologie und Technische Orthopädie | Kommentar |
|---|---|---|
| VI20 | Intensivmedizin | In der Intensivmedizin werden akut bedrohliche Krankheitsbilder behandelt (einschl. Durchführung von Reanimationsmaßnahmen) , nicht invasive und invasive Beatmungskonzepte einschl. NIV, invasives und nicht invasives haemodynamisches Monitoring sowie Detoxikationsbehandlunge n durchgeführt. |
| VI27 | Spezialsprechstunde | Es werden alle Schweregrade des diabetischen Fußsyndroms behandelt in einer Diabetesschwerpunktpraxis im Krankenhaus sowie im Rahmen eines integrierten Versorgungsvertrages (DDG-zertifiziert für die ambulante Fußbehandlung). |
| VO00 | Sonstige im Bereich Orthopädie | Amputationsmedizin und Prothesenversorgung |
| VO01 | Diagnostik und Therapie von Arthropathien | |
| VO02 | Diagnostik und Therapie von Systemkrankheiten des Bindegewebes | |
| VO06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln | |
| VO07 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen | |
| VO08 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes | |
| VO09 | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien | |
| VO10 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | |
| VO11 | Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane | |
| VO13 | Spezialsprechstunde | |
| VO15 | Fußchirurgie | |

## B-3.5 Fallzahlen Medizinische Klinik III - Diabetologie und Technische Orthopädie

| Fallzahlen | |
|---|---|
| **Vollstationäre Fallzahl** | 302 |
| **Teilstationäre Fallzahl** | 0 |

## B-3.6 Hauptdiagnosen nach ICD

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | E11.74 | 168 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| 2 | E11.75 | 69 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| 3 | E10.74 | 11 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| 4 | E10.75 | 11 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| 5 | T87.4 | 6 | Infektion des Amputationsstumpfes |
| 6 | D34 | < 4 | Gutartige Neubildung der Schilddrüse |
| 7 | E10.91 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| 8 | E11.50 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| 9 | E11.73 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| 10 | E11.91 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| 11 | E13.75 | < 4 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| 12 | E21.0 | < 4 | Primärer Hyperparathyreoidismus |
| 13 | E26.1 | < 4 | Sekundärer Hyperaldosteronismus |
| 14 | E27.2 | < 4 | Addison-Krise |
| 15 | G62.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien |
| 16 | G98 | < 4 | Sonstige Krankheiten des Nervensystems, anderenorts nicht klassifiziert |
| 17 | I10.00 | < 4 | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| 18 | I21.4 | < 4 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 19 | I50.01 | < 4 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz |
| 20 | I70.23 | < 4 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz |
| 21 | I70.24 | < 4 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration |
| 22 | I70.25 | < 4 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän |
| 23 | I70.26 | < 4 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Schulter-Arm-Typ, alle Stadien |
| 24 | I87.21 | < 4 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) mit Ulzeration |
| 25 | L71.8 | < 4 | Sonstige Rosazea |
| 26 | L89.27 | < 4 | Dekubitus, Stadium 3: Ferse |
| 27 | L89.38 | < 4 | Dekubitus, Stadium 4: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität |
| 28 | M10.37 | < 4 | Gicht durch Nierenfunktionsstörung: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| 29 | M67.47 | < 4 | Ganglion: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| 30 | M86.47 | < 4 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| 31 | M89.47 | < 4 | Sonstige hypertrophische Osteoarthropathie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| 32 | Q66.8 | < 4 | Sonstige angeborene Deformitäten der Füße |
| 33 | R63.4 | < 4 | Abnorme Gewichtsabnahme |
| 34 | S92.3 | < 4 | Fraktur der Mittelfußknochen |
| 35 | T84.15 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Unterschenkel |
| 36 | T87.6 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Komplikationen am Amputationsstumpf |

## B-3.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 9-500.0 | 217 | Patientenschulung: Basisschulung |
| 2 | 8-855.3 | 143 | Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| 3 | 8-559.40 | 94 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 4 | 8-836.0c | 78 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterschenkel |
| 5 | 8-83b.c4 | 73 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Polymerdichtung mit äußerer Sperrscheibe |
| 6 | 5-896.1g | 69 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß |
| 7 | 5-865.7 | 65 | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation |
| 8 | 5-780.4v | 57 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Metatarsale |
| 9 | 9-984.7 | 56 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 10 | 9-984.8 | 49 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 11 | 8-836.0s | 48 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Arterien Oberschenkel |
| 12 | 5-780.4w | 41 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Fuß |
| 13 | 5-865.6 | 37 | Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation transmetatarsal |
| 14 | 5-896.0g | 29 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß |
| 15 | 9-984.b | 28 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| 16 | 5-850.da | 27 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Fuß |
| 17 | 5-865.90 | 26 | Amputation und Exartikulation Fuß: Innere Amputation im Bereich der Mittelfuß- und Fußwurzelknochen: Metatarsale (und Phalangen), bis zu zwei Strahlen |
| 18 | 5-916.a0 | 25 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 19 | 5-916.a1 | 24 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten |
| 20 | 3-035 | 16 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung |
| 21 | 8-192.1g | 16 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß |
| 22 | 8-800.c0 | 16 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 23 | 5-851.1a | 15 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Fuß |
| 24 | 5-864.9 | 15 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Unterschenkel |
| 25 | 8-83b.ba | 15 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Ein medikamentefreisetzender Ballon an anderen Gefäßen |
| 26 | 5-780.9v | 14 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Metatarsale |
| 27 | 5-896.1f | 14 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel |
| 28 | 9-984.6 | 14 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| 29 | 5-983 | 12 | Reoperation |
| 30 | 8-855.4 | 12 | Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen |
| 31 | 8-840.0s | 11 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel |
| 32 | 5-780.9w | 10 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Fuß |
| 33 | 5-866.5 | 10 | Revision eines Amputationsgebietes: Fußregion |
| 34 | 5-901.0e | 10 | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie |
| 35 | 8-190.21 | 10 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 36 | 8-190.23 | 10 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage |
| 37 | 5-787.9v | 9 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Metatarsale |
| 38 | 5-865.8 | 9 | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenstrahlresektion |
| 39 | 5-869.1 | 9 | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend |
| 40 | 8-83b.bb | 9 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Zwei medikamentefreisetzende Ballons an anderen Gefäßen |
| 41 | 8-190.20 | 7 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 42 | 8-900 | 7 | Intravenöse Anästhesie |
| 43 | 9-984.9 | 7 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| 44 | 5-787.9k | 6 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia proximal |
| 45 | 5-787.9t | 6 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Kalkaneus |
| 46 | 5-865.4 | 6 | Amputation und Exartikulation Fuß: Vorfußamputation nach Chopart |
| 47 | 5-865.x | 6 | Amputation und Exartikulation Fuß: Sonstige |
| 48 | 8-559.30 | 6 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 49 | 5-780.4u | 5 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tarsale |
| 50 | 5-780.4x | 5 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Sonstige |
| 51 | 5-896.2g | 5 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß |
| 52 | 5-900.1g | 5 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Fuß |
| 53 | 8-192.0g | 5 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß |
| 54 | 8-836.0q | 5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 55 | 8-930 | 5 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 56 | 8-987.13 | 5 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 57 | 1-440.a | 4 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 58 | 1-632.0 | 4 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| 59 | 5-865.0 | 4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation tiefer Unterschenkel nach Syme |
| 60 | 5-866.4 | 4 | Revision eines Amputationsgebietes: Unterschenkelregion |
| 61 | 5-892.1f | 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel |
| 62 | 5-902.1g | 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, kleinflächig: Fuß |
| 63 | 5-902.4f | 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel |
| 64 | 8-133.0 | 4 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| 65 | 8-190.22 | 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage |
| 66 | 8-854.3 | 4 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen |
| 67 | 8-987.11 | 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 68 | 9-984.a | 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |
| 69 | 1-444.6 | < 4 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie |
| 70 | 1-444.7 | < 4 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| 71 | 1-613 | < 4 | Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop |
| 72 | 1-620.00 | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| 73 | 1-640 | < 4 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege |
| 74 | 1-650.2 | < 4 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 75 | 1-710 | < 4 | Ganzkörperplethysmographie |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 76 | 1-711 | < 4 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität |
| 77 | 1-713 | < 4 | Messung der funktionellen Residualkapazität [FRC] mit der Helium-Verdünnungsmethode |
| 78 | 1-843 | < 4 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus |
| 79 | 1-854.8 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Oberes Sprunggelenk |
| 80 | 3-052 | < 4 | Transösophageale Echokardiographie [TEE] |
| 81 | 3-992 | < 4 | Intraoperative Anwendung der Verfahren |
| 82 | 5-210.x | < 4 | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Sonstige |
| 83 | 5-380.70 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 84 | 5-380.82 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. dorsalis pedis |
| 85 | 5-380.83 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior |
| 86 | 5-381.54 | < 4 | Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa |
| 87 | 5-381.70 | < 4 | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 88 | 5-381.72 | < 4 | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. poplitea |
| 89 | 5-388.8x | < 4 | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Sonstige |
| 90 | 5-393.53 | < 4 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, oberhalb des Kniegelenkes |
| 91 | 5-394.0 | < 4 | Revision einer Blutgefäßoperation: Operative Behandlung einer Blutung nach Gefäßoperation |
| 92 | 5-394.10 | < 4 | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose: Implantat |
| 93 | 5-395.70 | < 4 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 94 | 5-452.62 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 95 | 5-469.d3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch |
| 96 | 5-513.20 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen |
| 97 | 5-513.2x | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Sonstige |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 98 | 5-780.4b | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Metakarpale |
| 99 | 5-780.4n | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia distal |
| 100 | 5-780.4s | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Talus |
| 101 | 5-780.4t | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Kalkaneus |
| 102 | 5-780.5t | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Kalkaneus |
| 103 | 5-780.5v | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Metatarsale |
| 104 | 5-780.5w | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Phalangen Fuß |
| 105 | 5-780.6n | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia distal |
| 106 | 5-780.6t | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Kalkaneus |
| 107 | 5-780.6v | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metatarsale |
| 108 | 5-780.6x | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Sonstige |
| 109 | 5-780.7n | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Tibia distal |
| 110 | 5-780.7t | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Kalkaneus |
| 111 | 5-780.7v | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Metatarsale |
| 112 | 5-780.8t | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Kalkaneus |
| 113 | 5-780.8u | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Tarsale |
| 114 | 5-780.8v | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Metatarsale |
| 115 | 5-780.8w | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Fuß |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 116 | 5-780.9t | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Kalkaneus |
| 117 | 5-782.1n | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Tibia distal |
| 118 | 5-782.1s | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Talus |
| 119 | 5-782.1u | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Tarsale |
| 120 | 5-782.1x | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Sonstige |
| 121 | 5-782.2t | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Kalkaneus |
| 122 | 5-782.3u | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Tarsale |
| 123 | 5-782.9u | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens mit Ersatz und mit Weichteilresektion: Tarsale |
| 124 | 5-782.at | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Kalkaneus |
| 125 | 5-782.au | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tarsale |
| 126 | 5-782.xk | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Tibia proximal |
| 127 | 5-782.xt | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Kalkaneus |
| 128 | 5-783.0t | < 4 | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Kalkaneus |
| 129 | 5-783.2d | < 4 | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Becken |
| 130 | 5-784.0t | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Kalkaneus |
| 131 | 5-784.0u | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Tarsale |
| 132 | 5-784.0v | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Metatarsale |
| 133 | 5-784.1n | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Tibia distal |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 134 | 5-784.1t | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Kalkaneus |
| 135 | 5-784.1u | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Tarsale |
| 136 | 5-784.1v | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Metatarsale |
| 137 | 5-785.1u | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Tarsale |
| 138 | 5-785.1v | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Metatarsale |
| 139 | 5-785.1w | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Phalangen Fuß |
| 140 | 5-785.2t | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Kalkaneus |
| 141 | 5-785.3n | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Tibia distal |
| 142 | 5-786.8 | < 4 | Osteosyntheseverfahren: Durch Fixateur externe |
| 143 | 5-787.0u | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tarsale |
| 144 | 5-787.9n | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal |
| 145 | 5-788.06 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale |
| 146 | 5-788.0b | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus II bis V, 1 Phalanx |
| 147 | 5-788.5x | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Sonstige |
| 148 | 5-788.60 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus I |
| 149 | 5-788.61 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V, 1 Gelenk |
| 150 | 5-788.6x | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Sonstige |
| 151 | 5-790.1u | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsale |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 152 | 5-790.6n | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia distal |
| 153 | 5-790.6v | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Metatarsale |
| 154 | 5-797.4s | < 4 | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Fixateur externe: Talus |
| 155 | 5-797.kt | < 4 | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch winkelstabile Platte: Kalkaneus |
| 156 | 5-79a.6k | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Oberes Sprunggelenk |
| 157 | 5-79b.1p | < 4 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsometatarsalgelenk |
| 158 | 5-79b.6k | < 4 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Fixateur externe: Oberes Sprunggelenk |
| 159 | 5-800.3p | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Tarsometatarsalgelenk |
| 160 | 5-800.9q | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Metatarsophalangealgelenk |
| 161 | 5-800.xp | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Sonstige: Tarsometatarsalgelenk |
| 162 | 5-808.71 | < 4 | Offen chirurgische Arthrodese: Oberes Sprunggelenk: Mit unterem Sprunggelenk |
| 163 | 5-808.72 | < 4 | Offen chirurgische Arthrodese: Oberes Sprunggelenk: Mit unterem Sprunggelenk und Chopartgelenk, kombiniert |
| 164 | 5-808.80 | < 4 | Offen chirurgische Arthrodese: Unteres Sprunggelenk: Eine Sprunggelenkskammer |
| 165 | 5-808.81 | < 4 | Offen chirurgische Arthrodese: Unteres Sprunggelenk: Zwei Sprunggelenkskammern |
| 166 | 5-808.a7 | < 4 | Offen chirurgische Arthrodese: Fußwurzel und/oder Mittelfuß: Vier Gelenkfächer |
| 167 | 5-808.a8 | < 4 | Offen chirurgische Arthrodese: Fußwurzel und/oder Mittelfuß: Fünf oder mehr Gelenkfächer |
| 168 | 5-809.2r | < 4 | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Zehengelenk |
| 169 | 5-829.8 | < 4 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Resektionsarthroplastik an Gelenken des Fußes |
| 170 | 5-842.2 | < 4 | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie partiell, Hohlhand isoliert |
| 171 | 5-850.3a | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Sehne, quer: Fuß |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 172 | 5-850.ba | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Fuß |
| 173 | 5-850.d9 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterschenkel |
| 174 | 5-851.2a | < 4 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, perkutan: Fuß |
| 175 | 5-852.49 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Unterschenkel |
| 176 | 5-852.69 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Unterschenkel |
| 177 | 5-852.6a | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Fuß |
| 178 | 5-854.2b | < 4 | Rekonstruktion von Sehnen: (Partielle) Transposition: Rückfuß und Fußwurzel |
| 179 | 5-855.7a | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, primär: Fuß |
| 180 | 5-864.6 | < 4 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation im Kniebereich |
| 181 | 5-864.7 | < 4 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Exartikulation im Knie |
| 182 | 5-865.5 | < 4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Mittelfußamputation nach Lisfranc |
| 183 | 5-865.91 | < 4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Innere Amputation im Bereich der Mittelfuß- und Fußwurzelknochen: Metatarsale (und Phalangen), mehr als zwei Strahlen |
| 184 | 5-866.x | < 4 | Revision eines Amputationsgebietes: Sonstige |
| 185 | 5-892.09 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hand |
| 186 | 5-892.0f | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel |
| 187 | 5-892.0g | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß |
| 188 | 5-892.1c | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion |
| 189 | 5-892.1g | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Fuß |
| 190 | 5-892.3g | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Fuß |
| 191 | 5-896.09 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hand |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 192 | 5-896.19 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand |
| 193 | 5-896.1c | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 194 | 5-896.2f | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel |
| 195 | 5-896.xg | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Fuß |
| 196 | 5-900.0g | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Fuß |
| 197 | 5-900.1c | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion |
| 198 | 5-900.1f | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel |
| 199 | 5-901.1e | < 4 | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Vollhaut: Oberschenkel und Knie |
| 200 | 5-902.0f | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Unterschenkel |
| 201 | 5-902.0g | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Fuß |
| 202 | 5-902.1f | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, kleinflächig: Unterschenkel |
| 203 | 5-902.49 | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Hand |
| 204 | 5-902.4g | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Fuß |
| 205 | 5-902.5g | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Fuß |
| 206 | 5-903.0g | < 4 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Fuß |
| 207 | 5-903.1g | < 4 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotations-Plastik, kleinflächig: Fuß |
| 208 | 5-903.6c | < 4 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotations-Plastik, großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 209 | 5-903.6g | < 4 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotations-Plastik, großflächig: Fuß |
| 210 | 5-930.3 | < 4 | Art des Transplantates oder Implantates: Xenogen |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 211 | 5-930.4 | < 4 | Art des Transplantates oder Implantates: Alloplastisch |
| 212 | 5-98a.0 | < 4 | Hybridtherapie: Anwendung der Hybridchirurgie |
| 213 | 6-005.8 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Everolimus, oral |
| 214 | 8-144.2 | < 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter |
| 215 | 8-192.1c | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 216 | 8-192.1f | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel |
| 217 | 8-192.2g | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß |
| 218 | 8-192.3g | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Fuß |
| 219 | 8-310.x | < 4 | Aufwendige Gipsverbände: Sonstige |
| 220 | 8-500 | < 4 | Tamponade einer Nasenblutung |
| 221 | 8-559.41 | < 4 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 222 | 8-701 | < 4 | Einfache endotracheale Intubation |
| 223 | 8-706 | < 4 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 224 | 8-771 | < 4 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 225 | 8-800.c1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 226 | 8-810.w2 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 10 g bis unter 15 g |
| 227 | 8-812.50 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE |
| 228 | 8-812.51 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 229 | 8-831.0 | < 4 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 230 | 8-836.1k | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Arterien Oberschenkel |
| 231 | 8-836.3k | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Arterien Oberschenkel |
| 232 | 8-836.pk | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Arterien Oberschenkel |
| 233 | 8-83b.bc | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Drei medikamentefreisetzende Ballons an anderen Gefäßen |
| 234 | 8-83b.c3 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Clipsystem |
| 235 | 8-83b.c5 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs ohne Anker |
| 236 | 8-83b.c6 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs mit Anker |
| 237 | 8-83b.f1 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Länge peripherer Stents: 100 mm bis unter 150 mm |
| 238 | 8-840.0c | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |
| 239 | 8-840.0q | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 240 | 8-840.1c | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 241 | 8-840.1q | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 242 | 8-840.1s | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 243 | 8-840.2s | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 244 | 8-841.0c | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 245 | 8-854.70 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden |
| 246 | 8-910 | < 4 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie |
| 247 | 8-915 | < 4 | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie |
| 248 | 8-987.02 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 249 | 8-987.10 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 250 | 8-987.12 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 251 | 8-98f.0 | < 4 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |
| 252 | 8-98g.04 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage |
| 253 | 8-98g.11 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 254 | 8-98g.12 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 255 | 8-98g.14 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage |

## B-3.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Vor- und nachstationäre Leistungen | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der endokrinen Drüsen (Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nebenniere, Diabetes) (VK05) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Stoffwechselerkrankungen (VK15) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (VI10) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Wachstumsstörungen (VK37) |
| **Angebotene Leistung** | Interdisziplinäre Behandlung für den diabetischen Fuß (DDG-zertifiziertes Behandlungszentrum) (VI00) |
| **Angebotene Leistung** | Spezialsprechstunde (VI27) |
| **Angebotene Leistung** | Spezialsprechstunde (VO13) |

| Diabetologie | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Privatambulanz (AM07) |
| **Kommentar** | Herr Prof. Dr. med. M. Spraul |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (VI10) |
| **Angebotene Leistung** | Interdisziplinäre Behandlung für den diabetischen Fuß (DDG-zertifiziertes Behandlungszentrum) (VI00) |
| **Angebotene Leistung** | Spezialsprechstunde (VI27) |

## B-3.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Trifft nicht zu.

## B-3.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden | |
|---|---|
| **Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden** | Nein |
| **Stationäre BG-Zulassung vorhanden** | Nein |

## B-3.11 Personelle Ausstattung

### B-3.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 5,5

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 5,06 |
| Ambulant | 0,44 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 5,5 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 59,68379

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 3

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 2,76 |
| Ambulant | 0,24 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 3 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 109,42029

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|---|---|
| AQ25 | Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie |
| AQ29 | Innere Medizin und Nephrologie |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung |
|---|---|
| ZF52 | Ernährungsmedizin |
| ZF15 | Intensivmedizin |
| ZF07 | Diabetologie |

## B-3.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 10,9

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| Stationär | 10,9 | |
| Ambulant | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| Direkt | 10,9 | |
| Nicht Direkt | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 27,70642

**Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,6

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,6 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,6 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 503,33333

**Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,5

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,5 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,5 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 604

**Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,9

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,9 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,9 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 335,55556

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|---|---|
| PQ01 | Bachelor |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege |
| PQ20 | Praxisanleitung |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr. | Zusatzqualifikation |
|---|---|
| ZP01 | Basale Stimulation |
| ZP03 | Diabetesberatung (DDG) |
| ZP05 | Entlassungsmanagement |
| ZP07 | Geriatrie |
| ZP08 | Kinästhetik |
| ZP14 | Schmerzmanagement |
| ZP16 | Wundmanagement |
| ZP18 | Dekubitusmanagement |
| ZP19 | Sturzmanagement |
| ZP20 | Palliative Care |

## B-3.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

## B-4 Medizinische Klinik III - Endokrinologie, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine

### B-4.1 Allgemeine Angaben Medizinische Klinik III - Endokrinologie, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| **Fachabteilung** | Medizinische Klinik III - Endokrinologie, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine |
| **Fachabteilungsschlüssel** | 0600 |
| **Art** | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefarzt | |
|---|---|
| **Funktion** | Chefarzt Medizinische Klinik III |
| **Titel, Vorname, Name** | Herr Priv.-Doz. Dr. med. Steffen Georg Hering |
| **Telefon** | 05971/46-411 |
| **Fax** | 05971/423-1695 |
| **E-Mail** | diabetologie@mathias-spital.de |
| **Straße/Nr.** | Hörstkamp 12 |
| **PLZ/Ort** | 48431 Rheine |
| **Homepage** | https://www.mathias-spital.com/ |

### B-4.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| **Zielvereinbarung gemäß DKG** | Ja |

## B-4.3 Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik III - Endokrinologie, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik III - Endokrinologie, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine | Kommentar |
|---|---|---|
| VI07 | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | |
| VI08 | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen | Diagnostik und Behandlung von akuter und chronischer Niereninsuffizienz mit stationärer und teilstationärer Dialyse. Hier insbesondere sonographische Untersuchungstechniken zum Nachweis oder Ausschluss von Nierensteinerkrankungen oder postrenalen Abflussstörungen. |
| VI10 | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | DDG-zertifiziertes Zentrum für die Behandlung des Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2 sowie für das diabetische Fußsyndrom. Zertifizierung als Klinisches Diabeteszentrum, höchste Stufe (II). |
| VI17 | Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen | Meint die Erkennung und Behandlung rheumatologischer Erkrankungen im eigentlichen Sinne und die Abgrenzung gegenüber degenerativen Gelenkerkrankungen einschl. Funktionsdiagnostik. Enge Kooperation mit der rheumatologischen Fachpraxis vor Ort. |
| VI20 | Intensivmedizin | In der Intensivmedizin werden akut bedrohliche Krankheitsbilder behandelt (einschl. Durchführung von Reanimationsmaßnahmen), nicht invasive und invasive Beatmungskonzepte einschl. NIV, invasives und nicht invasives haemodynamisches Monitoring sowie Detoxikationsbehandlungen durchgeführt. |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik III - Endokrinologie, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine | Kommentar |
|---|---|---|
| VU01 | Diagnostik und Therapie von tubulointerstitiellen Nierenkrankheiten | |
| VU02 | Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz | |
| VU04 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Niere und des Ureters | |

## B-4.5 Fallzahlen Medizinische Klinik III - Endokrinologie, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine

| Fallzahlen | |
|---|---|
| **Vollstationäre Fallzahl** | 725 |
| **Teilstationäre Fallzahl** | 0 |

## B-4.6 Hauptdiagnosen nach ICD

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | E11.73 | 57 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| 2 | E11.61 | 46 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| 3 | N17.93 | 46 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 |
| 4 | E10.91 | 44 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| 5 | E11.91 | 35 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| 6 | E10.61 | 33 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| 7 | E11.20 | 23 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| 8 | E10.11 | 21 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| 9 | I50.01 | 19 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz |
| 10 | E10.73 | 16 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| 11 | E11.75 | 13 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 12 | I50.13 | 13 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung |
| 13 | N17.92 | 13 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 |
| 14 | I50.14 | 12 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe |
| 15 | E11.74 | 11 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| 16 | I10.01 | 10 | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| 17 | N39.0 | 10 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| 18 | N18.5 | 9 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 |
| 19 | E87.1 | 8 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie |
| 20 | A09.0 | 6 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs |
| 21 | E11.11 | 6 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| 22 | E13.91 | 6 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| 23 | J44.19 | 6 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| 24 | N18.4 | 6 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 |
| 25 | T82.7 | 6 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| 26 | E10.75 | 5 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| 27 | E11.21 | 5 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| 28 | E11.72 | 5 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| 29 | J15.9 | 5 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| 30 | M31.7 | 5 | Mikroskopische Polyangiitis |
| 31 | E16.2 | 4 | Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet |
| 32 | E86 | 4 | Volumenmangel |
| 33 | E87.5 | 4 | Hyperkaliämie |
| 34 | F10.0 | 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| 35 | K65.00 | 4 | Spontane bakterielle Peritonitis [SBP] (akut) |
| 36 | A04.5 | < 4 | Enteritis durch Campylobacter |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 37 | A04.70 | < 4 | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen |
| 38 | A07.2 | < 4 | Kryptosporidiose |
| 39 | A08.1 | < 4 | Akute Gastroenteritis durch Norovirus |
| 40 | A09.9 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| 41 | A27.0 | < 4 | Leptospirosis icterohaemorrhagica [Weil-Krankheit] |
| 42 | A40.3 | < 4 | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae |
| 43 | A41.51 | < 4 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli] |
| 44 | A41.9 | < 4 | Sepsis, nicht näher bezeichnet |
| 45 | A42.7 | < 4 | Aktinomykotische Sepsis |
| 46 | A46 | < 4 | Erysipel [Wundrose] |
| 47 | A49.0 | < 4 | Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| 48 | A49.8 | < 4 | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| 49 | A98.5 | < 4 | Hämorrhagisches Fieber mit renalem Syndrom |
| 50 | B99 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten |
| 51 | C20 | < 4 | Bösartige Neubildung des Rektums |
| 52 | C54.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Endometrium |
| 53 | C56 | < 4 | Bösartige Neubildung des Ovars |
| 54 | C67.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 55 | C79.3 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute |
| 56 | C90.00 | < 4 | Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| 57 | C92.00 | < 4 | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| 58 | D37.70 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Pankreas |
| 59 | D38.1 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge |
| 60 | D39.0 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Uterus |
| 61 | D50.0 | < 4 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) |
| 62 | D50.8 | < 4 | Sonstige Eisenmangelanämien |
| 63 | D69.0 | < 4 | Purpura anaphylactoides |
| 64 | E05.0 | < 4 | Hyperthyreose mit diffuser Struma |
| 65 | E05.2 | < 4 | Hyperthyreose mit toxischer mehrknotiger Struma |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 66 | E05.8 | < 4 | Sonstige Hyperthyreose |
| 67 | E10.01 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
| 68 | E10.60 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| 69 | E10.72 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| 70 | E11.01 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
| 71 | E11.41 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| 72 | E11.60 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| 73 | E11.90 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| 74 | E13.01 | < 4 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
| 75 | E13.60 | < 4 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| 76 | E13.61 | < 4 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| 77 | E13.73 | < 4 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| 78 | E14.61 | < 4 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| 79 | E16.1 | < 4 | Sonstige Hypoglykämie |
| 80 | E20.0 | < 4 | Idiopathischer Hypoparathyreoidismus |
| 81 | E21.0 | < 4 | Primärer Hyperparathyreoidismus |
| 82 | E26.0 | < 4 | Primärer Hyperaldosteronismus |
| 83 | E27.1 | < 4 | Primäre Nebennierenrindeninsuffizienz |
| 84 | E27.2 | < 4 | Addison-Krise |
| 85 | E66.82 | < 4 | Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| 86 | E83.58 | < 4 | Sonstige Störungen des Kalziumstoffwechsels |
| 87 | F10.2 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 88 | F19.0 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| 89 | F41.2 | < 4 | Angst und depressive Störung, gemischt |
| 90 | G58.0 | < 4 | Interkostalneuropathie |
| 91 | G62.9 | < 4 | Polyneuropathie, nicht näher bezeichnet |
| 92 | G72.0 | < 4 | Arzneimittelinduzierte Myopathie |
| 93 | I12.00 | < 4 | Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| 94 | I15.21 | < 4 | Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| 95 | I21.1 | < 4 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand |
| 96 | I21.4 | < 4 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| 97 | I25.13 | < 4 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung |
| 98 | I33.0 | < 4 | Akute und subakute infektiöse Endokarditis |
| 99 | I35.0 | < 4 | Aortenklappenstenose |
| 100 | I50.12 | < 4 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung |
| 101 | I63.8 | < 4 | Sonstiger Hirninfarkt |
| 102 | I70.24 | < 4 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration |
| 103 | I70.25 | < 4 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän |
| 104 | I83.1 | < 4 | Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung |
| 105 | I83.2 | < 4 | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung |
| 106 | I87.21 | < 4 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) mit Ulzeration |
| 107 | I95.8 | < 4 | Sonstige Hypotonie |
| 108 | J12.8 | < 4 | Pneumonie durch sonstige Viren |
| 109 | J13 | < 4 | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae |
| 110 | J15.8 | < 4 | Sonstige bakterielle Pneumonie |
| 111 | J20.8 | < 4 | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| 112 | J20.9 | < 4 | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet |
| 113 | J44.09 | < 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| 114 | J81 | < 4 | Lungenödem |
| 115 | K22.81 | < 4 | Ösophagusblutung |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 116 | K25.0 | < 4 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung |
| 117 | K26.3 | < 4 | Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| 118 | K29.3 | < 4 | Chronische Oberflächengastritis |
| 119 | K29.6 | < 4 | Sonstige Gastritis |
| 120 | K31.81 | < 4 | Angiodysplasie des Magens und des Duodenums ohne Angabe einer Blutung |
| 121 | K43.1 | < 4 | Narbenhernie mit Gangrän |
| 122 | K52.9 | < 4 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet |
| 123 | K56.4 | < 4 | Sonstige Obturation des Darmes |
| 124 | K59.1 | < 4 | Funktionelle Diarrhoe |
| 125 | K72.0 | < 4 | Akutes und subakutes Leberversagen |
| 126 | K74.0 | < 4 | Leberfibrose |
| 127 | K80.30 | < 4 | Gallengangsstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| 128 | K80.51 | < 4 | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| 129 | K83.0 | < 4 | Cholangitis |
| 130 | K83.1 | < 4 | Verschluss des Gallenganges |
| 131 | K85.80 | < 4 | Sonstige akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| 132 | L03.10 | < 4 | Phlegmone an der oberen Extremität |
| 133 | L20.8 | < 4 | Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem |
| 134 | L89.25 | < 4 | Dekubitus, Stadium 3: Sitzbein |
| 135 | M00.06 | < 4 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| 136 | M06.00 | < 4 | Seronegative chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen |
| 137 | M10.37 | < 4 | Gicht durch Nierenfunktionsstörung: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| 138 | M10.47 | < 4 | Sonstige sekundäre Gicht: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| 139 | M10.97 | < 4 | Gicht, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| 140 | M13.13 | < 4 | Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 141 | M13.17 | < 4 | Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| 142 | M17.1 | < 4 | Sonstige primäre Gonarthrose |
| 143 | M17.9 | < 4 | Gonarthrose, nicht näher bezeichnet |
| 144 | M31.3 | < 4 | Wegener-Granulomatose |
| 145 | M31.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete nekrotisierende Vaskulopathien |
| 146 | M35.3 | < 4 | Polymyalgia rheumatica |
| 147 | M51.1 | < 4 | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie |
| 148 | M51.2 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung |
| 149 | M54.4 | < 4 | Lumboischialgie |
| 150 | M54.80 | < 4 | Sonstige Rückenschmerzen: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| 151 | M54.86 | < 4 | Sonstige Rückenschmerzen: Lumbalbereich |
| 152 | M79.10 | < 4 | Myalgie: Mehrere Lokalisationen |
| 153 | M79.61 | < 4 | Schmerzen in den Extremitäten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| 154 | N01.1 | < 4 | Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Fokale und segmentale glomeruläre Läsionen |
| 155 | N01.8 | < 4 | Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Sonstige morphologische Veränderungen |
| 156 | N02.3 | < 4 | Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis |
| 157 | N03.1 | < 4 | Chronisches nephritisches Syndrom: Fokale und segmentale glomeruläre Läsionen |
| 158 | N03.2 | < 4 | Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse membranöse Glomerulonephritis |
| 159 | N06.8 | < 4 | Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veränderungen: Sonstige morphologische Veränderungen |
| 160 | N12 | < 4 | Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet |
| 161 | N13.0 | < 4 | Hydronephrose bei ureteropelviner Obstruktion |
| 162 | N13.1 | < 4 | Hydronephrose bei Ureterstriktur, anderenorts nicht klassifiziert |
| 163 | N18.3 | < 4 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 |
| 164 | N26 | < 4 | Schrumpfniere, nicht näher bezeichnet |
| 165 | N28.9 | < 4 | Krankheit der Niere und des Ureters, nicht näher bezeichnet |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 166 | O24.0 | < 4 | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, Typ 1 |
| 167 | O24.4 | < 4 | Diabetes mellitus, während der Schwangerschaft auftretend |
| 168 | O99.2 | < 4 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| 169 | Q21.1 | < 4 | Vorhofseptumdefekt |
| 170 | R02.04 | < 4 | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Rumpf |
| 171 | R10.3 | < 4 | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |
| 172 | R11 | < 4 | Übelkeit und Erbrechen |
| 173 | R26.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität |
| 174 | R29.6 | < 4 | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert |
| 175 | R40.0 | < 4 | Somnolenz |
| 176 | R41.0 | < 4 | Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet |
| 177 | R55 | < 4 | Synkope und Kollaps |
| 178 | R60.0 | < 4 | Umschriebenes Ödem |
| 179 | R60.1 | < 4 | Generalisiertes Ödem |
| 180 | R63.1 | < 4 | Polydipsie |
| 181 | R63.6 | < 4 | Ungenügende Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit |
| 182 | R73.0 | < 4 | Abnormer Glukosetoleranztest |
| 183 | R80 | < 4 | Isolierte Proteinurie |
| 184 | S30.0 | < 4 | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| 185 | S32.04 | < 4 | Fraktur eines Lendenwirbels: L4 |
| 186 | S36.08 | < 4 | Sonstige Verletzungen der Milz |
| 187 | S42.02 | < 4 | Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel |
| 188 | S72.11 | < 4 | Femurfraktur: Intertrochantär |
| 189 | S82.0 | < 4 | Fraktur der Patella |
| 190 | S92.0 | < 4 | Fraktur des Kalkaneus |
| 191 | T42.4 | < 4 | Vergiftung: Benzodiazepine |
| 192 | T43.9 | < 4 | Vergiftung: Psychotrope Substanz, nicht näher bezeichnet |
| 193 | T78.2 | < 4 | Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet |
| 194 | T81.4 | < 4 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| 195 | T82.3 | < 4 | Mechanische Komplikation durch sonstige Gefäßtransplantate |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 196 | T84.5 | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese |
| 197 | T85.88 | < 4 | Sonstige Komplikationen durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate, anderenorts nicht klassifiziert |
| 198 | T86.10 | < 4 | Akute Funktionsverschlechterung eines Nierentransplantates |
| 199 | T86.11 | < 4 | Chronische Funktionsverschlechterung eines Nierentransplantates |
| 200 | Z22.3 | < 4 | Keimträger anderer näher bezeichneter bakterieller Krankheiten |
| 201 | Z71 | < 4 | Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke anderer Beratung oder ärztlicher Konsultation in Anspruch nehmen, anderenorts nicht klassifiziert |

## B-4.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 9-500.0 | 407 | Patientenschulung: Basisschulung |
| 2 | 8-855.3 | 341 | Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| 3 | 8-854.2 | 241 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| 4 | 8-900 | 140 | Intravenöse Anästhesie |
| 5 | 9-984.7 | 106 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 6 | 1-632.0 | 98 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| 7 | 8-930 | 78 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 8 | 1-440.a | 71 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 9 | 9-984.8 | 66 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 10 | 8-855.4 | 57 | Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen |
| 11 | 9-984.b | 57 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| 12 | 8-550.1 | 50 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten |
| 13 | 9-500.1 | 46 | Patientenschulung: Grundlegende Patientenschulung |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 14 | 1-999.1 | 35 | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Fluoreszenzgestützte diagnostische Verfahren |
| 15 | 9-984.9 | 32 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| 16 | 8-800.c0 | 31 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 17 | 9-984.6 | 25 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| 18 | 8-854.3 | 24 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen |
| 19 | 8-831.5 | 23 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation |
| 20 | 1-650.2 | 20 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 21 | 8-179.0 | 15 | Andere therapeutische Spülungen: Therapeutische Spülung über liegenden intraperitonealen Katheter |
| 22 | 1-463.0 | 13 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Harnorganen und männlichen Genitalorganen: Niere |
| 23 | 5-469.d3 | 12 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch |
| 24 | 1-444.7 | 10 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| 25 | 1-650.1 | 10 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| 26 | 8-522.91 | 8 | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Mit bildgestützter Einstellung |
| 27 | 8-771 | 8 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 28 | 1-440.9 | 7 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt |
| 29 | 3-13d.5 | 7 | Urographie: Retrograd |
| 30 | 5-452.61 | 7 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 31 | 5-469.e3 | 7 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch |
| 32 | 8-152.1 | 7 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle |
| 33 | 8-547.0 | 7 | Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern |
| 34 | 1-444.6 | 6 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie |
| 35 | 8-706 | 6 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 36 | 8-83b.c4 | 6 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Polymerdichtung mit äußerer Sperrscheibe |
| 37 | 8-987.13 | 6 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 38 | 8-98g.11 | 6 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 39 | 1-651 | 5 | Diagnostische Sigmoideoskopie |
| 40 | 1-661 | 5 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| 41 | 8-133.0 | 5 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| 42 | 8-836.0s | 5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Arterien Oberschenkel |
| 43 | 8-987.12 | 5 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 44 | 1-424 | 4 | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark |
| 45 | 1-642 | 4 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege |
| 46 | 1-844 | 4 | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle |
| 47 | 1-846.0 | 4 | Diagnostische perkutane Punktion von Harnorganen: Niere |
| 48 | 3-052 | 4 | Transösophageale Echokardiographie [TEE] |
| 49 | 5-377.30 | 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation |
| 50 | 5-433.52 | 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation |
| 51 | 6-001.h3 | 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 450 mg bis unter 550 mg |
| 52 | 8-137.10 | 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral |
| 53 | 8-550.0 | 4 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten |
| 54 | 8-550.2 | 4 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage und 30 Therapieeinheiten |
| 55 | 8-701 | 4 | Einfache endotracheale Intubation |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 56 | 8-857.11 | 4 | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD): Mehr als 24 bis 72 Stunden |
| 57 | 8-987.11 | 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 58 | 1-207.0 | < 4 | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System) |
| 59 | 1-408.0 | < 4 | Endosonographische Biopsie an endokrinen Organen: Nebenniere |
| 60 | 1-440.6 | < 4 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Gallengänge |
| 61 | 1-445 | < 4 | Endosonographische Feinnadelpunktion am oberen Verdauungstrakt |
| 62 | 1-447 | < 4 | Endosonographische Feinnadelpunktion am Pankreas |
| 63 | 1-465.0 | < 4 | Perkutane Biopsie an Harnorganen und männlichen Genitalorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Niere |
| 64 | 1-466.00 | < 4 | Transrektale Biopsie an männlichen Genitalorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Prostata, Stanzbiopsie: Weniger als 20 Zylinder |
| 65 | 1-551.1 | < 4 | Biopsie an der Leber durch Inzision: Nadelbiopsie |
| 66 | 1-613 | < 4 | Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop |
| 67 | 1-620.00 | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| 68 | 1-620.01 | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage |
| 69 | 1-63a | < 4 | Kapselendoskopie des Dünndarmes |
| 70 | 1-653 | < 4 | Diagnostische Proktoskopie |
| 71 | 1-654.0 | < 4 | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument |
| 72 | 1-654.1 | < 4 | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument |
| 73 | 1-710 | < 4 | Ganzkörperplethysmographie |
| 74 | 1-760 | < 4 | Belastungstest mit Substanzen zum Nachweis einer Stoffwechselstörung |
| 75 | 1-797.0 | < 4 | Komplexe endokrinologische Funktionsuntersuchung: Ohne invasive Katheteruntersuchung |
| 76 | 1-843 | < 4 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus |
| 77 | 1-941.0 | < 4 | Komplexe Diagnostik bei myeloischen und lymphatischen Neoplasien: Komplexe Diagnostik |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 78 | 3-035 | < 4 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung |
| 79 | 3-053 | < 4 | Endosonographie des Magens |
| 80 | 3-055.0 | < 4 | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege |
| 81 | 3-055.1 | < 4 | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Leber |
| 82 | 3-056 | < 4 | Endosonographie des Pankreas |
| 83 | 3-058 | < 4 | Endosonographie des Rektums |
| 84 | 3-05a | < 4 | Endosonographie des Retroperitonealraumes |
| 85 | 3-05c.0 | < 4 | Endosonographie der männlichen Genitalorgane: Transrektal |
| 86 | 3-100.0 | < 4 | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen |
| 87 | 3-137 | < 4 | Ösophagographie |
| 88 | 3-13d.6 | < 4 | Urographie: Perkutan |
| 89 | 3-993 | < 4 | Quantitative Bestimmung von Parametern |
| 90 | 5-377.50 | < 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation: Ohne atriale Detektion |
| 91 | 5-377.d | < 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Verwendung von Herzschrittmachern, Defibrillatoren oder Ereignis-Rekordern mit automatischem Fernüberwachungssystem |
| 92 | 5-377.f3 | < 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Verwendung von Defibrillatoren mit zusätzlicher Mess- oder Stimulationsfunktion: Mit zusätzlicher Funktion zum Monitoring der ST-Strecke |
| 93 | 5-378.3c | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 94 | 5-389.91 | < 4 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. jugularis |
| 95 | 5-399.5 | < 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 96 | 5-399.7 | < 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 97 | 5-429.e | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Injektion |
| 98 | 5-431.21 | < 4 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Direktpunktionstechnik mit Gastropexie |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 99 | 5-433.20 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 100 | 5-433.21 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 101 | 5-449.d3 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch |
| 102 | 5-449.e3 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch |
| 103 | 5-451.92 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation |
| 104 | 5-452.60 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 105 | 5-452.62 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 106 | 5-452.63 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion |
| 107 | 5-452.82 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation |
| 108 | 5-482.01 | < 4 | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Endoskopisch |
| 109 | 5-489.d | < 4 | Andere Operation am Rektum: Endoskopisches Clippen |
| 110 | 5-489.e | < 4 | Andere Operation am Rektum: Endoskopische Injektion |
| 111 | 5-490.0 | < 4 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision |
| 112 | 5-513.1 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie) |
| 113 | 5-513.20 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen |
| 114 | 5-513.21 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter |
| 115 | 5-513.2x | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Sonstige |
| 116 | 5-513.f0 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese |
| 117 | 5-526.e1 | < 4 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Prothese: Nicht selbstexpandierend |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 118 | 5-549.4 | < 4 | Andere Bauchoperationen: Entfernung eines Katheterverweilsystems aus dem Bauchraum |
| 119 | 5-560.2 | < 4 | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Bougierung, transurethral |
| 120 | 5-572.1 | < 4 | Zystostomie: Perkutan |
| 121 | 5-573.40 | < 4 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Nicht fluoreszenzgestützt |
| 122 | 5-585.1 | < 4 | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, unter Sicht |
| 123 | 5-894.04 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf |
| 124 | 5-894.16 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla |
| 125 | 5-896.0a | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken |
| 126 | 5-896.0g | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß |
| 127 | 5-896.1g | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß |
| 128 | 5-900.1b | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion |
| 129 | 5-916.a3 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Am offenen Abdomen |
| 130 | 5-916.a4 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Endorektal |
| 131 | 5-934.0 | < 4 | Verwendung von MRT-fähigem Material: Herzschrittmacher |
| 132 | 5-934.1 | < 4 | Verwendung von MRT-fähigem Material: Defibrillator |
| 133 | 5-995 | < 4 | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) |
| 134 | 6-001.93 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 4,5 mg bis unter 5,5 mg |
| 135 | 6-001.h6 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 750 mg bis unter 850 mg |
| 136 | 6-001.hb | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 1.450 mg bis unter 1.650 mg |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 137 | 6-001.he | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 2.050 mg bis unter 2.450 mg |
| 138 | 6-001.hf | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 2.450 mg bis unter 2.850 mg |
| 139 | 6-001.j1 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, subkutan: 2.800 mg bis unter 4.200 mg |
| 140 | 6-002.p2 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 100 mg bis unter 150 mg |
| 141 | 6-002.pa | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg |
| 142 | 6-002.pc | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg |
| 143 | 6-002.pf | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.000 mg bis unter 1.200 mg |
| 144 | 6-006.23 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Abirateron, oral: 12.000 mg bis unter 15.000 mg |
| 145 | 6-007.62 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Enzalutamid, oral: 1.440 mg bis unter 1.920 mg |
| 146 | 8-121 | < 4 | Darmspülung |
| 147 | 8-132.2 | < 4 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend |
| 148 | 8-132.x | < 4 | Manipulationen an der Harnblase: Sonstige |
| 149 | 8-137.00 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral |
| 150 | 8-137.12 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Über ein Stoma |
| 151 | 8-137.2 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Entfernung |
| 152 | 8-138.0 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines Nephrostomiekatheters: Wechsel ohne operative Dilatation |
| 153 | 8-144.1 | < 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem |
| 154 | 8-147.x | < 4 | Therapeutische Drainage von Harnorganen: Sonstige |
| 155 | 8-148.0 | < 4 | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum |
| 156 | 8-153 | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle |
| 157 | 8-190.21 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage |
| 158 | 8-190.22 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 159 | 8-190.31 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage |
| 160 | 8-192.1d | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Gesäß |
| 161 | 8-192.3f | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Unterschenkel |
| 162 | 8-527.1 | < 4 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Fixationsvorrichtung, mittlerer Schwierigkeitsgrad |
| 163 | 8-527.8 | < 4 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC) |
| 164 | 8-528.6 | < 4 | Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie: CT-gesteuerte Simulation für die externe Bestrahlung |
| 165 | 8-529.3 | < 4 | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung für die intensitätsmodulierte Radiotherapie |
| 166 | 8-559.30 | < 4 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 167 | 8-559.40 | < 4 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 168 | 8-561.1 | < 4 | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie |
| 169 | 8-640.0 | < 4 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion) |
| 170 | 8-641 | < 4 | Temporäre externe elektrische Stimulation des Herzrhythmus |
| 171 | 8-716.00 | < 4 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung: Nicht invasive häusliche Beatmung |
| 172 | 8-719.0 | < 4 | Zusatzinformationen zur maschinellen Beatmung: Anwendung der neural regulierten Beatmungsunterstützung [NAVA – Neurally Adjusted Ventilatory Assist] |
| 173 | 8-800.c1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 174 | 8-800.g0 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat |
| 175 | 8-800.g3 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 4 Thrombozytenkonzentrate |
| 176 | 8-812.60 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 177 | 8-820.01 | < 4 | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 2 Plasmapheresen |
| 178 | 8-831.0 | < 4 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 179 | 8-836.0c | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterschenkel |
| 180 | 8-836.0q | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 181 | 8-83b.ba | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Ein medikamentefreisetzender Ballon an anderen Gefäßen |
| 182 | 8-83b.f1 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Länge peripherer Stents: 100 mm bis unter 150 mm |
| 183 | 8-854.71 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden |
| 184 | 8-854.72 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden |
| 185 | 8-857.12 | < 4 | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD): Mehr als 72 bis 144 Stunden |
| 186 | 8-857.13 | < 4 | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD): Mehr als 144 bis 264 Stunden |
| 187 | 8-857.14 | < 4 | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD): Mehr als 264 bis 432 Stunden |
| 188 | 8-914.10 | < 4 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Halswirbelsäule |
| 189 | 8-914.12 | < 4 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |
| 190 | 8-915 | < 4 | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 191 | 8-98f.0 | < 4 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |
| 192 | 8-98g.10 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 193 | 8-98g.12 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 194 | 8-98g.14 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage |
| 195 | 9-320 | < 4 | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens |
| 196 | 9-410.24 | < 4 | Einzeltherapie: Gesprächspsychotherapie: An einem Tag |
| 197 | 9-984.a | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |

## B-4.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Notfall | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Notfallambulanz (24h) (AM08) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (VI10) |

| Vor- und Nachstationäre Leistungen | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (VI07) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (VI10) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen (VI08) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz (VU02) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Niere und des Ureters (VU04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von tubulointerstitiellen Nierenkrankheiten (VU01) |
| **Angebotene Leistung** | Dialyse (VU15) |

## B-4.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Trifft nicht zu.

## B-4.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden | |
|---|---|
| **Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden** | Nein |
| **Stationäre BG-Zulassung vorhanden** | Nein |

## B-4.11 Personelle Ausstattung

### B-4.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 3

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 2,76 |
| Ambulant | 0,24 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 3 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 262,68116

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 2

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 1,84 |
| Ambulant | 0,16 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 2 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 394,02174

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|---|---|---|
| AQ25 | Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie | |
| AQ29 | Innere Medizin und Nephrologie | Volle Weiterbildungsermächtigung |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar |
|---|---|---|
| ZF15 | Intensivmedizin | |
| ZF52 | Ernährungsmedizin | |
| ZF07 | Diabetologie | Volle Weiterbildungsermächtigung im Klinikum Rheine |

## B-4.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 7,6

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 7,6 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 7,6 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 95,39474

**Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,2

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,2 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,2 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 3625

**Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 1,9

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 1,9 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 1,9 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 381,57895

**Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 1,6

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 1,6 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 1,6 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 453,125

**Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,8

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,8 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,8 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 906,25

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|---|---|
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches |
| PQ11 | Pflege in der Nephrologie |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege |
| PQ18 | Pflege in der Endoskopie |
| PQ20 | Praxisanleitung |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr. | Zusatzqualifikation |
|---|---|
| ZP01 | Basale Stimulation |
| ZP03 | Diabetesberatung (DDG) |
| ZP04 | Endoskopie/Funktionsdiagnostik |
| ZP05 | Entlassungsmanagement |
| ZP06 | Ernährungsmanagement |
| ZP07 | Geriatrie |
| ZP08 | Kinästhetik |
| ZP14 | Schmerzmanagement |
| ZP16 | Wundmanagement |
| ZP18 | Dekubitusmanagement |
| ZP19 | Sturzmanagement |
| ZP20 | Palliative Care |

## B-4.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

## B-5 Medizinische Klinik III - Teilstationäre Dialyse, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine

### B-5.1 Allgemeine Angaben Medizinische Klinik III - Teilstationäre Dialyse, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| **Fachabteilung** | Medizinische Klinik III - Teilstationäre Dialyse, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine |
| **Fachabteilungsschlüssel** | 0100 |
| **Art** | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefarzt | |
|---|---|
| **Funktion** | Chefarzt Teilstationäre Dialyse |
| **Titel, Vorname, Name** | Herr Priv.-Doz. Dr. med. Steffen Georg Hering |
| **Telefon** | 05971/46-411 |
| **Fax** | 05971/423-1695 |
| **E-Mail** | Diabetologie@mathias-spital.de |
| **Straße/Nr.** | Hörstkamp 12 |
| **PLZ/Ort** | 48431 Rheine |
| **Homepage** | https://www.mathias-spital.com/ |

### B-5.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| **Zielvereinbarung gemäß DKG** | Ja |

## B-5.3 Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik III - Teilstationäre Dialyse, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik III - Teilstationäre Dialyse, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine | Kommentar |
|---|---|---|
| VI08 | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen | |
| VI20 | Intensivmedizin | |
| VK05 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der endokrinen Drüsen (Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nebenniere, Diabetes) | Die Medizinische Klinik III besetzt seit 2020 den Schwerpunkt Endokrinologie und betreibt ab 2021 eine Ermächtigungsambulanz auf diesem Gebiet |
| VK15 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Stoffwechselerkrankungen | Die Medizinische Klinik III besetzt seit 2020 den Schwerpunkt Endokrinologie und betreibt ab 2021 eine Ermächtigungsambulanz auf diesem Gebiet |
| VC22 | Magen-Darm-Chirurgie | s. Klinik für Allgemeinchirurgie |

## B-5.5 Fallzahlen Medizinische Klinik III - Teilstationäre Dialyse, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine

| Fallzahlen | |
|---|---|
| **Vollstationäre Fallzahl** | 0 |
| **Teilstationäre Fallzahl** | 76 |

## B-5.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Trifft nicht zu.

## B-5.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 8-855.3 | 1471 | Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| 2 | 8-855.4 | 357 | Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen |
| 3 | 8-854.2 | 301 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| 4 | 8-854.3 | 70 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen |
| 5 | 9-984.8 | 28 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 6 | 9-984.7 | 22 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 7 | 9-984.b | 19 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| 8 | 9-984.9 | 12 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| 9 | 1-632.0 | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| 10 | 5-429.k1 | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei nicht selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch |
| 11 | 8-831.5 | < 4 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation |
| 12 | 8-900 | < 4 | Intravenöse Anästhesie |
| 13 | 9-984.6 | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |

## B-5.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Endokrinologische Ambulanz | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| **Kommentar** | bestehend seit Januar 2021 |

## B-5.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Trifft nicht zu.

## B-5.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden | |
|---|---|
| **Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden** | Nein |
| **Stationäre BG-Zulassung vorhanden** | Nein |

## B-5.11 Personelle Ausstattung

### B-5.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 4,15

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 3,82 |
| Ambulant | 0,33 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 4,15 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 3,25

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 2,99 |
| Ambulant | 0,26 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 3,25 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|---|---|
| AQ07 | Gefäßchirurgie |
| AQ29 | Innere Medizin und Nephrologie |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar |
|---|---|---|
| ZF15 | Intensivmedizin | |
| ZF52 | Ernährungsmedizin | |
| ZF07 | Diabetologie | Volle Weiterbildungsermächtigung im Klinikum Rheine |

## B-5.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 10,1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 10,1 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 10,1 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

**Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,3

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,3 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,3 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

**Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,5

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,5 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,5 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

**Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,7

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,7 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,7 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|---|---|
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches |
| PQ11 | Pflege in der Nephrologie |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege |
| PQ20 | Praxisanleitung |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr. | Zusatzqualifikation |
|---|---|
| ZP08 | Kinästhetik |
| ZP14 | Schmerzmanagement |
| ZP16 | Wundmanagement |
| ZP18 | Dekubitusmanagement |
| ZP19 | Sturzmanagement |

## B-5.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

# B-6 Medizinische Klinik IV - Geriatrie, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine

## B-6.1 Allgemeine Angaben Medizinische Klinik IV - Geriatrie, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| **Fachabteilung** | Medizinische Klinik IV - Geriatrie, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine |
| **Fachabteilungsschlüssel** | 0200 |
| **Art** | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefärztin | |
|---|---|
| **Funktion** | Chefärztin Medizinische Klinik IV |
| **Titel, Vorname, Name** | Frau Dr. med. Angela Grote-Reith |
| **Telefon** | 05971/46-551 |
| **Fax** | 05971/46-414 |
| **E-Mail** | jkr-geriatrie@mathias-spital.de |
| **Straße/Nr.** | Hörstkamp 12 |
| **PLZ/Ort** | 48431 Rheine |
| **Homepage** | https://www.mathias-spital.com/ |

## B-6.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| **Zielvereinbarung gemäß DKG** | Ja |

## B-6.3 Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik IV - Geriatrie, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik IV - Geriatrie, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine | Kommentar |
|---|---|---|
| VC29 | Behandlung von Dekubitalgeschwüren | |
| VC31 | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen | |
| VC32 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes | |
| VC33 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses | |
| VC34 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax | |
| VC35 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens | |
| VC36 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes | |
| VC37 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes | |
| VC38 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand | |
| VC39 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | |
| VC40 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels | |
| VC41 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes | |
| VD04 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und der Unterhaut | |
| VD07 | Diagnostik und Therapie von Urtikaria und Erythemen | |
| VH08 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der oberen Atemwege | |
| VH09 | Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege | |
| VH24 | Diagnostik und Therapie von Schluckstörungen | Fiberendoskopische Schluckuntersuchung FEES. Die fiberendoskopische (oder auch videoendoskopische) Schluckuntersuchung gehört zu den bildgebenden Diagnostik-Verfahren für Dysphagie-Patienten. |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik IV - Geriatrie, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine | Kommentar |
|---|---|---|
| VI00 | Schluckdiagnostik | |
| VI00 | Ernährungsmedizin | |
| VI01 | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten | |
| VI02 | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes | |
| VI03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit | Echokardiographie |
| VI04 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | |
| VI05 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten | |
| VI06 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten | |
| VI07 | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | |
| VI08 | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen | |
| VI09 | Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen | Kontrastmittelpunktionen |
| VI10 | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | |
| VI11 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) | Gastroskopie, Koloskopie |
| VI12 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs | |
| VI13 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums | |
| VI14 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas | |
| VI15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge | |
| VI16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura | |
| VI17 | Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen | |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen | |
| VI19 | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten | |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik IV - Geriatrie, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine | Kommentar |
|---|---|---|
| VI20 | Intensivmedizin | Im Rahmen des sektorenübergreifenden telemedizinischen Netzwerks (TEL Net) Zusammenarbeit mit der Fachabteilung für Intensivmedizin der Uni Münster. |
| VI22 | Diagnostik und Therapie von Allergien | |
| VI24 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen | Sarkopenie, PNF, alle Erkrankungen der Lunge, Rechtsherzinsuffizienz, pulmonale Hypertonie, Hirninfarkt, Demenzformen, Epilepsieformen, Parkinsonismus, Obstipationsbehandlung inkl. Defaekographie (MSR), Koloskopie, Abklärung Tumorleiden bei alten Patienten und ethische Entscheidungsfindung. |
| VI25 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen | |
| VI27 | Spezialsprechstunde | zur Demenzabklärung |
| VI29 | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis | |
| VI30 | Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen | |
| VI31 | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen | |
| VI32 | Diagnostik und Therapie von Schlafstörungen/Schlafmedizin | |
| VI35 | Endoskopie | |
| VI38 | Palliativmedizin | |
| VI39 | Physikalische Therapie | |
| VI40 | Schmerztherapie | |
| VI42 | Transfusionsmedizin | |
| VI43 | Chronisch entzündliche Darmerkrankungen | |
| VI44 | Geriatrische Tagesklinik | |
| VN00 | Beratung Demenzdiagnostik | |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik IV - Geriatrie, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine | Kommentar |
|---|---|---|
| VN01 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen | |
| VN05 | Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden | Elektroenzephalographie, Neurologische Konsiliararzt-Betreuung zweimal wöchentlich |
| VN06 | Diagnostik und Therapie von malignen Erkrankungen des Gehirns | |
| VN07 | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren des Gehirns | |
| VN08 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Hirnhäute | |
| VN09 | Betreuung von Patientinnen und Patienten mit Neurostimulatoren zur Hirnstimulation | Parkinson-Erkrankung |
| VN11 | Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen | |
| VN12 | Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems | |
| VN14 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzeln und des Nervenplexus | |
| VN15 | Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems | |
| VN18 | Neurologische Notfall- und Intensivmedizin | |
| VN19 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen | |
| VO01 | Diagnostik und Therapie von Arthropathien | |
| VO02 | Diagnostik und Therapie von Systemkrankheiten des Bindegewebes | |
| VO03 | Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens | |
| VO04 | Diagnostik und Therapie von Spondylopathien | |
| VO05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens | |
| VO06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln | |
| VO07 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen | |
| VO08 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes | |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik IV - Geriatrie, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine | Kommentar |
|---|---|---|
| VO09 | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien | |
| VO10 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | |
| VO11 | Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane | |
| VO18 | Schmerztherapie/Multimodale Schmerztherapie | |
| VP01 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | |
| VP02 | Diagnostik und Therapie von Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen | |
| VP03 | Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen | |
| VP04 | Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen | |
| VP05 | Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren | |
| VP06 | Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | |
| VP10 | Diagnostik und Therapie von gerontopsychiatrischen Störungen | |
| VR01 | Konventionelle Röntgenaufnahmen | |
| VR02 | Native Sonographie | |
| VR03 | Eindimensionale Dopplersonographie | |
| VR04 | Duplexsonographie | |
| VR05 | Sonographie mit Kontrastmittel | |
| VR25 | Knochendichtemessung (alle Verfahren) | |
| VU02 | Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz | |
| VU05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems | |
| VU06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane | |
| VU18 | Schmerztherapie | |
| VD20 | Wundheilungsstörungen | |
| VN00 | Dysphagie-Diagnostik/Schluckdiagnostik | |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik IV - Geriatrie, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine | Kommentar |
|---|---|---|
| VN23 | Schmerztherapie | |
| VU15 | Dialyse | |
| VX00 | Intensivmedizin | |

## B-6.5 Fallzahlen Medizinische Klinik IV - Geriatrie, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine

| Fallzahlen | |
|---|---|
| **Vollstationäre Fallzahl** | 2697 |
| **Teilstationäre Fallzahl** | 0 |

## B-6.6 Hauptdiagnosen nach ICD

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | E86 | 141 | Volumenmangel |
| 2 | I50.13 | 114 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung |
| 3 | I50.14 | 107 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe |
| 4 | R29.6 | 88 | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert |
| 5 | F05.1 | 85 | Delir bei Demenz |
| 6 | I10.01 | 81 | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| 7 | N39.0 | 66 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| 8 | I50.01 | 61 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz |
| 9 | R26.8 | 50 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität |
| 10 | S72.01 | 46 | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär |
| 11 | R26.3 | 42 | Immobilität |
| 12 | K29.6 | 38 | Sonstige Gastritis |
| 13 | J15.9 | 35 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| 14 | K29.0 | 35 | Akute hämorrhagische Gastritis |
| 15 | R55 | 35 | Synkope und Kollaps |
| 16 | I95.1 | 28 | Orthostatische Hypotonie |
| 17 | J12.8 | 27 | Pneumonie durch sonstige Viren |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 18 | K56.4 | 27 | Sonstige Obturation des Darmes |
| 19 | S72.11 | 27 | Femurfraktur: Intertrochantär |
| 20 | A49.8 | 25 | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| 21 | S72.10 | 25 | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet |
| 22 | J15.8 | 23 | Sonstige bakterielle Pneumonie |
| 23 | F05.8 | 20 | Sonstige Formen des Delirs |
| 24 | J69.0 | 20 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes |
| 25 | E87.1 | 19 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie |
| 26 | G30.8 | 19 | Sonstige Alzheimer-Krankheit |
| 27 | S32.5 | 19 | Fraktur des Os pubis |
| 28 | A09.0 | 18 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs |
| 29 | M80.08 | 18 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| 30 | F01.8 | 17 | Sonstige vaskuläre Demenz |
| 31 | G30.1 | 17 | Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn |
| 32 | M54.4 | 17 | Lumboischialgie |
| 33 | I21.4 | 16 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| 34 | I48.0 | 16 | Vorhofflimmern, paroxysmal |
| 35 | I11.91 | 15 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| 36 | A46 | 14 | Erysipel [Wundrose] |
| 37 | J44.19 | 13 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| 38 | K92.1 | 13 | Meläna |
| 39 | S32.1 | 13 | Fraktur des Os sacrum |
| 40 | G20.10 | 12 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation |
| 41 | I11.01 | 12 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| 42 | K59.09 | 12 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation |
| 43 | M54.5 | 12 | Kreuzschmerz |
| 44 | S42.29 | 12 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile |
| 45 | K25.3 | 11 | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 46 | K29.1 | 11 | Sonstige akute Gastritis |
| 47 | R42 | 11 | Schwindel und Taumel |
| 48 | A04.70 | 10 | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen |
| 49 | D50.8 | 10 | Sonstige Eisenmangelanämien |
| 50 | S52.51 | 10 | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur |
| 51 | C61 | 9 | Bösartige Neubildung der Prostata |
| 52 | F03 | 9 | Nicht näher bezeichnete Demenz |
| 53 | I48.1 | 9 | Vorhofflimmern, persistierend |
| 54 | K25.0 | 9 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung |
| 55 | K29.4 | 9 | Chronische atrophische Gastritis |
| 56 | K52.8 | 9 | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis |
| 57 | M79.65 | 9 | Schmerzen in den Extremitäten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 58 | R07.3 | 9 | Sonstige Brustschmerzen |
| 59 | D46.7 | 8 | Sonstige myelodysplastische Syndrome |
| 60 | F32.1 | 8 | Mittelgradige depressive Episode |
| 61 | F32.2 | 8 | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome |
| 62 | J44.09 | 8 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| 63 | K86.8 | 8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Pankreas |
| 64 | M16.1 | 8 | Sonstige primäre Koxarthrose |
| 65 | N17.93 | 8 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 |
| 66 | N30.0 | 8 | Akute Zystitis |
| 67 | S72.2 | 8 | Subtrochantäre Fraktur |
| 68 | B02.2 | 7 | Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems |
| 69 | D64.8 | 7 | Sonstige näher bezeichnete Anämien |
| 70 | E11.61 | 7 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| 71 | I13.20 | 7 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| 72 | I50.12 | 7 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung |
| 73 | I63.8 | 7 | Sonstiger Hirninfarkt |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 74 | K31.82 | 7 | Angiodysplasie des Magens und des Duodenums mit Blutung |
| 75 | K92.0 | 7 | Hämatemesis |
| 76 | M80.88 | 7 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| 77 | S06.5 | 7 | Traumatische subdurale Blutung |
| 78 | S42.21 | 7 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf |
| 79 | B34.2 | 6 | Infektion durch Coronaviren nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| 80 | C67.8 | 6 | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 81 | E11.73 | 6 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| 82 | F32.8 | 6 | Sonstige depressive Episoden |
| 83 | F41.2 | 6 | Angst und depressive Störung, gemischt |
| 84 | G40.2 | 6 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| 85 | I26.9 | 6 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| 86 | N17.92 | 6 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 |
| 87 | S06.0 | 6 | Gehirnerschütterung |
| 88 | S20.2 | 6 | Prellung des Thorax |
| 89 | S30.0 | 6 | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| 90 | S72.3 | 6 | Fraktur des Femurschaftes |
| 91 | A41.0 | 5 | Sepsis durch Staphylococcus aureus |
| 92 | A41.9 | 5 | Sepsis, nicht näher bezeichnet |
| 93 | A49.0 | 5 | Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| 94 | C34.1 | 5 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) |
| 95 | G91.20 | 5 | Idiopathischer Normaldruckhydrozephalus |
| 96 | J20.9 | 5 | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet |
| 97 | K26.0 | 5 | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung |
| 98 | K56.5 | 5 | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion |
| 99 | L89.34 | 5 | Dekubitus, Stadium 4: Kreuzbein |
| 100 | N10 | 5 | Akute tubulointerstitielle Nephritis |
| 101 | S22.06 | 5 | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12 |
| 102 | S32.4 | 5 | Fraktur des Acetabulums |
| 103 | S82.81 | 5 | Bimalleolarfraktur |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 104 | C18.0 | 4 | Bösartige Neubildung: Zäkum |
| 105 | C25.0 | 4 | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf |
| 106 | C34.3 | 4 | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) |
| 107 | C79.5 | 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes |
| 108 | F41.0 | 4 | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] |
| 109 | I20.0 | 4 | Instabile Angina pectoris |
| 110 | I26.0 | 4 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| 111 | I95.2 | 4 | Hypotonie durch Arzneimittel |
| 112 | I95.8 | 4 | Sonstige Hypotonie |
| 113 | K22.1 | 4 | Ösophagusulkus |
| 114 | K26.3 | 4 | Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| 115 | K31.88 | 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums |
| 116 | K55.22 | 4 | Angiodysplasie des Kolons: Mit Blutung |
| 117 | K56.7 | 4 | Ileus, nicht näher bezeichnet |
| 118 | K57.32 | 4 | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| 119 | K62.5 | 4 | Hämorrhagie des Anus und des Rektums |
| 120 | K63.5 | 4 | Polyp des Kolons |
| 121 | K74.6 | 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber |
| 122 | K81.0 | 4 | Akute Cholezystitis |
| 123 | M48.06 | 4 | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich |
| 124 | M51.1 | 4 | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie |
| 125 | R13.0 | 4 | Dysphagie mit Beaufsichtigungspflicht während der Nahrungsaufnahme |
| 126 | R40.0 | 4 | Somnolenz |
| 127 | S06.6 | 4 | Traumatische subarachnoidale Blutung |
| 128 | S12.1 | 4 | Fraktur des 2. Halswirbels |
| 129 | S22.44 | 4 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen |
| 130 | S32.04 | 4 | Fraktur eines Lendenwirbels: L4 |
| 131 | A04.79 | < 4 | Enterokolitis durch Clostridium difficile, nicht näher bezeichnet |
| 132 | A08.0 | < 4 | Enteritis durch Rotaviren |
| 133 | A08.1 | < 4 | Akute Gastroenteritis durch Norovirus |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 134 | A09.9 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| 135 | A40.2 | < 4 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken |
| 136 | A41.1 | < 4 | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken |
| 137 | A41.51 | < 4 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli] |
| 138 | A41.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Sepsis |
| 139 | A49.1 | < 4 | Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| 140 | A49.9 | < 4 | Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet |
| 141 | B02.9 | < 4 | Zoster ohne Komplikation |
| 142 | B25.88 | < 4 | Sonstige Zytomegalie |
| 143 | B37.81 | < 4 | Candida-Ösophagitis |
| 144 | B99 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten |
| 145 | C04.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Mundboden, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 146 | C07 | < 4 | Bösartige Neubildung der Parotis |
| 147 | C15.3 | < 4 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel |
| 148 | C15.4 | < 4 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel |
| 149 | C15.5 | < 4 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel |
| 150 | C16.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Kardia |
| 151 | C16.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Fundus ventriculi |
| 152 | C16.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi |
| 153 | C17.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Ileum |
| 154 | C18.4 | < 4 | Bösartige Neubildung: Colon transversum |
| 155 | C18.7 | < 4 | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| 156 | C20 | < 4 | Bösartige Neubildung des Rektums |
| 157 | C22.0 | < 4 | Leberzellkarzinom |
| 158 | C22.1 | < 4 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom |
| 159 | C24.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang |
| 160 | C25.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Pankreaskörper |
| 161 | C25.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz |
| 162 | C34.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus) |
| 163 | C34.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 164 | C40.2 | < 4 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität |
| 165 | C41.2 | < 4 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Wirbelsäule |
| 166 | C41.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 167 | C44.3 | < 4 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes |
| 168 | C50.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet |
| 169 | C54.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Myometrium |
| 170 | C56 | < 4 | Bösartige Neubildung des Ovars |
| 171 | C64 | < 4 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken |
| 172 | C65 | < 4 | Bösartige Neubildung des Nierenbeckens |
| 173 | C67.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet |
| 174 | C68.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Harnorgan, nicht näher bezeichnet |
| 175 | C71.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Temporallappen |
| 176 | C71.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet |
| 177 | C78.0 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge |
| 178 | C79.3 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute |
| 179 | C80.0 | < 4 | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet |
| 180 | C83.1 | < 4 | Mantelzell-Lymphom |
| 181 | C83.3 | < 4 | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom |
| 182 | C88.40 | < 4 | Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| 183 | C90.00 | < 4 | Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| 184 | C92.00 | < 4 | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| 185 | C92.10 | < 4 | Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| 186 | D12.2 | < 4 | Gutartige Neubildung: Colon ascendens |
| 187 | D12.5 | < 4 | Gutartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| 188 | D37.0 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Lippe, Mundhöhle und Pharynx |
| 189 | D37.1 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Magen |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 190 | D37.4 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Kolon |
| 191 | D37.5 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Rektum |
| 192 | D37.6 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Leber, Gallenblase und Gallengänge |
| 193 | D37.70 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Pankreas |
| 194 | D38.1 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge |
| 195 | D39.1 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Ovar |
| 196 | D41.7 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Sonstige Harnorgane |
| 197 | D43.1 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Gehirn, infratentoriell |
| 198 | D43.2 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Gehirn, nicht näher bezeichnet |
| 199 | D46.5 | < 4 | Refraktäre Anämie mit Mehrlinien-Dysplasie |
| 200 | D47.2 | < 4 | Monoklonale Gammopathie unbestimmter Signifikanz [MGUS] |
| 201 | D47.4 | < 4 | Osteomyelofibrose |
| 202 | D48.0 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Knochen und Gelenkknorpel |
| 203 | D48.3 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Retroperitoneum |
| 204 | D48.7 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen |
| 205 | D50.0 | < 4 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) |
| 206 | D51.8 | < 4 | Sonstige Vitamin-B12-Mangelanämien |
| 207 | D52.8 | < 4 | Sonstige Folsäure-Mangelanämien |
| 208 | D61.18 | < 4 | Sonstige arzneimittelinduzierte aplastische Anämie |
| 209 | D61.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete aplastische Anämien |
| 210 | D62 | < 4 | Akute Blutungsanämie |
| 211 | D64.9 | < 4 | Anämie, nicht näher bezeichnet |
| 212 | D75.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe |
| 213 | E03.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose |
| 214 | E05.0 | < 4 | Hyperthyreose mit diffuser Struma |
| 215 | E05.4 | < 4 | Hyperthyreosis factitia |
| 216 | E06.1 | < 4 | Subakute Thyreoiditis |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 217 | E10.73 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| 218 | E10.75 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| 219 | E11.41 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| 220 | E11.75 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| 221 | E11.91 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| 222 | E22.2 | < 4 | Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin |
| 223 | E41 | < 4 | Alimentärer Marasmus |
| 224 | E53.8 | < 4 | Mangel an sonstigen näher bezeichneten Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes |
| 225 | E85.8 | < 4 | Sonstige Amyloidose |
| 226 | E87.6 | < 4 | Hypokaliämie |
| 227 | F01.2 | < 4 | Subkortikale vaskuläre Demenz |
| 228 | F05.0 | < 4 | Delir ohne Demenz |
| 229 | F06.7 | < 4 | Leichte kognitive Störung |
| 230 | F10.0 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| 231 | F22.0 | < 4 | Wahnhafte Störung |
| 232 | F25.9 | < 4 | Schizoaffektive Störung, nicht näher bezeichnet |
| 233 | F29 | < 4 | Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose |
| 234 | F31.3 | < 4 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig leichte oder mittelgradige depressive Episode |
| 235 | F31.4 | < 4 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome |
| 236 | F33.1 | < 4 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode |
| 237 | F33.2 | < 4 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome |
| 238 | F41.1 | < 4 | Generalisierte Angststörung |
| 239 | F43.0 | < 4 | Akute Belastungsreaktion |
| 240 | F43.2 | < 4 | Anpassungsstörungen |
| 241 | F43.8 | < 4 | Sonstige Reaktionen auf schwere Belastung |
| 242 | F45.8 | < 4 | Sonstige somatoforme Störungen |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 243 | G04.8 | < 4 | Sonstige Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis |
| 244 | G10 | < 4 | Chorea Huntington |
| 245 | G11.1 | < 4 | Früh beginnende zerebellare Ataxie |
| 246 | G11.2 | < 4 | Spät beginnende zerebellare Ataxie |
| 247 | G12.2 | < 4 | Motoneuron-Krankheit |
| 248 | G20.11 | < 4 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation |
| 249 | G20.90 | < 4 | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation |
| 250 | G21.1 | < 4 | Sonstiges arzneimittelinduziertes Parkinson-Syndrom |
| 251 | G21.4 | < 4 | Vaskuläres Parkinson-Syndrom |
| 252 | G23.1 | < 4 | Progressive supranukleäre Ophthalmoplegie [Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom] |
| 253 | G30.0 | < 4 | Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn |
| 254 | G31.2 | < 4 | Degeneration des Nervensystems durch Alkohol |
| 255 | G40.8 | < 4 | Sonstige Epilepsien |
| 256 | G44.2 | < 4 | Spannungskopfschmerz |
| 257 | G45.89 | < 4 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| 258 | G45.92 | < 4 | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| 259 | G45.99 | < 4 | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| 260 | G58.0 | < 4 | Interkostalneuropathie |
| 261 | G60.8 | < 4 | Sonstige hereditäre und idiopathische Neuropathien |
| 262 | G61.0 | < 4 | Guillain-Barré-Syndrom |
| 263 | G62.2 | < 4 | Polyneuropathie durch sonstige toxische Agenzien |
| 264 | G93.1 | < 4 | Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert |
| 265 | G93.6 | < 4 | Hirnödem |
| 266 | H81.1 | < 4 | Benigner paroxysmaler Schwindel |
| 267 | I10.00 | < 4 | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| 268 | I13.00 | < 4 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| 269 | I15.01 | < 4 | Renovaskuläre Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| 270 | I20.8 | < 4 | Sonstige Formen der Angina pectoris |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 271 | I21.0 | < 4 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand |
| 272 | I25.13 | < 4 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung |
| 273 | I27.28 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie |
| 274 | I30.1 | < 4 | Infektiöse Perikarditis |
| 275 | I33.0 | < 4 | Akute und subakute infektiöse Endokarditis |
| 276 | I34.0 | < 4 | Mitralklappeninsuffizienz |
| 277 | I35.0 | < 4 | Aortenklappenstenose |
| 278 | I42.0 | < 4 | Dilatative Kardiomyopathie |
| 279 | I42.1 | < 4 | Hypertrophische obstruktive Kardiomyopathie |
| 280 | I44.2 | < 4 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades |
| 281 | I46.9 | < 4 | Herzstillstand, nicht näher bezeichnet |
| 282 | I47.9 | < 4 | Paroxysmale Tachykardie, nicht näher bezeichnet |
| 283 | I48.3 | < 4 | Vorhofflattern, typisch |
| 284 | I49.3 | < 4 | Ventrikuläre Extrasystolie |
| 285 | I49.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien |
| 286 | I60.8 | < 4 | Sonstige Subarachnoidalblutung |
| 287 | I61.0 | < 4 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal |
| 288 | I61.4 | < 4 | Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn |
| 289 | I62.02 | < 4 | Nichttraumatische subdurale Blutung: Chronisch |
| 290 | I63.3 | < 4 | Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien |
| 291 | I63.4 | < 4 | Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien |
| 292 | I63.5 | < 4 | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien |
| 293 | I63.9 | < 4 | Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet |
| 294 | I65.0 | < 4 | Verschluss und Stenose der A. vertebralis |
| 295 | I67.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten |
| 296 | I70.24 | < 4 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration |
| 297 | I70.25 | < 4 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän |
| 298 | I71.2 | < 4 | Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur |
| 299 | I71.4 | < 4 | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur |
| 300 | I71.8 | < 4 | Aortenaneurysma nicht näher bezeichneter Lokalisation, rupturiert |
| 301 | I74.3 | < 4 | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 302 | I77.1 | < 4 | Arterienstriktur |
| 303 | I80.20 | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen |
| 304 | I83.1 | < 4 | Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung |
| 305 | I83.2 | < 4 | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung |
| 306 | I83.9 | < 4 | Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung |
| 307 | I87.20 | < 4 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) ohne Ulzeration |
| 308 | I95.0 | < 4 | Idiopathische Hypotonie |
| 309 | J06.8 | < 4 | Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege |
| 310 | J06.9 | < 4 | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| 311 | J15.2 | < 4 | Pneumonie durch Staphylokokken |
| 312 | J15.5 | < 4 | Pneumonie durch Escherichia coli |
| 313 | J16.0 | < 4 | Pneumonie durch Chlamydien |
| 314 | J18.0 | < 4 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet |
| 315 | J18.1 | < 4 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet |
| 316 | J18.9 | < 4 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| 317 | J20.8 | < 4 | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| 318 | J22 | < 4 | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| 319 | J39.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der oberen Atemwege |
| 320 | J41.1 | < 4 | Schleimig-eitrige chronische Bronchitis |
| 321 | J44.00 | < 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| 322 | J44.02 | < 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes |
| 323 | J44.10 | < 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| 324 | J44.11 | < 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes |
| 325 | J44.82 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes |
| 326 | J44.89 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| 327 | J45.9 | < 4 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 328 | J84.1 | < 4 | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose |
| 329 | J85.2 | < 4 | Abszess der Lunge ohne Pneumonie |
| 330 | J86.9 | < 4 | Pyothorax ohne Fistel |
| 331 | J90 | < 4 | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert |
| 332 | J93.9 | < 4 | Pneumothorax, nicht näher bezeichnet |
| 333 | J95.88 | < 4 | Sonstige Krankheiten der Atemwege nach medizinischen Maßnahmen |
| 334 | J96.00 | < 4 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch] |
| 335 | J96.01 | < 4 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch] |
| 336 | J96.09 | < 4 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ nicht näher bezeichnet |
| 337 | J98.50 | < 4 | Mediastinitis |
| 338 | J98.7 | < 4 | Infektion der Atemwege, anderenorts nicht klassifiziert |
| 339 | K11.2 | < 4 | Sialadenitis |
| 340 | K20 | < 4 | Ösophagitis |
| 341 | K21.0 | < 4 | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis |
| 342 | K22.0 | < 4 | Achalasie der Kardia |
| 343 | K22.2 | < 4 | Ösophagusverschluss |
| 344 | K22.6 | < 4 | Mallory-Weiss-Syndrom |
| 345 | K22.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Ösophagus |
| 346 | K29.5 | < 4 | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet |
| 347 | K31.81 | < 4 | Angiodysplasie des Magens und des Duodenums ohne Angabe einer Blutung |
| 348 | K35.32 | < 4 | Akute Appendizitis mit Peritonealabszess |
| 349 | K44.0 | < 4 | Hernia diaphragmatica mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| 350 | K44.9 | < 4 | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| 351 | K50.1 | < 4 | Crohn-Krankheit des Dickdarmes |
| 352 | K50.82 | < 4 | Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend |
| 353 | K50.88 | < 4 | Sonstige Crohn-Krankheit |
| 354 | K51.0 | < 4 | Ulzeröse (chronische) Pankolitis |
| 355 | K51.3 | < 4 | Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis |
| 356 | K51.5 | < 4 | Linksseitige Kolitis |
| 357 | K51.8 | < 4 | Sonstige Colitis ulcerosa |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 358 | K51.9 | < 4 | Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet |
| 359 | K52.1 | < 4 | Toxische Gastroenteritis und Kolitis |
| 360 | K52.32 | < 4 | Colitis indeterminata des Rektosigmoids |
| 361 | K52.9 | < 4 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet |
| 362 | K55.0 | < 4 | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes |
| 363 | K55.21 | < 4 | Angiodysplasie des Kolons: Ohne Angabe einer Blutung |
| 364 | K55.32 | < 4 | Angiodysplasie des Dünndarmes mit Blutung |
| 365 | K57.02 | < 4 | Divertikulitis des Dünndarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung |
| 366 | K57.23 | < 4 | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation, Abszess und Blutung |
| 367 | K57.30 | < 4 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| 368 | K57.33 | < 4 | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung |
| 369 | K58.8 | < 4 | Sonstiges und nicht näher bezeichnetes Reizdarmsyndrom |
| 370 | K59.02 | < 4 | Medikamentös induzierte Obstipation |
| 371 | K59.1 | < 4 | Funktionelle Diarrhoe |
| 372 | K61.0 | < 4 | Analabszess |
| 373 | K62.3 | < 4 | Rektumprolaps |
| 374 | K62.6 | < 4 | Ulkus des Anus und des Rektums |
| 375 | K63.1 | < 4 | Perforation des Darmes (nichttraumatisch) |
| 376 | K63.3 | < 4 | Darmulkus |
| 377 | K66.0 | < 4 | Peritoneale Adhäsionen |
| 378 | K70.3 | < 4 | Alkoholische Leberzirrhose |
| 379 | K72.0 | < 4 | Akutes und subakutes Leberversagen |
| 380 | K74.3 | < 4 | Primäre biliäre Zirrhose |
| 381 | K76.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber |
| 382 | K80.01 | < 4 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| 383 | K80.20 | < 4 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| 384 | K80.30 | < 4 | Gallengangsstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| 385 | K80.31 | < 4 | Gallengangsstein mit Cholangitis: Mit Gallenwegsobstruktion |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 386 | K80.41 | < 4 | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| 387 | K80.50 | < 4 | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| 388 | K83.0 | < 4 | Cholangitis |
| 389 | K83.1 | < 4 | Verschluss des Gallenganges |
| 390 | K85.00 | < 4 | Idiopathische akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| 391 | K85.10 | < 4 | Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| 392 | K85.11 | < 4 | Biliäre akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation |
| 393 | K85.81 | < 4 | Sonstige akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation |
| 394 | K92.2 | < 4 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| 395 | L03.10 | < 4 | Phlegmone an der oberen Extremität |
| 396 | L03.11 | < 4 | Phlegmone an der unteren Extremität |
| 397 | L03.2 | < 4 | Phlegmone im Gesicht |
| 398 | L03.3 | < 4 | Phlegmone am Rumpf |
| 399 | L29.8 | < 4 | Sonstiger Pruritus |
| 400 | L89.37 | < 4 | Dekubitus, Stadium 4: Ferse |
| 401 | L97 | < 4 | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert |
| 402 | M05.34 | < 4 | Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| 403 | M05.39 | < 4 | Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| 404 | M06.07 | < 4 | Seronegative chronische Polyarthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| 405 | M06.40 | < 4 | Entzündliche Polyarthropathie: Mehrere Lokalisationen |
| 406 | M06.80 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen |
| 407 | M10.07 | < 4 | Idiopathische Gicht: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| 408 | M13.17 | < 4 | Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| 409 | M13.80 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Arthritis: Mehrere Lokalisationen |
| 410 | M16.0 | < 4 | Primäre Koxarthrose, beidseitig |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 411 | M16.6 | < 4 | Sonstige sekundäre Koxarthrose, beidseitig |
| 412 | M16.9 | < 4 | Koxarthrose, nicht näher bezeichnet |
| 413 | M17.1 | < 4 | Sonstige primäre Gonarthrose |
| 414 | M19.03 | < 4 | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| 415 | M19.81 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Arthrose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| 416 | M25.53 | < 4 | Gelenkschmerz: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| 417 | M25.56 | < 4 | Gelenkschmerz: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| 418 | M31.6 | < 4 | Sonstige Riesenzellarteriitis |
| 419 | M35.3 | < 4 | Polymyalgia rheumatica |
| 420 | M42.12 | < 4 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Zervikalbereich |
| 421 | M42.16 | < 4 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Lumbalbereich |
| 422 | M43.16 | < 4 | Spondylolisthesis: Lumbalbereich |
| 423 | M46.26 | < 4 | Wirbelosteomyelitis: Lumbalbereich |
| 424 | M46.46 | < 4 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich |
| 425 | M47.82 | < 4 | Sonstige Spondylose: Zervikalbereich |
| 426 | M47.86 | < 4 | Sonstige Spondylose: Lumbalbereich |
| 427 | M47.96 | < 4 | Spondylose, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich |
| 428 | M47.99 | < 4 | Spondylose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| 429 | M48.02 | < 4 | Spinal(kanal)stenose: Zervikalbereich |
| 430 | M48.56 | < 4 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Lumbalbereich |
| 431 | M51.2 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung |
| 432 | M54.15 | < 4 | Radikulopathie: Thorakolumbalbereich |
| 433 | M54.16 | < 4 | Radikulopathie: Lumbalbereich |
| 434 | M54.2 | < 4 | Zervikalneuralgie |
| 435 | M62.50 | < 4 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Mehrere Lokalisationen |
| 436 | M62.80 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Mehrere Lokalisationen |
| 437 | M62.85 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 438 | M70.2 | < 4 | Bursitis olecrani |
| 439 | M70.4 | < 4 | Bursitis praepatellaris |
| 440 | M79.00 | < 4 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
| 441 | M79.18 | < 4 | Myalgie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| 442 | M79.61 | < 4 | Schmerzen in den Extremitäten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| 443 | M80.05 | < 4 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 444 | M80.18 | < 4 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovarektomie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| 445 | M80.28 | < 4 | Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| 446 | M80.58 | < 4 | Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| 447 | M80.85 | < 4 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 448 | M80.98 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| 449 | M81.88 | < 4 | Sonstige Osteoporose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| 450 | M84.48 | < 4 | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| 451 | M85.37 | < 4 | Ostitis condensans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| 452 | M87.85 | < 4 | Sonstige Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 453 | N12 | < 4 | Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet |
| 454 | N13.0 | < 4 | Hydronephrose bei ureteropelviner Obstruktion |
| 455 | N13.1 | < 4 | Hydronephrose bei Ureterstriktur, anderenorts nicht klassifiziert |
| 456 | N13.3 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose |
| 457 | N17.91 | < 4 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1 |
| 458 | N30.8 | < 4 | Sonstige Zystitis |
| 459 | N31.2 | < 4 | Schlaffe neurogene Harnblase, anderenorts nicht klassifiziert |
| 460 | N31.88 | < 4 | Sonstige neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 461 | N32.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnblase |
| 462 | N93.9 | < 4 | Abnorme Uterus- oder Vaginalblutung, nicht näher bezeichnet |
| 463 | R00.1 | < 4 | Bradykardie, nicht näher bezeichnet |
| 464 | R00.2 | < 4 | Palpitationen |
| 465 | R02.04 | < 4 | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Rumpf |
| 466 | R06.0 | < 4 | Dyspnoe |
| 467 | R07.1 | < 4 | Brustschmerzen bei der Atmung |
| 468 | R07.2 | < 4 | Präkordiale Schmerzen |
| 469 | R10.0 | < 4 | Akutes Abdomen |
| 470 | R10.3 | < 4 | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |
| 471 | R10.4 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |
| 472 | R11 | < 4 | Übelkeit und Erbrechen |
| 473 | R13.9 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie |
| 474 | R18 | < 4 | Aszites |
| 475 | R25.2 | < 4 | Krämpfe und Spasmen der Muskulatur |
| 476 | R26.0 | < 4 | Ataktischer Gang |
| 477 | R30.1 | < 4 | Tenesmus vesicae |
| 478 | R41.0 | < 4 | Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet |
| 479 | R45.1 | < 4 | Ruhelosigkeit und Erregung |
| 480 | R45.4 | < 4 | Reizbarkeit und Wut |
| 481 | R47.1 | < 4 | Dysarthrie und Anarthrie |
| 482 | R50.80 | < 4 | Fieber unbekannter Ursache |
| 483 | R50.88 | < 4 | Sonstiges näher bezeichnetes Fieber |
| 484 | R50.9 | < 4 | Fieber, nicht näher bezeichnet |
| 485 | R52.0 | < 4 | Akuter Schmerz |
| 486 | R53 | < 4 | Unwohlsein und Ermüdung |
| 487 | R57.2 | < 4 | Septischer Schock |
| 488 | R60.0 | < 4 | Umschriebenes Ödem |
| 489 | R63.4 | < 4 | Abnorme Gewichtsabnahme |
| 490 | R63.5 | < 4 | Abnorme Gewichtszunahme |
| 491 | R63.6 | < 4 | Ungenügende Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit |
| 492 | S00.05 | < 4 | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 493 | S00.85 | < 4 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Prellung |
| 494 | S06.4 | < 4 | Epidurale Blutung |
| 495 | S12.0 | < 4 | Fraktur des 1. Halswirbels |
| 496 | S12.24 | < 4 | Fraktur des 6. Halswirbels |
| 497 | S12.25 | < 4 | Fraktur des 7. Halswirbels |
| 498 | S13.4 | < 4 | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule |
| 499 | S14.3 | < 4 | Verletzung des Plexus brachialis |
| 500 | S22.01 | < 4 | Fraktur eines Brustwirbels: T1 und T2 |
| 501 | S22.05 | < 4 | Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10 |
| 502 | S22.22 | < 4 | Fraktur des Sternums: Corpus sterni |
| 503 | S22.42 | < 4 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen |
| 504 | S22.43 | < 4 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen |
| 505 | S27.0 | < 4 | Traumatischer Pneumothorax |
| 506 | S27.1 | < 4 | Traumatischer Hämatothorax |
| 507 | S32.01 | < 4 | Fraktur eines Lendenwirbels: L1 |
| 508 | S32.03 | < 4 | Fraktur eines Lendenwirbels: L3 |
| 509 | S32.05 | < 4 | Fraktur eines Lendenwirbels: L5 |
| 510 | S32.2 | < 4 | Fraktur des Os coccygis |
| 511 | S32.3 | < 4 | Fraktur des Os ilium |
| 512 | S32.7 | < 4 | Multiple Frakturen mit Beteiligung der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| 513 | S40.0 | < 4 | Prellung der Schulter und des Oberarmes |
| 514 | S42.00 | < 4 | Fraktur der Klavikula: Teil nicht näher bezeichnet |
| 515 | S42.02 | < 4 | Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel |
| 516 | S42.03 | < 4 | Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel |
| 517 | S42.19 | < 4 | Fraktur der Skapula: Multipel |
| 518 | S42.20 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet |
| 519 | S42.22 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum |
| 520 | S42.23 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum anatomicum |
| 521 | S42.3 | < 4 | Fraktur des Humerusschaftes |
| 522 | S42.41 | < 4 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 523 | S42.49 | < 4 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile |
| 524 | S46.0 | < 4 | Verletzung der Muskeln und der Sehnen der Rotatorenmanschette |
| 525 | S50.0 | < 4 | Prellung des Ellenbogens |
| 526 | S52.50 | < 4 | Distale Fraktur des Radius: Nicht näher bezeichnet |
| 527 | S70.0 | < 4 | Prellung der Hüfte |
| 528 | S72.05 | < 4 | Schenkelhalsfraktur: Basis |
| 529 | S72.40 | < 4 | Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet |
| 530 | S72.41 | < 4 | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis) |
| 531 | S73.01 | < 4 | Luxation der Hüfte: Nach posterior |
| 532 | S76.1 | < 4 | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris |
| 533 | S76.3 | < 4 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der posterioren Muskelgruppe in Höhe des Oberschenkels |
| 534 | S80.0 | < 4 | Prellung des Knies |
| 535 | S81.80 | < 4 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterschenkels |
| 536 | S82.0 | < 4 | Fraktur der Patella |
| 537 | S82.18 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige |
| 538 | S82.31 | < 4 | Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| 539 | S82.40 | < 4 | Fraktur der Fibula, isoliert: Teil nicht näher bezeichnet |
| 540 | S82.6 | < 4 | Fraktur des Außenknöchels |
| 541 | S82.82 | < 4 | Trimalleolarfraktur |
| 542 | T18.1 | < 4 | Fremdkörper im Ösophagus |
| 543 | T39.1 | < 4 | Vergiftung: 4-Aminophenol-Derivate |
| 544 | T42.4 | < 4 | Vergiftung: Benzodiazepine |
| 545 | T50.9 | < 4 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen |
| 546 | T78.1 | < 4 | Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert |
| 547 | T78.8 | < 4 | Sonstige unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert |
| 548 | T81.4 | < 4 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| 549 | T83.0 | < 4 | Mechanische Komplikation durch einen Harnwegskatheter (Verweilkatheter) |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 550 | T84.04 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Hüftgelenk |
| 551 | T84.14 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Beckenregion und Oberschenkel |
| 552 | T84.6 | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation] |
| 553 | T85.51 | < 4 | Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im sonstigen oberen Gastrointestinaltrakt |
| 554 | T85.52 | < 4 | Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im unteren Gastrointestinaltrakt |
| 555 | T85.74 | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch perkutan-endoskopische Gastrostomie-Sonde [PEG-Sonde] |
| 556 | T88.7 | < 4 | Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge |
| 557 | Z46.5 | < 4 | Versorgen mit und Anpassen eines Ileostomas oder von sonstigen Vorrichtungen im Magen-Darm-Trakt |
| 558 | Z74.8 | < 4 | Sonstige Probleme mit Bezug auf Pflegebedürftigkeit |

## B-6.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 8-550.1 | 1313 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten |
| 2 | 8-900 | 1218 | Intravenöse Anästhesie |
| 3 | 1-632.0 | 755 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| 4 | 9-984.7 | 569 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 5 | 1-440.a | 557 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 6 | 9-984.8 | 481 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 7 | 9-984.b | 352 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| 8 | 1-650.2 | 291 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 9 | 1-999.1 | 291 | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Fluoreszenzgestützte diagnostische Verfahren |
| 10 | 9-984.9 | 241 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 11 | 8-930 | 195 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 12 | 1-444.7 | 148 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| 13 | 8-800.c0 | 141 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 14 | 9-984.6 | 132 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| 15 | 3-052 | 130 | Transösophageale Echokardiographie [TEE] |
| 16 | 1-207.0 | 122 | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System) |
| 17 | 5-469.d3 | 115 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch |
| 18 | 1-613 | 111 | Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop |
| 19 | 8-550.0 | 109 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten |
| 20 | 5-452.61 | 101 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 21 | 5-469.e3 | 101 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch |
| 22 | 8-855.3 | 75 | Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| 23 | 9-984.a | 73 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |
| 24 | 1-620.00 | 62 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| 25 | 1-650.1 | 61 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| 26 | 8-831.0 | 59 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 27 | 8-550.2 | 55 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage und 30 Therapieeinheiten |
| 28 | 5-452.60 | 51 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 29 | 1-440.9 | 41 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt |
| 30 | 5-449.d3 | 39 | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch |
| 31 | 8-522.91 | 39 | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Mit bildgestützter Einstellung |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 32 | 5-452.82 | 37 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation |
| 33 | 1-651 | 35 | Diagnostische Sigmoideoskopie |
| 34 | 8-855.4 | 35 | Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen |
| 35 | 8-854.2 | 33 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| 36 | 8-706 | 32 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 37 | 5-433.52 | 28 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation |
| 38 | 8-133.0 | 27 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| 39 | 1-710 | 25 | Ganzkörperplethysmographie |
| 40 | 5-452.62 | 23 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 41 | 1-444.6 | 22 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie |
| 42 | 8-144.2 | 22 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter |
| 43 | 1-424 | 20 | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark |
| 44 | 8-98g.11 | 20 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 45 | 1-642 | 19 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege |
| 46 | 5-431.20 | 18 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode |
| 47 | 1-650.0 | 17 | Diagnostische Koloskopie: Partiell |
| 48 | 8-152.1 | 17 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle |
| 49 | 8-771 | 17 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 50 | 1-661 | 16 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| 51 | 1-843 | 15 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus |
| 52 | 5-451.92 | 14 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 53 | 8-132.3 | 14 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich |
| 54 | 8-190.21 | 14 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage |
| 55 | 8-987.11 | 14 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 56 | 1-653 | 13 | Diagnostische Proktoskopie |
| 57 | 3-137 | 13 | Ösophagographie |
| 58 | 1-654.1 | 12 | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument |
| 59 | 5-572.1 | 12 | Zystostomie: Perkutan |
| 60 | 5-916.a0 | 12 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut |
| 61 | 5-482.01 | 11 | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Endoskopisch |
| 62 | 5-429.e | 10 | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Injektion |
| 63 | 5-513.2x | 10 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Sonstige |
| 64 | 5-896.1d | 10 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß |
| 65 | 8-148.0 | 10 | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum |
| 66 | 8-854.3 | 10 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen |
| 67 | 5-916.a1 | 9 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten |
| 68 | 8-987.12 | 9 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 69 | 1-204.2 | 8 | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme |
| 70 | 1-63a | 8 | Kapselendoskopie des Dünndarmes |
| 71 | 5-513.f0 | 8 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese |
| 72 | 8-522.d1 | 8 | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Mit bildgestützter Einstellung |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 73 | 8-640.0 | 8 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion) |
| 74 | 8-812.51 | 8 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE |
| 75 | 8-987.10 | 8 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 76 | 8-987.13 | 8 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 77 | 8-98g.10 | 8 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 78 | 8-98g.14 | 8 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage |
| 79 | 1-640 | 7 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege |
| 80 | 5-449.e3 | 7 | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch |
| 81 | 5-513.1 | 7 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie) |
| 82 | 5-513.20 | 7 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen |
| 83 | 5-916.a2 | 7 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, an Thorax, Mediastinum und/oder Sternum |
| 84 | 8-527.8 | 7 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC) |
| 85 | 8-528.6 | 7 | Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie: CT-gesteuerte Simulation für die externe Bestrahlung |
| 86 | 8-529.3 | 7 | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung für die intensitätsmodulierte Radiotherapie |
| 87 | 8-701 | 7 | Einfache endotracheale Intubation |
| 88 | 8-831.5 | 7 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation |
| 89 | 1-844 | 6 | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 90 | 3-13d.5 | 6 | Urographie: Retrograd |
| 91 | 8-137.12 | 6 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Über ein Stoma |
| 92 | 8-527.0 | 6 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Fixationsvorrichtung, einfach |
| 93 | 8-914.12 | 6 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |
| 94 | 8-98g.12 | 6 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 95 | 3-035 | 5 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung |
| 96 | 5-452.63 | 5 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion |
| 97 | 5-489.e | 5 | Andere Operation am Rektum: Endoskopische Injektion |
| 98 | 8-123.1 | 5 | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung |
| 99 | 8-125.1 | 5 | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch |
| 100 | 8-125.2 | 5 | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Über eine liegende PEG-Sonde, endoskopisch |
| 101 | 8-137.10 | 5 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral |
| 102 | 8-192.1g | 5 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß |
| 103 | 8-98g.02 | 5 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 104 | 1-440.6 | 4 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Gallengänge |
| 105 | 1-441.0 | 4 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas: Leber |
| 106 | 1-631.0 | 4 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs |
| 107 | 1-631.x | 4 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Sonstige |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 108 | 1-631.y | 4 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: N.n.bez. |
| 109 | 1-632.1 | 4 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Duodenum |
| 110 | 1-635.0 | 4 | Diagnostische Jejunoskopie: Bei normalem Situs |
| 111 | 3-056 | 4 | Endosonographie des Pankreas |
| 112 | 3-058 | 4 | Endosonographie des Rektums |
| 113 | 3-100.0 | 4 | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen |
| 114 | 5-489.d | 4 | Andere Operation am Rektum: Endoskopisches Clippen |
| 115 | 5-513.21 | 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter |
| 116 | 5-513.a | 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Dilatation |
| 117 | 5-850.ba | 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Fuß |
| 118 | 5-850.d9 | 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterschenkel |
| 119 | 5-900.1b | 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion |
| 120 | 8-190.20 | 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 121 | 8-192.1d | 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Gesäß |
| 122 | 8-640.1 | 4 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation) |
| 123 | 8-800.c1 | 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 124 | 1-313.0 | < 4 | Ösophagusmanometrie: Durchzugsmanometrie |
| 125 | 1-313.1 | < 4 | Ösophagusmanometrie: Hochauflösende Manometrie |
| 126 | 1-313.2 | < 4 | Ösophagusmanometrie: Impedanz-Planimetrie |
| 127 | 1-313.x | < 4 | Ösophagusmanometrie: Sonstige |
| 128 | 1-406.2 | < 4 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an endokrinen Organen: Schilddrüse |
| 129 | 1-430.10 | < 4 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus: Zangenbiopsie |
| 130 | 1-442.0 | < 4 | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 131 | 1-445 | < 4 | Endosonographische Feinnadelpunktion am oberen Verdauungstrakt |
| 132 | 1-447 | < 4 | Endosonographische Feinnadelpunktion am Pankreas |
| 133 | 1-481.4 | < 4 | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Wirbelsäule |
| 134 | 1-493.6 | < 4 | Perkutane (Nadel-)biopsie an anderen Organen und Geweben: Peritoneum |
| 135 | 1-620.01 | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage |
| 136 | 1-620.0x | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige |
| 137 | 1-630.0 | < 4 | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument |
| 138 | 1-631.1 | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus und/oder Magen |
| 139 | 1-632.x | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Sonstige |
| 140 | 1-635.1 | < 4 | Diagnostische Jejunoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Dünndarm |
| 141 | 1-635.x | < 4 | Diagnostische Jejunoskopie: Sonstige |
| 142 | 1-635.y | < 4 | Diagnostische Jejunoskopie: N.n.bez. |
| 143 | 1-641 | < 4 | Diagnostische retrograde Darstellung der Pankreaswege |
| 144 | 1-643.2 | < 4 | Diagnostische direkte Endoskopie der Gallenwege [duktale Endoskopie] [POCS]: Cholangioskopie der Gallenwege distal der Hepatikusgabel |
| 145 | 1-646 | < 4 | Diagnostische Endoskopie der Gallen- und Pankreaswege bei anatomischer Besonderheit |
| 146 | 1-654.0 | < 4 | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument |
| 147 | 1-655 | < 4 | Chromoendoskopie des unteren Verdauungstraktes |
| 148 | 1-665 | < 4 | Diagnostische Ureterorenoskopie |
| 149 | 1-668.1 | < 4 | Diagnostische Endoskopie der Harnwege über ein Stoma: Diagnostische Urethrozystoskopie |
| 150 | 1-670 | < 4 | Diagnostische Vaginoskopie |
| 151 | 1-711 | < 4 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität |
| 152 | 1-712 | < 4 | Spiroergometrie |
| 153 | 1-713 | < 4 | Messung der funktionellen Residualkapazität [FRC] mit der Helium-Verdünnungsmethode |
| 154 | 1-791 | < 4 | Kardiorespiratorische Polygraphie |
| 155 | 1-853.2 | < 4 | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 156 | 1-854.7 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk |
| 157 | 1-854.a | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Schleimbeutel |
| 158 | 1-941.0 | < 4 | Komplexe Diagnostik bei myeloischen und lymphatischen Neoplasien: Komplexe Diagnostik |
| 159 | 3-036 | < 4 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie bei Weichteiltumoren mit quantitativer Vermessung |
| 160 | 3-051 | < 4 | Endosonographie des Ösophagus |
| 161 | 3-053 | < 4 | Endosonographie des Magens |
| 162 | 3-055.0 | < 4 | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege |
| 163 | 3-055.1 | < 4 | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Leber |
| 164 | 3-13a | < 4 | Kolonkontrastuntersuchung |
| 165 | 3-13d.6 | < 4 | Urographie: Perkutan |
| 166 | 3-993 | < 4 | Quantitative Bestimmung von Parametern |
| 167 | 5-210.1 | < 4 | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Elektrokoagulation |
| 168 | 5-311.0 | < 4 | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie |
| 169 | 5-311.1 | < 4 | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie |
| 170 | 5-312.1 | < 4 | Permanente Tracheostomie: Re-Tracheotomie |
| 171 | 5-314.22 | < 4 | Exzision, Resektion und Destruktion (von erkranktem Gewebe) der Trachea: Destruktion: Tracheobronchoskopisch |
| 172 | 5-320.x | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe eines Bronchus: Sonstige |
| 173 | 5-377.30 | < 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation |
| 174 | 5-377.8 | < 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Ereignis-Rekorder |
| 175 | 5-385.1 | < 4 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Umstechung |
| 176 | 5-399.5 | < 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 177 | 5-422.21 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 178 | 5-422.52 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 179 | 5-429.7 | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: Ballondilatation |
| 180 | 5-429.a | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Ligatur (Banding) von Ösophagusvarizen |
| 181 | 5-429.d | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopisches Clippen |
| 182 | 5-433.20 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 183 | 5-433.21 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 184 | 5-433.23 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Mukosaresektion |
| 185 | 5-433.24 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Endoskopische submukosale Dissektion [ESD] |
| 186 | 5-450.3 | < 4 | Inzision des Darmes: Perkutan-endoskopische Jejunostomie (PEJ) |
| 187 | 5-451.70 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 188 | 5-451.71 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 189 | 5-451.73 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion |
| 190 | 5-452.0 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, offen chirurgisch |
| 191 | 5-452.92 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Thermokoagulation |
| 192 | 5-452.a0 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 1 Polyp |
| 193 | 5-454.60 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch |
| 194 | 5-469.0x | < 4 | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Sonstige |
| 195 | 5-469.10 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch |
| 196 | 5-469.20 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 197 | 5-469.x3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Sonstige: Endoskopisch |
| 198 | 5-482.11 | < 4 | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Submukosale Exzision: Endoskopisch |
| 199 | 5-482.30 | < 4 | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Elektrokoagulation: Peranal |
| 200 | 5-482.51 | < 4 | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Thermokoagulation: Endoskopisch |
| 201 | 5-513.22 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit mechanischer Lithotripsie |
| 202 | 5-513.c | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Blutstillung |
| 203 | 5-513.h1 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Zwei oder mehr Prothesen |
| 204 | 5-513.p | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Endoskopische Operation an den Gallengängen bei anatomischer Besonderheit |
| 205 | 5-526.20 | < 4 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Steinentfernung: Mit Körbchen |
| 206 | 5-526.e1 | < 4 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Prothese: Nicht selbstexpandierend |
| 207 | 5-526.f1 | < 4 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Wechsel einer Prothese: Nicht selbstexpandierend |
| 208 | 5-531.0 | < 4 | Verschluss einer Hernia femoralis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss |
| 209 | 5-541.0 | < 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie |
| 210 | 5-545.0 | < 4 | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz) |
| 211 | 5-546.22 | < 4 | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Mit Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material in Sublay-Technik |
| 212 | 5-563.3 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Exzision von erkranktem Gewebe des Ureters, ureterorenoskopisch |
| 213 | 5-570.4 | < 4 | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Operative Ausräumung einer Harnblasentamponade, transurethral |
| 214 | 5-572.5 | < 4 | Zystostomie: Operative Dilatation eines Zystostomiekanals mit Anlegen eines dicklumigen suprapubischen Katheters |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 215 | 5-573.32 | < 4 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Destruktion: Durch Elektrokoagulation |
| 216 | 5-640.1 | < 4 | Operationen am Präputium: Dorsale Spaltung |
| 217 | 5-640.2 | < 4 | Operationen am Präputium: Zirkumzision |
| 218 | 5-790.5f | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 219 | 5-793.1n | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal |
| 220 | 5-794.0k | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal |
| 221 | 5-794.1k | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia proximal |
| 222 | 5-794.2r | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal |
| 223 | 5-820.00 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert |
| 224 | 5-850.d6 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Bauchregion |
| 225 | 5-865.6 | < 4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation transmetatarsal |
| 226 | 5-869.1 | < 4 | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend |
| 227 | 5-869.2 | < 4 | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einbringen von Fixationsmaterial am Knochen bei Operationen am Weichteilgewebe |
| 228 | 5-892.07 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberarm und Ellenbogen |
| 229 | 5-892.0b | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion |
| 230 | 5-892.0c | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion |
| 231 | 5-892.18 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterarm |
| 232 | 5-892.3g | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Fuß |
| 233 | 5-892.xc | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 234 | 5-894.14 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf |
| 235 | 5-894.1a | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken |
| 236 | 5-894.1b | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion |
| 237 | 5-896.17 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen |
| 238 | 5-896.1a | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken |
| 239 | 5-896.1e | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 240 | 5-896.1f | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel |
| 241 | 5-898.4 | < 4 | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, partiell |
| 242 | 5-900.00 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Lippe |
| 243 | 5-900.04 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf |
| 244 | 5-900.07 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberarm und Ellenbogen |
| 245 | 5-900.09 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand |
| 246 | 5-900.14 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Sonstige Teile Kopf |
| 247 | 5-900.17 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberarm und Ellenbogen |
| 248 | 5-900.1a | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Brustwand und Rücken |
| 249 | 5-900.1c | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion |
| 250 | 5-900.1e | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 251 | 5-916.a5 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |
| 252 | 5-921.2d | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Gesäß |
| 253 | 5-934.0 | < 4 | Verwendung von MRT-fähigem Material: Herzschrittmacher |
| 254 | 5-934.2 | < 4 | Verwendung von MRT-fähigem Material: Ereignis-Rekorder |
| 255 | 5-995 | < 4 | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) |
| 256 | 6-002.20 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Lenograstim, parenteral: 75 Mio. IE bis unter 150 Mio. IE |
| 257 | 6-002.24 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Lenograstim, parenteral: 400 Mio. IE bis unter 500 Mio. IE |
| 258 | 6-002.b1 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Etanercept, parenteral: 50 mg bis unter 75 mg |
| 259 | 6-002.b5 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Etanercept, parenteral: 150 mg bis unter 200 mg |
| 260 | 6-002.p5 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 250 mg bis unter 300 mg |
| 261 | 6-002.pd | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 800 mg bis unter 900 mg |
| 262 | 6-003.g0 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Lenalidomid, oral: 25 mg bis unter 50 mg |
| 263 | 6-005.8 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Everolimus, oral |
| 264 | 6-006.02 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Eltrombopag, oral: 450 mg bis unter 600 mg |
| 265 | 6-006.22 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Abirateron, oral: 9.000 mg bis unter 12.000 mg |
| 266 | 6-007.60 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Enzalutamid, oral: 480 mg bis unter 960 mg |
| 267 | 6-007.61 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Enzalutamid, oral: 960 mg bis unter 1.440 mg |
| 268 | 6-007.e4 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Ibrutinib, oral: 4.200 mg bis unter 4.900 mg |
| 269 | 6-009.4 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Ruxolitinib, oral |
| 270 | 6-009.j | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Palbociclib, oral |
| 271 | 8-020.5 | < 4 | Therapeutische Injektion: Gelenk oder Schleimbeutel |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 272 | 8-100.8 | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastroduodenoskopie |
| 273 | 8-101.x | < 4 | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Sonstige |
| 274 | 8-120 | < 4 | Magenspülung |
| 275 | 8-123.0 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel |
| 276 | 8-124.0 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines Jejunostomiekatheters: Wechsel |
| 277 | 8-132.2 | < 4 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend |
| 278 | 8-137.2 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Entfernung |
| 279 | 8-138.0 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines Nephrostomiekatheters: Wechsel ohne operative Dilatation |
| 280 | 8-144.0 | < 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig |
| 281 | 8-144.1 | < 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem |
| 282 | 8-146.x | < 4 | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Sonstige |
| 283 | 8-151.4 | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion des Zentralnervensystems und des Auges: Lumbalpunktion |
| 284 | 8-153 | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle |
| 285 | 8-158.g | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Hüftgelenk |
| 286 | 8-158.h | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk |
| 287 | 8-179.x | < 4 | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige |
| 288 | 8-190.22 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage |
| 289 | 8-190.23 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage |
| 290 | 8-190.30 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 291 | 8-190.31 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage |
| 292 | 8-190.32 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 293 | 8-191.5 | < 4 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband |
| 294 | 8-192.04 | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf |
| 295 | 8-192.08 | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterarm |
| 296 | 8-192.0a | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Brustwand und Rücken |
| 297 | 8-192.0f | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterschenkel |
| 298 | 8-192.0g | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß |
| 299 | 8-192.1b | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion |
| 300 | 8-192.1f | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel |
| 301 | 8-500 | < 4 | Tamponade einer Nasenblutung |
| 302 | 8-506 | < 4 | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen |
| 303 | 8-522.d0 | < 4 | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Ohne bildgestützte Einstellung |
| 304 | 8-527.1 | < 4 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Fixationsvorrichtung, mittlerer Schwierigkeitsgrad |
| 305 | 8-529.8 | < 4 | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung, mit individueller Dosisplanung |
| 306 | 8-547.31 | < 4 | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform |
| 307 | 8-561.1 | < 4 | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie |
| 308 | 8-640.x | < 4 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Sonstige |
| 309 | 8-641 | < 4 | Temporäre externe elektrische Stimulation des Herzrhythmus |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 310 | 8-713.0 | < 4 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System] |
| 311 | 8-716.00 | < 4 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung: Nicht invasive häusliche Beatmung |
| 312 | 8-716.10 | < 4 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Nicht invasive häusliche Beatmung |
| 313 | 8-718.73 | < 4 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 11 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 314 | 8-779 | < 4 | Andere Reanimationsmaßnahmen |
| 315 | 8-800.c2 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE |
| 316 | 8-800.g0 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat |
| 317 | 8-800.g1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate |
| 318 | 8-810.b9 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor IX: 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten |
| 319 | 8-810.h9 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: C1-Esteraseinhibitor: 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten |
| 320 | 8-812.50 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE |
| 321 | 8-812.52 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE |
| 322 | 8-812.53 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE |
| 323 | 8-836.0q | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 324 | 8-83b.c4 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Polymerdichtung mit äußerer Sperrscheibe |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 325 | 8-840.0a | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße viszeral |
| 326 | 8-840.1a | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße viszeral |
| 327 | 8-853.82 | < 4 | Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden |
| 328 | 8-854.71 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden |
| 329 | 8-903 | < 4 | (Analgo-)Sedierung |
| 330 | 8-914.00 | < 4 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Halswirbelsäule |
| 331 | 8-914.01 | < 4 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Brustwirbelsäule |
| 332 | 8-914.11 | < 4 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Brustwirbelsäule |
| 333 | 8-915 | < 4 | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie |
| 334 | 8-980.0 | < 4 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |
| 335 | 8-98f.0 | < 4 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |
| 336 | 8-98g.00 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 337 | 8-98g.01 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 338 | 8-98g.03 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |
| 339 | 8-98g.13 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |

## B-6.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Demenzambulanz, Parkinsonambulanz | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Privatambulanz (AM07) |
| **Kommentar** | Demenz inkl. Angehörigenberatung, Parkinson inkl. Angehörigenberatung |
| **Angebotene Leistung** | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis (VI29) |
| **Angebotene Leistung** | Beratung Demenzdiagnostik (VN00) |
| **Angebotene Leistung** | Betreuung von Patientinnen und Patienten mit Neurostimulatoren zur Hirnstimulation (VN09) |
| **Angebotene Leistung** | Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (VI43) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (VI07) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie des Glaukoms (VA07) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen (VP03) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden (VN05) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Arthropathien (VO01) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen (VI30) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens (VO03) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems (VN12) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von demyelinisierenden Krankheiten des Zentralnervensystems (VN13) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (VI10) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von entzündlichen ZNS-Erkrankungen (VN03) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge (VI15) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Hirnhäute (VN08) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VI14) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs (VI12) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) (VI11) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen (VN11) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen (VN19) |

| Demenzambulanz, Parkinsonambulanz | |
|---|---|
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen (VI24) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen (VI33) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren des Gehirns (VN07) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen (VI09) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen (VI31) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und der Unterhaut (VD04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten (VI19) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (VI04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane (VU06) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln (VO06) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzeln und des Nervenplexus (VN14) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura (VI16) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen (VO07) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten (VI05) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums (VI13) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von malignen Erkrankungen des Gehirns (VN06) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von neuroimmunologischen Erkrankungen (VN04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen (VP04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen (VI08) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz (VU02) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen (VI18) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien (VO09) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen (VP06) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems (VN15) |

| Demenzambulanz, Parkinsonambulanz | |
|---|---|
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen (VI25) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (VP01) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen (VI17) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen (VP02) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit (VI03) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens (VO05) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems (VU05) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (VO10) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes (VO08) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen neurovaskulären Erkrankungen (VN02) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Spondylopathien (VO04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen (VN10) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Systemkrankheiten des Bindegewebes (VO02) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane (VO11) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren (VP05) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von zerebraler Lähmung und sonstigen Lähmungssyndromen (VN17) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen (VN01) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten (VI06) |
| **Angebotene Leistung** | Duplexsonographie (VR04) |
| **Angebotene Leistung** | Eindimensionale Dopplersonographie (VR03) |
| **Angebotene Leistung** | Elektrophysiologie (VI34) |
| **Angebotene Leistung** | Endoskopie (VI35) |
| **Angebotene Leistung** | Geriatrische Tagesklinik (VI44) |

| Demenzambulanz, Parkinsonambulanz | |
|---|---|
| **Angebotene Leistung** | Intensivmedizin (VI20) |
| **Angebotene Leistung** | Intensivmedizin (VC00) |
| **Angebotene Leistung** | Knochendichtemessung (alle Verfahren) (VR25) |
| **Angebotene Leistung** | Konventionelle Röntgenaufnahmen (VR01) |
| **Angebotene Leistung** | Minimalinvasive endoskopische Operationen (VC56) |
| **Angebotene Leistung** | Native Sonographie (VR02) |
| **Angebotene Leistung** | Neurologische Notfall- und Intensivmedizin (VN18) |
| **Angebotene Leistung** | Palliativmedizin (VI38) |
| **Angebotene Leistung** | Physikalische Therapie (VI39) |
| **Angebotene Leistung** | Schlafmedizin (VN22) |
| **Angebotene Leistung** | Schluckdiagnostik (VI00) |
| **Angebotene Leistung** | Schmerztherapie (VI40) |
| **Angebotene Leistung** | Schmerztherapie (VU18) |
| **Angebotene Leistung** | Schmerztherapie/Multimodale Schmerztherapie (VO18) |
| **Angebotene Leistung** | Sonographie mit Kontrastmittel (VR05) |
| **Angebotene Leistung** | Spezialsprechstunde (VI27) |
| **Angebotene Leistung** | Transfusionsmedizin (VI42) |

| Schluckdiagnostik FEES | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Privatambulanz (AM07) |
| **Kommentar** | amb. FEES |
| **Angebotene Leistung** | Beratung Demenzdiagnostik (VN00) |
| **Angebotene Leistung** | Ernährungsmedizin (VI00) |
| **Angebotene Leistung** | Schluckdiagnostik (VI00) |

## B-6.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Trifft nicht zu.

## B-6.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden | |
|---|---|
| **Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden** | Nein |
| **Stationäre BG-Zulassung vorhanden** | Nein |

## B-6.11 Personelle Ausstattung

### B-6.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 19,46

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 17,9 |
| Ambulant | 1,56 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 19,46 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 150,67039

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 11,36

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 10,45 |
| Ambulant | 0,91 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 11,36 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 258,08612

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|---|---|
| AQ10 | Orthopädie und Unfallchirurgie |
| AQ01 | Anästhesiologie |
| AQ23 | Innere Medizin |
| AQ63 | Allgemeinmedizin |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung |
|---|---|
| ZF30 | Palliativmedizin |
| ZF01 | Ärztliches Qualitätsmanagement |
| ZF07 | Diabetologie |
| ZF09 | Geriatrie |
| ZF14 | Infektiologie |
| ZF15 | Intensivmedizin |
| ZF32 | Physikalische Therapie und Balneologie |

## B-6.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 30,9

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 30,9 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 30,9 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 87,28155

**Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,2

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,2 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,2 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 13485

**Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 24,2

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 24,2 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 24,2 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 111,44628

**Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 1,3

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 1,3 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 1,3 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2074,61538

**Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 4

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 4 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 4 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 674,25

**Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 3,9

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 3,9 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 3,9 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 691,53846

## Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|---|---|
| PQ01 | Bachelor |
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege |
| PQ18 | Pflege in der Endoskopie |
| PQ20 | Praxisanleitung |

## Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr. | Zusatzqualifikation |
|---|---|
| ZP01 | Basale Stimulation |
| ZP03 | Diabetesberatung (DDG) |
| ZP05 | Entlassungsmanagement |
| ZP06 | Ernährungsmanagement |
| ZP07 | Geriatrie |

| Nr. | Zusatzqualifikation |
|---|---|
| ZP08 | Kinästhetik |
| ZP14 | Schmerzmanagement |
| ZP16 | Wundmanagement |
| ZP18 | Dekubitusmanagement |
| ZP19 | Sturzmanagement |
| ZP20 | Palliative Care |

### B-6.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

# B-7 Medizinische Klinik IV - Geriatrie Tagesklinik, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine

## B-7.1 Allgemeine Angaben Medizinische Klinik IV - Geriatrie Tagesklinik, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| **Fachabteilung** | Medizinische Klinik IV - Geriatrie Tagesklinik, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine |
| **Fachabteilungsschlüssel** | 0260 |
| **Art** | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefärztin | |
|---|---|
| **Funktion** | Chefärztin Medizinische Klinik IV |
| **Titel, Vorname, Name** | Frau Dr. med. Angela Grote-Reith |
| **Telefon** | 05971/46-551 |
| **Fax** | 05971/46-414 |
| **E-Mail** | jkr-geriatrie@mathias-spital.de |
| **Straße/Nr.** | Hörstkamp 12 |
| **PLZ/Ort** | 48431 Rheine |
| **Homepage** | https://www.mathias-spital.com/ |

## B-7.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| **Zielvereinbarung gemäß DKG** | Ja |

## B-7.3 Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik IV - Geriatrie Tagesklinik, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik IV - Geriatrie Tagesklinik, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine | Kommentar |
|---|---|---|
| VC29 | Behandlung von Dekubitalgeschwüren | |
| VC31 | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen | |
| VC32 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes | |
| VC33 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses | |
| VC34 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax | |
| VC35 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens | |
| VC36 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes | |
| VC37 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes | |
| VC38 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand | |
| VC39 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | |
| VC40 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels | |
| VC41 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes | |
| VD04 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und der Unterhaut | |
| VD07 | Diagnostik und Therapie von Urtikaria und Erythemen | |
| VH08 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der oberen Atemwege | |
| VH09 | Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege | |
| VH24 | Diagnostik und Therapie von Schluckstörungen | Fiberendoskopische Schluckuntersuchung FEES. Die fiberendoskopische (oder auch videoendoskopische) Schluckuntersuchung gehört zu den bildgebenden Diagnostik-Verfahren für Dysphagie-Patienten. |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik IV - Geriatrie Tagesklinik, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine | Kommentar |
|---|---|---|
| VI00 | Ernährungsmedizin | |
| VI00 | Schluckdiagnostik | |
| VI01 | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten | |
| VI02 | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes | |
| VI03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit | Echokardiographie |
| VI04 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | |
| VI05 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten | |
| VI06 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten | |
| VI07 | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | |
| VI08 | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen | |
| VI09 | Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen | Kontrastmittelpunktionen |
| VI10 | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | |
| VI11 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) | Gastroskopie, Koloskopie |
| VI12 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs | |
| VI13 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums | |
| VI14 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas | |
| VI15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge | |
| VI16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura | |
| VI17 | Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen | |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen | |
| VI19 | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten | |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik IV - Geriatrie Tagesklinik, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine | Kommentar |
|---|---|---|
| VI20 | Intensivmedizin | Im Rahmen des sektorenübergreifenden telemedizinischen Netzwerks (TEL Net) Zusammenarbeit mit der Fachabteilung für Intensivmedizin der Uni Münster. |
| VI22 | Diagnostik und Therapie von Allergien | |
| VI24 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen | Sarkopenie, PNF, alle Erkrankungen der Lunge, Rechtsherzinsuffizienz, pulmonale Hypertonie, Hirninfarkt, Demenzformen, Epilepsieformen, Parkinsonismus, Obstipationsbehandlung inkl. Defaekographie (MSR), Koloskopie, Abklärung Tumorleiden bei alten Patienten und ethische Entscheidungsfindung. |
| VI25 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen | |
| VI27 | Spezialsprechstunde | zur Demenzabklärung |
| VI29 | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis | |
| VI30 | Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen | |
| VI31 | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen | |
| VI32 | Diagnostik und Therapie von Schlafstörungen/Schlafmedizin | |
| VI35 | Endoskopie | |
| VI38 | Palliativmedizin | |
| VI39 | Physikalische Therapie | |
| VI40 | Schmerztherapie | |
| VI42 | Transfusionsmedizin | |
| VI43 | Chronisch entzündliche Darmerkrankungen | |
| VI44 | Geriatrische Tagesklinik | |
| VN00 | Beratung Demenzdiagnostik | |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik IV - Geriatrie Tagesklinik, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine | Kommentar |
|---|---|---|
| VN01 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen | |
| VN05 | Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden | Elektroenzephalographie, Neurologische Konsiliararzt-Betreuung zweimal wöchentlich |
| VN06 | Diagnostik und Therapie von malignen Erkrankungen des Gehirns | |
| VN07 | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren des Gehirns | |
| VN08 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Hirnhäute | |
| VN09 | Betreuung von Patientinnen und Patienten mit Neurostimulatoren zur Hirnstimulation | Parkinson-Erkrankung |
| VN11 | Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen | |
| VN12 | Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems | |
| VN14 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzeln und des Nervenplexus | |
| VN15 | Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems | |
| VN18 | Neurologische Notfall- und Intensivmedizin | |
| VN19 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen | |
| VO01 | Diagnostik und Therapie von Arthropathien | |
| VO02 | Diagnostik und Therapie von Systemkrankheiten des Bindegewebes | |
| VO03 | Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens | |
| VO04 | Diagnostik und Therapie von Spondylopathien | |
| VO05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens | |
| VO06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln | |
| VO07 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen | |
| VO08 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes | |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik IV - Geriatrie Tagesklinik, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine | Kommentar |
|---|---|---|
| VO09 | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien | |
| VO10 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | |
| VO11 | Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane | |
| VO18 | Schmerztherapie/Multimodale Schmerztherapie | |
| VP01 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | |
| VP02 | Diagnostik und Therapie von Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen | |
| VP03 | Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen | |
| VP04 | Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen | |
| VP05 | Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren | |
| VP06 | Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | |
| VP10 | Diagnostik und Therapie von gerontopsychiatrischen Störungen | |
| VR01 | Konventionelle Röntgenaufnahmen | |
| VR02 | Native Sonographie | |
| VR03 | Eindimensionale Dopplersonographie | |
| VR04 | Duplexsonographie | |
| VR05 | Sonographie mit Kontrastmittel | |
| VR25 | Knochendichtemessung (alle Verfahren) | |
| VU02 | Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz | |
| VU05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems | |
| VU06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane | |
| VU18 | Schmerztherapie | |
| VD20 | Wundheilungsstörungen | |
| VR20 | Positronenemissionstomographie (PET) mit Vollring-Scanner | |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik IV - Geriatrie Tagesklinik, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine | Kommentar |
|---|---|---|
| VR22 | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ | |
| VR23 | Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel | |
| VU15 | Dialyse | |

## B-7.5 Fallzahlen Medizinische Klinik IV - Geriatrie Tagesklinik, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine

| Fallzahlen | |
|---|---|
| **Vollstationäre Fallzahl** | 0 |
| **Teilstationäre Fallzahl** | 0 |

## B-7.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Trifft nicht zu.

## B-7.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Trifft nicht zu.

## B-7.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Demenzambulanz, Parkinsonambulanz | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Privatambulanz (AM07) |
| **Kommentar** | Demenz inkl. Angehörigenberatung, Parkinson inkl. Angehörigenberatung |
| **Angebotene Leistung** | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis (VI29) |
| **Angebotene Leistung** | Beratung Demenzdiagnostik (VN00) |
| **Angebotene Leistung** | Betreuung von Patientinnen und Patienten mit Neurostimulatoren zur Hirnstimulation (VN09) |
| **Angebotene Leistung** | Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (VI43) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (VI07) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie des Glaukoms (VA07) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen (VP03) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden (VN05) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Arthropathien (VO01) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen (VI30) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens (VO03) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems (VN12) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von demyelinisierenden Krankheiten des Zentralnervensystems (VN13) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (VI10) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von entzündlichen ZNS-Erkrankungen (VN03) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge (VI15) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Hirnhäute (VN08) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VI14) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs (VI12) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) (VI11) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen (VN11) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen (VN19) |

| Demenzambulanz, Parkinsonambulanz | |
|---|---|
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen (VI24) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen (VI33) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren des Gehirns (VN07) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen (VI09) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen (VI31) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und der Unterhaut (VD04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten (VI19) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (VI04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane (VU06) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln (VO06) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzeln und des Nervenplexus (VN14) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura (VI16) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen (VO07) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten (VI05) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums (VI13) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von malignen Erkrankungen des Gehirns (VN06) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von neuroimmunologischen Erkrankungen (VN04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen (VP04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen (VI08) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz (VU02) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen (VI18) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien (VO09) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen (VP06) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems (VN15) |

| Demenzambulanz, Parkinsonambulanz | |
|---|---|
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen (VI25) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (VP01) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen (VI17) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen (VP02) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit (VI03) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens (VO05) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems (VU05) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (VO10) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes (VO08) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen neurovaskulären Erkrankungen (VN02) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Spondylopathien (VO04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen (VN10) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Systemkrankheiten des Bindegewebes (VO02) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane (VO11) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren (VP05) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von zerebraler Lähmung und sonstigen Lähmungssyndromen (VN17) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen (VN01) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten (VI06) |
| **Angebotene Leistung** | Duplexsonographie (VR04) |
| **Angebotene Leistung** | Eindimensionale Dopplersonographie (VR03) |
| **Angebotene Leistung** | Elektrophysiologie (VI34) |
| **Angebotene Leistung** | Endoskopie (VI35) |
| **Angebotene Leistung** | Geriatrische Tagesklinik (VI44) |

| Demenzambulanz, Parkinsonambulanz | |
|---|---|
| **Angebotene Leistung** | Intensivmedizin (VI20) |
| **Angebotene Leistung** | Intensivmedizin (VC00) |
| **Angebotene Leistung** | Knochendichtemessung (alle Verfahren) (VR25) |
| **Angebotene Leistung** | Konventionelle Röntgenaufnahmen (VR01) |
| **Angebotene Leistung** | Minimalinvasive endoskopische Operationen (VC56) |
| **Angebotene Leistung** | Native Sonographie (VR02) |
| **Angebotene Leistung** | Neurologische Notfall- und Intensivmedizin (VN18) |
| **Angebotene Leistung** | Palliativmedizin (VI38) |
| **Angebotene Leistung** | Physikalische Therapie (VI39) |
| **Angebotene Leistung** | Schlafmedizin (VN22) |
| **Angebotene Leistung** | Schluckdiagnostik (VI00) |
| **Angebotene Leistung** | Schmerztherapie (VI40) |
| **Angebotene Leistung** | Schmerztherapie (VU18) |
| **Angebotene Leistung** | Schmerztherapie/Multimodale Schmerztherapie (VO18) |
| **Angebotene Leistung** | Sonographie mit Kontrastmittel (VR05) |
| **Angebotene Leistung** | Spezialsprechstunde (VI27) |
| **Angebotene Leistung** | Transfusionsmedizin (VI42) |

| Schluckdiagnostik FEES | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Privatambulanz (AM07) |
| **Kommentar** | amb. FEES |
| **Angebotene Leistung** | Beratung Demenzdiagnostik (VN00) |
| **Angebotene Leistung** | Ernährungsmedizin (VI00) |
| **Angebotene Leistung** | Schluckdiagnostik (VI00) |

## B-7.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Trifft nicht zu.

## B-7.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden | |
|---|---|
| **Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden** | Nein |
| **Stationäre BG-Zulassung vorhanden** | Nein |

## B-7.11 Personelle Ausstattung

### B-7.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 0

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|---|---|
| AQ01 | Anästhesiologie |
| AQ10 | Orthopädie und Unfallchirurgie |
| AQ23 | Innere Medizin |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung |
|---|---|
| ZF52 | Ernährungsmedizin |
| ZF07 | Diabetologie |
| ZF01 | Ärztliches Qualitätsmanagement |
| ZF09 | Geriatrie |
| ZF14 | Infektiologie |
| ZF15 | Intensivmedizin |
| ZF30 | Palliativmedizin |
| ZF32 | Physikalische Therapie und Balneologie |

### B-7.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 1,1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 1,1 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 1,1 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|---|---|
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege |
| PQ20 | Praxisanleitung |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr. | Zusatzqualifikation |
|---|---|
| ZP01 | Basale Stimulation |
| ZP05 | Entlassungsmanagement |
| ZP07 | Geriatrie |
| ZP08 | Kinästhetik |
| ZP14 | Schmerzmanagement |
| ZP16 | Wundmanagement |
| ZP18 | Dekubitusmanagement |
| ZP19 | Sturzmanagement |

## B-7.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

## B-8 Medizinische Klinik IV - Palliativmedizin, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine

### B-8.1 Allgemeine Angaben Medizinische Klinik IV - Palliativmedizin, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| **Fachabteilung** | Medizinische Klinik IV - Palliativmedizin, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine |
| **Fachabteilungsschlüssel** | 3752 |
| **Art** | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefärztin | |
|---|---|
| **Funktion** | Chefärztin Medizinische Klinik IV |
| **Titel, Vorname, Name** | Frau Dr. med. Angela Grote-Reith |
| **Telefon** | 05971/46-551 |
| **Fax** | 05971/46-414 |
| **E-Mail** | jkr-geriatrie@mathias-spital.de |
| **Straße/Nr.** | Hörstkamp 12 |
| **PLZ/Ort** | 48431 Rheine |
| **Homepage** | https://www.mathias-spital.com/ |

### B-8.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| **Zielvereinbarung gemäß DKG** | Ja |

## B-8.3 Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik IV - Palliativmedizin, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik IV - Palliativmedizin, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine | Kommentar |
|---|---|---|
| VC29 | Behandlung von Dekubitalgeschwüren | |
| VC31 | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen | |
| VC32 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes | |
| VC33 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses | |
| VC34 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax | |
| VC35 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens | |
| VC36 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes | |
| VC37 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes | |
| VC38 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand | |
| VC39 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | |
| VC40 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels | |
| VC41 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes | |
| VD04 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und der Unterhaut | |
| VD07 | Diagnostik und Therapie von Urtikaria und Erythemen | |
| VH08 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der oberen Atemwege | |
| VH09 | Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege | |
| VH24 | Diagnostik und Therapie von Schluckstörungen | Fiberendoskopische Schluckuntersuchung FEES. Die fiberendoskopische (oder auch videoendoskopische) Schluckuntersuchung gehört zu den bildgebenden Diagnostik-Verfahren für Dysphagie-Patienten. |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik IV - Palliativmedizin, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine | Kommentar |
|---|---|---|
| VI00 | Schluckdiagnostik | |
| VI00 | Ernährungsmedizin | |
| VI01 | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten | |
| VI02 | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes | |
| VI03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit | Echokardiographie |
| VI04 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | |
| VI05 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten | |
| VI06 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten | |
| VI07 | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | |
| VI08 | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen | |
| VI09 | Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen | Kontrastmittelpunktionen |
| VI10 | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | |
| VI11 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) | Gastroskopie, Koloskopie |
| VI12 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs | |
| VI13 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums | |
| VI14 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas | |
| VI15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge | |
| VI16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura | |
| VI17 | Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen | |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen | |
| VI19 | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten | |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik IV - Palliativmedizin, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine | Kommentar |
|---|---|---|
| VI20 | Intensivmedizin | Im Rahmen des sektorenübergreifenden telemedizinischen Netzwerks (TEL Net) Zusammenarbeit mit der Fachabteilung für Intensivmedizin der Uni Münster. |
| VI22 | Diagnostik und Therapie von Allergien | |
| VI24 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen | Sarkopenie, PNF, alle Erkrankungen der Lunge, Rechtsherzinsuffizienz, pulmonale Hypertonie, Hirninfarkt, Demenzformen, Epilepsieformen, Parkinsonismus, Obstipationsbehandlung inkl. Defaekographie (MSR), Koloskopie, Abklärung Tumorleiden bei alten Patienten und ethische Entscheidungsfindung. |
| VI25 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen | |
| VI27 | Spezialsprechstunde | zur Demenzabklärung |
| VI29 | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis | |
| VI30 | Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen | |
| VI31 | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen | |
| VI32 | Diagnostik und Therapie von Schlafstörungen/Schlafmedizin | |
| VI35 | Endoskopie | |
| VI38 | Palliativmedizin | |
| VI39 | Physikalische Therapie | |
| VI40 | Schmerztherapie | |
| VI42 | Transfusionsmedizin | |
| VI43 | Chronisch entzündliche Darmerkrankungen | |
| VI44 | Geriatrische Tagesklinik | |
| VN00 | Beratung Demenzdiagnostik | |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik IV - Palliativmedizin, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine | Kommentar |
|---|---|---|
| VN01 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen | |
| VN05 | Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden | Elektroenzephalographie, Neurologische Konsiliararzt-Betreuung zweimal wöchentlich |
| VN06 | Diagnostik und Therapie von malignen Erkrankungen des Gehirns | |
| VN07 | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren des Gehirns | |
| VN08 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Hirnhäute | |
| VN09 | Betreuung von Patientinnen und Patienten mit Neurostimulatoren zur Hirnstimulation | Parkinson-Erkrankung |
| VN11 | Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen | |
| VN12 | Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems | |
| VN14 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzeln und des Nervenplexus | |
| VN15 | Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems | |
| VN18 | Neurologische Notfall- und Intensivmedizin | |
| VN19 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen | |
| VO01 | Diagnostik und Therapie von Arthropathien | |
| VO02 | Diagnostik und Therapie von Systemkrankheiten des Bindegewebes | |
| VO03 | Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens | |
| VO04 | Diagnostik und Therapie von Spondylopathien | |
| VO05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens | |
| VO06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln | |
| VO07 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen | |
| VO08 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes | |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik IV - Palliativmedizin, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine | Kommentar |
|---|---|---|
| VO09 | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien | |
| VO10 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | |
| VO11 | Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane | |
| VO18 | Schmerztherapie/Multimodale Schmerztherapie | |
| VP01 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | |
| VP02 | Diagnostik und Therapie von Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen | |
| VP03 | Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen | |
| VP04 | Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen | |
| VP05 | Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren | |
| VP06 | Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | |
| VP10 | Diagnostik und Therapie von gerontopsychiatrischen Störungen | |
| VR01 | Konventionelle Röntgenaufnahmen | |
| VR02 | Native Sonographie | |
| VR03 | Eindimensionale Dopplersonographie | |
| VR04 | Duplexsonographie | |
| VR05 | Sonographie mit Kontrastmittel | |
| VR25 | Knochendichtemessung (alle Verfahren) | |
| VU02 | Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz | |
| VU05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems | |
| VU06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane | |
| VU18 | Schmerztherapie | |
| VI00 | Palliativmedizin | |

## B-8.5 Fallzahlen Medizinische Klinik IV - Palliativmedizin, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine

| Fallzahlen | |
|---|---|
| **Vollstationäre Fallzahl** | 226 |
| **Teilstationäre Fallzahl** | 0 |

## B-8.6 Hauptdiagnosen nach ICD

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | C34.1 | 12 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) |
| 2 | C25.0 | 11 | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf |
| 3 | C50.9 | 11 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet |
| 4 | C18.7 | 10 | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| 5 | C34.3 | 9 | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) |
| 6 | C56 | 8 | Bösartige Neubildung des Ovars |
| 7 | C61 | 8 | Bösartige Neubildung der Prostata |
| 8 | C67.8 | 8 | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 9 | C20 | 7 | Bösartige Neubildung des Rektums |
| 10 | C15.5 | 5 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel |
| 11 | C16.0 | 5 | Bösartige Neubildung: Kardia |
| 12 | C16.2 | 5 | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi |
| 13 | C25.2 | 5 | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz |
| 14 | C34.9 | 5 | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet |
| 15 | C64 | 5 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken |
| 16 | C71.9 | 5 | Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet |
| 17 | C07 | 4 | Bösartige Neubildung der Parotis |
| 18 | C18.0 | 4 | Bösartige Neubildung: Zäkum |
| 19 | J69.0 | 4 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes |
| 20 | A41.9 | < 4 | Sepsis, nicht näher bezeichnet |
| 21 | C00.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Äußere Unterlippe |
| 22 | C02.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Zungenrand |
| 23 | C04.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Mundboden, mehrere Teilbereiche überlappend |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 24 | C15.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 25 | C15.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet |
| 26 | C16.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 27 | C17.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Ileum |
| 28 | C18.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis |
| 29 | C18.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Colon ascendens |
| 30 | C21.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Analkanal |
| 31 | C21.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Rektum, Anus und Analkanal, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 32 | C22.0 | < 4 | Leberzellkarzinom |
| 33 | C22.1 | < 4 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom |
| 34 | C24.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang |
| 35 | C24.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] |
| 36 | C24.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Gallenwege, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 37 | C25.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Pankreaskörper |
| 38 | C32.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Larynx, nicht näher bezeichnet |
| 39 | C34.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus |
| 40 | C34.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus) |
| 41 | C40.2 | < 4 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität |
| 42 | C41.2 | < 4 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Wirbelsäule |
| 43 | C41.4 | < 4 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Beckenknochen |
| 44 | C50.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse |
| 45 | C50.3 | < 4 | Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse |
| 46 | C50.4 | < 4 | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse |
| 47 | C50.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 48 | C53.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 49 | C54.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Endometrium |
| 50 | C67.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 51 | C67.4 | < 4 | Bösartige Neubildung: Hintere Harnblasenwand |
| 52 | C68.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Harnorgan, nicht näher bezeichnet |
| 53 | C71.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel |
| 54 | C71.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Temporallappen |
| 55 | C71.4 | < 4 | Bösartige Neubildung: Okzipitallappen |
| 56 | C71.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 57 | C73 | < 4 | Bösartige Neubildung der Schilddrüse |
| 58 | C80.0 | < 4 | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet |
| 59 | C80.9 | < 4 | Bösartige Neubildung, nicht näher bezeichnet |
| 60 | C83.3 | < 4 | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom |
| 61 | C90.00 | < 4 | Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| 62 | C90.01 | < 4 | Multiples Myelom: In kompletter Remission |
| 63 | C91.10 | < 4 | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| 64 | C92.00 | < 4 | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| 65 | D37.1 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Magen |
| 66 | D37.4 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Kolon |
| 67 | D37.70 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Pankreas |
| 68 | D46.7 | < 4 | Sonstige myelodysplastische Syndrome |
| 69 | F05.8 | < 4 | Sonstige Formen des Delirs |
| 70 | G31.81 | < 4 | Mitochondriale Zytopathie |
| 71 | G35.31 | < 4 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| 72 | I21.4 | < 4 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| 73 | I33.9 | < 4 | Akute Endokarditis, nicht näher bezeichnet |
| 74 | I50.01 | < 4 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz |
| 75 | I50.14 | < 4 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe |
| 76 | I50.9 | < 4 | Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet |
| 77 | I61.8 | < 4 | Sonstige intrazerebrale Blutung |
| 78 | I63.3 | < 4 | Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien |
| 79 | J15.9 | < 4 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| 80 | J18.2 | < 4 | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 81 | J44.09 | < 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| 82 | J44.89 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| 83 | M80.98 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| 84 | N17.93 | < 4 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 |
| 85 | R40.1 | < 4 | Sopor |
| 86 | S06.6 | < 4 | Traumatische subarachnoidale Blutung |

## B-8.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 8-522.91 | 122 | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Mit bildgestützter Einstellung |
| 2 | 9-984.7 | 77 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 3 | 8-98e.1 | 74 | Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 4 | 9-984.b | 74 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| 5 | 8-98e.0 | 58 | Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 6 | 9-984.8 | 44 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 7 | 8-98e.2 | 38 | Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8 | 8-900 | 26 | Intravenöse Anästhesie |
| 9 | 1-632.0 | 23 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| 10 | 9-984.9 | 18 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| 11 | 8-98e.3 | 17 | Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 12 | 8-800.c0 | 16 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 13 | 1-440.a | 13 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 14 | 8-982.0 | 13 | Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 15 | 8-982.1 | 12 | Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 16 | 8-527.8 | 10 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC) |
| 17 | 8-529.3 | 10 | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung für die intensitätsmodulierte Radiotherapie |
| 18 | 9-984.6 | 10 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| 19 | 8-982.2 | 8 | Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 20 | 8-528.6 | 7 | Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie: CT-gesteuerte Simulation für die externe Bestrahlung |
| 21 | 1-999.1 | 6 | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Fluoreszenzgestützte diagnostische Verfahren |
| 22 | 5-399.5 | 6 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 23 | 8-148.0 | 6 | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum |
| 24 | 9-984.a | 6 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |
| 25 | 8-982.3 | 5 | Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 26 | 5-431.20 | 4 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode |
| 27 | 8-527.0 | 4 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Fixationsvorrichtung, einfach |
| 28 | 1-204.2 | < 4 | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme |
| 29 | 1-613 | < 4 | Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop |
| 30 | 1-632.x | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Sonstige |
| 31 | 1-651 | < 4 | Diagnostische Sigmoideoskopie |
| 32 | 1-653 | < 4 | Diagnostische Proktoskopie |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 33 | 1-654.1 | < 4 | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument |
| 34 | 1-854.7 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk |
| 35 | 3-052 | < 4 | Transösophageale Echokardiographie [TEE] |
| 36 | 3-055.0 | < 4 | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege |
| 37 | 5-433.52 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation |
| 38 | 5-449.73 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Dilatation: Endoskopisch |
| 39 | 5-449.d3 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch |
| 40 | 5-449.e3 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch |
| 41 | 5-449.s3 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip: Endoskopisch |
| 42 | 5-451.92 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation |
| 43 | 5-469.e3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch |
| 44 | 5-549.2 | < 4 | Andere Bauchoperationen: Implantation eines Katheterverweilsystems in den Bauchraum |
| 45 | 5-572.1 | < 4 | Zystostomie: Perkutan |
| 46 | 5-850.d8 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberschenkel und Knie |
| 47 | 5-892.1b | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion |
| 48 | 5-896.1b | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion |
| 49 | 5-900.1b | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion |
| 50 | 5-900.1e | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie |
| 51 | 5-916.a1 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten |
| 52 | 5-995 | < 4 | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) |
| 53 | 6-002.21 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Lenograstim, parenteral: 150 Mio. IE bis unter 225 Mio. IE |
| 54 | 6-002.e0 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Temozolomid, oral: 200 mg bis unter 350 mg |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 55 | 6-004.56 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Micafungin, parenteral: 650 mg bis unter 750 mg |
| 56 | 6-007.60 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Enzalutamid, oral: 480 mg bis unter 960 mg |
| 57 | 6-007.h3 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Macitentan, oral: 80 mg bis unter 100 mg |
| 58 | 6-007.m2 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Ramucirumab, parenteral: 600 mg bis unter 750 mg |
| 59 | 6-008.06 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Riociguat, oral: 42 mg bis unter 48 mg |
| 60 | 8-100.8 | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastroduodenoskopie |
| 61 | 8-123.1 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung |
| 62 | 8-125.1 | < 4 | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch |
| 63 | 8-125.2 | < 4 | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Über eine liegende PEG-Sonde, endoskopisch |
| 64 | 8-133.0 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| 65 | 8-144.0 | < 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig |
| 66 | 8-144.2 | < 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter |
| 67 | 8-152.1 | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle |
| 68 | 8-153 | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle |
| 69 | 8-190.20 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 70 | 8-190.21 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage |
| 71 | 8-190.30 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 72 | 8-192.0d | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Gesäß |
| 73 | 8-527.1 | < 4 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Fixationsvorrichtung, mittlerer Schwierigkeitsgrad |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 74 | 8-528.9 | < 4 | Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie: Feldfestlegung mit Simulator, mit 3D-Plan |
| 75 | 8-800.c3 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE |
| 76 | 8-800.g0 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat |
| 77 | 8-800.g1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate |
| 78 | 8-831.0 | < 4 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 79 | 8-987.10 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 80 | 8-987.11 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 81 | 8-98g.10 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 82 | 8-98g.11 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 83 | 8-98g.13 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |

## B-8.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Demenzambulanz, Parkinsonambulanz | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Privatambulanz (AM07) |
| **Kommentar** | Demenz inkl. Angehörigenberatung, Parkinson inkl. Angehörigenberatung |
| **Angebotene Leistung** | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis (VI29) |
| **Angebotene Leistung** | Beratung Demenzdiagnostik (VN00) |
| **Angebotene Leistung** | Betreuung von Patientinnen und Patienten mit Neurostimulatoren zur Hirnstimulation (VN09) |
| **Angebotene Leistung** | Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (VI43) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (VI07) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie des Glaukoms (VA07) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen (VP03) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden (VN05) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Arthropathien (VO01) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen (VI30) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens (VO03) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems (VN12) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von demyelinisierenden Krankheiten des Zentralnervensystems (VN13) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (VI10) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von entzündlichen ZNS-Erkrankungen (VN03) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge (VI15) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Hirnhäute (VN08) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VI14) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs (VI12) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) (VI11) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen (VN11) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen (VN19) |

| Demenzambulanz, Parkinsonambulanz | |
|---|---|
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen (VI24) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen (VI33) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren des Gehirns (VN07) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen (VI09) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen (VI31) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und der Unterhaut (VD04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten (VI19) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (VI04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane (VU06) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln (VO06) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzeln und des Nervenplexus (VN14) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura (VI16) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen (VO07) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten (VI05) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums (VI13) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von malignen Erkrankungen des Gehirns (VN06) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von neuroimmunologischen Erkrankungen (VN04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen (VP04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen (VI08) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz (VU02) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen (VI18) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien (VO09) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen (VP06) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems (VN15) |

| Demenzambulanz, Parkinsonambulanz | |
|---|---|
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen (VI25) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (VP01) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen (VI17) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen (VP02) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit (VI03) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens (VO05) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems (VU05) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (VO10) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes (VO08) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen neurovaskulären Erkrankungen (VN02) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Spondylopathien (VO04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen (VN10) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Systemkrankheiten des Bindegewebes (VO02) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane (VO11) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren (VP05) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von zerebraler Lähmung und sonstigen Lähmungssyndromen (VN17) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen (VN01) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten (VI06) |
| **Angebotene Leistung** | Duplexsonographie (VR04) |
| **Angebotene Leistung** | Eindimensionale Dopplersonographie (VR03) |
| **Angebotene Leistung** | Elektrophysiologie (VI34) |
| **Angebotene Leistung** | Endoskopie (VI35) |
| **Angebotene Leistung** | Geriatrische Tagesklinik (VI44) |

| Demenzambulanz, Parkinsonambulanz | |
|---|---|
| **Angebotene Leistung** | Intensivmedizin (VI20) |
| **Angebotene Leistung** | Intensivmedizin (VC00) |
| **Angebotene Leistung** | Knochendichtemessung (alle Verfahren) (VR25) |
| **Angebotene Leistung** | Konventionelle Röntgenaufnahmen (VR01) |
| **Angebotene Leistung** | Minimalinvasive endoskopische Operationen (VC56) |
| **Angebotene Leistung** | Native Sonographie (VR02) |
| **Angebotene Leistung** | Neurologische Notfall- und Intensivmedizin (VN18) |
| **Angebotene Leistung** | Palliativmedizin (VI38) |
| **Angebotene Leistung** | Physikalische Therapie (VI39) |
| **Angebotene Leistung** | Schlafmedizin (VN22) |
| **Angebotene Leistung** | Schluckdiagnostik (VI00) |
| **Angebotene Leistung** | Schmerztherapie (VI40) |
| **Angebotene Leistung** | Schmerztherapie (VU18) |
| **Angebotene Leistung** | Schmerztherapie/Multimodale Schmerztherapie (VO18) |
| **Angebotene Leistung** | Sonographie mit Kontrastmittel (VR05) |
| **Angebotene Leistung** | Spezialsprechstunde (VI27) |
| **Angebotene Leistung** | Transfusionsmedizin (VI42) |

| Schluckdiagnostik FEES | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Privatambulanz (AM07) |
| **Kommentar** | amb. FEES |
| **Angebotene Leistung** | Beratung Demenzdiagnostik (VN00) |
| **Angebotene Leistung** | Ernährungsmedizin (VI00) |
| **Angebotene Leistung** | Schluckdiagnostik (VI00) |

## B-8.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Trifft nicht zu.

## B-8.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden | |
|---|---|
| **Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden** | Nein |
| **Stationäre BG-Zulassung vorhanden** | Nein |

## B-8.11 Personelle Ausstattung

### B-8.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 2

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 1,84 |
| Ambulant | 0,16 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 2 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 122,82609

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 2

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 1,84 |
| Ambulant | 0,16 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 2 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 122,82609

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|---|---|
| AQ10 | Orthopädie und Unfallchirurgie |
| AQ01 | Anästhesiologie |
| AQ23 | Innere Medizin |
| AQ63 | Allgemeinmedizin |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung |
|---|---|
| ZF52 | Ernährungsmedizin |
| ZF14 | Infektiologie |
| ZF07 | Diabetologie |
| ZF01 | Ärztliches Qualitätsmanagement |
| ZF09 | Geriatrie |
| ZF15 | Intensivmedizin |
| ZF30 | Palliativmedizin |
| ZF32 | Physikalische Therapie und Balneologie |

## B-8.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 7,3

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 7,3 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 7,3 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 30,9589

**Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,4

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,4 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,4 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 565

## Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|---|---|
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches |
| PQ07 | Pflege in der Onkologie |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege |
| PQ20 | Praxisanleitung |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr. | Zusatzqualifikation |
|---|---|
| ZP01 | Basale Stimulation |
| ZP05 | Entlassungsmanagement |
| ZP07 | Geriatrie |
| ZP08 | Kinästhetik |
| ZP14 | Schmerzmanagement |
| ZP16 | Wundmanagement |
| ZP18 | Dekubitusmanagement |
| ZP19 | Sturzmanagement |
| ZP20 | Palliative Care |

### B-8.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

# B-9 Medizinische Klinik V - Pneumologie und Thoraxonkologie

## B-9.1 Allgemeine Angaben Medizinische Klinik V - Pneumologie und Thoraxonkologie

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| **Fachabteilung** | Medizinische Klinik V - Pneumologie und Thoraxonkologie |
| **Fachabteilungsschlüssel** | 0800 |
| **Art** | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefarzt | |
|---|---|
| **Funktion** | Chefarzt Medizinische Klinik V - Pneumologie und Thoraxonkologie |
| **Titel, Vorname, Name** | Herr Dr. med. Nicolas J. Dickgreber |
| **Telefon** | 05971/42-2701 |
| **Fax** | 05971/423-2701 |
| **E-Mail** | pneumologie@mathias-spital.de |
| **Straße/Nr.** | Frankenburgstrasse 31 |
| **PLZ/Ort** | 48431 Rheine |
| **Homepage** | https://www.mathias-spital.com/ |

## B-9.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| **Zielvereinbarung gemäß DKG** | Ja |

## B-9.3 Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik V - Pneumologie und Thoraxonkologie

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik V - Pneumologie und Thoraxonkologie | Kommentar |
|---|---|---|
| VI02 | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes | |
| VI15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge | |
| VI16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura | |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen | Thorakale Onkologie; Die klinischen Prozesse und Fallzahlen entsprechen den Vorgaben der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG). Es besteht eine umfassende Expertise. |
| VI19 | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten | |
| VI20 | Intensivmedizin | |
| VI22 | Diagnostik und Therapie von Allergien | |
| VI26 | Naturheilkunde | |
| VI27 | Spezialsprechstunde | |
| VI29 | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis | |
| VI32 | Diagnostik und Therapie von Schlafstörungen/Schlafmedizin | |
| VI35 | Endoskopie | |
| VI38 | Palliativmedizin | |

## B-9.5 Fallzahlen Medizinische Klinik V - Pneumologie und Thoraxonkologie

| Fallzahlen | |
|---|---|
| **Vollstationäre Fallzahl** | 1654 |
| **Teilstationäre Fallzahl** | 0 |

## B-9.6 Hauptdiagnosen nach ICD

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | J12.8 | 296 | Pneumonie durch sonstige Viren |
| 2 | C34.1 | 165 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) |
| 3 | J15.9 | 143 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| 4 | C34.3 | 113 | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) |
| 5 | D38.1 | 47 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge |
| 6 | J44.10 | 45 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| 7 | C34.0 | 43 | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus |
| 8 | C34.8 | 29 | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 9 | C34.9 | 27 | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet |
| 10 | J44.19 | 26 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| 11 | J44.12 | 22 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes |
| 12 | J84.1 | 22 | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose |
| 13 | J20.9 | 21 | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet |
| 14 | J69.0 | 21 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes |
| 15 | B34.2 | 20 | Infektion durch Coronaviren nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| 16 | J44.09 | 19 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| 17 | T58 | 18 | Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid |
| 18 | J18.9 | 17 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| 19 | J44.00 | 17 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| 20 | J22 | 15 | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| 21 | J44.80 | 15 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| 22 | J98.7 | 15 | Infektion der Atemwege, anderenorts nicht klassifiziert |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 23 | J44.11 | 14 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes |
| 24 | D14.3 | 13 | Gutartige Neubildung: Bronchus und Lunge |
| 25 | N39.0 | 13 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| 26 | D86.0 | 12 | Sarkoidose der Lunge |
| 27 | I26.9 | 11 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| 28 | I50.01 | 11 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz |
| 29 | J44.01 | 11 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes |
| 30 | J45.9 | 11 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet |
| 31 | A49.9 | 10 | Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet |
| 32 | I50.13 | 10 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung |
| 33 | J44.02 | 10 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes |
| 34 | C78.0 | 9 | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge |
| 35 | J44.13 | 9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=70 % des Sollwertes |
| 36 | J44.81 | 9 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes |
| 37 | C79.3 | 8 | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute |
| 38 | J16.0 | 8 | Pneumonie durch Chlamydien |
| 39 | R04.2 | 8 | Hämoptoe |
| 40 | R91 | 8 | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Lunge |
| 41 | A41.9 | 7 | Sepsis, nicht näher bezeichnet |
| 42 | C34.2 | 7 | Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus) |
| 43 | J13 | 7 | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae |
| 44 | J90 | 7 | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert |
| 45 | R06.0 | 7 | Dyspnoe |
| 46 | R59.0 | 7 | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben |
| 47 | C45.0 | 6 | Mesotheliom der Pleura |
| 48 | J44.89 | 6 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 49 | J06.9 | 5 | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| 50 | J44.82 | 5 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes |
| 51 | J47 | 5 | Bronchiektasen |
| 52 | J84.9 | 5 | Interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| 53 | C79.5 | 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes |
| 54 | I50.14 | 4 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe |
| 55 | J18.1 | 4 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet |
| 56 | J18.8 | 4 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet |
| 57 | J40 | 4 | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet |
| 58 | J44.03 | 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=70 % des Sollwertes |
| 59 | J93.1 | 4 | Sonstiger Spontanpneumothorax |
| 60 | R06.4 | 4 | Hyperventilation |
| 61 | A09.0 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs |
| 62 | A15.0 | < 4 | Lungentuberkulose, durch mikroskopische Untersuchung des Sputums gesichert, mit oder ohne Nachweis durch Kultur oder molekularbiologische Verfahren |
| 63 | A15.1 | < 4 | Lungentuberkulose, nur durch Kultur gesichert |
| 64 | A15.6 | < 4 | Tuberkulöse Pleuritis, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert |
| 65 | A41.0 | < 4 | Sepsis durch Staphylococcus aureus |
| 66 | A41.1 | < 4 | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken |
| 67 | A41.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Sepsis |
| 68 | A46 | < 4 | Erysipel [Wundrose] |
| 69 | A48.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete bakterielle Krankheiten |
| 70 | A49.0 | < 4 | Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| 71 | A49.1 | < 4 | Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| 72 | A98.5 | < 4 | Hämorrhagisches Fieber mit renalem Syndrom |
| 73 | B34.8 | < 4 | Sonstige Virusinfektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| 74 | B37.0 | < 4 | Candida-Stomatitis |
| 75 | B44.0 | < 4 | Invasive Aspergillose der Lunge |
| 76 | B48.5 | < 4 | Pneumozystose |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 77 | B99 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten |
| 78 | C15.3 | < 4 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel |
| 79 | C50.4 | < 4 | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse |
| 80 | C64 | < 4 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken |
| 81 | C76.1 | < 4 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Thorax |
| 82 | C77.1 | < 4 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten |
| 83 | C78.2 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura |
| 84 | C85.1 | < 4 | B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| 85 | D44.1 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Nebenniere |
| 86 | D47.1 | < 4 | Chronische myeloproliferative Krankheit |
| 87 | D50.8 | < 4 | Sonstige Eisenmangelanämien |
| 88 | D70.12 | < 4 | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 20 Tage und mehr |
| 89 | D70.19 | < 4 | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie, nicht näher bezeichnet |
| 90 | D86.8 | < 4 | Sarkoidose an sonstigen und kombinierten Lokalisationen |
| 91 | E13.11 | < 4 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| 92 | E66.22 | < 4 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| 93 | E66.29 | < 4 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet |
| 94 | E86 | < 4 | Volumenmangel |
| 95 | E87.1 | < 4 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie |
| 96 | F10.0 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| 97 | F41.0 | < 4 | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] |
| 98 | F43.0 | < 4 | Akute Belastungsreaktion |
| 99 | G04.9 | < 4 | Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis, nicht näher bezeichnet |
| 100 | I20.0 | < 4 | Instabile Angina pectoris |
| 101 | I20.8 | < 4 | Sonstige Formen der Angina pectoris |
| 102 | I21.1 | < 4 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 103 | I21.4 | < 4 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| 104 | I25.10 | < 4 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ohne hämodynamisch wirksame Stenosen |
| 105 | I26.0 | < 4 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| 106 | I31.3 | < 4 | Perikarderguss (nichtentzündlich) |
| 107 | I46.0 | < 4 | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung |
| 108 | I48.0 | < 4 | Vorhofflimmern, paroxysmal |
| 109 | I48.3 | < 4 | Vorhofflattern, typisch |
| 110 | I48.9 | < 4 | Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet |
| 111 | I49.0 | < 4 | Kammerflattern und Kammerflimmern |
| 112 | I77.6 | < 4 | Arteriitis, nicht näher bezeichnet |
| 113 | I95.1 | < 4 | Orthostatische Hypotonie |
| 114 | I95.2 | < 4 | Hypotonie durch Arzneimittel |
| 115 | J06.0 | < 4 | Akute Laryngopharyngitis |
| 116 | J06.8 | < 4 | Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege |
| 117 | J12.9 | < 4 | Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet |
| 118 | J14 | < 4 | Pneumonie durch Haemophilus influenzae |
| 119 | J15.0 | < 4 | Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae |
| 120 | J15.1 | < 4 | Pneumonie durch Pseudomonas |
| 121 | J15.2 | < 4 | Pneumonie durch Staphylokokken |
| 122 | J15.5 | < 4 | Pneumonie durch Escherichia coli |
| 123 | J15.8 | < 4 | Sonstige bakterielle Pneumonie |
| 124 | J18.0 | < 4 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet |
| 125 | J20.2 | < 4 | Akute Bronchitis durch Streptokokken |
| 126 | J20.6 | < 4 | Akute Bronchitis durch Rhinoviren |
| 127 | J20.8 | < 4 | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| 128 | J21.9 | < 4 | Akute Bronchiolitis, nicht näher bezeichnet |
| 129 | J39.80 | < 4 | Erworbene Stenose der Trachea |
| 130 | J42 | < 4 | Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis |
| 131 | J44.83 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=70 % des Sollwertes |
| 132 | J44.99 | < 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| 133 | J45.0 | < 4 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 134 | J45.8 | < 4 | Mischformen des Asthma bronchiale |
| 135 | J60 | < 4 | Kohlenbergarbeiter-Pneumokoniose |
| 136 | J61 | < 4 | Pneumokoniose durch Asbest und sonstige anorganische Fasern |
| 137 | J62.8 | < 4 | Pneumokoniose durch sonstigen Quarzstaub |
| 138 | J67.2 | < 4 | Vogelzüchterlunge |
| 139 | J67.9 | < 4 | Allergische Alveolitis durch nicht näher bezeichneten organischen Staub |
| 140 | J70.0 | < 4 | Akute Lungenbeteiligung bei Strahleneinwirkung |
| 141 | J70.9 | < 4 | Krankheiten der Atmungsorgane durch nicht näher bezeichnete exogene Substanz |
| 142 | J80.03 | < 4 | Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]: Schweres Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS] |
| 143 | J85.1 | < 4 | Abszess der Lunge mit Pneumonie |
| 144 | J86.0 | < 4 | Pyothorax mit Fistel |
| 145 | J86.9 | < 4 | Pyothorax ohne Fistel |
| 146 | J93.0 | < 4 | Spontaner Spannungspneumothorax |
| 147 | J93.9 | < 4 | Pneumothorax, nicht näher bezeichnet |
| 148 | J95.80 | < 4 | Iatrogener Pneumothorax |
| 149 | J96.00 | < 4 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch] |
| 150 | J96.01 | < 4 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch] |
| 151 | J96.09 | < 4 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ nicht näher bezeichnet |
| 152 | J96.10 | < 4 | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch] |
| 153 | J98.1 | < 4 | Lungenkollaps |
| 154 | J98.4 | < 4 | Sonstige Veränderungen der Lunge |
| 155 | J98.6 | < 4 | Krankheiten des Zwerchfells |
| 156 | K21.9 | < 4 | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis |
| 157 | K22.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Ösophagus |
| 158 | K25.0 | < 4 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung |
| 159 | K29.6 | < 4 | Sonstige Gastritis |
| 160 | K52.1 | < 4 | Toxische Gastroenteritis und Kolitis |
| 161 | K52.9 | < 4 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 162 | K56.0 | < 4 | Paralytischer Ileus |
| 163 | K56.5 | < 4 | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion |
| 164 | K66.0 | < 4 | Peritoneale Adhäsionen |
| 165 | K76.7 | < 4 | Hepatorenales Syndrom |
| 166 | K80.01 | < 4 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| 167 | K85.20 | < 4 | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| 168 | K92.1 | < 4 | Meläna |
| 169 | K92.2 | < 4 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| 170 | L02.2 | < 4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf |
| 171 | L29.8 | < 4 | Sonstiger Pruritus |
| 172 | M35.3 | < 4 | Polymyalgia rheumatica |
| 173 | M71.01 | < 4 | Schleimbeutelabszess: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| 174 | M80.08 | < 4 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| 175 | M80.48 | < 4 | Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| 176 | N10 | < 4 | Akute tubulointerstitielle Nephritis |
| 177 | N41.0 | < 4 | Akute Prostatitis |
| 178 | O98.5 | < 4 | Sonstige Viruskrankheiten, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| 179 | O99.5 | < 4 | Krankheiten des Atmungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| 180 | R04.0 | < 4 | Epistaxis |
| 181 | R05 | < 4 | Husten |
| 182 | R06.1 | < 4 | Stridor |
| 183 | R06.88 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen der Atmung |
| 184 | R07.3 | < 4 | Sonstige Brustschmerzen |
| 185 | R07.4 | < 4 | Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet |
| 186 | R09.1 | < 4 | Pleuritis |
| 187 | R10.4 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |
| 188 | R11 | < 4 | Übelkeit und Erbrechen |
| 189 | R13.9 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 190 | R22.1 | < 4 | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut am Hals |
| 191 | R26.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität |
| 192 | R29.6 | < 4 | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert |
| 193 | R40.2 | < 4 | Koma, nicht näher bezeichnet |
| 194 | R50.9 | < 4 | Fieber, nicht näher bezeichnet |
| 195 | R53 | < 4 | Unwohlsein und Ermüdung |
| 196 | R55 | < 4 | Synkope und Kollaps |
| 197 | R59.1 | < 4 | Lymphknotenvergrößerung, generalisiert |
| 198 | R59.9 | < 4 | Lymphknotenvergrößerung, nicht näher bezeichnet |
| 199 | R63.4 | < 4 | Abnorme Gewichtsabnahme |
| 200 | S82.40 | < 4 | Fraktur der Fibula, isoliert: Teil nicht näher bezeichnet |
| 201 | S82.82 | < 4 | Trimalleolarfraktur |
| 202 | T18.1 | < 4 | Fremdkörper im Ösophagus |
| 203 | T56.8 | < 4 | Toxische Wirkung: Sonstige Metalle |
| 204 | T59.1 | < 4 | Toxische Wirkung: Schwefeldioxid |
| 205 | T59.9 | < 4 | Toxische Wirkung: Gase, Dämpfe oder Rauch, nicht näher bezeichnet |
| 206 | T81.8 | < 4 | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert |
| 207 | T84.04 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Hüftgelenk |
| 208 | T85.6 | < 4 | Mechanische Komplikation durch sonstige näher bezeichnete interne Prothesen, Implantate oder Transplantate |
| 209 | T88.6 | < 4 | Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels oder einer indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung |
| 210 | Z03.1 | < 4 | Beobachtung bei Verdacht auf bösartige Neubildung |
| 211 | Z03.8 | < 4 | Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen |
| 212 | Z22.3 | < 4 | Keimträger anderer näher bezeichneter bakterieller Krankheiten |
| 213 | Z22.8 | < 4 | Keimträger sonstiger Infektionskrankheiten |

## B-9.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-620.00 | 642 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| 2 | 1-710 | 606 | Ganzkörperplethysmographie |
| 3 | 1-711 | 596 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität |
| 4 | 1-713 | 596 | Messung der funktionellen Residualkapazität [FRC] mit der Helium-Verdünnungsmethode |
| 5 | 1-843 | 550 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus |
| 6 | 8-522.91 | 342 | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Mit bildgestützter Einstellung |
| 7 | 9-984.7 | 250 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 8 | 8-900 | 228 | Intravenöse Anästhesie |
| 9 | 3-05f | 217 | Transbronchiale Endosonographie |
| 10 | 1-426.3 | 189 | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mediastinal |
| 11 | 9-984.b | 184 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| 12 | 9-984.8 | 169 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 13 | 8-98g.11 | 144 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 14 | 1-715 | 132 | Sechs-Minuten-Gehtest nach Guyatt |
| 15 | 1-999.1 | 132 | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Fluoreszenzgestützte diagnostische Verfahren |
| 16 | 8-706 | 121 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 17 | 1-620.01 | 97 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage |
| 18 | 1-430.00 | 94 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Trachea: Zangenbiopsie |
| 19 | 8-98g.12 | 90 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 20 | 8-930 | 89 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 21 | 8-800.c0 | 83 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 22 | 8-701 | 77 | Einfache endotracheale Intubation |
| 23 | 8-98g.10 | 76 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 24 | 8-98f.0 | 75 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |
| 25 | 1-426.0 | 73 | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, zervikal |
| 26 | 9-984.9 | 68 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| 27 | 8-547.1 | 66 | Andere Immuntherapie: Mit modifizierten Antikörpern |
| 28 | 1-632.0 | 60 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| 29 | 8-543.12 | 59 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 2 Medikamente |
| 30 | 9-984.6 | 59 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| 31 | 8-98f.10 | 56 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte |
| 32 | 1-430.10 | 55 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus: Zangenbiopsie |
| 33 | 1-712 | 51 | Spiroergometrie |
| 34 | 8-527.8 | 51 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC) |
| 35 | 6-00a.11 | 46 | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Atezolizumab, parenteral: 1.200 mg bis unter 1.680 mg |
| 36 | 8-529.3 | 46 | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung für die intensitätsmodulierte Radiotherapie |
| 37 | 8-528.6 | 42 | Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie: CT-gesteuerte Simulation für die externe Bestrahlung |
| 38 | 8-716.10 | 40 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Nicht invasive häusliche Beatmung |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 39 | 1-440.a | 36 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 40 | 9-984.a | 36 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |
| 41 | 8-98g.13 | 35 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |
| 42 | 8-98g.14 | 32 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage |
| 43 | 8-543.13 | 31 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 3 Medikamente |
| 44 | 8-543.33 | 30 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 3 Medikamente |
| 45 | 5-399.5 | 29 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 46 | 8-543.11 | 27 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament |
| 47 | 1-844 | 26 | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle |
| 48 | 8-771 | 24 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 49 | 6-008.m8 | 23 | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral: 320 mg bis unter 400 mg |
| 50 | 8-855.3 | 22 | Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| 51 | 1-620.0x | 21 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige |
| 52 | 1-620.10 | 21 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| 53 | 8-98f.11 | 21 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte |
| 54 | 1-620.02 | 20 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit Alveoloskopie |
| 55 | 1-620.03 | 20 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit katheterbasierter Luftstrommessung |
| 56 | 1-620.11 | 20 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Mit katheterbasierter Luftstrommessung |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 57 | 1-620.1x | 20 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Sonstige |
| 58 | 8-550.1 | 19 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten |
| 59 | 8-98f.20 | 19 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte |
| 60 | 6-009.38 | 18 | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Pembrolizumab, parenteral: 200 mg bis unter 240 mg |
| 61 | 8-144.0 | 15 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig |
| 62 | 8-152.1 | 15 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle |
| 63 | 1-791 | 14 | Kardiorespiratorische Polygraphie |
| 64 | 8-527.0 | 14 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Fixationsvorrichtung, einfach |
| 65 | 8-543.32 | 14 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 2 Medikamente |
| 66 | 3-035 | 13 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung |
| 67 | 8-919 | 13 | Komplexe Akutschmerzbehandlung |
| 68 | 8-98f.21 | 13 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 829 bis 1104 Aufwandspunkte |
| 69 | 1-650.2 | 12 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 70 | 6-005.m3 | 12 | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Tocilizumab, intravenös: 480 mg bis unter 640 mg |
| 71 | 8-133.0 | 12 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| 72 | 1-642 | 11 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege |
| 73 | 6-005.d0 | 11 | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral: 150 mg bis unter 300 mg |
| 74 | 8-522.b0 | 11 | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Ohne bildgestützte Einstellung |
| 75 | 8-543.14 | 11 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 4 Medikamente |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 76 | 8-716.00 | 11 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung: Nicht invasive häusliche Beatmung |
| 77 | 8-831.5 | 11 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation |
| 78 | 6-002.5f | 10 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 45,50 g oder mehr |
| 79 | 8-522.b1 | 10 | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Mit bildgestützter Einstellung |
| 80 | 8-831.0 | 10 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 81 | 1-661 | 9 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| 82 | 8-543.24 | 9 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 4 Medikamente |
| 83 | 8-800.g0 | 9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat |
| 84 | 1-444.7 | 8 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| 85 | 6-001.c4 | 8 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 1.000 mg bis unter 1.100 mg |
| 86 | 8-527.1 | 8 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Fixationsvorrichtung, mittlerer Schwierigkeitsgrad |
| 87 | 8-543.23 | 8 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 3 Medikamente |
| 88 | 8-640.0 | 8 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion) |
| 89 | 1-430.1x | 7 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus: Sonstige |
| 90 | 3-052 | 7 | Transösophageale Echokardiographie [TEE] |
| 91 | 6-002.98 | 7 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 950 mg bis unter 1.150 mg |
| 92 | 8-132.3 | 7 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich |
| 93 | 8-144.1 | 7 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem |
| 94 | 8-547.0 | 7 | Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern |
| 95 | 5-311.0 | 6 | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 96 | 6-002.72 | 6 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Pegfilgrastim, parenteral: 6 mg bis unter 12 mg |
| 97 | 8-144.2 | 6 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter |
| 98 | 8-543.52 | 6 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 2 Medikamente |
| 99 | 8-800.g1 | 6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate |
| 100 | 8-854.71 | 6 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden |
| 101 | 8-987.10 | 6 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 102 | 8-98f.31 | 6 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1381 bis 1656 Aufwandspunkte |
| 103 | 3-100.0 | 5 | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen |
| 104 | 3-135 | 5 | Bronchographie |
| 105 | 3-13d.5 | 5 | Urographie: Retrograd |
| 106 | 3-993 | 5 | Quantitative Bestimmung von Parametern |
| 107 | 6-002.21 | 5 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Lenograstim, parenteral: 150 Mio. IE bis unter 225 Mio. IE |
| 108 | 6-002.99 | 5 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 1.150 mg bis unter 1.350 mg |
| 109 | 8-543.31 | 5 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 1 Medikament |
| 110 | 8-855.4 | 5 | Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen |
| 111 | 1-430.30 | 4 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Stufenbiopsie: Zangenbiospie |
| 112 | 1-440.9 | 4 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt |
| 113 | 1-444.6 | 4 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie |
| 114 | 1-650.1 | 4 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| 115 | 1-651 | 4 | Diagnostische Sigmoideoskopie |
| 116 | 3-137 | 4 | Ösophagographie |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 117 | 5-320.x | 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe eines Bronchus: Sonstige |
| 118 | 5-513.1 | 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie) |
| 119 | 5-513.2x | 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Sonstige |
| 120 | 6-002.22 | 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Lenograstim, parenteral: 225 Mio. IE bis unter 300 Mio. IE |
| 121 | 6-002.r5 | 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 2,0 g bis unter 2,4 g |
| 122 | 8-137.00 | 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral |
| 123 | 8-153 | 4 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle |
| 124 | 8-542.11 | 4 | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament |
| 125 | 8-713.0 | 4 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System] |
| 126 | 8-800.c1 | 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 127 | 8-931.0 | 4 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionsspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 128 | 8-987.11 | 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 129 | 9-410.24 | 4 | Einzeltherapie: Gesprächspsychotherapie: An einem Tag |
| 130 | 1-207.0 | < 4 | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System) |
| 131 | 1-406.2 | < 4 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an endokrinen Organen: Schilddrüse |
| 132 | 1-424 | < 4 | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark |
| 133 | 1-425.3 | < 4 | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: Lymphknoten, mediastinal |
| 134 | 1-425.6 | < 4 | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: Lymphknoten, pelvin |
| 135 | 1-430.01 | < 4 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Trachea: Kryobiopsie |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 136 | 1-432.01 | < 4 | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion |
| 137 | 1-440.6 | < 4 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Gallengänge |
| 138 | 1-441.0 | < 4 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas: Leber |
| 139 | 1-442.0 | < 4 | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber |
| 140 | 1-481.5 | < 4 | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Becken |
| 141 | 1-584 | < 4 | Biopsie an der Nebenniere durch Inzision |
| 142 | 1-613 | < 4 | Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop |
| 143 | 1-630.0 | < 4 | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument |
| 144 | 1-631.0 | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs |
| 145 | 1-631.1 | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus und/oder Magen |
| 146 | 1-631.x | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Sonstige |
| 147 | 1-631.y | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: N.n.bez. |
| 148 | 1-63a | < 4 | Kapselendoskopie des Dünndarmes |
| 149 | 1-640 | < 4 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege |
| 150 | 1-650.0 | < 4 | Diagnostische Koloskopie: Partiell |
| 151 | 1-653 | < 4 | Diagnostische Proktoskopie |
| 152 | 1-654.1 | < 4 | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument |
| 153 | 1-665 | < 4 | Diagnostische Ureterorenoskopie |
| 154 | 1-700 | < 4 | Spezifische allergologische Provokationstestung |
| 155 | 1-714 | < 4 | Messung der bronchialen Reaktivität |
| 156 | 1-790 | < 4 | Polysomnographie |
| 157 | 1-842 | < 4 | Diagnostische Punktion des Perikardes [Perikardiozentese] |
| 158 | 1-845 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der Leber |
| 159 | 1-854.3 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Handgelenk |
| 160 | 1-854.6 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Hüftgelenk |
| 161 | 3-051 | < 4 | Endosonographie des Ösophagus |
| 162 | 3-053 | < 4 | Endosonographie des Magens |
| 163 | 3-056 | < 4 | Endosonographie des Pankreas |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 164 | 5-210.1 | < 4 | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Elektrokoagulation |
| 165 | 5-311.1 | < 4 | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie |
| 166 | 5-320.0 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe eines Bronchus: Durch Bronchoskopie |
| 167 | 5-330.1 | < 4 | Inzision eines Bronchus: Entfernung eines Fremdkörpers |
| 168 | 5-377.8 | < 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Ereignis-Rekorder |
| 169 | 5-380.13 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: Gefäßprothese |
| 170 | 5-393.36 | < 4 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Aorta: Aortofemoral |
| 171 | 5-399.7 | < 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 172 | 5-401.10 | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung |
| 173 | 5-433.52 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation |
| 174 | 5-449.d3 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch |
| 175 | 5-452.62 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 176 | 5-452.82 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation |
| 177 | 5-455.72 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 178 | 5-455.a2 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 179 | 5-469.20 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch |
| 180 | 5-469.d3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch |
| 181 | 5-469.e3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch |
| 182 | 5-482.01 | < 4 | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Endoskopisch |
| 183 | 5-490.0 | < 4 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision |
| 184 | 5-513.20 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 185 | 5-513.21 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter |
| 186 | 5-513.31 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Exzision: Papillektomie |
| 187 | 5-513.a | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Dilatation |
| 188 | 5-513.f0 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese |
| 189 | 5-513.h0 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese |
| 190 | 5-513.h1 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Zwei oder mehr Prothesen |
| 191 | 5-513.m 0 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden ungecoverten Stents: Ein Stent |
| 192 | 5-541.0 | < 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie |
| 193 | 5-541.5 | < 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Lumbotomie |
| 194 | 5-550.31 | < 4 | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines mit Desintegration (Lithotripsie): Ureterorenoskopisch |
| 195 | 5-560.2 | < 4 | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Bougierung, transurethral |
| 196 | 5-562.5 | < 4 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch, mit Desintegration (Lithotripsie) |
| 197 | 5-562.9 | < 4 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Steinreposition |
| 198 | 5-572.1 | < 4 | Zystostomie: Perkutan |
| 199 | 5-579.40 | < 4 | Andere Operationen an der Harnblase: Operative Blutstillung: Offen chirurgisch |
| 200 | 5-749.10 | < 4 | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Primär |
| 201 | 5-800.2g | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Hüftgelenk |
| 202 | 5-850.g7 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 203 | 5-892.0e | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 204 | 5-900.04 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf |
| 205 | 5-934.2 | < 4 | Verwendung von MRT-fähigem Material: Ereignis-Rekorder |
| 206 | 5-983 | < 4 | Reoperation |
| 207 | 5-985.9 | < 4 | Lasertechnik: Holmium-Laser |
| 208 | 5-98c.0 | < 4 | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 209 | 6-001.c0 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 600 mg bis unter 700 mg |
| 210 | 6-001.c1 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg |
| 211 | 6-001.c2 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 800 mg bis unter 900 mg |
| 212 | 6-001.c3 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 900 mg bis unter 1.000 mg |
| 213 | 6-001.c8 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 1.600 mg bis unter 1.800 mg |
| 214 | 6-001.c9 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 1.800 mg bis unter 2.000 mg |
| 215 | 6-001.ca | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 2.000 mg bis unter 2.200 mg |
| 216 | 6-002.20 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Lenograstim, parenteral: 75 Mio. IE bis unter 150 Mio. IE |
| 217 | 6-002.96 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 750 mg bis unter 850 mg |
| 218 | 6-002.97 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 850 mg bis unter 950 mg |
| 219 | 6-002.p2 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 100 mg bis unter 150 mg |
| 220 | 6-002.p4 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 200 mg bis unter 250 mg |
| 221 | 6-002.r2 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 0,8 g bis unter 1,2 g |
| 222 | 6-002.r6 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 2,4 g bis unter 3,2 g |
| 223 | 6-002.r8 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 4,0 g bis unter 4,8 g |
| 224 | 6-002.ra | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 5,6 g bis unter 6,4 g |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 225 | 6-002.ru | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 90,4 g oder mehr |
| 226 | 6-005.d1 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral: 300 mg bis unter 450 mg |
| 227 | 6-005.m2 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Tocilizumab, intravenös: 320 mg bis unter 480 mg |
| 228 | 6-005.m5 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Tocilizumab, intravenös: 800 mg bis unter 960 mg |
| 229 | 6-005.ma | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Tocilizumab, intravenös: 1.600 mg bis unter 1.760 mg |
| 230 | 6-005.n2 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Tocilizumab, subkutan: 486 mg bis unter 648 mg |
| 231 | 6-006.22 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Abirateron, oral: 9.000 mg bis unter 12.000 mg |
| 232 | 6-006.j2 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Ipilimumab, parenteral: 40 mg bis unter 50 mg |
| 233 | 6-006.j3 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Ipilimumab, parenteral: 50 mg bis unter 60 mg |
| 234 | 6-006.j4 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Ipilimumab, parenteral: 60 mg bis unter 70 mg |
| 235 | 6-006.j5 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Ipilimumab, parenteral: 70 mg bis unter 80 mg |
| 236 | 6-006.j6 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Ipilimumab, parenteral: 80 mg bis unter 90 mg |
| 237 | 6-006.j7 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Ipilimumab, parenteral: 90 mg bis unter 100 mg |
| 238 | 6-006.j8 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Ipilimumab, parenteral: 100 mg bis unter 120 mg |
| 239 | 6-007.h8 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Macitentan, oral: 200 mg bis unter 240 mg |
| 240 | 6-007.m1 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Ramucirumab, parenteral: 450 mg bis unter 600 mg |
| 241 | 6-007.m2 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Ramucirumab, parenteral: 600 mg bis unter 750 mg |
| 242 | 6-008.0e | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Riociguat, oral: 144 mg bis unter 168 mg |
| 243 | 6-008.m6 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral: 240 mg bis unter 280 mg |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 244 | 6-008.m d | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral: 720 mg bis unter 800 mg |
| 245 | 6-009.3d | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Pembrolizumab, parenteral: 400 mg bis unter 440 mg |
| 246 | 6-00a.k4 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Venetoclax, oral: 1.500 mg bis unter 2.000 mg |
| 247 | 6-00b.7 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 11: Durvalumab, parenteral |
| 248 | 8-020.8 | < 4 | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse |
| 249 | 8-100.40 | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Bronchoskopie mit flexiblem Instrument: Mit Zange |
| 250 | 8-100.6 | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagoskopie mit flexiblem Instrument |
| 251 | 8-100.8 | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastroduodenoskopie |
| 252 | 8-100.b | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Urethrozystoskopie |
| 253 | 8-101.x | < 4 | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Sonstige |
| 254 | 8-121 | < 4 | Darmspülung |
| 255 | 8-125.2 | < 4 | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Über eine liegende PEG-Sonde, endoskopisch |
| 256 | 8-137.10 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral |
| 257 | 8-137.12 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Über ein Stoma |
| 258 | 8-148.0 | < 4 | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum |
| 259 | 8-148.x | < 4 | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Sonstige |
| 260 | 8-152.0 | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Perikard |
| 261 | 8-173.0 | < 4 | Therapeutische Spülung (Lavage) der Lunge und der Pleurahöhle: Lunge |
| 262 | 8-190.42 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): 15 bis 21 Tage |
| 263 | 8-390.0 | < 4 | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 264 | 8-522.1 | < 4 | Hochvoltstrahlentherapie: Telekobaltgerät 3 bis 4 Bestrahlungsfelder |
| 265 | 8-522.61 | < 4 | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, bis zu 2 Bestrahlungsfelder: Mit bildgestützter Einstellung |
| 266 | 8-522.d1 | < 4 | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Mit bildgestützter Einstellung |
| 267 | 8-527.2 | < 4 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Fixationsvorrichtung, komplex |
| 268 | 8-529.8 | < 4 | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung, mit individueller Dosisplanung |
| 269 | 8-529.y | < 4 | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: N.n.bez. |
| 270 | 8-542.13 | < 4 | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 3 Medikamente |
| 271 | 8-543.21 | < 4 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 1 Medikament |
| 272 | 8-543.22 | < 4 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 2 Medikamente |
| 273 | 8-543.25 | < 4 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 5 Medikamente |
| 274 | 8-543.34 | < 4 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 4 Medikamente |
| 275 | 8-543.42 | < 4 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 4 Tage: 2 Medikamente |
| 276 | 8-543.43 | < 4 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 4 Tage: 3 Medikamente |
| 277 | 8-543.51 | < 4 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 1 Medikament |
| 278 | 8-547.x | < 4 | Andere Immuntherapie: Sonstige |
| 279 | 8-550.0 | < 4 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten |
| 280 | 8-561.1 | < 4 | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie |
| 281 | 8-700.x | < 4 | Offenhalten der oberen Atemwege: Sonstige |
| 282 | 8-716.01 | < 4 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung: Invasive häusliche Beatmung nach erfolgloser Beatmungsentwöhnung |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 283 | 8-716.02 | < 4 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung: Invasive häusliche Beatmung als elektive Maßnahme oder ohne Beatmungsentwöhnungsversuch |
| 284 | 8-716.11 | < 4 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Invasive häusliche Beatmung |
| 285 | 8-800.c2 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE |
| 286 | 8-800.g2 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate |
| 287 | 8-800.g5 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 Thrombozytenkonzentrate |
| 288 | 8-800.g6 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 Thrombozytenkonzentrate |
| 289 | 8-810.w7 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 55 g bis unter 65 g |
| 290 | 8-812.50 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE |
| 291 | 8-812.51 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE |
| 292 | 8-812.52 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE |
| 293 | 8-812.60 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 294 | 8-821.2 | < 4 | Immunadsorption und verwandte Verfahren: Adsorption zur Entfernung hydrophober Substanzen (niedrig- und/oder mittelmolekular) |
| 295 | 8-836.07 | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: V. cava |
| 296 | 8-83b.c6 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs mit Anker |
| 297 | 8-849.07 | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: V. cava |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 298 | 8-854.2 | < 4 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| 299 | 8-854.3 | < 4 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen |
| 300 | 8-854.64 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 264 bis 432 Stunden |
| 301 | 8-854.72 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden |
| 302 | 8-854.73 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden |
| 303 | 8-854.77 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 600 bis 960 Stunden |
| 304 | 8-915 | < 4 | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie |
| 305 | 8-933 | < 4 | Funkgesteuerte kardiologische Telemetrie |
| 306 | 8-980.0 | < 4 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |
| 307 | 8-980.11 | < 4 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte |
| 308 | 8-980.20 | < 4 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte |
| 309 | 8-987.12 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 310 | 8-98f.30 | < 4 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1105 bis 1380 Aufwandspunkte |
| 311 | 8-98f.51 | < 4 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2209 bis 2760 Aufwandspunkte: 2485 bis 2760 Aufwandspunkte |
| 312 | 8-98g.00 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 313 | 8-98g.02 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 314 | 9-410.25 | < 4 | Einzeltherapie: Gesprächspsychotherapie: An 2 bis 5 Tagen |
| 315 | 9-999.02 | < 4 | Belegte und nicht belegte Schlüsselnummern: Applikation von Remdesivir, parenteral, Liste 1: Mehr als 200 mg bis 300 mg |

## B-9.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Dr. med. Nicolas J. Dickgreber | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Privatambulanz (AM07) |
| **Kommentar** | Thorakale Onkologie |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes (VI02) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Allergien (VI22) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge (VI15) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten (VI19) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura (VI16) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen (VI18) |
| **Angebotene Leistung** | Endoskopie (VI35) |
| **Angebotene Leistung** | Naturheilkunde (VI26) |

| Pneumologische Ambulanz | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11) |
| **Kommentar** | Thorakale Onkologie |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes (VI02) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Allergien (VI22) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge (VI15) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten (VI19) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura (VI16) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen (VI18) |
| **Angebotene Leistung** | Endoskopie (VI35) |
| **Angebotene Leistung** | Naturheilkunde (VI26) |

| Pneumologische Ambulanz | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Notfallambulanz (24h) (AM08) |
| **Kommentar** | Thorakale Onkologie |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes (VI02) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Allergien (VI22) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge (VI15) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura (VI16) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen (VI18) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen (VI25) |
| **Angebotene Leistung** | Endoskopie (VI35) |
| **Angebotene Leistung** | Naturheilkunde (VI26) |

| pulmonale Hypertonie | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Richtlinie über die ambulante spezialfachärztliche Versorgung nach § 116b SGB V (AM17) |
| **Angebotene Leistung** | pulmonale Hypertonie (LK32) |

## B-9.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Trifft nicht zu.

## B-9.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden | |
|---|---|
| **Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden** | Nein |
| **Stationäre BG-Zulassung vorhanden** | Nein |

## B-9.11 Personelle Ausstattung

### B-9.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 12,47

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 11,47 |
| Ambulant | 1 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 12,47 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 144,20227

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 7,09

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 6,52 |
| Ambulant | 0,57 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 7,09 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 253,68098

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|---|---|
| AQ06 | Allgemeinchirurgie |
| AQ13 | Viszeralchirurgie |
| AQ23 | Innere Medizin |
| AQ28 | Innere Medizin und Kardiologie |
| AQ30 | Innere Medizin und Pneumologie |
| AQ54 | Radiologie |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung |
|---|---|
| ZF01 | Ärztliches Qualitätsmanagement |
| ZF03 | Allergologie |
| ZF15 | Intensivmedizin |
| ZF25 | Medikamentöse Tumortherapie |
| ZF27 | Naturheilverfahren |
| ZF38 | Röntgendiagnostik – fachgebunden – |
| ZF39 | Schlafmedizin |
| ZF49 | Spezielle Viszeralchirurgie |

## B-9.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 16,8

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 16,8 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 16,8 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 98,45238

**Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,1 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,1 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 16540

**Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 1,1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 1,1 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 1,1 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1503,63636

**Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,8

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,8 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,8 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2067,5

**Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 1,1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 1,1 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 1,1 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1503,63636

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|---|---|
| PQ01 | Bachelor |
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches |
| PQ07 | Pflege in der Onkologie |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr. | Zusatzqualifikation |
|---|---|
| ZP01 | Basale Stimulation |
| ZP04 | Endoskopie/Funktionsdiagnostik |
| ZP05 | Entlassungsmanagement |
| ZP07 | Geriatrie |
| ZP08 | Kinästhetik |
| ZP15 | Stomamanagement |
| ZP16 | Wundmanagement |
| ZP18 | Dekubitusmanagement |
| ZP19 | Sturzmanagement |
| ZP20 | Palliative Care |

## B-9.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

# B-10 Chirurgische Klinik I - Allgemein- und Viszeralchirurgie

## B-10.1 Allgemeine Angaben Chirurgische Klinik I - Allgemein- und Viszeralchirurgie

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| **Fachabteilung** | Chirurgische Klinik I - Allgemein- und Viszeralchirurgie |
| **Fachabteilungsschlüssel** | 1500 |
| **Art** | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefarzt | |
|---|---|
| **Funktion** | Chefarzt Chirurgische Klinik I - Allgemein- und Viszeralchirurgie |
| **Titel, Vorname, Name** | Herr Prof. Dr. med. Mike Laukötter |
| **Telefon** | 05971/42-1301 |
| **Fax** | 05971/423-1301 |
| **E-Mail** | chirurgie@mathias-spital.de |
| **Straße/Nr.** | Frankenburgstrasse 31 |
| **PLZ/Ort** | 48431 Rheine |
| **Homepage** | https://www.mathias-spital.com/ |

## B-10.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| **Zielvereinbarung gemäß DKG** | Ja |

## B-10.3 Medizinische Leistungsangebote Chirurgische Klinik I - Allgemein- und Viszeralchirurgie

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Chirurgische Klinik I - Allgemein- und Viszeralchirurgie | Kommentar |
|---|---|---|
| VC00 | Interdisziplinäre Tumorkonferenz | Regelmäßige interdisziplinäre Tumorkonferenz mit Onkologie, Strahlentherapie, Gastroenterologie. |
| VC13 | Operationen wegen Thoraxtrauma | |
| VC14 | Speiseröhrenchirurgie | interdisziplinäre, operative Behandlung von Speiseröhrentumoren |
| VC21 | Endokrine Chirurgie | Eingriffe an der Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Nebenniere, auch minimal invasiv. |
| VC22 | Magen-Darm-Chirurgie | Gutartige und bösartige Erkrankungen des Magens und des Darmes, Proktologie, Kontinenzstörungen |
| VC23 | Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie | Laparoskopische Entfernung von Lebertumoren und Leberzysten, laparoskopische Gallenblasenentfernung. Operation von gutartigen und bösartigen Bauchspeicheldrüsentumoren und bei chronischer Entzündung, Operation von bösartigen Geschwülsten der Leber und Lebermetastasen. |
| VC24 | Tumorchirurgie | Bösartige Erkrankungen des gesamten Bauchraumes - oberer und unterer GI-Trakt |
| VC26 | Metall-/Fremdkörperentfernungen | |
| VC29 | Behandlung von Dekubitalgeschwüren | |
| VC32 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes | |
| VC33 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses | |
| VC34 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax | |
| VC42 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen | |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Chirurgische Klinik I - Allgemein- und Viszeralchirurgie | Kommentar |
|---|---|---|
| VC52 | Elektrische Stimulation von Kerngebieten bei Schmerzen und Bewegungsstörungen (sogenannte "Funktionelle Neurochirurgie") | |
| VC55 | Minimalinvasive laparoskopische Operationen | Gallenblase, Dickdarm, Sodbrennen, Zwerchfellbruch, Blinddarmentzündung, Leisten- und Bauchwandbrüche. |
| VC56 | Minimalinvasive endoskopische Operationen | |
| VC57 | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe | Bauchdeckenplastiken bei Adipositas |
| VC58 | Spezialsprechstunde | Proktologie und Stuhlinkontinenz, Darmsprechstunde, Herniensprechstunde, Schilddrüsensprechstunde, Leber-, Magen- und Bauchspeicheldrüsen-Sprechstunde |
| VC62 | Portimplantation | bei Tumorpatienten |
| VC67 | Chirurgische Intensivmedizin | |
| VC71 | Notfallmedizin | |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen | Die klinischen Prozesse und Fallzahlen entsprechen den Vorgaben der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG). Es besteht eine umfassende Expertise. |
| VK31 | Kinderchirurgie | Leistenhernie, Appendicitis, angeborene Erkrankungen wie z.B. Pylorusstenose |
| VR47 | Tumorembolisation | Transarterielle Chemoembolisation (TACE), bei Lebertumoren |
| VX00 | Ambulantes Operieren | ausgewählte Hernienoperationen und koloproktologische Eingriffe, ambulanter Aufwachraum |
| VX00 | Organisation ambulantes Operieren, perioperative Intensivtherapie, Kreislaufunterstützung, Beatmungstherapie | |
| VD20 | Wundheilungsstörungen | |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Chirurgische Klinik I - Allgemein- und Viszeralchirurgie | Kommentar |
|---|---|---|
| VI12 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs | |
| VI13 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums | |
| VI14 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas | |
| VK06 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes | |
| VR04 | Duplexsonographie | |
| VR06 | Endosonographie | |

## B-10.5 Fallzahlen Chirurgische Klinik I - Allgemein- und Viszeralchirurgie

| Fallzahlen | |
|---|---|
| **Vollstationäre Fallzahl** | 1795 |
| **Teilstationäre Fallzahl** | 0 |

## B-10.6 Hauptdiagnosen nach ICD

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | K80.10 | 99 | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| 2 | K40.90 | 82 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| 3 | K35.8 | 79 | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet |
| 4 | K57.32 | 79 | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| 5 | K56.4 | 78 | Sonstige Obturation des Darmes |
| 6 | K80.00 | 60 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| 7 | C20 | 54 | Bösartige Neubildung des Rektums |
| 8 | K57.22 | 51 | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung |
| 9 | K59.09 | 39 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation |
| 10 | K64.2 | 39 | Hämorrhoiden 3. Grades |
| 11 | K56.5 | 36 | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 12 | K35.30 | 35 | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis ohne Perforation oder Ruptur |
| 13 | R10.3 | 29 | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |
| 14 | K80.20 | 28 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| 15 | E04.2 | 27 | Nichttoxische mehrknotige Struma |
| 16 | K35.31 | 27 | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur |
| 17 | K40.30 | 24 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| 18 | K40.20 | 22 | Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| 19 | K56.6 | 22 | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion |
| 20 | K81.0 | 22 | Akute Cholezystitis |
| 21 | K43.2 | 21 | Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| 22 | C18.7 | 19 | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| 23 | K42.0 | 18 | Hernia umbilicalis mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| 24 | C18.0 | 17 | Bösartige Neubildung: Zäkum |
| 25 | K40.91 | 17 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Rezidivhernie |
| 26 | C25.0 | 16 | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf |
| 27 | K36 | 16 | Sonstige Appendizitis |
| 28 | C15.5 | 15 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel |
| 29 | K42.9 | 15 | Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| 30 | K81.1 | 15 | Chronische Cholezystitis |
| 31 | C16.0 | 14 | Bösartige Neubildung: Kardia |
| 32 | K61.1 | 14 | Rektalabszess |
| 33 | L05.9 | 14 | Pilonidalzyste ohne Abszess |
| 34 | K60.3 | 13 | Analfistel |
| 35 | C18.2 | 12 | Bösartige Neubildung: Colon ascendens |
| 36 | C73 | 12 | Bösartige Neubildung der Schilddrüse |
| 37 | E04.1 | 12 | Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten |
| 38 | K63.1 | 11 | Perforation des Darmes (nichttraumatisch) |
| 39 | R10.4 | 11 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 40 | A09.0 | 10 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs |
| 41 | K35.32 | 10 | Akute Appendizitis mit Peritonealabszess |
| 42 | K40.31 | 10 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Rezidivhernie |
| 43 | K43.90 | 10 | Epigastrische Hernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| 44 | K43.0 | 9 | Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| 45 | K60.1 | 9 | Chronische Analfissur |
| 46 | K61.0 | 9 | Analabszess |
| 47 | K62.0 | 9 | Analpolyp |
| 48 | K80.01 | 9 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| 49 | L02.2 | 9 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf |
| 50 | L02.4 | 9 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten |
| 51 | A46 | 7 | Erysipel [Wundrose] |
| 52 | K44.9 | 7 | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| 53 | K55.0 | 7 | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes |
| 54 | L05.0 | 7 | Pilonidalzyste mit Abszess |
| 55 | C18.3 | 6 | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica] |
| 56 | C18.4 | 6 | Bösartige Neubildung: Colon transversum |
| 57 | C78.7 | 6 | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge |
| 58 | E05.0 | 6 | Hyperthyreose mit diffuser Struma |
| 59 | L02.3 | 6 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß |
| 60 | C16.2 | 5 | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi |
| 61 | D12.8 | 5 | Gutartige Neubildung: Rektum |
| 62 | D35.1 | 5 | Gutartige Neubildung: Nebenschilddrüse |
| 63 | E04.0 | 5 | Nichttoxische diffuse Struma |
| 64 | K29.1 | 5 | Sonstige akute Gastritis |
| 65 | K40.40 | 5 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| 66 | K52.8 | 5 | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis |
| 67 | K52.9 | 5 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet |
| 68 | K56.2 | 5 | Volvulus |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 69 | K57.30 | 5 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| 70 | K60.5 | 5 | Anorektalfistel |
| 71 | K62.5 | 5 | Hämorrhagie des Anus und des Rektums |
| 72 | K62.8 | 5 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums |
| 73 | K66.0 | 5 | Peritoneale Adhäsionen |
| 74 | K80.31 | 5 | Gallengangsstein mit Cholangitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| 75 | R15 | 5 | Stuhlinkontinenz |
| 76 | A09.9 | 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| 77 | C16.8 | 4 | Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 78 | C22.0 | 4 | Leberzellkarzinom |
| 79 | K40.00 | 4 | Doppelseitige Hernia inguinalis mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| 80 | K50.0 | 4 | Crohn-Krankheit des Dünndarmes |
| 81 | K56.0 | 4 | Paralytischer Ileus |
| 82 | K64.3 | 4 | Hämorrhoiden 4. Grades |
| 83 | K66.1 | 4 | Hämoperitoneum |
| 84 | K80.40 | 4 | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| 85 | K91.4 | 4 | Funktionsstörung nach Kolostomie oder Enterostomie |
| 86 | L72.1 | 4 | Trichilemmalzyste |
| 87 | A04.70 | < 4 | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen |
| 88 | A41.1 | < 4 | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken |
| 89 | A41.9 | < 4 | Sepsis, nicht näher bezeichnet |
| 90 | A48.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete bakterielle Krankheiten |
| 91 | A49.9 | < 4 | Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet |
| 92 | C15.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Zervikaler Ösophagus |
| 93 | C15.3 | < 4 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel |
| 94 | C15.4 | < 4 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel |
| 95 | C15.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 96 | C15.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 97 | C16.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Fundus ventriculi |
| 98 | C16.3 | < 4 | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum |
| 99 | C16.5 | < 4 | Bösartige Neubildung: Kleine Kurvatur des Magens, nicht näher bezeichnet |
| 100 | C17.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Duodenum |
| 101 | C17.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Jejunum |
| 102 | C17.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Ileum |
| 103 | C18.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis |
| 104 | C18.5 | < 4 | Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis] |
| 105 | C18.6 | < 4 | Bösartige Neubildung: Colon descendens |
| 106 | C18.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 107 | C19 | < 4 | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang |
| 108 | C21.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Analkanal |
| 109 | C21.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Rektum, Anus und Analkanal, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 110 | C22.1 | < 4 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom |
| 111 | C23 | < 4 | Bösartige Neubildung der Gallenblase |
| 112 | C24.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang |
| 113 | C24.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] |
| 114 | C34.3 | < 4 | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) |
| 115 | C41.4 | < 4 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Beckenknochen |
| 116 | C50.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 117 | C64 | < 4 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken |
| 118 | C67.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 119 | C68.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Harnorgane, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 120 | C77.0 | < 4 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| 121 | C77.3 | < 4 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität |
| 122 | C78.4 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Dünndarmes |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 123 | C78.6 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums |
| 124 | C78.8 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane |
| 125 | C80.0 | < 4 | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet |
| 126 | C82.9 | < 4 | Follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| 127 | C83.0 | < 4 | Kleinzelliges B-Zell-Lymphom |
| 128 | C85.1 | < 4 | B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| 129 | C90.00 | < 4 | Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| 130 | D01.0 | < 4 | Carcinoma in situ: Kolon |
| 131 | D01.2 | < 4 | Carcinoma in situ: Rektum |
| 132 | D12.0 | < 4 | Gutartige Neubildung: Zäkum |
| 133 | D12.2 | < 4 | Gutartige Neubildung: Colon ascendens |
| 134 | D12.6 | < 4 | Gutartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet |
| 135 | D12.9 | < 4 | Gutartige Neubildung: Analkanal und Anus |
| 136 | D13.1 | < 4 | Gutartige Neubildung: Magen |
| 137 | D13.6 | < 4 | Gutartige Neubildung: Pankreas |
| 138 | D17.1 | < 4 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes |
| 139 | D17.2 | < 4 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut der Extremitäten |
| 140 | D17.3 | < 4 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen |
| 141 | D34 | < 4 | Gutartige Neubildung der Schilddrüse |
| 142 | D35.0 | < 4 | Gutartige Neubildung: Nebenniere |
| 143 | D37.4 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Kolon |
| 144 | D37.5 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Rektum |
| 145 | D37.70 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Pankreas |
| 146 | D44.0 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Schilddrüse |
| 147 | D48.1 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe |
| 148 | D48.4 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Peritoneum |
| 149 | D48.5 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Haut |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 150 | D48.7 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen |
| 151 | E05.2 | < 4 | Hyperthyreose mit toxischer mehrknotiger Struma |
| 152 | E06.3 | < 4 | Autoimmunthyreoiditis |
| 153 | E21.0 | < 4 | Primärer Hyperparathyreoidismus |
| 154 | E87.1 | < 4 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie |
| 155 | I48.1 | < 4 | Vorhofflimmern, persistierend |
| 156 | I50.01 | < 4 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz |
| 157 | I80.20 | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen |
| 158 | I88.0 | < 4 | Unspezifische mesenteriale Lymphadenitis |
| 159 | J44.11 | < 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes |
| 160 | J98.2 | < 4 | Interstitielles Emphysem |
| 161 | K21.0 | < 4 | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis |
| 162 | K22.2 | < 4 | Ösophagusverschluss |
| 163 | K22.80 | < 4 | Ösophagusfistel |
| 164 | K22.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Ösophagus |
| 165 | K25.0 | < 4 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung |
| 166 | K25.2 | < 4 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung und Perforation |
| 167 | K25.3 | < 4 | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| 168 | K25.5 | < 4 | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation |
| 169 | K26.1 | < 4 | Ulcus duodeni: Akut, mit Perforation |
| 170 | K28.2 | < 4 | Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Blutung und Perforation |
| 171 | K29.0 | < 4 | Akute hämorrhagische Gastritis |
| 172 | K29.3 | < 4 | Chronische Oberflächengastritis |
| 173 | K29.6 | < 4 | Sonstige Gastritis |
| 174 | K29.7 | < 4 | Gastritis, nicht näher bezeichnet |
| 175 | K31.0 | < 4 | Akute Magendilatation |
| 176 | K31.5 | < 4 | Duodenalverschluss |
| 177 | K31.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums |
| 178 | K35.2 | < 4 | Akute Appendizitis mit generalisierter Peritonitis |
| 179 | K40.01 | < 4 | Doppelseitige Hernia inguinalis mit Einklemmung, ohne Gangrän: Rezidivhernie |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 180 | K40.21 | < 4 | Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Rezidivhernie |
| 181 | K40.41 | < 4 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Gangrän: Rezidivhernie |
| 182 | K41.31 | < 4 | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Rezidivhernie |
| 183 | K43.1 | < 4 | Narbenhernie mit Gangrän |
| 184 | K43.5 | < 4 | Parastomale Hernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| 185 | K43.60 | < 4 | Epigastrische Hernie mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| 186 | K44.0 | < 4 | Hernia diaphragmatica mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| 187 | K45.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete abdominale Hernien ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| 188 | K55.1 | < 4 | Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes |
| 189 | K56.1 | < 4 | Invagination |
| 190 | K56.3 | < 4 | Gallensteinileus |
| 191 | K56.7 | < 4 | Ileus, nicht näher bezeichnet |
| 192 | K57.02 | < 4 | Divertikulitis des Dünndarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung |
| 193 | K57.11 | < 4 | Divertikulose des Dünndarmes ohne Perforation und Abszess, mit Blutung |
| 194 | K57.33 | < 4 | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung |
| 195 | K57.50 | < 4 | Divertikulose sowohl des Dünndarmes als auch des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| 196 | K59.01 | < 4 | Obstipation bei Stuhlentleerungsstörung |
| 197 | K59.02 | < 4 | Medikamentös induzierte Obstipation |
| 198 | K59.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete funktionelle Darmstörungen |
| 199 | K60.0 | < 4 | Akute Analfissur |
| 200 | K60.4 | < 4 | Rektalfistel |
| 201 | K61.2 | < 4 | Anorektalabszess |
| 202 | K61.3 | < 4 | Ischiorektalabszess |
| 203 | K61.4 | < 4 | Intrasphinktärer Abszess |
| 204 | K62.1 | < 4 | Rektumpolyp |
| 205 | K62.2 | < 4 | Analprolaps |
| 206 | K62.3 | < 4 | Rektumprolaps |
| 207 | K62.4 | < 4 | Stenose des Anus und des Rektums |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 208 | K63.5 | < 4 | Polyp des Kolons |
| 209 | K64.1 | < 4 | Hämorrhoiden 2. Grades |
| 210 | K64.4 | < 4 | Marisken als Folgezustand von Hämorrhoiden |
| 211 | K64.5 | < 4 | Perianalvenenthrombose |
| 212 | K64.9 | < 4 | Hämorrhoiden, nicht näher bezeichnet |
| 213 | K65.09 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete akute Peritonitis |
| 214 | K66.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Peritoneums |
| 215 | K75.0 | < 4 | Leberabszess |
| 216 | K76.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber |
| 217 | K80.11 | < 4 | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| 218 | K80.21 | < 4 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| 219 | K80.30 | < 4 | Gallengangsstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| 220 | K80.41 | < 4 | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| 221 | K80.81 | < 4 | Sonstige Cholelithiasis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| 222 | K82.2 | < 4 | Perforation der Gallenblase |
| 223 | K82.4 | < 4 | Cholesteatose der Gallenblase |
| 224 | K83.0 | < 4 | Cholangitis |
| 225 | K83.1 | < 4 | Verschluss des Gallenganges |
| 226 | K83.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenwege |
| 227 | K85.80 | < 4 | Sonstige akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| 228 | K86.1 | < 4 | Sonstige chronische Pankreatitis |
| 229 | K91.2 | < 4 | Malabsorption nach chirurgischem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| 230 | K91.83 | < 4 | Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen am sonstigen Verdauungstrakt |
| 231 | K91.88 | < 4 | Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert |
| 232 | K92.1 | < 4 | Meläna |
| 233 | K92.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Verdauungssystems |
| 234 | L02.0 | < 4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel im Gesicht |
| 235 | L02.1 | < 4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Hals |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 236 | L02.8 | < 4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an sonstigen Lokalisationen |
| 237 | L03.02 | < 4 | Phlegmone an Zehen |
| 238 | L03.3 | < 4 | Phlegmone am Rumpf |
| 239 | L08.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut |
| 240 | L30.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Dermatitis |
| 241 | L73.2 | < 4 | Hidradenitis suppurativa |
| 242 | L89.25 | < 4 | Dekubitus, Stadium 3: Sitzbein |
| 243 | L89.34 | < 4 | Dekubitus, Stadium 4: Kreuzbein |
| 244 | L89.35 | < 4 | Dekubitus, Stadium 4: Sitzbein |
| 245 | L91.0 | < 4 | Hypertrophe Narbe |
| 246 | L92.8 | < 4 | Sonstige granulomatöse Krankheiten der Haut und der Unterhaut |
| 247 | L98.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haut und der Unterhaut |
| 248 | M53.3 | < 4 | Krankheiten der Sakrokokzygealregion, anderenorts nicht klassifiziert |
| 249 | M54.5 | < 4 | Kreuzschmerz |
| 250 | M60.05 | < 4 | Infektiöse Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 251 | M62.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| 252 | M79.25 | < 4 | Neuralgie und Neuritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 253 | M84.18 | < 4 | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| 254 | N18.5 | < 4 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 |
| 255 | N30.0 | < 4 | Akute Zystitis |
| 256 | N32.1 | < 4 | Vesikointestinalfistel |
| 257 | N39.0 | < 4 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| 258 | N70.0 | < 4 | Akute Salpingitis und Oophoritis |
| 259 | N80.1 | < 4 | Endometriose des Ovars |
| 260 | N80.6 | < 4 | Endometriose in Hautnarbe |
| 261 | N81.6 | < 4 | Rektozele |
| 262 | N83.2 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 263 | O99.6 | < 4 | Krankheiten des Verdauungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| 264 | Q43.0 | < 4 | Meckel-Divertikel |
| 265 | Q43.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Darmes |
| 266 | R02.04 | < 4 | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Rumpf |
| 267 | R07.3 | < 4 | Sonstige Brustschmerzen |
| 268 | R10.0 | < 4 | Akutes Abdomen |
| 269 | R10.1 | < 4 | Schmerzen im Bereich des Oberbauches |
| 270 | R13.9 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie |
| 271 | R14 | < 4 | Flatulenz und verwandte Zustände |
| 272 | R59.0 | < 4 | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben |
| 273 | S00.95 | < 4 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet: Prellung |
| 274 | S31.1 | < 4 | Offene Wunde der Bauchdecke |
| 275 | S36.03 | < 4 | Rissverletzung der Milz mit Beteiligung des Parenchyms |
| 276 | S36.04 | < 4 | Massive Parenchymruptur der Milz |
| 277 | S36.13 | < 4 | Leichte Rissverletzung der Leber |
| 278 | S36.16 | < 4 | Sonstige Verletzungen der Leber |
| 279 | S36.49 | < 4 | Verletzung: Sonstiger und mehrere Teile des Dünndarmes |
| 280 | S36.51 | < 4 | Verletzung: Colon ascendens |
| 281 | S36.6 | < 4 | Verletzung des Rektums |
| 282 | S36.81 | < 4 | Verletzung: Peritoneum |
| 283 | S36.83 | < 4 | Verletzung: Retroperitoneum |
| 284 | S39.0 | < 4 | Verletzung von Muskeln und Sehnen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| 285 | S72.01 | < 4 | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär |
| 286 | S72.10 | < 4 | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet |
| 287 | T81.0 | < 4 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| 288 | T81.3 | < 4 | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert |
| 289 | T81.8 | < 4 | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert |
| 290 | T82.7 | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 291 | T85.72 | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate im Nervensystem |
| 292 | T85.75 | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate im hepatobiliären System und im Pankreas |
| 293 | Z43.2 | < 4 | Versorgung eines Ileostomas |

## B-10.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-654.1 | 264 | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument |
| 2 | 1-653 | 258 | Diagnostische Proktoskopie |
| 3 | 8-900 | 250 | Intravenöse Anästhesie |
| 4 | 5-511.11 | 187 | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge |
| 5 | 5-469.20 | 156 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch |
| 6 | 5-470.10 | 146 | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch (Schlingen)ligatur |
| 7 | 8-930 | 142 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 8 | 5-530.32 | 123 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP] |
| 9 | 5-98c.0 | 102 | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 10 | 9-984.7 | 97 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 11 | 5-541.0 | 90 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie |
| 12 | 1-632.0 | 86 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| 13 | 8-915 | 86 | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie |
| 14 | 8-919 | 85 | Komplexe Akutschmerzbehandlung |
| 15 | 9-984.8 | 83 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 16 | 8-98f.0 | 82 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 17 | 5-469.21 | 80 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch |
| 18 | 5-069.40 | 72 | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im Rahmen einer anderen Operation: Nicht kontinuierlich [IONM] |
| 19 | 1-694 | 71 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
| 20 | 9-984.b | 68 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| 21 | 8-800.c0 | 59 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 22 | 5-490.1 | 57 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision |
| 23 | 5-98c.2 | 55 | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Zirkuläres Klammernahtgerät für die Anwendung am Gastrointestinaltrakt und/oder am Respirationstrakt |
| 24 | 5-932.13 | 52 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 100 cm² bis unter 200 cm² |
| 25 | 8-550.1 | 49 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten |
| 26 | 5-932.43 | 48 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 100 cm² bis unter 200 cm² |
| 27 | 1-620.00 | 46 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| 28 | 1-650.2 | 43 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 29 | 5-98c.1 | 40 | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 30 | 1-440.a | 39 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 31 | 3-137 | 39 | Ösophagographie |
| 32 | 5-543.21 | 39 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: (Sub-)total |
| 33 | 5-932.23 | 38 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 100 cm² bis unter 200 cm² |
| 34 | 5-987.0 | 38 | Anwendung eines OP-Roboters: Komplexer OP-Roboter |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 35 | 9-984.6 | 38 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| 36 | 3-058 | 36 | Endosonographie des Rektums |
| 37 | 5-063.0 | 35 | Thyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie |
| 38 | 5-406.a | 35 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, offen chirurgisch |
| 39 | 8-855.3 | 35 | Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| 40 | 9-984.9 | 35 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| 41 | 5-469.10 | 33 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch |
| 42 | 5-983 | 33 | Reoperation |
| 43 | 8-98f.10 | 33 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte |
| 44 | 5-399.5 | 31 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 45 | 5-462.1 | 31 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Ileostoma |
| 46 | 1-642 | 30 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege |
| 47 | 5-455.75 | 30 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 48 | 5-061.0 | 29 | Hemithyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie |
| 49 | 1-444.7 | 27 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| 50 | 1-651 | 27 | Diagnostische Sigmoideoskopie |
| 51 | 5-465.1 | 27 | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Ileostoma |
| 52 | 5-541.2 | 27 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie |
| 53 | 1-640 | 26 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege |
| 54 | 5-455.41 | 26 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 55 | 5-530.33 | 26 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 56 | 3-13a | 25 | Kolonkontrastuntersuchung |
| 57 | 8-176.2 | 25 | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage) |
| 58 | 8-190.20 | 24 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 59 | 5-493.5 | 22 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Mit Stapler |
| 60 | 8-701 | 21 | Einfache endotracheale Intubation |
| 61 | 5-333.0 | 20 | Adhäsiolyse an Lunge und Brustwand: Pleurolyse, offen chirurgisch |
| 62 | 5-897.0 | 20 | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision |
| 63 | 5-984 | 20 | Mikrochirurgische Technik |
| 64 | 8-173.10 | 20 | Therapeutische Spülung (Lavage) der Lunge und der Pleurahöhle: Pleurahöhle: 1 bis 7 Spülungen |
| 65 | 1-406.2 | 19 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an endokrinen Organen: Schilddrüse |
| 66 | 3-993 | 19 | Quantitative Bestimmung von Parametern |
| 67 | 5-469.00 | 19 | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch |
| 68 | 5-469.d3 | 19 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch |
| 69 | 5-469.e3 | 19 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch |
| 70 | 5-549.5 | 19 | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage |
| 71 | 3-13x | 18 | Andere Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren |
| 72 | 5-424.12 | 18 | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal: Mit proximaler Magenresektion (Kardia und Fundus) und Hochzug des Restmagens, durch Thorakotomie |
| 73 | 5-511.01 | 18 | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 74 | 5-543.20 | 18 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiell |
| 75 | 5-900.1b | 18 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion |
| 76 | 1-843 | 17 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus |
| 77 | 5-932.44 | 17 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 200 $cm^2$ bis unter 300 $cm^2$ |
| 78 | 1-650.1 | 16 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 79 | 5-406.b | 16 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, laparoskopisch |
| 80 | 5-470.11 | 15 | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler) |
| 81 | 5-513.21 | 15 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter |
| 82 | 5-530.72 | 15 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP] |
| 83 | 5-534.03 | 15 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen |
| 84 | 5-916.a4 | 15 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Endorektal |
| 85 | 8-190.21 | 15 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage |
| 86 | 1-631.0 | 14 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs |
| 87 | 1-999.1 | 14 | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Fluoreszenzgestützte diagnostische Verfahren |
| 88 | 5-513.2x | 14 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Sonstige |
| 89 | 5-513.f0 | 14 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese |
| 90 | 5-916.a0 | 14 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut |
| 91 | 5-455.45 | 13 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 92 | 5-501.00 | 13 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Offen chirurgisch |
| 93 | 5-513.1 | 13 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie) |
| 94 | 5-536.47 | 13 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 95 | 5-916.a6 | 13 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Endoösophageal |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 96 | 1-650.0 | 12 | Diagnostische Koloskopie: Partiell |
| 97 | 3-035 | 12 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung |
| 98 | 5-454.20 | 12 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch |
| 99 | 5-493.20 | 12 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 1 Segment |
| 100 | 5-569.30 | 12 | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Offen chirurgisch |
| 101 | 5-916.a3 | 12 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Am offenen Abdomen |
| 102 | 8-812.51 | 12 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE |
| 103 | 1-551.0 | 11 | Biopsie an der Leber durch Inzision: Durch Exzision |
| 104 | 1-631.1 | 11 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus und/oder Magen |
| 105 | 5-452.61 | 11 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 106 | 5-467.0x | 11 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Sonstige |
| 107 | 5-484.55 | 11 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 108 | 5-534.1 | 11 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 109 | 5-536.45 | 11 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM], bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 110 | 5-541.3 | 11 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Second-look-Laparotomie (programmierte Relaparotomie) |
| 111 | 5-916.a5 | 11 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |
| 112 | 5-932.24 | 11 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 200 $cm^2$ bis unter 300 $cm^2$ |
| 113 | 1-661 | 10 | Diagnostische Urethrozystoskopie |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 114 | 5-467.01 | 10 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Jejunum |
| 115 | 5-482.10 | 10 | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Submukosale Exzision: Peranal |
| 116 | 5-490.0 | 10 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision |
| 117 | 5-491.10 | 10 | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Subkutan |
| 118 | 5-492.00 | 10 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal |
| 119 | 5-511.21 | 10 | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 120 | 8-121 | 10 | Darmspülung |
| 121 | 1-559.4 | 9 | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum |
| 122 | 1-710 | 9 | Ganzkörperplethysmographie |
| 123 | 5-340.0 | 9 | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch |
| 124 | 5-467.03 | 9 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon |
| 125 | 5-469.11 | 9 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch |
| 126 | 5-492.01 | 9 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief |
| 127 | 5-513.20 | 9 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen |
| 128 | 5-524.2 | 9 | Partielle Resektion des Pankreas: Pankreaskopfresektion, pyloruserhaltend |
| 129 | 5-932.17 | 9 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 500 $cm^2$ bis unter 750 $cm^2$ |
| 130 | 8-144.1 | 9 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem |
| 131 | 8-800.c1 | 9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 132 | 5-454.10 | 8 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Offen chirurgisch |
| 133 | 5-454.60 | 8 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 134 | 5-894.1b | 8 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion |
| 135 | 5-896.1b | 8 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion |
| 136 | 5-932.14 | 8 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 200 cm² bis unter 300 cm² |
| 137 | 8-137.00 | 8 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral |
| 138 | 8-144.0 | 8 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig |
| 139 | 8-144.2 | 8 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter |
| 140 | 8-190.23 | 8 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage |
| 141 | 8-831.0 | 8 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 142 | 8-831.5 | 8 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation |
| 143 | 9-984.a | 8 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |
| 144 | 1-630.0 | 7 | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument |
| 145 | 1-631.x | 7 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Sonstige |
| 146 | 1-631.y | 7 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: N.n.bez. |
| 147 | 1-652.1 | 7 | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Koloskopie |
| 148 | 3-13d.5 | 7 | Urographie: Retrograd |
| 149 | 5-454.50 | 7 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Offen chirurgisch |
| 150 | 5-493.21 | 7 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 2 Segmente |
| 151 | 5-536.49 | 7 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM], bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 152 | 5-892.0b | 7 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 153 | 5-932.11 | 7 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 10 cm² bis unter 50 cm² |
| 154 | 5-932.15 | 7 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 300 cm² bis unter 400 cm² |
| 155 | 5-932.45 | 7 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 300 cm² bis unter 400 cm² |
| 156 | 5-932.46 | 7 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 400 cm² bis unter 500 cm² |
| 157 | 8-771 | 7 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 158 | 8-812.52 | 7 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE |
| 159 | 8-812.60 | 7 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 160 | 8-910 | 7 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie |
| 161 | 8-98f.11 | 7 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte |
| 162 | 1-440.9 | 6 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt |
| 163 | 1-444.6 | 6 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie |
| 164 | 1-620.01 | 6 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage |
| 165 | 1-652.0 | 6 | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Ileoskopie |
| 166 | 5-067.0 | 6 | Parathyreoidektomie: Ohne Replantation |
| 167 | 5-401.00 | 6 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung |
| 168 | 5-448.42 | 6 | Andere Rekonstruktion am Magen: Fundoplikatio: Laparoskopisch |
| 169 | 5-449.e3 | 6 | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch |
| 170 | 5-455.72 | 6 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 171 | 5-465.2 | 6 | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Kolostoma |
| 172 | 5-466.2 | 6 | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Kolostoma |
| 173 | 5-486.4 | 6 | Rekonstruktion des Rektums: Abdominale Rektopexie, laparoskopisch |
| 174 | 5-491.2 | 6 | Operative Behandlung von Analfisteln: Fadendrainage |
| 175 | 5-513.b | 6 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material |
| 176 | 5-534.0x | 6 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Sonstige |
| 177 | 5-534.35 | 6 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik |
| 178 | 5-536.0 | 6 | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss |
| 179 | 5-545.0 | 6 | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz) |
| 180 | 8-125.1 | 6 | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch |
| 181 | 8-133.0 | 6 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| 182 | 8-550.0 | 6 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten |
| 183 | 8-550.2 | 6 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage und 30 Therapieeinheiten |
| 184 | 8-98f.20 | 6 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte |
| 185 | 8-98g.11 | 6 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 186 | 1-442.0 | 5 | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber |
| 187 | 1-636.0 | 5 | Diagnostische Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und Ileums): Einfach (durch Push-Technik) |
| 188 | 1-654.0 | 5 | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 189 | 5-401.b | 5 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mehrere abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, laparoskopisch [Staging-Laparoskopie] |
| 190 | 5-429.e | 5 | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Injektion |
| 191 | 5-449.d3 | 5 | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch |
| 192 | 5-455.77 | 5 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 193 | 5-460.30 | 5 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch |
| 194 | 5-467.02 | 5 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Ileum |
| 195 | 5-484.35 | 5 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 196 | 5-501.01 | 5 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Laparoskopisch |
| 197 | 5-511.41 | 5 | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 198 | 5-530.73 | 5 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |
| 199 | 5-534.36 | 5 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] |
| 200 | 5-538.1 | 5 | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 201 | 5-549.2 | 5 | Andere Bauchoperationen: Implantation eines Katheterverweilsystems in den Bauchraum |
| 202 | 5-892.1d | 5 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß |
| 203 | 5-894.0d | 5 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Gesäß |
| 204 | 5-932.16 | 5 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 400 cm² bis unter 500 cm² |
| 205 | 5-932.47 | 5 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 500 cm² bis unter 750 cm² |
| 206 | 8-146.0 | 5 | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Leber |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 207 | 8-812.50 | 5 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE |
| 208 | 8-98g.10 | 5 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 209 | 1-613 | 4 | Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop |
| 210 | 1-632.1 | 4 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Duodenum |
| 211 | 1-695.1 | 4 | Diagnostische Endoskopie des Verdauungstraktes durch Inzision und intraoperativ: Dünndarm |
| 212 | 3-053 | 4 | Endosonographie des Magens |
| 213 | 3-056 | 4 | Endosonographie des Pankreas |
| 214 | 3-13c.2 | 4 | Cholangiographie: Über T-Drainage |
| 215 | 3-13c.3 | 4 | Cholangiographie: Durch Zugang im Rahmen einer Laparotomie oder Laparoskopie |
| 216 | 3-13f | 4 | Zystographie |
| 217 | 5-056.0 | 4 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Hirnnerven extrakraniell |
| 218 | 5-062.1 | 4 | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Exzision eines Knotens |
| 219 | 5-067.1 | 4 | Parathyreoidektomie: Mit Replantation (Autotransplantation) |
| 220 | 5-344.10 | 4 | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, offen chirurgisch: Lokal |
| 221 | 5-349.6 | 4 | Andere Operationen am Thorax: Reoperation an Lunge, Bronchus, Brustwand, Pleura, Mediastinum oder Zwerchfell |
| 222 | 5-460.31 | 4 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Laparoskopisch |
| 223 | 5-460.41 | 4 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Deszendostoma: Laparoskopisch |
| 224 | 5-467.00 | 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Duodenum |
| 225 | 5-469.2x | 4 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Sonstige |
| 226 | 5-493.22 | 4 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 3 oder mehr Segmente |
| 227 | 5-499.0 | 4 | Andere Operationen am Anus: Dilatation |
| 228 | 5-501.21 | 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Laparoskopisch |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 229 | 5-511.02 | 4 | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge |
| 230 | 5-513.p | 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Endoskopische Operation an den Gallengängen bei anatomischer Besonderheit |
| 231 | 5-530.31 | 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] |
| 232 | 5-535.36 | 4 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] |
| 233 | 5-538.a | 4 | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Laparoskopisch, ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material |
| 234 | 5-539.31 | 4 | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] |
| 235 | 5-543.0 | 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Exzision einer Appendix epiploica |
| 236 | 5-856.06 | 4 | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Bauchregion |
| 237 | 5-894.06 | 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla |
| 238 | 5-894.1a | 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken |
| 239 | 5-894.1e | 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie |
| 240 | 5-896.1d | 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß |
| 241 | 8-137.03 | 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Intraoperativ |
| 242 | 8-148.0 | 4 | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum |
| 243 | 8-152.1 | 4 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle |
| 244 | 8-706 | 4 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 245 | 8-854.70 | 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 246 | 8-987.10 | 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 247 | 8-987.11 | 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 248 | 8-98f.21 | 4 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 829 bis 1104 Aufwandspunkte |
| 249 | 1-313.0 | < 4 | Ösophagusmanometrie: Durchzugsmanometrie |
| 250 | 1-313.1 | < 4 | Ösophagusmanometrie: Hochauflösende Manometrie |
| 251 | 1-313.2 | < 4 | Ösophagusmanometrie: Impedanz-Planimetrie |
| 252 | 1-313.x | < 4 | Ösophagusmanometrie: Sonstige |
| 253 | 1-316.10 | < 4 | pH-Metrie des Ösophagus: Langzeit-pH-Metrie: Ohne Langzeit-Impedanzmessung |
| 254 | 1-316.11 | < 4 | pH-Metrie des Ösophagus: Langzeit-pH-Metrie: Mit Langzeit-Impedanzmessung |
| 255 | 1-426.3 | < 4 | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mediastinal |
| 256 | 1-430.10 | < 4 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus: Zangenbiopsie |
| 257 | 1-440.6 | < 4 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Gallengänge |
| 258 | 1-441.0 | < 4 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas: Leber |
| 259 | 1-445 | < 4 | Endosonographische Feinnadelpunktion am oberen Verdauungstrakt |
| 260 | 1-447 | < 4 | Endosonographische Feinnadelpunktion am Pankreas |
| 261 | 1-552.0 | < 4 | Biopsie an Gallenblase und Gallengängen durch Inzision: Gallenblase |
| 262 | 1-557.0 | < 4 | Biopsie an Rektum und perirektalem Gewebe durch Inzision: Rektum |
| 263 | 1-559.2 | < 4 | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Mesenterium |
| 264 | 1-559.3 | < 4 | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Omentum |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 265 | 1-559.5 | < 4 | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Retroperitoneales Gewebe |
| 266 | 1-559.x | < 4 | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Sonstige |
| 267 | 1-582.0 | < 4 | Biopsie an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen durch Inzision: Schilddrüse |
| 268 | 1-586.8 | < 4 | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Mesenterial |
| 269 | 1-620.02 | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit Alveoloskopie |
| 270 | 1-620.03 | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit katheterbasierter Luftstrommessung |
| 271 | 1-620.0x | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige |
| 272 | 1-620.10 | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| 273 | 1-620.11 | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Mit katheterbasierter Luftstrommessung |
| 274 | 1-620.1x | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Sonstige |
| 275 | 1-632.x | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Sonstige |
| 276 | 1-632.y | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: N.n.bez. |
| 277 | 1-635.0 | < 4 | Diagnostische Jejunoskopie: Bei normalem Situs |
| 278 | 1-635.1 | < 4 | Diagnostische Jejunoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Dünndarm |
| 279 | 1-635.x | < 4 | Diagnostische Jejunoskopie: Sonstige |
| 280 | 1-635.y | < 4 | Diagnostische Jejunoskopie: N.n.bez. |
| 281 | 1-641 | < 4 | Diagnostische retrograde Darstellung der Pankreaswege |
| 282 | 1-643.2 | < 4 | Diagnostische direkte Endoskopie der Gallenwege [duktale Endoskopie] [POCS]: Cholangioskopie der Gallenwege distal der Hepatikusgabel |
| 283 | 1-646 | < 4 | Diagnostische Endoskopie der Gallen- und Pankreaswege bei anatomischer Besonderheit |
| 284 | 1-655 | < 4 | Chromoendoskopie des unteren Verdauungstraktes |
| 285 | 1-665 | < 4 | Diagnostische Ureterorenoskopie |
| 286 | 1-695.0 | < 4 | Diagnostische Endoskopie des Verdauungstraktes durch Inzision und intraoperativ: Magen |
| 287 | 1-711 | < 4 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 288 | 1-713 | < 4 | Messung der funktionellen Residualkapazität [FRC] mit der Helium-Verdünnungsmethode |
| 289 | 1-853.0 | < 4 | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Parazentese |
| 290 | 1-853.x | < 4 | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Sonstige |
| 291 | 1-859.x | < 4 | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige |
| 292 | 3-036 | < 4 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie bei Weichteiltumoren mit quantitativer Vermessung |
| 293 | 3-051 | < 4 | Endosonographie des Ösophagus |
| 294 | 3-052 | < 4 | Transösophageale Echokardiographie [TEE] |
| 295 | 3-055.0 | < 4 | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege |
| 296 | 3-055.1 | < 4 | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Leber |
| 297 | 3-05d | < 4 | Endosonographie der weiblichen Genitalorgane |
| 298 | 3-05f | < 4 | Transbronchiale Endosonographie |
| 299 | 3-100.0 | < 4 | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen |
| 300 | 3-100.1 | < 4 | Mammographie: Präparatradiographie |
| 301 | 3-13b | < 4 | Magen-Darm-Passage (fraktioniert) |
| 302 | 3-13c.1 | < 4 | Cholangiographie: Perkutan-transhepatisch [PTC] |
| 303 | 3-13d.6 | < 4 | Urographie: Perkutan |
| 304 | 3-992 | < 4 | Intraoperative Anwendung der Verfahren |
| 305 | 5-059.2 | < 4 | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Entfernung eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems |
| 306 | 5-059.82 | < 4 | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Implantation oder Wechsel von Neurostimulationselektroden zur Stimulation des peripheren Nervensystems: Implantation oder Wechsel einer permanenten Elektrode |
| 307 | 5-059.a0 | < 4 | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Entfernung von Neurostimulationselektroden zur Stimulation des peripheren Nervensystems: Eine Elektrode |
| 308 | 5-059.d0 | < 4 | Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 309 | 5-059.g0 | < 4 | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Implantation eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar |
| 310 | 5-060.3 | < 4 | Inzision im Gebiet der Schilddrüse: Revision der Operationswunde |
| 311 | 5-061.2 | < 4 | Hemithyreoidektomie: Mit Parathyreoidektomie |
| 312 | 5-062.5 | < 4 | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Subtotale Resektion, einseitig mit Hemithyreoidektomie der Gegenseite |
| 313 | 5-062.6 | < 4 | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Reexploration mit partieller Resektion |
| 314 | 5-062.x | < 4 | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Sonstige |
| 315 | 5-063.2 | < 4 | Thyreoidektomie: Mit Parathyreoidektomie |
| 316 | 5-063.4 | < 4 | Thyreoidektomie: Reexploration mit Thyreoidektomie |
| 317 | 5-066.0 | < 4 | Partielle Nebenschilddrüsenresektion: Exzision von erkranktem Gewebe |
| 318 | 5-068.0 | < 4 | Operationen an der Nebenschilddrüse durch Sternotomie: Exzision von erkranktem Gewebe |
| 319 | 5-069.41 | < 4 | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im Rahmen einer anderen Operation: Kontinuierlich [CIONM] |
| 320 | 5-069.x | < 4 | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Sonstige |
| 321 | 5-072.03 | < 4 | Adrenalektomie: Ohne Ovariektomie: Laparoskopisch |
| 322 | 5-072.x3 | < 4 | Adrenalektomie: Sonstige: Laparoskopisch |
| 323 | 5-311.1 | < 4 | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie |
| 324 | 5-314.00 | < 4 | Exzision, Resektion und Destruktion (von erkranktem Gewebe) der Trachea: Exzision: Offen chirurgisch |
| 325 | 5-320.0 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe eines Bronchus: Durch Bronchoskopie |
| 326 | 5-320.1 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe eines Bronchus: Durch Thorakotomie |
| 327 | 5-322.d1 | < 4 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 328 | 5-334.2 | < 4 | Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Naht eines Bronchus (nach Verletzung) |
| 329 | 5-334.4 | < 4 | Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Plastische Rekonstruktion eines Bronchus |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 330 | 5-339.60 | < 4 | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Plastische Deckung bronchialer oder vaskulärer Anastomosen und/oder Nähte: Mit Omentum majus |
| 331 | 5-340.a | < 4 | Inzision von Brustwand und Pleura: Entfernung von erkranktem Gewebe aus der Pleurahöhle, offen chirurgisch |
| 332 | 5-343.2 | < 4 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Partielle Resektion am knöchernen Thorax, Rippe |
| 333 | 5-343.3 | < 4 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Partielle Resektion am knöchernen Thorax, Sternum |
| 334 | 5-344.12 | < 4 | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, offen chirurgisch: Subtotal, parietal |
| 335 | 5-344.13 | < 4 | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, offen chirurgisch: Subtotal, viszeral und parietal kombiniert |
| 336 | 5-347.0 | < 4 | Operationen am Zwerchfell: Inzision (Zwerchfellspaltung) |
| 337 | 5-347.40 | < 4 | Operationen am Zwerchfell: Zwerchfellplastik, partiell: Ohne alloplastisches Material |
| 338 | 5-372.2 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardektomie, partiell (Perikardfenster), offen chirurgisch |
| 339 | 5-382.9g | < 4 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Tiefe Venen: V. mesenterica superior |
| 340 | 5-384.55 | < 4 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, n.n.bez.: Mit Bifurkationsprothese bifemoral |
| 341 | 5-386.a3 | < 4 | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Thorakal |
| 342 | 5-388.62 | < 4 | Naht von Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. gastrica |
| 343 | 5-388.9d | < 4 | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. portae |
| 344 | 5-388.9h | < 4 | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. mesenterica inferior |
| 345 | 5-389.5x | < 4 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Sonstige |
| 346 | 5-393.39 | < 4 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Aorta: Aortomesenterial |
| 347 | 5-399.6 | < 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Revision von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 348 | 5-399.7 | < 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 349 | 5-401.40 | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Iliakal, offen chirurgisch: Ohne Markierung |
| 350 | 5-402.0 | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Zervikal |
| 351 | 5-402.5 | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Pelvin, offen chirurgisch |
| 352 | 5-402.c | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Mediastinal, offen chirurgisch |
| 353 | 5-402.g | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Abdominal, offen chirurgisch |
| 354 | 5-402.h | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Abdominal, laparoskopisch |
| 355 | 5-403.20 | < 4 | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Radikal, modifiziert: 4 Regionen |
| 356 | 5-405.x | < 4 | Operationen am Ductus thoracicus: Sonstige |
| 357 | 5-406.0 | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Zervikal |
| 358 | 5-406.2 | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Paraaortal |
| 359 | 5-407.1 | < 4 | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Mediastinal |
| 360 | 5-407.6 | < 4 | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, offen chirurgisch |
| 361 | 5-413.10 | < 4 | Splenektomie: Total: Offen chirurgisch |
| 362 | 5-413.11 | < 4 | Splenektomie: Total: Laparoskopisch |
| 363 | 5-419.2 | < 4 | Andere Operationen an der Milz: Fibrinklebung |
| 364 | 5-419.5 | < 4 | Andere Operationen an der Milz: Vicrylnetzimplantation |
| 365 | 5-419.x | < 4 | Andere Operationen an der Milz: Sonstige |
| 366 | 5-424.2 | < 4 | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: Abdominal |
| 367 | 5-426.02 | < 4 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Abdominozervikal (transmediastinal), stumpfe Dissektion: Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und zervikaler Anastomose |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 368 | 5-429.7 | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: Ballondilatation |
| 369 | 5-429.8 | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: Bougierung |
| 370 | 5-429.d | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopisches Clippen |
| 371 | 5-429.j0 | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, offen chirurgisch, eine Prothese ohne Antirefluxventil |
| 372 | 5-429.j1 | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, eine Prothese ohne Antirefluxventil |
| 373 | 5-429.p1 | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: Implantation oder Wechsel eines magnetischen Antirefluxsystems: Laparoskopisch |
| 374 | 5-430.0 | < 4 | Gastrotomie: Ohne weitere Maßnahmen |
| 375 | 5-431.0 | < 4 | Gastrostomie: Offen chirurgisch |
| 376 | 5-431.1 | < 4 | Gastrostomie: Laparoskopisch |
| 377 | 5-431.20 | < 4 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode |
| 378 | 5-431.2x | < 4 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Sonstige |
| 379 | 5-431.x | < 4 | Gastrostomie: Sonstige |
| 380 | 5-433.0 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, offen chirurgisch |
| 381 | 5-433.1 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, laparoskopisch |
| 382 | 5-433.52 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation |
| 383 | 5-433.60 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 1 Polyp |
| 384 | 5-434.0 | < 4 | Atypische partielle Magenresektion: Segmentresektion |
| 385 | 5-434.x | < 4 | Atypische partielle Magenresektion: Sonstige |
| 386 | 5-436.03 | < 4 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie analog Billroth II: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 387 | 5-436.13 | < 4 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 388 | 5-437.21 | < 4 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Ohne Lymphadenektomie |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 389 | 5-437.22 | < 4 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III |
| 390 | 5-437.23 | < 4 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 391 | 5-437.25 | < 4 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III |
| 392 | 5-437.61 | < 4 | (Totale) Gastrektomie: Ektomie eines Restmagens: Ohne Lymphadenektomie |
| 393 | 5-438.23 | < 4 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit partieller Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 394 | 5-438.24 | < 4 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit partieller Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 395 | 5-438.x3 | < 4 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Sonstige: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 396 | 5-445.10 | < 4 | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Gastroenterostomie, vordere: Offen chirurgisch |
| 397 | 5-445.20 | < 4 | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Gastroenterostomie, hintere: Offen chirurgisch |
| 398 | 5-448.02 | < 4 | Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Laparoskopisch |
| 399 | 5-448.0x | < 4 | Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Sonstige |
| 400 | 5-448.12 | < 4 | Andere Rekonstruktion am Magen: Verschluss einer Gastrostomie oder (Ernährungs-)Fistel: Laparoskopisch |
| 401 | 5-448.22 | < 4 | Andere Rekonstruktion am Magen: Gastropexie: Laparoskopisch |
| 402 | 5-448.52 | < 4 | Andere Rekonstruktion am Magen: Hemifundoplikatio: Laparoskopisch |
| 403 | 5-448.62 | < 4 | Andere Rekonstruktion am Magen: Hemifundoplikatio mit Hiatusnaht: Laparoskopisch |
| 404 | 5-448.e2 | < 4 | Andere Rekonstruktion am Magen: Entfernung eines Magenbandes: Laparoskopisch |
| 405 | 5-449.51 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Laparoskopisch |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 406 | 5-449.73 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Dilatation: Endoskopisch |
| 407 | 5-449.n1 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Implantation oder Wechsel eines Magenschrittmachers, mit laparoskopischer/-m Implantation oder Wechsel der Sonden |
| 408 | 5-449.v3 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Blutstillung durch Auftragen von Peptid-Hydrogel bildenden Substanzen: Endoskopisch |
| 409 | 5-450.1 | < 4 | Inzision des Darmes: Jejunum oder Ileum |
| 410 | 5-450.3 | < 4 | Inzision des Darmes: Perkutan-endoskopische Jejunostomie (PEJ) |
| 411 | 5-451.2 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, laparoskopisch |
| 412 | 5-452.3x | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Sonstige |
| 413 | 5-452.40 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, laparoskopisch: Elektrokoagulation |
| 414 | 5-452.4x | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, laparoskopisch: Sonstige |
| 415 | 5-452.60 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 416 | 5-452.62 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 417 | 5-452.63 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion |
| 418 | 5-454.00 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Duodenums: Offen chirurgisch |
| 419 | 5-454.02 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Duodenums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 420 | 5-454.12 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 421 | 5-454.21 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Laparoskopisch |
| 422 | 5-454.22 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 423 | 5-454.30 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: Multiple Segmentresektionen: Offen chirurgisch |
| 424 | 5-455.01 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 425 | 5-455.02 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 426 | 5-455.05 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 427 | 5-455.06 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 428 | 5-455.0x | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Sonstige |
| 429 | 5-455.21 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 430 | 5-455.22 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 431 | 5-455.2x | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Sonstige |
| 432 | 5-455.35 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Laparoskopisch |
| 433 | 5-455.42 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 434 | 5-455.43 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 435 | 5-455.47 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 436 | 5-455.4x | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Sonstige |
| 437 | 5-455.51 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 438 | 5-455.52 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 439 | 5-455.55 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 440 | 5-455.57 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 441 | 5-455.61 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Anastomose |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 442 | 5-455.62 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 443 | 5-455.65 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 444 | 5-455.71 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 445 | 5-455.74 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 446 | 5-455.76 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 447 | 5-455.91 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 448 | 5-455.92 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 449 | 5-455.95 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 450 | 5-456.00 | < 4 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Offen chirurgisch mit Ileostoma |
| 451 | 5-456.02 | < 4 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch) |
| 452 | 5-456.x0 | < 4 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Offen chirurgisch mit Ileostoma |
| 453 | 5-459.0 | < 4 | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dünndarm |
| 454 | 5-459.2 | < 4 | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dickdarm |
| 455 | 5-459.4 | < 4 | Bypass-Anastomose des Darmes: Mehrfache Anastomosen |
| 456 | 5-460.10 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch |
| 457 | 5-460.11 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Laparoskopisch |
| 458 | 5-460.51 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Laparoskopisch |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 459 | 5-460.52 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 460 | 5-461.20 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch |
| 461 | 5-461.31 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Deszendostoma: Laparoskopisch |
| 462 | 5-461.50 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch |
| 463 | 5-461.x0 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Sonstige: Offen chirurgisch |
| 464 | 5-462.0 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Jejunostoma |
| 465 | 5-462.4 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Transversostoma |
| 466 | 5-462.5 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Deszendostoma |
| 467 | 5-463.10 | < 4 | Anlegen anderer Enterostomata: Jejunostomie (Anlegen einer Ernährungsfistel): Offen chirurgisch |
| 468 | 5-463.21 | < 4 | Anlegen anderer Enterostomata: Kolostomie, n.n.bez.: Laparoskopisch |
| 469 | 5-463.x0 | < 4 | Anlegen anderer Enterostomata: Sonstige: Offen chirurgisch |
| 470 | 5-464.21 | < 4 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Jejunum |
| 471 | 5-464.22 | < 4 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Ileum |
| 472 | 5-464.23 | < 4 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Kolon |
| 473 | 5-464.x2 | < 4 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Sonstige: Ileum |
| 474 | 5-464.x3 | < 4 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Sonstige: Kolon |
| 475 | 5-464.xx | < 4 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Sonstige: Sonstige |
| 476 | 5-465.0 | < 4 | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Jejunostoma |
| 477 | 5-466.1 | < 4 | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Ileostoma |
| 478 | 5-467.31 | < 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Erweiterungsplastik: Jejunum |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 479 | 5-467.73 | < 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Anlegen eines Reservoirs: Kolon |
| 480 | 5-468.13 | < 4 | Intraabdominale Manipulation am Darm: Detorsion eines Volvulus: Kolon |
| 481 | 5-469.0x | < 4 | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Sonstige |
| 482 | 5-469.22 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 483 | 5-469.70 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Offen chirurgisch |
| 484 | 5-469.b0 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Bougierung: Offen chirurgisch |
| 485 | 5-469.bx | < 4 | Andere Operationen am Darm: Bougierung: Sonstige |
| 486 | 5-469.j3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dickdarmes: Endoskopisch |
| 487 | 5-471.0 | < 4 | Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen |
| 488 | 5-471.10 | < 4 | Simultane Appendektomie: Während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Absetzung durch (Schlingen)ligatur |
| 489 | 5-479.0 | < 4 | Andere Operationen an der Appendix: Inzision und Drainage eines perityphlitischen Abszesses |
| 490 | 5-482.00 | < 4 | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Peranal |
| 491 | 5-482.0x | < 4 | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Sonstige |
| 492 | 5-482.80 | < 4 | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Vollwandexzision, lokal: Peranal |
| 493 | 5-482.81 | < 4 | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Vollwandexzision, lokal: Endoskopisch |
| 494 | 5-482.82 | < 4 | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Vollwandexzision, lokal: Endoskopisch-mikrochirurgisch |
| 495 | 5-482.90 | < 4 | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Vollwandexzision, zirkulär [Manschettenresektion]: Peranal |
| 496 | 5-482.x0 | < 4 | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Sonstige: Peranal |
| 497 | 5-484.27 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Peranal |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 498 | 5-484.31 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 499 | 5-484.32 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 500 | 5-484.38 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose |
| 501 | 5-484.39 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 502 | 5-484.3x | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Sonstige |
| 503 | 5-484.51 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 504 | 5-484.52 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 505 | 5-484.59 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 506 | 5-484.5x | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Sonstige |
| 507 | 5-484.65 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion mit peranaler Anastomose: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 508 | 5-484.x5 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 509 | 5-485.02 | < 4 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Kombiniert offen chirurgisch-laparoskopisch |
| 510 | 5-485.22 | < 4 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominosakral: Kombiniert offen chirurgisch-laparoskopisch |
| 511 | 5-486.0 | < 4 | Rekonstruktion des Rektums: Naht (nach Verletzung) |
| 512 | 5-489.2 | < 4 | Andere Operation am Rektum: Dilatation, peranal |
| 513 | 5-489.d | < 4 | Andere Operation am Rektum: Endoskopisches Clippen |
| 514 | 5-489.x | < 4 | Andere Operation am Rektum: Sonstige |
| 515 | 5-491.0 | < 4 | Operative Behandlung von Analfisteln: Inzision (Spaltung) |
| 516 | 5-491.13 | < 4 | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Suprasphinktär |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 517 | 5-491.14 | < 4 | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Extrasphinktär |
| 518 | 5-491.16 | < 4 | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Subanodermal |
| 519 | 5-491.3 | < 4 | Operative Behandlung von Analfisteln: Verschluss von Analfisteln durch Plug-Technik |
| 520 | 5-491.4 | < 4 | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision einer inter- oder transsphinktären Analfistel mit Verschluss durch Schleimhautlappen |
| 521 | 5-492.02 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief, mit Teilresektion des Muskels |
| 522 | 5-493.00 | < 4 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur: 1 Hämorrhoide |
| 523 | 5-493.70 | < 4 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur einer A. haemorrhoidalis: Ohne rektoanale Rekonstruktion [Recto-anal-repair] |
| 524 | 5-501.20 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Offen chirurgisch |
| 525 | 5-502.0 | < 4 | Anatomische (typische) Leberresektion: Segmentresektion (ein Segment) |
| 526 | 5-502.4 | < 4 | Anatomische (typische) Leberresektion: Bisegmentektomie [Lobektomie links] [Resektion der Segmente 2 und 3] |
| 527 | 5-502.5 | < 4 | Anatomische (typische) Leberresektion: Resektion sonstiger Segmentkombinationen |
| 528 | 5-505.0 | < 4 | Rekonstruktion der Leber: Naht und blutstillende Umstechung (nach Verletzung) |
| 529 | 5-509.x | < 4 | Andere Operationen an der Leber: Sonstige |
| 530 | 5-511.42 | < 4 | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Mit operativer Revision der Gallengänge |
| 531 | 5-511.51 | < 4 | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 532 | 5-512.40 | < 4 | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum, mit Roux-Y-Anastomose: Offen chirurgisch |
| 533 | 5-512.x0 | < 4 | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Sonstige: Offen chirurgisch |
| 534 | 5-512.y | < 4 | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): N.n.bez. |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 535 | 5-513.a | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Dilatation |
| 536 | 5-513.c | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Blutstillung |
| 537 | 5-513.d | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Bougierung |
| 538 | 5-513.f1 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Zwei oder mehr Prothesen |
| 539 | 5-513.h0 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese |
| 540 | 5-513.h1 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Zwei oder mehr Prothesen |
| 541 | 5-513.n0 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden gecoverten Stent-Prothesen: Eine Stent-Prothese |
| 542 | 5-513.x | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Sonstige |
| 543 | 5-514.53 | < 4 | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Perkutan-transhepatisch |
| 544 | 5-514.5x | < 4 | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Sonstige |
| 545 | 5-514.c1 | < 4 | Andere Operationen an den Gallengängen: Blutstillung: Laparoskopisch |
| 546 | 5-514.d0 | < 4 | Andere Operationen an den Gallengängen: Revision (als selbständiger Eingriff): Offen chirurgisch |
| 547 | 5-520.0 | < 4 | Inzision des Pankreas: Ohne weitere Maßnahmen |
| 548 | 5-524.00 | < 4 | Partielle Resektion des Pankreas: Linksseitige Resektion (ohne Anastomose): Offen chirurgisch |
| 549 | 5-524.01 | < 4 | Partielle Resektion des Pankreas: Linksseitige Resektion (ohne Anastomose): Laparoskopisch |
| 550 | 5-525.0 | < 4 | (Totale) Pankreatektomie: Mit Teilresektion des Magens |
| 551 | 5-525.1 | < 4 | (Totale) Pankreatektomie: Pyloruserhaltend |
| 552 | 5-525.x | < 4 | (Totale) Pankreatektomie: Sonstige |
| 553 | 5-526.b | < 4 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Entfernung von alloplastischem Material |
| 554 | 5-526.e1 | < 4 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Prothese: Nicht selbstexpandierend |
| 555 | 5-526.f0 | < 4 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Wechsel einer Prothese: Selbstexpandierend |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 556 | 5-526.f1 | < 4 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Wechsel einer Prothese: Nicht selbstexpandierend |
| 557 | 5-529.m0 | < 4 | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch |
| 558 | 5-529.p0 | < 4 | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Endoskopische transgastrale Entfernung von Pankreasnekrosen: Ohne Einlegen eines Stents |
| 559 | 5-530.00 | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit hoher Bruchsackunterbindung und Teilresektion |
| 560 | 5-530.1 | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 561 | 5-530.74 | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior) |
| 562 | 5-530.7x | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige |
| 563 | 5-530.90 | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Laparoskopisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit hoher Bruchsackunterbindung und Teilresektion |
| 564 | 5-531.32 | < 4 | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP] |
| 565 | 5-531.33 | < 4 | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |
| 566 | 5-534.02 | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Abtragung des Urachus |
| 567 | 5-534.33 | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] |
| 568 | 5-534.34 | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Onlay-Technik |
| 569 | 5-534.3x | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige |
| 570 | 5-535.0 | < 4 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss |
| 571 | 5-535.1 | < 4 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 572 | 5-535.33 | < 4 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] |
| 573 | 5-535.35 | < 4 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik |
| 574 | 5-535.39 | < 4 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch (assistiert), total extraperitoneal mit Sublay-Technik |
| 575 | 5-536.10 | < 4 | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material |
| 576 | 5-536.44 | < 4 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandersatz, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 577 | 5-536.4e | < 4 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM], bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr |
| 578 | 5-538.91 | < 4 | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Bei Rezidiv, mit alloplastischem Material: Laparoskopisch |
| 579 | 5-539.1 | < 4 | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 580 | 5-539.30 | < 4 | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch |
| 581 | 5-539.x | < 4 | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Sonstige |
| 582 | 5-541.1 | < 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage |
| 583 | 5-541.4 | < 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Anlegen eines temporären Bauchdeckenverschlusses |
| 584 | 5-541.x | < 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Sonstige |
| 585 | 5-542.0 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Exzision |
| 586 | 5-542.2 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Omphalektomie |
| 587 | 5-543.1 | < 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Mesenteriumresektion |
| 588 | 5-543.42 | < 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: Lokal |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 589 | 5-543.x | < 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Sonstige |
| 590 | 5-545.1 | < 4 | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Definitiver Verschluss eines temporären Bauchdeckenverschlusses |
| 591 | 5-546.0 | < 4 | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Naht der Bauchwand (nach Verletzung) |
| 592 | 5-546.22 | < 4 | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Mit Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material in Sublay-Technik |
| 593 | 5-546.y | < 4 | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: N.n.bez. |
| 594 | 5-549.3 | < 4 | Andere Bauchoperationen: Revision eines Katheterverweilsystems im Bauchraum |
| 595 | 5-549.4 | < 4 | Andere Bauchoperationen: Entfernung eines Katheterverweilsystems aus dem Bauchraum |
| 596 | 5-549.a | < 4 | Andere Bauchoperationen: Verwendung von auf ein Kauterisierungssystem vorgeladenen selbstexpandierenden Prothesen/Stents |
| 597 | 5-560.2 | < 4 | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Bougierung, transurethral |
| 598 | 5-562.5 | < 4 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch, mit Desintegration (Lithotripsie) |
| 599 | 5-568.00 | < 4 | Rekonstruktion des Ureters: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch |
| 600 | 5-568.01 | < 4 | Rekonstruktion des Ureters: Naht (nach Verletzung): Laparoskopisch |
| 601 | 5-569.31 | < 4 | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Laparoskopisch |
| 602 | 5-570.4 | < 4 | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Operative Ausräumung einer Harnblasentamponade, transurethral |
| 603 | 5-572.1 | < 4 | Zystostomie: Perkutan |
| 604 | 5-573.40 | < 4 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Nicht fluoreszenzgestützt |
| 605 | 5-574.1 | < 4 | Offen chirurgische und laparoskopische Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Exzision, laparoskopisch |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 606 | 5-575.00 | < 4 | Partielle Harnblasenresektion: Teilresektion ohne Ureterneoimplantation: Offen chirurgisch |
| 607 | 5-578.00 | < 4 | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch |
| 608 | 5-582.3 | < 4 | Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Destruktion, transurethral |
| 609 | 5-584.7x | < 4 | Rekonstruktion der Urethra: Plastische Rekonstruktion, einzeitig: Sonstige |
| 610 | 5-590.5x | < 4 | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Sonstige |
| 611 | 5-601.x | < 4 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Sonstige |
| 612 | 5-610.0 | < 4 | Inzision an Skrotum und Tunica vaginalis testis: Ohne weitere Maßnahmen |
| 613 | 5-611 | < 4 | Operation einer Hydrocele testis |
| 614 | 5-624.4 | < 4 | Orchidopexie: Mit Funikulolyse |
| 615 | 5-627.x | < 4 | Rekonstruktion des Hodens: Sonstige |
| 616 | 5-640.0 | < 4 | Operationen am Präputium: Frenulotomie |
| 617 | 5-640.2 | < 4 | Operationen am Präputium: Zirkumzision |
| 618 | 5-650.4 | < 4 | Inzision des Ovars: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 619 | 5-651.92 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 620 | 5-652.60 | < 4 | Ovariektomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 621 | 5-652.62 | < 4 | Ovariektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 622 | 5-659.22 | < 4 | Andere Operationen am Ovar: Exzision einer Parovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 623 | 5-659.2x | < 4 | Andere Operationen am Ovar: Exzision einer Parovarialzyste: Sonstige |
| 624 | 5-700 | < 4 | Kuldotomie |
| 625 | 5-702.1 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe der Vagina |
| 626 | 5-705.3 | < 4 | Konstruktion und Rekonstruktion der Vagina: Mit Peritoneum |
| 627 | 5-705.x | < 4 | Konstruktion und Rekonstruktion der Vagina: Sonstige |
| 628 | 5-712.0 | < 4 | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Exzision |
| 629 | 5-758.7 | < 4 | Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Rekonstruktion von Blase und Urethra |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 630 | 5-784.x7 | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Sonstige: Ulna proximal |
| 631 | 5-794.k7 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal |
| 632 | 5-850.d6 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Bauchregion |
| 633 | 5-852.41 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Schulter und Axilla |
| 634 | 5-856.36 | < 4 | Rekonstruktion von Faszien: Doppelung einer Faszie: Bauchregion |
| 635 | 5-856.37 | < 4 | Rekonstruktion von Faszien: Doppelung einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 636 | 5-865.7 | < 4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation |
| 637 | 5-881.0 | < 4 | Inzision der Mamma: Ohne weitere Maßnahmen |
| 638 | 5-881.1 | < 4 | Inzision der Mamma: Drainage |
| 639 | 5-892.06 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Schulter und Axilla |
| 640 | 5-892.09 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hand |
| 641 | 5-892.0a | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken |
| 642 | 5-892.0c | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion |
| 643 | 5-892.0d | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Gesäß |
| 644 | 5-892.0x | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige |
| 645 | 5-892.15 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hals |
| 646 | 5-892.16 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Schulter und Axilla |
| 647 | 5-892.1b | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion |
| 648 | 5-892.1c | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion |
| 649 | 5-892.36 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Schulter und Axilla |
| 650 | 5-892.3a | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Brustwand und Rücken |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 651 | 5-892.3d | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Gesäß |
| 652 | 5-892.xb | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion |
| 653 | 5-892.xd | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Gesäß |
| 654 | 5-894.05 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Hals |
| 655 | 5-894.0a | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken |
| 656 | 5-894.0b | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Bauchregion |
| 657 | 5-894.0c | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| 658 | 5-894.0e | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie |
| 659 | 5-894.0g | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Fuß |
| 660 | 5-894.0x | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Sonstige |
| 661 | 5-894.14 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf |
| 662 | 5-894.15 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hals |
| 663 | 5-894.16 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla |
| 664 | 5-894.17 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen |
| 665 | 5-894.1f | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 666 | 5-894.xc | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion |
| 667 | 5-896.06 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Schulter und Axilla |
| 668 | 5-896.0a | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken |
| 669 | 5-896.0b | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion |
| 670 | 5-896.0d | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Gesäß |
| 671 | 5-896.1f | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel |
| 672 | 5-896.xd | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Gesäß |
| 673 | 5-900.0b | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Bauchregion |
| 674 | 5-900.xb | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion |
| 675 | 5-907.0x | < 4 | Revision einer Hautplastik: Narbenkorrektur (nach Hautplastik): Sonstige |
| 676 | 5-916.7b | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Bauchregion |
| 677 | 5-916.ax | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Sonstige |
| 678 | 5-931.0 | < 4 | Art des verwendeten Knorpelersatz-, Knochenersatz- und Osteosynthesematerials: Hypoallergenes Material |
| 679 | 5-932.10 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: Weniger als 10 cm² |
| 680 | 5-932.12 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm² bis unter 100 cm² |
| 681 | 5-932.18 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 750 cm² bis unter 1.000 cm² |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 682 | 5-932.25 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 300 cm² bis unter 400 cm² |
| 683 | 5-932.26 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 400 cm² bis unter 500 cm² |
| 684 | 5-932.27 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 500 cm² bis unter 750 cm² |
| 685 | 5-932.41 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 10 cm² bis unter 50 cm² |
| 686 | 5-932.42 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 50 cm² bis unter 100 cm² |
| 687 | 5-932.48 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 750 cm² bis unter 1.000 cm² |
| 688 | 5-932.82 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material, allogen: 50 cm² bis unter 100 cm² |
| 689 | 5-932.92 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material, xenogen: 50 cm² bis unter 100 cm² |
| 690 | 5-933.1 | < 4 | Verwendung von Membranen oder sonstigen Materialien zur Prophylaxe von Adhäsionen: (Teil-)resorbierbar |
| 691 | 5-98b.x | < 4 | Anwendung eines flexiblen Ureterorenoskops: Sonstige |
| 692 | 5-995 | < 4 | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) |
| 693 | 6-002.20 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Lenograstim, parenteral: 75 Mio. IE bis unter 150 Mio. IE |
| 694 | 6-002.pa | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg |
| 695 | 6-002.pc | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg |
| 696 | 6-002.pe | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 900 mg bis unter 1.000 mg |
| 697 | 6-002.pf | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.000 mg bis unter 1.200 mg |
| 698 | 6-002.pj | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.600 mg bis unter 2.000 mg |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 699 | 6-002.r6 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 2,4 g bis unter 3,2 g |
| 700 | 6-002.rc | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 7,2 g bis unter 8,8 g |
| 701 | 8-020.x | < 4 | Therapeutische Injektion: Sonstige |
| 702 | 8-100.40 | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Bronchoskopie mit flexiblem Instrument: Mit Zange |
| 703 | 8-100.8 | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastroduodenoskopie |
| 704 | 8-120 | < 4 | Magenspülung |
| 705 | 8-123.1 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung |
| 706 | 8-132.1 | < 4 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig |
| 707 | 8-132.2 | < 4 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend |
| 708 | 8-132.3 | < 4 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich |
| 709 | 8-137.10 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral |
| 710 | 8-137.12 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Über ein Stoma |
| 711 | 8-137.x | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Sonstige |
| 712 | 8-138.0 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines Nephrostomiekatheters: Wechsel ohne operative Dilatation |
| 713 | 8-146.2 | < 4 | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Pankreas |
| 714 | 8-146.x | < 4 | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Sonstige |
| 715 | 8-146.y | < 4 | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: N.n.bez. |
| 716 | 8-147.x | < 4 | Therapeutische Drainage von Harnorganen: Sonstige |
| 717 | 8-148.1 | < 4 | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Retroperitonealraum |
| 718 | 8-148.x | < 4 | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Sonstige |
| 719 | 8-152.0 | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Perikard |
| 720 | 8-176.0 | < 4 | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei liegender Drainage (geschlossene Lavage) |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 721 | 8-176.1 | < 4 | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei temporärem Bauchdeckenverschluss (programmierte Lavage) |
| 722 | 8-176.x | < 4 | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Sonstige |
| 723 | 8-179.0 | < 4 | Andere therapeutische Spülungen: Therapeutische Spülung über liegenden intraperitonealen Katheter |
| 724 | 8-179.x | < 4 | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige |
| 725 | 8-190.22 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage |
| 726 | 8-190.30 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 727 | 8-190.31 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage |
| 728 | 8-190.32 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage |
| 729 | 8-190.40 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): Bis 7 Tage |
| 730 | 8-190.41 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): 8 bis 14 Tage |
| 731 | 8-192.0b | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Bauchregion |
| 732 | 8-192.0d | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Gesäß |
| 733 | 8-192.1b | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion |
| 734 | 8-192.1c | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Leisten- und Genitalregion |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 735 | 8-192.1d | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Gesäß |
| 736 | 8-192.2b | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Bauchregion |
| 737 | 8-192.2d | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Gesäß |
| 738 | 8-192.xb | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Bauchregion |
| 739 | 8-502 | < 4 | Tamponade einer Rektumblutung |
| 740 | 8-543.32 | < 4 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 2 Medikamente |
| 741 | 8-561.1 | < 4 | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie |
| 742 | 8-640.0 | < 4 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion) |
| 743 | 8-700.x | < 4 | Offenhalten der oberen Atemwege: Sonstige |
| 744 | 8-713.0 | < 4 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System] |
| 745 | 8-800.c4 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 24 TE bis unter 32 TE |
| 746 | 8-800.g0 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat |
| 747 | 8-800.g1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate |
| 748 | 8-810.y | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: N.n.bez. |
| 749 | 8-812.53 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE |
| 750 | 8-812.54 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 4.500 IE bis unter 5.500 IE |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 751 | 8-812.55 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 5.500 IE bis unter 6.500 IE |
| 752 | 8-812.59 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 9.500 IE bis unter 10.500 IE |
| 753 | 8-812.61 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE |
| 754 | 8-812.63 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 21 TE bis unter 31 TE |
| 755 | 8-836.9a | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäße viszeral |
| 756 | 8-836.ma | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße viszeral |
| 757 | 8-836.n5 | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 5 Metallspiralen |
| 758 | 8-83b.2x | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Flüssigkeiten zur selektiven Embolisation: Sonstige Flüssigkeiten |
| 759 | 8-83b.c4 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Polymerdichtung mit äußerer Sperrscheibe |
| 760 | 8-83b.n4 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Menge der Flüssigkeiten zur selektiven Embolisation: 12 ml bis unter 15 ml |
| 761 | 8-854.2 | < 4 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| 762 | 8-854.71 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden |
| 763 | 8-854.73 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden |
| 764 | 8-854.74 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden |
| 765 | 8-854.77 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 600 bis 960 Stunden |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 766 | 8-854.78 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden |
| 767 | 8-857.13 | < 4 | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD): Mehr als 144 bis 264 Stunden |
| 768 | 8-914.12 | < 4 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |
| 769 | 8-925.0x | < 4 | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Bis 4 Stunden: Sonstige |
| 770 | 8-931.0 | < 4 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionsspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 771 | 8-987.13 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 772 | 8-98f.30 | < 4 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1105 bis 1380 Aufwandspunkte |
| 773 | 8-98f.41 | < 4 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1933 bis 2208 Aufwandspunkte |
| 774 | 8-98f.50 | < 4 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2209 bis 2760 Aufwandspunkte: 2209 bis 2484 Aufwandspunkte |
| 775 | 8-98f.7 | < 4 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 3681 bis 4600 Aufwandspunkte |
| 776 | 8-98g.00 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 777 | 8-98g.04 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage |
| 778 | 8-98g.14 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage |
| 779 | 9-410.24 | < 4 | Einzeltherapie: Gesprächspsychotherapie: An einem Tag |

## B-10.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Notfallambulanz | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Notfallambulanz (24h) (AM08) |
| **Angebotene Leistung** | Ambulantes Operieren (VX00) |
| **Angebotene Leistung** | Chirurgische Intensivmedizin (VC67) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels (VC39) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes (VC41) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens (VC35) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes (VC36) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes (VC37) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses (VC33) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand (VC38) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (VC40) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes (VC32) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax (VC34) |
| **Angebotene Leistung** | Duplexsonographie (VR04) |
| **Angebotene Leistung** | Eindimensionale Dopplersonographie (VR03) |
| **Angebotene Leistung** | Endokrine Chirurgie (VC21) |
| **Angebotene Leistung** | Endosonographie (VR06) |
| **Angebotene Leistung** | Intensivmedizin (VX00) |
| **Angebotene Leistung** | Interdisziplinäre Tumorkonferenz (VC00) |
| **Angebotene Leistung** | Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie (VC23) |
| **Angebotene Leistung** | Magen-Darm-Chirurgie (VC22) |
| **Angebotene Leistung** | Minimalinvasive endoskopische Operationen (VC56) |
| **Angebotene Leistung** | Minimalinvasive laparoskopische Operationen (VC55) |
| **Angebotene Leistung** | Native Sonographie (VR02) |
| **Angebotene Leistung** | Notfallmedizin (VC71) |
| **Angebotene Leistung** | Organisation ambulantes Operieren, perioperative Intensivtherapie, Kreislaufunterstützung, Beatmungstherapie (VX00) |
| **Angebotene Leistung** | Portimplantation (VC62) |

| Notfallambulanz | |
|---|---|
| **Angebotene Leistung** | Sonstige im Bereich Chirurgie (VC00) |
| **Angebotene Leistung** | Speiseröhrenchirurgie (VC14) |
| **Angebotene Leistung** | Spezialsprechstunde (VC58) |
| **Angebotene Leistung** | Tumorchirurgie (VC24) |

| Vor- und nachstationäre Leistungen | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11) |
| **Angebotene Leistung** | Ambulantes Operieren (VX00) |
| **Angebotene Leistung** | Behandlung von Dekubitalgeschwüren (VC29) |
| **Angebotene Leistung** | Chirurgische Intensivmedizin (VC67) |
| **Angebotene Leistung** | Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (VI43) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (VI10) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VI14) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs (VI12) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) (VI11) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen (VI24) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten (VI19) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura (VI16) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums (VI13) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen (VI18) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen (VC42) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels (VC39) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes (VC41) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens (VC35) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes (VC36) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes (VC37) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses (VC33) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand (VC38) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (VC40) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes (VC32) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax (VC34) |
| **Angebotene Leistung** | Duplexsonographie (VR04) |

| Vor- und nachstationäre Leistungen | |
|---|---|
| **Angebotene Leistung** | Elektrische Stimulation von Kerngebieten bei Schmerzen und Bewegungsstörungen (sogenannte "Funktionelle Neurochirurgie") (VC52) |
| **Angebotene Leistung** | Endokrine Chirurgie (VC21) |
| **Angebotene Leistung** | Endoskopie (VI35) |
| **Angebotene Leistung** | Endosonographie (VR06) |
| **Angebotene Leistung** | Interdisziplinäre Tumorkonferenz (VC00) |
| **Angebotene Leistung** | Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie (VC23) |
| **Angebotene Leistung** | Magen-Darm-Chirurgie (VC22) |
| **Angebotene Leistung** | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC26) |
| **Angebotene Leistung** | Minimalinvasive endoskopische Operationen (VC56) |
| **Angebotene Leistung** | Minimalinvasive laparoskopische Operationen (VC55) |
| **Angebotene Leistung** | Native Sonographie (VR02) |
| **Angebotene Leistung** | Notfallmedizin (VC71) |
| **Angebotene Leistung** | Operationen wegen Thoraxtrauma (VC13) |
| **Angebotene Leistung** | Organisation ambulantes Operieren, perioperative Intensivtherapie, Kreislaufunterstützung, Beatmungstherapie (VX00) |
| **Angebotene Leistung** | Portimplantation (VC62) |
| **Angebotene Leistung** | Sonstige im Bereich Chirurgie (VC00) |
| **Angebotene Leistung** | Speiseröhrenchirurgie (VC14) |
| **Angebotene Leistung** | Spezialsprechstunde (VC58) |
| **Angebotene Leistung** | Tumorchirurgie (VC24) |

| Prof. Dr. med. M. Laukötter | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Privatambulanz (AM07) |
| **Kommentar** | Sprechstunde inkl. ambulanter Untersuchung, Behandlung, Beratung und ggf. stationärer Terminvereinbarung |
| **Angebotene Leistung** | Ambulantes Operieren (VX00) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der endokrinen Drüsen (Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nebenniere, Diabetes) (VK05) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VK07) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (VK06) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VI14) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs (VI12) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen (VC42) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen (VC19) |
| **Angebotene Leistung** | Duplexsonographie (VR04) |
| **Angebotene Leistung** | Eindimensionale Dopplersonographie (VR03) |
| **Angebotene Leistung** | Endoskopie (VI35) |
| **Angebotene Leistung** | Endosonographie (VR06) |
| **Angebotene Leistung** | Interdisziplinäre Tumornachsorge (VH20) |
| **Angebotene Leistung** | Native Sonographie (VR02) |
| **Angebotene Leistung** | Wundheilungsstörungen (VD20) |

## B-10.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 5-399.5 | 44 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 2 | 5-530.32 | 38 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP] |
| 3 | 5-530.00 | 8 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit hoher Bruchsackunterbindung und Teilresektion |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 4 | 5-399.7 | 5 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5 | 5-534.1 | 5 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 6 | 1-650.2 | 4 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 7 | 1-444.6 | < 4 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie |
| 8 | 1-444.7 | < 4 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| 9 | 1-586.0 | < 4 | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Zervikal |
| 10 | 1-586.6 | < 4 | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Inguinal |
| 11 | 1-694 | < 4 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
| 12 | 3-613 | < 4 | Phlebographie der Gefäße einer Extremität |
| 13 | 5-402.4 | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Inguinal, offen chirurgisch |
| 14 | 5-469.21 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch |
| 15 | 5-482.10 | < 4 | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Submukosale Exzision: Peranal |
| 16 | 5-490.0 | < 4 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision |
| 17 | 5-492.00 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal |
| 18 | 5-530.1 | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 19 | 5-530.72 | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP] |
| 20 | 5-531.32 | < 4 | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP] |
| 21 | 5-534.34 | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Onlay-Technik |
| 22 | 5-535.0 | < 4 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss |
| 23 | 5-535.1 | < 4 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 24 | 5-536.0 | < 4 | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss |
| 25 | 5-630.5 | < 4 | Operative Behandlung einer Varikozele und einer Hydrocele funiculi spermatici: Operation einer Hydrocele funiculi spermatici |
| 26 | 5-898.7 | < 4 | Operationen am Nagelorgan: Transplantation des Nagelbettes |

## B-10.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden | |
|---|---|
| **Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden** | Nein |
| **Stationäre BG-Zulassung vorhanden** | Nein |

## B-10.11 Personelle Ausstattung

### B-10.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 16,98

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 15,62 |
| Ambulant | 1,36 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 16,98 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 114,91677

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 8,55

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 7,87 |
| Ambulant | 0,68 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 8,55 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 228,08132

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|---|---|---|
| AQ06 | Allgemeinchirurgie | Weiterbildungsbefugnis |
| AQ13 | Viszeralchirurgie | Weiterbildungsbefugnis |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar |
|---|---|---|
| ZF28 | Notfallmedizin | |
| ZF34 | Proktologie | Weiterbildungsbefugnis |
| ZF49 | Spezielle Viszeralchirurgie | Weiterbildungsbefugnis |

## B-10.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 14,1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 14,1 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 14,1 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 127,30496

**Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,2

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,2 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,2 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 8975

**Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,1 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,1 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 17950

**Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 1,3

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 1,3 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 1,3 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1380,76923

**Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,6

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,6 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,6 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2991,66667

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|---|---|
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches |
| PQ07 | Pflege in der Onkologie |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege |
| PQ20 | Praxisanleitung |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr. | Zusatzqualifikation |
|---|---|
| ZP01 | Basale Stimulation |
| ZP05 | Entlassungsmanagement |
| ZP07 | Geriatrie |
| ZP08 | Kinästhetik |
| ZP14 | Schmerzmanagement |
| ZP15 | Stomamanagement |
| ZP16 | Wundmanagement |
| ZP18 | Dekubitusmanagement |
| ZP19 | Sturzmanagement |
| ZP20 | Palliative Care |

## B-10.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

# B-11 Chirurgische Klinik II - Gefäßchirurgie

## B-11.1 Allgemeine Angaben Chirurgische Klinik II – Gefäßchirurgie

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| **Fachabteilung** | Chirurgische Klinik II - Gefäßchirurgie |
| **Fachabteilungsschlüssel** | 1800 |
| **Art** | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefarzt | |
|---|---|
| **Funktion** | Chefarzt Chirurgische Klinik II - Gefäßchirurgie |
| **Titel, Vorname, Name** | Herr Prof. Dr. med. Gerd Rudolf Lulay |
| **Telefon** | 05971/42-1331 |
| **Fax** | 05971/423-1331 |
| **E-Mail** | gefaess-chirurgie@mathias-spital.de |
| **Straße/Nr.** | Frankenburgstrasse 31 |
| **PLZ/Ort** | 48431 Rheine |
| **Homepage** | https://www.mathias-spital.com/ |

## B-11.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| **Zielvereinbarung gemäß DKG** | Ja |

## B-11.3 Medizinische Leistungsangebote Chirurgische Klinik II - Gefäßchirurgie

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Chirurgische Klinik II - Gefäßchirurgie | Kommentar |
|---|---|---|
| VC00 | Lymphologie | Krankhafte, gutartige, unklare Schwellung der Arme und Beine, auch nach Mammakarzinom |
| VC05 | Schrittmachereingriffe | in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Klinik II - Kardiologie |
| VC06 | Defibrillatoreingriffe | in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Klinik II - Kardiologie |
| VC09 | Behandlung von Verletzungen am Herzen | |
| VC16 | Aortenaneurysmachirurgie | Modernste Chirurgie der Erweiterung der Hauptschlagader einschl. Stents;<br><br>24h |
| VC17 | Offen chirurgische und endovaskuläre Behandlung von Gefäßerkrankungen | Carotischirurgie; Aortenaneurysma |
| VC18 | Konservative Behandlung von arteriellen Gefäßerkrankungen | nicht operative Behandlungsverfahren |
| VC19 | Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen | Abklärung der Thromboseursache einschl. angeborener Thromboseneigung, Venen-Thromboseabklärung und Therapie auch operativ, interventionell einschl. Lyse-Therapie.<br><br>z.B. Varizenchirurgie, Thrombosen, Ulcus cruris (offenes Bein), endovenöse Behandlung der TVT akut und chronisch. |
| VC44 | Chirurgie der Hirngefäßerkrankungen | Halsschlagaderoperationen einschl. Carotisstents, Operationen der Halsschlagader beim akuten, gefäßbedingten Schlaganfall. |
| VC52 | Elektrische Stimulation von Kerngebieten bei Schmerzen und Bewegungsstörungen (sogenannte "Funktionelle Neurochirurgie") | bei schwerer pAVK und Fehlen alternativer Maßnahmen |
| VC57 | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe | Hautverpflanzungen |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Chirurgische Klinik II - Gefäßchirurgie | Kommentar |
|---|---|---|
| VC58 | Spezialsprechstunde | einschl. kompletter Phlebologie und Lymphologie, spezielle Ultraschall-Farbduplexabklärung sämtlicher abdominaler und venöser Erkrankungen, angiologischer Messplatz mit Funktionsuntersuchungen (LRR/VVP), Abklärung sämtlicher gefäß- und thoraxchirurgischer Fragestellungen. |
| VC61 | Dialyseshuntchirurgie | |
| VC62 | Portimplantation | |
| VC63 | Amputationschirurgie | |
| VD20 | Wundheilungsstörungen | |
| VH26 | Laserchirurgie | Laserchirurgische Behandlung von Krampfadern |
| VI04 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | |
| VI05 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten | |
| VK03 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Gefäßerkrankungen | |
| VR02 | Native Sonographie | Untersuchungsverfahren zur Diagnostik von Gefäßerkrankungen |
| VR03 | Eindimensionale Dopplersonographie | Untersuchungsverfahren zur Diagnostik von Gefäßerkrankungen |
| VR04 | Duplexsonographie | Untersuchungsverfahren zur Diagnostik von Gefäßerkrankungen |
| VR05 | Sonographie mit Kontrastmittel | Untersuchungsverfahren zur Diagnostik von Gefäßerkrankungen |
| VR15 | Arteriographie | |
| VR16 | Phlebographie | |
| VR17 | Lymphographie | |
| VR18 | Szintigraphie | |
| VR40 | Spezialsprechstunde | |
| VR41 | Interventionelle Radiologie | |
| VC15 | Thorakoskopische Eingriffe | bei Raynaud Syndrom |
| VX00 | Ambulantes Operieren | Varizen und Ports |

## B-11.5 Fallzahlen Chirurgische Klinik II - Gefäßchirurgie

| Fallzahlen | |
|---|---|
| **Vollstationäre Fallzahl** | 885 |
| **Teilstationäre Fallzahl** | 0 |

## B-11.6 Hauptdiagnosen nach ICD

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | I74.3 | 94 | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten |
| 2 | A46 | 70 | Erysipel [Wundrose] |
| 3 | I70.22 | 59 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m |
| 4 | T82.3 | 59 | Mechanische Komplikation durch sonstige Gefäßtransplantate |
| 5 | I65.2 | 51 | Verschluss und Stenose der A. carotis |
| 6 | I70.25 | 49 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän |
| 7 | I70.24 | 44 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration |
| 8 | I83.9 | 43 | Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung |
| 9 | I70.23 | 34 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz |
| 10 | I80.28 | 24 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten |
| 11 | I71.4 | 20 | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur |
| 12 | L97 | 19 | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert |
| 13 | I83.2 | 17 | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung |
| 14 | I77.1 | 14 | Arterienstriktur |
| 15 | L03.11 | 14 | Phlegmone an der unteren Extremität |
| 16 | I83.1 | 13 | Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung |
| 17 | I83.0 | 11 | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration |
| 18 | I73.0 | 9 | Raynaud-Syndrom |
| 19 | I80.20 | 9 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen |
| 20 | T81.0 | 9 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 21 | T81.4 | 9 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| 22 | E11.50 | 8 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| 23 | E11.74 | 8 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| 24 | I72.8 | 8 | Aneurysma und Dissektion sonstiger näher bezeichneter Arterien |
| 25 | L02.4 | 8 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten |
| 26 | T82.4 | 8 | Mechanische Komplikation durch Gefäßkatheter bei Dialyse |
| 27 | N18.5 | 7 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 |
| 28 | I72.4 | 6 | Aneurysma und Dissektion einer Arterie der unteren Extremität |
| 29 | T82.5 | 6 | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen |
| 30 | T87.4 | 6 | Infektion des Amputationsstumpfes |
| 31 | I71.6 | 5 | Aortenaneurysma, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur |
| 32 | I87.21 | 5 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) mit Ulzeration |
| 33 | I70.21 | 4 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr |
| 34 | I71.3 | 4 | Aneurysma der Aorta abdominalis, rupturiert |
| 35 | I72.3 | 4 | Aneurysma und Dissektion der A. iliaca |
| 36 | I74.0 | 4 | Embolie und Thrombose der Aorta abdominalis |
| 37 | I74.5 | 4 | Embolie und Thrombose der A. iliaca |
| 38 | I89.8 | 4 | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten |
| 39 | A09.0 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs |
| 40 | A26.9 | < 4 | Erysipeloid, nicht näher bezeichnet |
| 41 | A49.8 | < 4 | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| 42 | A49.9 | < 4 | Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet |
| 43 | B99 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten |
| 44 | C15.4 | < 4 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel |
| 45 | C19 | < 4 | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang |
| 46 | C34.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) |
| 47 | C38.4 | < 4 | Bösartige Neubildung: Pleura |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 48 | C49.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, nicht näher bezeichnet |
| 49 | C50.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet |
| 50 | C56 | < 4 | Bösartige Neubildung des Ovars |
| 51 | C77.0 | < 4 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| 52 | D13.2 | < 4 | Gutartige Neubildung: Duodenum |
| 53 | D17.0 | < 4 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| 54 | D18.08 | < 4 | Hämangiom: Sonstige Lokalisationen |
| 55 | E11.20 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| 56 | E11.51 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| 57 | E11.75 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| 58 | G54.0 | < 4 | Läsionen des Plexus brachialis |
| 59 | I10.01 | < 4 | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| 60 | I20.0 | < 4 | Instabile Angina pectoris |
| 61 | I20.8 | < 4 | Sonstige Formen der Angina pectoris |
| 62 | I21.0 | < 4 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand |
| 63 | I21.4 | < 4 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| 64 | I25.11 | < 4 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung |
| 65 | I25.12 | < 4 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung |
| 66 | I26.9 | < 4 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| 67 | I47.2 | < 4 | Ventrikuläre Tachykardie |
| 68 | I48.1 | < 4 | Vorhofflimmern, persistierend |
| 69 | I50.13 | < 4 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung |
| 70 | I50.14 | < 4 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe |
| 71 | I63.0 | < 4 | Hirninfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien |
| 72 | I63.4 | < 4 | Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien |
| 73 | I65.3 | < 4 | Verschluss und Stenose mehrerer und beidseitiger präzerebraler Arterien |
| 74 | I70.0 | < 4 | Atherosklerose der Aorta |
| 75 | I71.03 | < 4 | Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 76 | I72.0 | < 4 | Aneurysma und Dissektion der A. carotis |
| 77 | I72.1 | < 4 | Aneurysma und Dissektion einer Arterie der oberen Extremität |
| 78 | I72.2 | < 4 | Aneurysma und Dissektion der Nierenarterie |
| 79 | I72.5 | < 4 | Aneurysma und Dissektion sonstiger präzerebraler Arterien |
| 80 | I74.1 | < 4 | Embolie und Thrombose sonstiger und nicht näher bezeichneter Abschnitte der Aorta |
| 81 | I74.2 | < 4 | Embolie und Thrombose der Arterien der oberen Extremitäten |
| 82 | I77.6 | < 4 | Arteriitis, nicht näher bezeichnet |
| 83 | I77.80 | < 4 | Penetrierendes Aortenulkus [PAU] |
| 84 | I77.9 | < 4 | Krankheit der Arterien und Arteriolen, nicht näher bezeichnet |
| 85 | I80.0 | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der unteren Extremitäten |
| 86 | I80.1 | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis |
| 87 | I80.81 | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis tiefer Gefäße der oberen Extremitäten |
| 88 | I82.2 | < 4 | Embolie und Thrombose der V. cava |
| 89 | I82.9 | < 4 | Embolie und Thrombose nicht näher bezeichneter Vene |
| 90 | I86.1 | < 4 | Skrotumvarizen |
| 91 | I87.00 | < 4 | Postthrombotisches Syndrom ohne Ulzeration |
| 92 | J15.9 | < 4 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| 93 | J22 | < 4 | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| 94 | J44.19 | < 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| 95 | J95.82 | < 4 | Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen an Trachea, Bronchien und Lunge |
| 96 | K29.1 | < 4 | Sonstige akute Gastritis |
| 97 | K55.0 | < 4 | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes |
| 98 | K66.2 | < 4 | Retroperitonealfibrose |
| 99 | K80.51 | < 4 | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| 100 | L02.0 | < 4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel im Gesicht |
| 101 | L02.2 | < 4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf |
| 102 | L03.01 | < 4 | Phlegmone an Fingern |
| 103 | L29.9 | < 4 | Pruritus, nicht näher bezeichnet |
| 104 | L30.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Dermatitis |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 105 | L88 | < 4 | Pyoderma gangraenosum |
| 106 | L89.37 | < 4 | Dekubitus, Stadium 4: Ferse |
| 107 | M17.9 | < 4 | Gonarthrose, nicht näher bezeichnet |
| 108 | M31.4 | < 4 | Aortenbogen-Syndrom [Takayasu-Syndrom] |
| 109 | M31.6 | < 4 | Sonstige Riesenzellarteriitis |
| 110 | M62.26 | < 4 | Ischämischer Muskelinfarkt (nichttraumatisch): Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| 111 | M70.6 | < 4 | Bursitis trochanterica |
| 112 | M81.08 | < 4 | Postmenopausale Osteoporose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| 113 | N17.92 | < 4 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 |
| 114 | N17.93 | < 4 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 |
| 115 | N18.4 | < 4 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 |
| 116 | N94.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Zustände im Zusammenhang mit den weiblichen Genitalorganen und dem Menstruationszyklus |
| 117 | Q27.3 | < 4 | Arteriovenöse Fehlbildung der peripheren Gefäße |
| 118 | Q28.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems |
| 119 | R02.03 | < 4 | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Hand und Finger |
| 120 | R10.3 | < 4 | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |
| 121 | R60.0 | < 4 | Umschriebenes Ödem |
| 122 | S32.7 | < 4 | Multiple Frakturen mit Beteiligung der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| 123 | S80.1 | < 4 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels |
| 124 | T82.7 | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| 125 | T82.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| 126 | T85.71 | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch Katheter zur Peritonealdialyse |
| 127 | T85.88 | < 4 | Sonstige Komplikationen durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate, anderenorts nicht klassifiziert |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 128 | T87.5 | < 4 | Nekrose des Amputationsstumpfes |
| 129 | T87.6 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Komplikationen am Amputationsstumpf |
| 130 | Z45.20 | < 4 | Anpassung und Handhabung eines operativ implantierten vaskulären Katheterverweilsystems |

## B-11.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 5-98a.0 | 148 | Hybridtherapie: Anwendung der Hybridchirurgie |
| 2 | 3-992 | 139 | Intraoperative Anwendung der Verfahren |
| 3 | 8-836.0s | 139 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Arterien Oberschenkel |
| 4 | 5-930.3 | 129 | Art des Transplantates oder Implantates: Xenogen |
| 5 | 9-984.7 | 117 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 6 | 8-800.c0 | 89 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 7 | 5-380.70 | 87 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 8 | 8-836.0q | 84 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 9 | 5-381.70 | 81 | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 10 | 8-83b.c4 | 77 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Polymerdichtung mit äußerer Sperrscheibe |
| 11 | 8-836.0c | 76 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterschenkel |
| 12 | 9-984.8 | 76 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 13 | 9-984.b | 68 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| 14 | 5-983 | 66 | Reoperation |
| 15 | 5-381.02 | 59 | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
| 16 | 5-381.01 | 58 | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus |
| 17 | 8-900 | 58 | Intravenöse Anästhesie |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 18 | 5-930.4 | 56 | Art des Transplantates oder Implantates: Alloplastisch |
| 19 | 8-930 | 54 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 20 | 1-632.0 | 53 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| 21 | 8-855.3 | 52 | Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| 22 | 5-394.2 | 51 | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines vaskulären Implantates |
| 23 | 8-923.1 | 50 | Monitoring der hirnvenösen Sauerstoffsättigung: Nicht invasiv |
| 24 | 5-381.03 | 49 | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa |
| 25 | 5-393.9 | 48 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Temporärer arterio-arterieller Shunt (intraoperativ) |
| 26 | 5-380.73 | 47 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Gefäßprothese |
| 27 | 5-385.96 | 46 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairese (als selbständiger Eingriff): Seitenastvarize |
| 28 | 5-380.72 | 40 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea |
| 29 | 9-984.6 | 40 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| 30 | 5-399.5 | 38 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 31 | 9-984.9 | 38 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| 32 | 8-840.0s | 36 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel |
| 33 | 5-394.10 | 35 | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose: Implantat |
| 34 | 5-385.4 | 32 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Transkutane Unterbindung der Vv. perforantes (als selbständiger Eingriff) |
| 35 | 5-056.0 | 30 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Hirnnerven extrakraniell |
| 36 | 5-916.a0 | 29 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut |
| 37 | 5-381.71 | 28 | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris |
| 38 | 5-385.0 | 28 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Lokale Sklerotherapie (durch Injektion) |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 39 | 5-393.53 | 27 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, oberhalb des Kniegelenkes |
| 40 | 5-394.0 | 25 | Revision einer Blutgefäßoperation: Operative Behandlung einer Blutung nach Gefäßoperation |
| 41 | 5-865.7 | 25 | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation |
| 42 | 5-38a.u2 | 24 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Art des Endes der untersten Stent-Prothese: Aortobiiliakale Stent-Prothese |
| 43 | 8-83b.e1 | 24 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Beschichtung von Stents: Bioaktive Oberfläche bei gecoverten Stents |
| 44 | 8-800.c1 | 23 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 45 | 8-854.2 | 23 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| 46 | 5-892.1c | 22 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion |
| 47 | 8-83b.ba | 22 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Ein medikamentefreisetzender Ballon an anderen Gefäßen |
| 48 | 8-840.0q | 22 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 49 | 1-440.a | 21 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 50 | 5-985.2 | 21 | Lasertechnik: Dioden-Laser |
| 51 | 8-836.0e | 21 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Künstliche Gefäße |
| 52 | 5-380.54 | 20 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa |
| 53 | 5-385.70 | 20 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena magna |
| 54 | 5-385.a1 | 20 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Lasertherapie: Endovenös [EVLT] |
| 55 | 5-393.54 | 19 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, unterhalb des Kniegelenkes |
| 56 | 5-395.70 | 19 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 57 | 5-98e | 19 | Intraoperative Blutflussmessung in Gefäßen |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 58 | 8-190.20 | 19 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 59 | 5-381.54 | 18 | Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa |
| 60 | 8-836.7c | 18 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße Unterschenkel |
| 61 | 8-98f.0 | 18 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |
| 62 | 5-896.1f | 17 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel |
| 63 | 8-83c.fb | 17 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsatherektomie: Gefäße Oberschenkel |
| 64 | 5-380.84 | 16 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis |
| 65 | 5-38a.c0 | 16 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, ohne Öffnung |
| 66 | 5-380.56 | 15 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Gefäßprothese |
| 67 | 5-381.72 | 15 | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. poplitea |
| 68 | 5-386.a5 | 15 | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Oberschenkel |
| 69 | 5-393.55 | 15 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorocrural |
| 70 | 5-901.0e | 15 | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie |
| 71 | 5-930.00 | 15 | Art des Transplantates oder Implantates: Autogen: Ohne externe In-vitro-Aufbereitung |
| 72 | 8-836.pk | 15 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Arterien Oberschenkel |
| 73 | 5-388.70 | 13 | Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 74 | 5-380.83 | 12 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior |
| 75 | 5-399.7 | 12 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 76 | 5-864.5 | 12 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer oder distaler Oberschenkel |
| 77 | 5-938.0 | 12 | Art der Beschichtung von Gefäßprothesen: Bioaktive Oberfläche |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 78 | 8-83b.c2 | 12 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Nahtsystem |
| 79 | 5-380.71 | 11 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris |
| 80 | 5-380.80 | 11 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior |
| 81 | 5-386.a6 | 11 | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß |
| 82 | 8-803.2 | 11 | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung |
| 83 | 8-83b.bb | 11 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Zwei medikamentefreisetzende Ballons an anderen Gefäßen |
| 84 | 5-380.53 | 10 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis |
| 85 | 5-892.0c | 10 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion |
| 86 | 5-902.4f | 10 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel |
| 87 | 5-392.10 | 9 | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel (Cimino-Fistel): Ohne Vorverlagerung der Vena basilica |
| 88 | 5-896.1g | 9 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß |
| 89 | 8-190.21 | 9 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage |
| 90 | 5-385.90 | 8 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairese (als selbständiger Eingriff): V. saphena magna |
| 91 | 5-865.6 | 8 | Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation transmetatarsal |
| 92 | 8-701 | 8 | Einfache endotracheale Intubation |
| 93 | 8-771 | 8 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 94 | 8-83b.4 | 8 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines hydrodynamischen Thrombektomiesystems |
| 95 | 8-83b.j | 8 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines ultraschallgestützten Thrombolysesystems |
| 96 | 3-052 | 7 | Transösophageale Echokardiographie [TEE] |
| 97 | 5-380.87 | 7 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Gefäßprothese |
| 98 | 5-381.33 | 7 | Endarteriektomie: Aorta: Aorta abdominalis |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 99 | 5-381.73 | 7 | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: Gefäßprothese |
| 100 | 5-385.d0 | 7 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Rezidivcrossektomie: V. saphena magna |
| 101 | 8-561.1 | 7 | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie |
| 102 | 8-840.0c | 7 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |
| 103 | 8-840.0e | 7 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Künstliche Gefäße |
| 104 | 8-840.1q | 7 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 105 | 8-840.1s | 7 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 106 | 9-984.a | 7 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |
| 107 | 5-384.75 | 6 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Bifurkationsprothese bifemoral |
| 108 | 5-385.80 | 6 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Crossektomie: V. saphena magna |
| 109 | 5-399.6 | 6 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Revision von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 110 | 5-892.1e | 6 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie |
| 111 | 5-892.1f | 6 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel |
| 112 | 5-900.1c | 6 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion |
| 113 | 8-831.0 | 6 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 114 | 8-83b.08 | 6 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Sirolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer |
| 115 | 8-83b.f1 | 6 | Zusatzinformationen zu Materialien: Länge peripherer Stents: 100 mm bis unter 150 mm |
| 116 | 8-987.10 | 6 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 117 | 1-490.6 | 5 | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Unterschenkel |
| 118 | 5-38a.c3 | 5 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, mit 3 oder mehr Öffnungen |
| 119 | 5-394.11 | 5 | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose: Transplantat |
| 120 | 5-394.4 | 5 | Revision einer Blutgefäßoperation: Entfernung eines vaskulären Implantates |
| 121 | 5-896.1c | 5 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 122 | 5-900.1e | 5 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie |
| 123 | 5-916.a1 | 5 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten |
| 124 | 8-836.03 | 5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterarm |
| 125 | 8-836.7k | 5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Arterien Oberschenkel |
| 126 | 8-836.ph | 5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 127 | 8-840.0r | 5 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 128 | 8-842.0e | 5 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Künstliche Gefäße |
| 129 | 8-849.0s | 5 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel |
| 130 | 8-855.4 | 5 | Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen |
| 131 | 8-916.12 | 5 | Injektion eines Medikamentes an das sympathische Nervensystem zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: Am lumbalen Grenzstrang |
| 132 | 8-98f.20 | 5 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte |
| 133 | 1-650.2 | 4 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 134 | 1-653 | 4 | Diagnostische Proktoskopie |
| 135 | 1-654.1 | 4 | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 136 | 1-710 | 4 | Ganzkörperplethysmographie |
| 137 | 1-999.1 | 4 | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Fluoreszenzgestützte diagnostische Verfahren |
| 138 | 3-035 | 4 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung |
| 139 | 3-13d.5 | 4 | Urographie: Retrograd |
| 140 | 5-380.8x | 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Sonstige |
| 141 | 5-381.53 | 4 | Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis |
| 142 | 5-381.84 | 4 | Endarteriektomie: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis |
| 143 | 5-393.51 | 4 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorofemoral |
| 144 | 5-394.12 | 4 | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose: Arteriovenöser Shunt |
| 145 | 5-394.30 | 4 | Revision einer Blutgefäßoperation: Wechsel eines vaskulären Implantates: In ein vaskuläres Implantat |
| 146 | 5-394.x | 4 | Revision einer Blutgefäßoperation: Sonstige |
| 147 | 5-395.71 | 4 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris |
| 148 | 5-864.3 | 4 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Oberschenkelamputation, n.n.bez. |
| 149 | 5-865.5 | 4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Mittelfußamputation nach Lisfranc |
| 150 | 5-865.8 | 4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenstrahlresektion |
| 151 | 5-866.5 | 4 | Revision eines Amputationsgebietes: Fußregion |
| 152 | 5-896.0g | 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß |
| 153 | 5-896.xf | 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel |
| 154 | 8-83b.c6 | 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs mit Anker |
| 155 | 8-842.0q | 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 156 | 8-987.11 | 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 157 | 1-208.6 | < 4 | Registrierung evozierter Potentiale: Visuell [VEP] |
| 158 | 1-406.2 | < 4 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an endokrinen Organen: Schilddrüse |
| 159 | 1-440.9 | < 4 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt |
| 160 | 1-444.7 | < 4 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| 161 | 1-464.00 | < 4 | Transrektale Biopsie an männlichen Genitalorganen: Prostata, Stanzbiopsie: Weniger als 20 Zylinder |
| 162 | 1-490.3 | < 4 | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Unterarm und Hand |
| 163 | 1-502.6 | < 4 | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Unterschenkel |
| 164 | 1-559.2 | < 4 | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Mesenterium |
| 165 | 1-559.3 | < 4 | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Omentum |
| 166 | 1-559.5 | < 4 | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Retroperitoneales Gewebe |
| 167 | 1-586.0 | < 4 | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Zervikal |
| 168 | 1-586.1 | < 4 | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Supraklavikulär |
| 169 | 1-589.x | < 4 | Biopsie an anderen Organen und Geweben durch Inzision: Sonstige |
| 170 | 1-589.y | < 4 | Biopsie an anderen Organen und Geweben durch Inzision: N.n.bez. |
| 171 | 1-620.00 | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| 172 | 1-620.01 | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage |
| 173 | 1-620.02 | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit Alveoloskopie |
| 174 | 1-630.0 | < 4 | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument |
| 175 | 1-631.0 | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs |
| 176 | 1-632.1 | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Duodenum |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 177 | 1-640 | < 4 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege |
| 178 | 1-642 | < 4 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege |
| 179 | 1-650.1 | < 4 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| 180 | 1-661 | < 4 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| 181 | 1-694 | < 4 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
| 182 | 1-711 | < 4 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität |
| 183 | 1-713 | < 4 | Messung der funktionellen Residualkapazität [FRC] mit der Helium-Verdünnungsmethode |
| 184 | 3-036 | < 4 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie bei Weichteiltumoren mit quantitativer Vermessung |
| 185 | 3-05c.0 | < 4 | Endosonographie der männlichen Genitalorgane: Transrektal |
| 186 | 3-100.0 | < 4 | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen |
| 187 | 5-032.00 | < 4 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment |
| 188 | 5-039.e1 | < 4 | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar |
| 189 | 5-039.f1 | < 4 | Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar |
| 190 | 5-04a.2 | < 4 | Perkutane Sympathikolyse mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lumbosakral |
| 191 | 5-343.2 | < 4 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Partielle Resektion am knöchernen Thorax, Rippe |
| 192 | 5-347.0 | < 4 | Operationen am Zwerchfell: Inzision (Zwerchfellspaltung) |
| 193 | 5-377.30 | < 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation |
| 194 | 5-377.31 | < 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Mit antitachykarder Stimulation |
| 195 | 5-380.13 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: Gefäßprothese |
| 196 | 5-380.24 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis |
| 197 | 5-380.28 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Gefäßprothese |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 198 | 5-380.33 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Aorta: Aorta abdominalis |
| 199 | 5-380.52 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca n.n.bez. |
| 200 | 5-380.a1 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm |
| 201 | 5-380.a2 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand |
| 202 | 5-380.a6 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß |
| 203 | 5-381.56 | < 4 | Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: Gefäßprothese |
| 204 | 5-381.64 | < 4 | Endarteriektomie: Arterien viszeral: A. renalis |
| 205 | 5-381.65 | < 4 | Endarteriektomie: Arterien viszeral: A. mesenterica superior |
| 206 | 5-381.80 | < 4 | Endarteriektomie: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior |
| 207 | 5-381.83 | < 4 | Endarteriektomie: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior |
| 208 | 5-381.87 | < 4 | Endarteriektomie: Arterien Unterschenkel und Fuß: Gefäßprothese |
| 209 | 5-381.8x | < 4 | Endarteriektomie: Arterien Unterschenkel und Fuß: Sonstige |
| 210 | 5-382.00 | < 4 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez. |
| 211 | 5-382.70 | < 4 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 212 | 5-383.02 | < 4 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
| 213 | 5-383.70 | < 4 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 214 | 5-383.8x | < 4 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Sonstige |
| 215 | 5-384.71 | < 4 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Rohrprothese |
| 216 | 5-384.72 | < 4 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Rohrprothese bei Aneurysma |
| 217 | 5-384.74 | < 4 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Bifurkationsprothese biiliakal bei Aneurysma |
| 218 | 5-385.1 | < 4 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Umstechung |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 219 | 5-385.2 | < 4 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Lokale Exzision |
| 220 | 5-385.3 | < 4 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Inzision eines Varixknotens |
| 221 | 5-385.82 | < 4 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Crossektomie: V. saphena parva |
| 222 | 5-385.94 | < 4 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairese (als selbständiger Eingriff): Vv. saphenae magna et parva |
| 223 | 5-385.9x | < 4 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairese (als selbständiger Eingriff): Sonstige |
| 224 | 5-385.d1 | < 4 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Rezidivcrossektomie: V. saphena parva |
| 225 | 5-385.x | < 4 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Sonstige |
| 226 | 5-386.1x | < 4 | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Arterien Schulter und Oberarm: Sonstige |
| 227 | 5-387.2 | < 4 | Ligatur und Teilverschluss der Vena cava: Einführung eines Antiembolie-Schirmes, offen chirurgisch |
| 228 | 5-388.72 | < 4 | Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea |
| 229 | 5-388.7x | < 4 | Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Sonstige |
| 230 | 5-388.94 | < 4 | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. axillaris |
| 231 | 5-388.a5 | < 4 | Naht von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Oberschenkel |
| 232 | 5-389.0x | < 4 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Sonstige |
| 233 | 5-389.54 | < 4 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa |
| 234 | 5-389.5x | < 4 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Sonstige |
| 235 | 5-389.70 | < 4 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 236 | 5-389.7x | < 4 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Sonstige |
| 237 | 5-38a.41 | < 4 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Arterien Becken: Stent-Prothese, iliakal mit Seitenarm |
| 238 | 5-38a.43 | < 4 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Arterien Becken: 1 Stent-Prothese, iliakal ohne Seitenarm |
| 239 | 5-38a.47 | < 4 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Arterien Becken: 4 Stent-Prothesen, iliakal ohne Seitenarm |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 240 | 5-38a.70 | < 4 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracica: Stent-Prothese, ohne Öffnung |
| 241 | 5-38a.c5 | < 4 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, mit Versorgung von zwei oder mehr Gefäßabgängen in Chimney-Technik |
| 242 | 5-38a.u1 | < 4 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Art des Endes der untersten Stent-Prothese: Aortomonoiliakale Stent-Prothese |
| 243 | 5-38a.w | < 4 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Patientenindividuell hergestellte Stent-Prothesen |
| 244 | 5-392.11 | < 4 | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel (Cimino-Fistel): Mit Vorverlagerung der Vena basilica |
| 245 | 5-392.30 | < 4 | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel mit alloplastischem Material: Mit Implantat ohne Abstrom in den rechten Vorhof |
| 246 | 5-392.5 | < 4 | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel mit autogenem Material (autogene Vene) |
| 247 | 5-393.02 | < 4 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis - A. subclavia |
| 248 | 5-393.0x | < 4 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Sonstige |
| 249 | 5-393.36 | < 4 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Aorta: Aortofemoral |
| 250 | 5-393.42 | < 4 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Iliofemoral |
| 251 | 5-393.46 | < 4 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Iliocrural |
| 252 | 5-393.52 | < 4 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal n.n.bez. |
| 253 | 5-393.57 | < 4 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorofemoral, extraanatomisch |
| 254 | 5-393.5x | < 4 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Sonstige |
| 255 | 5-393.61 | < 4 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. poplitea: Popliteocrural |
| 256 | 5-394.31 | < 4 | Revision einer Blutgefäßoperation: Wechsel eines vaskulären Implantates: In ein vaskuläres Transplantat |
| 257 | 5-394.5 | < 4 | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines arteriovenösen Shuntes |
| 258 | 5-394.6 | < 4 | Revision einer Blutgefäßoperation: Verschluss eines arteriovenösen Shuntes |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 259 | 5-395.33 | < 4 | Patchplastik an Blutgefäßen: Aorta: Aorta abdominalis |
| 260 | 5-395.54 | < 4 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa |
| 261 | 5-395.72 | < 4 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea |
| 262 | 5-395.73 | < 4 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Gefäßprothese |
| 263 | 5-395.84 | < 4 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis |
| 264 | 5-395.8x | < 4 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Sonstige |
| 265 | 5-395.94 | < 4 | Patchplastik an Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. axillaris |
| 266 | 5-395.a1 | < 4 | Patchplastik an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm |
| 267 | 5-397.02 | < 4 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
| 268 | 5-399.2 | < 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Adhäsiolyse und/oder Dekompression |
| 269 | 5-399.4 | < 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Operative Einführung eines Katheters in eine Vene |
| 270 | 5-401.00 | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung |
| 271 | 5-408.1 | < 4 | Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: Inzision einer Lymphozele |
| 272 | 5-408.80 | < 4 | Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: (Teil-)Resektion einer Lymphozele: Offen chirurgisch |
| 273 | 5-433.52 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation |
| 274 | 5-445.20 | < 4 | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Gastroenterostomie, hintere: Offen chirurgisch |
| 275 | 5-449.d3 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch |
| 276 | 5-449.e3 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch |
| 277 | 5-451.92 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation |
| 278 | 5-452.61 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 279 | 5-452.62 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 280 | 5-452.63 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion |
| 281 | 5-455.62 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 282 | 5-462.1 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Ileostoma |
| 283 | 5-462.4 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Transversostoma |
| 284 | 5-469.00 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch |
| 285 | 5-469.d3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch |
| 286 | 5-469.e3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch |
| 287 | 5-513.a | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Dilatation |
| 288 | 5-513.f0 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese |
| 289 | 5-541.0 | < 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie |
| 290 | 5-541.5 | < 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Lumbotomie |
| 291 | 5-543.21 | < 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: (Sub-)total |
| 292 | 5-545.0 | < 4 | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz) |
| 293 | 5-547.x | < 4 | Resektion von Gewebe in der Bauchregion ohne sichere Organzuordnung: Sonstige |
| 294 | 5-549.4 | < 4 | Andere Bauchoperationen: Entfernung eines Katheterverweilsystems aus dem Bauchraum |
| 295 | 5-560.2 | < 4 | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Bougierung, transurethral |
| 296 | 5-572.1 | < 4 | Zystostomie: Perkutan |
| 297 | 5-780.2c | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Drainage: Phalangen Hand |
| 298 | 5-780.6t | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Kalkaneus |
| 299 | 5-780.9w | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Fuß |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 300 | 5-782.1u | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Tarsale |
| 301 | 5-788.x | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Sonstige |
| 302 | 5-850.b7 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 303 | 5-850.da | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Fuß |
| 304 | 5-851.89 | < 4 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, ein Segment oder n.n.bez.: Unterschenkel |
| 305 | 5-851.c9 | < 4 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Unterschenkel |
| 306 | 5-852.09 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Unterschenkel |
| 307 | 5-852.49 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Unterschenkel |
| 308 | 5-863.3 | < 4 | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation |
| 309 | 5-864.4 | < 4 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Oberschenkel |
| 310 | 5-864.7 | < 4 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Exartikulation im Knie |
| 311 | 5-864.8 | < 4 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Unterschenkelamputation, n.n.bez. |
| 312 | 5-864.9 | < 4 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Unterschenkel |
| 313 | 5-865.4 | < 4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Vorfußamputation nach Chopart |
| 314 | 5-866.3 | < 4 | Revision eines Amputationsgebietes: Oberschenkelregion |
| 315 | 5-866.4 | < 4 | Revision eines Amputationsgebietes: Unterschenkelregion |
| 316 | 5-866.y | < 4 | Revision eines Amputationsgebietes: N.n.bez. |
| 317 | 5-869.1 | < 4 | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend |
| 318 | 5-892.0b | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion |
| 319 | 5-892.0e | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie |
| 320 | 5-892.0f | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 321 | 5-892.0g | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß |
| 322 | 5-892.15 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hals |
| 323 | 5-892.17 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberarm und Ellenbogen |
| 324 | 5-892.1b | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion |
| 325 | 5-892.1g | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Fuß |
| 326 | 5-892.1x | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Sonstige |
| 327 | 5-892.2c | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Leisten- und Genitalregion |
| 328 | 5-892.xc | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion |
| 329 | 5-892.xe | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberschenkel und Knie |
| 330 | 5-894.0e | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie |
| 331 | 5-894.15 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hals |
| 332 | 5-894.17 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen |
| 333 | 5-894.y | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: N.n.bez. |
| 334 | 5-896.0f | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel |
| 335 | 5-896.1b | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion |
| 336 | 5-896.1e | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 337 | 5-896.2f | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel |
| 338 | 5-896.xg | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Fuß |
| 339 | 5-900.0c | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Leisten- und Genitalregion |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 340 | 5-900.0f | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel |
| 341 | 5-900.15 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Hals |
| 342 | 5-900.1d | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Gesäß |
| 343 | 5-900.1f | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel |
| 344 | 5-900.1g | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Fuß |
| 345 | 5-900.1x | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Sonstige |
| 346 | 5-902.0f | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Unterschenkel |
| 347 | 5-902.1g | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, kleinflächig: Fuß |
| 348 | 5-902.4e | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 349 | 5-902.4g | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Fuß |
| 350 | 5-903.5f | < 4 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Unterschenkel |
| 351 | 5-903.6e | < 4 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotations-Plastik, großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 352 | 5-903.6f | < 4 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotations-Plastik, großflächig: Unterschenkel |
| 353 | 5-916.1f | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, kleinflächig: Unterschenkel |
| 354 | 5-916.1g | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, kleinflächig: Fuß |
| 355 | 5-916.6f | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Unterschenkel |
| 356 | 5-916.ax | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Sonstige |
| 357 | 5-921.2f | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Unterschenkel |
| 358 | 5-924.0e | < 4 | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 359 | 5-930.01 | < 4 | Art des Transplantates oder Implantates: Autogen: Mit externer In-vitro-Aufbereitung |
| 360 | 5-934.3 | < 4 | Verwendung von MRT-fähigem Material: Neurostimulator, Ganzkörper-MRT-fähig |
| 361 | 5-98c.0 | < 4 | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 362 | 5-995 | < 4 | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) |
| 363 | 6-006.02 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Eltrombopag, oral: 450 mg bis unter 600 mg |
| 364 | 6-006.21 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Abirateron, oral: 6.000 mg bis unter 9.000 mg |
| 365 | 6-006.22 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Abirateron, oral: 9.000 mg bis unter 12.000 mg |
| 366 | 8-020.8 | < 4 | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse |
| 367 | 8-020.c | < 4 | Therapeutische Injektion: Thrombininjektion nach Anwendung eines Katheters in einer Arterie |
| 368 | 8-120 | < 4 | Magenspülung |
| 369 | 8-121 | < 4 | Darmspülung |
| 370 | 8-133.0 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| 371 | 8-137.00 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral |
| 372 | 8-137.10 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral |
| 373 | 8-137.12 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Über ein Stoma |
| 374 | 8-144.0 | < 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig |
| 375 | 8-147.x | < 4 | Therapeutische Drainage von Harnorganen: Sonstige |
| 376 | 8-152.1 | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle |
| 377 | 8-153 | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle |
| 378 | 8-159.x | < 4 | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige |
| 379 | 8-176.0 | < 4 | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei liegender Drainage (geschlossene Lavage) |
| 380 | 8-190.22 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 381 | 8-190.23 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage |
| 382 | 8-190.30 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 383 | 8-190.41 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): 8 bis 14 Tage |
| 384 | 8-191.5 | < 4 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband |
| 385 | 8-192.0c | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 386 | 8-192.0f | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterschenkel |
| 387 | 8-192.0g | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß |
| 388 | 8-192.1c | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 389 | 8-192.1f | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel |
| 390 | 8-192.3f | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Unterschenkel |
| 391 | 8-500 | < 4 | Tamponade einer Nasenblutung |
| 392 | 8-522.91 | < 4 | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Mit bildgestützter Einstellung |
| 393 | 8-527.1 | < 4 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Fixationsvorrichtung, mittlerer Schwierigkeitsgrad |
| 394 | 8-528.6 | < 4 | Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie: CT-gesteuerte Simulation für die externe Bestrahlung |
| 395 | 8-547.30 | < 4 | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 396 | 8-550.1 | < 4 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten |
| 397 | 8-550.2 | < 4 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage und 30 Therapieeinheiten |
| 398 | 8-631.10 | < 4 | Neurostimulation: Nachprogrammierung eines implantierten Neurostimulators zur Rückenmarkstimulation: Ohne pharmakologische Anpassung |
| 399 | 8-640.0 | < 4 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion) |
| 400 | 8-706 | < 4 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 401 | 8-800.c2 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE |
| 402 | 8-800.g1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate |
| 403 | 8-800.x | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Sonstige |
| 404 | 8-810.h8 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: C1-Esteraseinhibitor: 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten |
| 405 | 8-810.j5 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g |
| 406 | 8-812.51 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE |
| 407 | 8-812.52 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE |
| 408 | 8-812.60 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 409 | 8-812.61 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE |
| 410 | 8-831.5 | < 4 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation |
| 411 | 8-836.02 | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Schulter und Oberarm |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 412 | 8-836.0a | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße viszeral |
| 413 | 8-836.0r | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 414 | 8-836.0x | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Sonstige |
| 415 | 8-836.1k | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Arterien Oberschenkel |
| 416 | 8-836.3c | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäße Unterschenkel |
| 417 | 8-836.3k | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Arterien Oberschenkel |
| 418 | 8-836.77 | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: V. cava |
| 419 | 8-836.7a | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße viszeral |
| 420 | 8-836.7e | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Künstliche Gefäße |
| 421 | 8-836.7h | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 422 | 8-836.7j | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 423 | 8-836.7x | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Sonstige |
| 424 | 8-836.8c | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße Unterschenkel |
| 425 | 8-836.8h | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 426 | 8-836.8k | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Arterien Oberschenkel |
| 427 | 8-836.9a | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäße viszeral |
| 428 | 8-836.kh | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 429 | 8-836.mh | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 430 | 8-836.n4 | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 4 Metallspiralen |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 431 | 8-836.pc | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Gefäße Unterschenkel |
| 432 | 8-837.00 | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Eine Koronararterie |
| 433 | 8-837.m1 | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in eine Koronararterie |
| 434 | 8-837.m5 | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in eine Koronararterie |
| 435 | 8-83b.10 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Partikel zur selektiven Embolisation: Medikamentenbeladene Partikel |
| 436 | 8-83b.13 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Partikel zur selektiven Embolisation: Sonstige sphärische Partikel |
| 437 | 8-83b.2x | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Flüssigkeiten zur selektiven Embolisation: Sonstige Flüssigkeiten |
| 438 | 8-83b.34 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Nicht gecoverter großlumiger Gefäßverschlusskörper [Vascular Plug] |
| 439 | 8-83b.70 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 2 Mikrokathetersysteme |
| 440 | 8-83b.71 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 3 Mikrokathetersysteme |
| 441 | 8-83b.bc | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Drei medikamentefreisetzende Ballons an anderen Gefäßen |
| 442 | 8-83b.bd | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Vier oder mehr medikamentefreisetzende Ballons an anderen Gefäßen |
| 443 | 8-83b.bx | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Sonstige Ballons |
| 444 | 8-83b.c5 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs ohne Anker |
| 445 | 8-83b.f2 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Länge peripherer Stents: 150 mm bis unter 200 mm |
| 446 | 8-83c.70 | < 4 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmolyse an sonstigen Gefäßen: 1 Gefäß |
| 447 | 8-83c.71 | < 4 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmolyse an sonstigen Gefäßen: 2 Gefäße |
| 448 | 8-83c.fc | < 4 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsatherektomie: Gefäße Unterschenkel |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 449 | 8-83c.fe | < 4 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsatherektomie: Künstliche Gefäße |
| 450 | 8-83c.fx | < 4 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsatherektomie: Sonstige |
| 451 | 8-840.02 | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 452 | 8-840.1a | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße viszeral |
| 453 | 8-840.1e | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Künstliche Gefäße |
| 454 | 8-840.2q | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 455 | 8-840.2s | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 456 | 8-840.4q | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 457 | 8-841.0s | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel |
| 458 | 8-841.1q | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 459 | 8-842.0a | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Gefäße viszeral |
| 460 | 8-842.0s | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Arterien Oberschenkel |
| 461 | 8-842.1q | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 462 | 8-842.2q | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 463 | 8-842.3a | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Gefäße viszeral |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 464 | 8-848.0q | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 465 | 8-849.0c | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |
| 466 | 8-849.0e | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Künstliche Gefäße |
| 467 | 8-849.0q | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 468 | 8-849.1e | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Künstliche Gefäße |
| 469 | 8-849.1q | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 470 | 8-849.1r | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 471 | 8-849.1s | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Arterien Oberschenkel |
| 472 | 8-84a.04 | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Aorta |
| 473 | 8-84a.0s | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel |
| 474 | 8-84d.0c | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |
| 475 | 8-84d.0s | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel |
| 476 | 8-854.70 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden |
| 477 | 8-857.12 | < 4 | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD): Mehr als 72 bis 144 Stunden |
| 478 | 8-857.13 | < 4 | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD): Mehr als 144 bis 264 Stunden |
| 479 | 8-915 | < 4 | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie |
| 480 | 8-919 | < 4 | Komplexe Akutschmerzbehandlung |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 481 | 8-933 | < 4 | Funkgesteuerte kardiologische Telemetrie |
| 482 | 8-980.21 | < 4 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 829 bis 1104 Aufwandspunkte |
| 483 | 8-98f.10 | < 4 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte |
| 484 | 8-98f.11 | < 4 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte |
| 485 | 8-98g.10 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 486 | 8-98g.11 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 487 | 8-98g.14 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage |
| 488 | 9-500.0 | < 4 | Patientenschulung: Basisschulung |

## B-11.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Notfallambulanz | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Notfallambulanz (24h) (AM08) |
| **Angebotene Leistung** | Amputationschirurgie (VC63) |
| **Angebotene Leistung** | Aortenaneurysmachirurgie (VC16) |
| **Angebotene Leistung** | Defibrillatoreingriffe (VC06) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Gefäßerkrankungen (VK03) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (VI04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten (VI05) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen (VC19) |
| **Angebotene Leistung** | Dialyseshuntchirurgie (VC61) |
| **Angebotene Leistung** | Duplexsonographie (VR04) |
| **Angebotene Leistung** | Eindimensionale Dopplersonographie (VR03) |
| **Angebotene Leistung** | Interdisziplinäre Diabetes-Fuß-Station (VI00) |
| **Angebotene Leistung** | Konservative Behandlung von arteriellen Gefäßerkrankungen (VC18) |
| **Angebotene Leistung** | Lymphologie (VC00) |
| **Angebotene Leistung** | Native Sonographie (VR02) |
| **Angebotene Leistung** | Offen chirurgische und endovaskuläre Behandlung von Gefäßerkrankungen (VC17) |
| **Angebotene Leistung** | Portimplantation (VC62) |
| **Angebotene Leistung** | Schrittmachereingriffe (VC05) |
| **Angebotene Leistung** | Sonographie mit Kontrastmittel (VR05) |
| **Angebotene Leistung** | Wundheilungsstörungen (VD20) |

| Prof. Dr. med. Gerd Rudolf Lulay | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Privatambulanz (AM07) |
| **Kommentar** | Gefäßcheck; Doppler-Duplex-untersuchung; LRR-VVP-Angiologischer Messplatz; Thoraxsprechstunde |
| **Angebotene Leistung** | Aortenaneurysmachirurgie (VC16) |
| **Angebotene Leistung** | Chirurgie der Hirngefäßerkrankungen (VC44) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (VI04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten (VI05) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen (VC19) |
| **Angebotene Leistung** | Dialyseshuntchirurgie (VC61) |
| **Angebotene Leistung** | Duplexsonographie (VR04) |
| **Angebotene Leistung** | Eindimensionale Dopplersonographie (VR03) |
| **Angebotene Leistung** | Konservative Behandlung von arteriellen Gefäßerkrankungen (VC18) |
| **Angebotene Leistung** | Laserchirurgie (VH26) |
| **Angebotene Leistung** | Lymphologie (VC00) |
| **Angebotene Leistung** | Native Sonographie (VR02) |
| **Angebotene Leistung** | Offen chirurgische und endovaskuläre Behandlung von Gefäßerkrankungen (VC17) |
| **Angebotene Leistung** | Portimplantation (VC62) |
| **Angebotene Leistung** | Spezialsprechstunde (VC58) |
| **Angebotene Leistung** | Wundheilungsstörungen (VD20) |

| Dr. med. Heinrich Niemann | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| **Angebotene Leistung** | Aortenaneurysmachirurgie (VC16) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen (VC19) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen (VN01) |
| **Angebotene Leistung** | Dialyseshuntchirurgie (VC61) |
| **Angebotene Leistung** | Duplexsonographie (VR04) |
| **Angebotene Leistung** | Eindimensionale Dopplersonographie (VR03) |
| **Angebotene Leistung** | Portimplantation (VC62) |

| Dr. med. Adela Muttersbach: Angiologie-Ermächtigung | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| **Kommentar** | komplette ambulante Angiologie |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Gefäßerkrankungen (VK03) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (VI04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten (VI05) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen (VN01) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten (VI06) |
| **Angebotene Leistung** | Duplexsonographie (VR04) |
| **Angebotene Leistung** | Eindimensionale Dopplersonographie (VR03) |
| **Angebotene Leistung** | Native Sonographie (VR02) |
| **Angebotene Leistung** | Sonographie mit Kontrastmittel (VR05) |

## B-11.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 5-385.96 | 138 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairese (als selbständiger Eingriff): Seitenastvarize |
| 2 | 5-399.5 | 107 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 3 | 5-385.4 | 46 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Transkutane Unterbindung der Vv. perforantes (als selbständiger Eingriff) |
| 4 | 5-385.70 | 34 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena magna |
| 5 | 5-399.7 | 26 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 6 | 5-385.72 | 13 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena parva |
| 7 | 5-385.80 | 5 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Crossektomie: V. saphena magna |
| 8 | 5-385.90 | 5 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairese (als selbständiger Eingriff): V. saphena magna |
| 9 | 5-385.d0 | 5 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Rezidivcrossektomie: V. saphena magna |
| 10 | 3-605 | < 4 | Arteriographie der Gefäße des Beckens |
| 11 | 3-607 | < 4 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten |
| 12 | 3-614 | < 4 | Phlebographie der Gefäße einer Extremität mit Darstellung des Abflussbereiches |
| 13 | 5-385.82 | < 4 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Crossektomie: V. saphena parva |
| 14 | 5-385.92 | < 4 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairese (als selbständiger Eingriff): V. saphena parva |
| 15 | 5-401.10 | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung |
| 16 | 5-859.12 | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen |
| 17 | 8-836.0s | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Arterien Oberschenkel |

## B-11.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden | |
|---|---|
| **Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden** | Nein |
| **Stationäre BG-Zulassung vorhanden** | Nein |

## B-11.11 Personelle Ausstattung

### B-11.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 11,6

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 10,67 |
| Ambulant | 0,93 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 11,6 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 82,94283

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 7,77

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 7,14 |
| Ambulant | 0,63 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 7,77 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 123,94958

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|---|---|
| AQ06 | Allgemeinchirurgie |
| AQ08 | Herzchirurgie |
| AQ12 | Thoraxchirurgie |
| AQ07 | Gefäßchirurgie |
| AQ24 | Innere Medizin und Angiologie |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung |
|---|---|
| ZF31 | Phlebologie |

## B-11.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 10,3

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 10,3 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 10,3 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 85,92233

**Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,2

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,2 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,2 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 4425

**Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,3

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,3 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,3 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2950

**Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,6

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,6 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,6 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1475

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|---|---|
| PQ01 | Bachelor |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege |
| PQ20 | Praxisanleitung |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr. | Zusatzqualifikation |
|---|---|
| ZP05 | Entlassungsmanagement |
| ZP08 | Kinästhetik |
| ZP14 | Schmerzmanagement |
| ZP15 | Stomamanagement |
| ZP16 | Wundmanagement |
| ZP18 | Dekubitusmanagement |
| ZP19 | Sturzmanagement |

## B-11.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

# B-12 Chirurgische Klinik III - Unfallchirurgie, Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie

## B-12.1 Allgemeine Angaben Chirurgische Klinik III - Unfallchirurgie, Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| **Fachabteilung** | Chirurgische Klinik III - Unfallchirurgie, Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie |
| **Fachabteilungsschlüssel** | 1600 |
| **Art** | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefarzt | |
|---|---|
| **Funktion** | Chefarzt Chirurgische Klinik III - Unfallchirurgie, Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie |
| **Titel, Vorname, Name** | Herr Priv.-Doz. Dr. med. Bernd Roetman |
| **Telefon** | 05971/42-1304 |
| **Fax** | 05971/423-1304 |
| **E-Mail** | unfallchirurgie@mathias-spital.de |
| **Straße/Nr.** | Frankenburgstrasse 31 |
| **PLZ/Ort** | 48431 Rheine |
| **Homepage** | https://www.mathias-spital.com/ |

## B-12.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| **Zielvereinbarung gemäß DKG** | Ja |

## B-12.3 Medizinische Leistungsangebote Chirurgische Klinik III - Unfallchirurgie, Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Chirurgische Klinik III - Unfallchirurgie, Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie | Kommentar |
|---|---|---|
| VC00 | Traumazentrum | NEU: Zertifizierung zum regionalen Traumazentrum |
| VC13 | Operationen wegen Thoraxtrauma | |
| VC27 | Bandrekonstruktionen/Plastiken | |
| VC28 | Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik | |
| VC30 | Septische Knochenchirurgie | |
| VC31 | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen | |
| VC32 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes | |
| VC33 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses | |
| VC34 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax | |
| VC35 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens | Moderne diagnostische Schnittbildgebung (MRT und CT) mit computergestützter OP Planung. Besondere Kompetenz in der minimalinvasiven Technik bei Beckenverschraubungen. |
| VC36 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes | |
| VC37 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes | |
| VC38 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand | |
| VC39 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | |
| VC40 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels | |
| VC41 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes | |
| VC42 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen | |
| VC45 | Chirurgie der degenerativen und traumatischen Schäden der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule | |
| VC69 | Verbrennungschirurgie | |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Chirurgische Klinik III - Unfallchirurgie, Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie | Kommentar |
|---|---|---|
| VK32 | Kindertraumatologie | |
| VN19 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen | |
| VO01 | Diagnostik und Therapie von Arthropathien | |
| VO05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens | |
| VO06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln | |
| VO07 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen | |
| VO08 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes | |
| VO09 | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien | |
| VO10 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | |
| VO14 | Endoprothetik | |
| VR08 | Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbstständige Leistung | |
| VC00 | Interdisziplinäre Tumorkonferenz | |
| VC26 | Metall-/Fremdkörperentfernungen | |
| VC63 | Amputationschirurgie | |
| VC65 | Wirbelsäulenchirurgie | |
| VC66 | Arthroskopische Operationen | |
| VC67 | Chirurgische Intensivmedizin | |
| VC71 | Notfallmedizin | |
| VO00 | Sonstige im Bereich Orthopädie | |
| VO11 | Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane | |
| VO15 | Fußchirurgie | |
| VO16 | Handchirurgie | |
| VO19 | Schulterchirurgie | |
| VO20 | Sportmedizin/Sporttraumatologie | |
| VO21 | Traumatologie | |
| VR02 | Native Sonographie | |

## B-12.5 Fallzahlen Chirurgische Klinik III - Unfallchirurgie, Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie

| Fallzahlen | |
|---|---|
| **Vollstationäre Fallzahl** | 1813 |
| **Teilstationäre Fallzahl** | 0 |

## B-12.6 Hauptdiagnosen nach ICD

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | S06.0 | 285 | Gehirnerschütterung |
| 2 | S52.51 | 92 | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur |
| 3 | M54.4 | 52 | Lumboischialgie |
| 4 | S72.01 | 49 | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär |
| 5 | M17.1 | 47 | Sonstige primäre Gonarthrose |
| 6 | S20.2 | 43 | Prellung des Thorax |
| 7 | S00.85 | 42 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Prellung |
| 8 | S13.4 | 36 | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule |
| 9 | S82.6 | 35 | Fraktur des Außenknöchels |
| 10 | S30.0 | 30 | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| 11 | S72.11 | 25 | Femurfraktur: Intertrochantär |
| 12 | S00.05 | 22 | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung |
| 13 | S52.01 | 20 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon |
| 14 | S32.1 | 19 | Fraktur des Os sacrum |
| 15 | S70.0 | 19 | Prellung der Hüfte |
| 16 | S82.18 | 19 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige |
| 17 | M51.1 | 18 | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie |
| 18 | S52.6 | 18 | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert |
| 19 | T84.04 | 18 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Hüftgelenk |
| 20 | S30.1 | 16 | Prellung der Bauchdecke |
| 21 | S42.02 | 16 | Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel |
| 22 | S52.4 | 16 | Fraktur des Ulna- und Radiusschaftes, kombiniert |
| 23 | M16.1 | 15 | Sonstige primäre Koxarthrose |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 24 | S42.29 | 15 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile |
| 25 | S06.5 | 14 | Traumatische subdurale Blutung |
| 26 | S40.0 | 14 | Prellung der Schulter und des Oberarmes |
| 27 | S82.21 | 14 | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| 28 | S52.52 | 13 | Distale Fraktur des Radius: Flexionsfraktur |
| 29 | S72.2 | 13 | Subtrochantäre Fraktur |
| 30 | S80.1 | 13 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels |
| 31 | S22.43 | 12 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen |
| 32 | S27.0 | 12 | Traumatischer Pneumothorax |
| 33 | S42.21 | 12 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf |
| 34 | S42.41 | 12 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär |
| 35 | S80.0 | 12 | Prellung des Knies |
| 36 | S82.0 | 12 | Fraktur der Patella |
| 37 | S82.31 | 12 | Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| 38 | S22.32 | 11 | Fraktur einer sonstigen Rippe |
| 39 | S70.1 | 11 | Prellung des Oberschenkels |
| 40 | S72.10 | 11 | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet |
| 41 | S76.1 | 11 | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris |
| 42 | S82.82 | 11 | Trimalleolarfraktur |
| 43 | Z04.1 | 11 | Untersuchung und Beobachtung nach Transportmittelunfall |
| 44 | A46 | 10 | Erysipel [Wundrose] |
| 45 | S02.3 | 10 | Fraktur des Orbitabodens |
| 46 | M54.16 | 9 | Radikulopathie: Lumbalbereich |
| 47 | S06.6 | 9 | Traumatische subarachnoidale Blutung |
| 48 | S22.42 | 9 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen |
| 49 | S22.44 | 9 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen |
| 50 | S32.01 | 9 | Fraktur eines Lendenwirbels: L1 |
| 51 | S42.3 | 9 | Fraktur des Humerusschaftes |
| 52 | S72.3 | 9 | Fraktur des Femurschaftes |
| 53 | S86.0 | 9 | Verletzung der Achillessehne |
| 54 | S92.3 | 9 | Fraktur der Mittelfußknochen |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 55 | M80.08 | 8 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| 56 | S82.38 | 8 | Distale Fraktur der Tibia: Sonstige |
| 57 | L02.4 | 7 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten |
| 58 | M00.05 | 7 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 59 | S22.06 | 7 | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12 |
| 60 | S52.11 | 7 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kopf |
| 61 | M23.22 | 6 | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Hinterhorn des Innenmeniskus |
| 62 | M70.4 | 6 | Bursitis praepatellaris |
| 63 | S32.5 | 6 | Fraktur des Os pubis |
| 64 | S43.1 | 6 | Luxation des Akromioklavikulargelenkes |
| 65 | S52.30 | 6 | Fraktur des Radiusschaftes, Teil nicht näher bezeichnet |
| 66 | S52.59 | 6 | Distale Fraktur des Radius: Sonstige und multiple Teile |
| 67 | S82.81 | 6 | Bimalleolarfraktur |
| 68 | S90.3 | 6 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes |
| 69 | S92.0 | 6 | Fraktur des Kalkaneus |
| 70 | L03.01 | 5 | Phlegmone an Fingern |
| 71 | L03.11 | 5 | Phlegmone an der unteren Extremität |
| 72 | M00.85 | 5 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 73 | M00.96 | 5 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| 74 | R02.06 | 5 | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel und Knie |
| 75 | S02.4 | 5 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers |
| 76 | S42.03 | 5 | Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel |
| 77 | S42.20 | 5 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet |
| 78 | S42.45 | 5 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Transkondylär (T- oder Y-Form) |
| 79 | S52.21 | 5 | Fraktur des proximalen Ulnaschaftes mit Luxation des Radiuskopfes |
| 80 | S62.0 | 5 | Fraktur des Os scaphoideum der Hand |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 81 | C79.5 | 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes |
| 82 | M00.06 | 4 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| 83 | M48.06 | 4 | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich |
| 84 | M54.5 | 4 | Kreuzschmerz |
| 85 | M70.2 | 4 | Bursitis olecrani |
| 86 | S42.49 | 4 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile |
| 87 | S72.00 | 4 | Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet |
| 88 | S81.80 | 4 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterschenkels |
| 89 | T84.6 | 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation] |
| 90 | A40.8 | < 4 | Sonstige Sepsis durch Streptokokken |
| 91 | A41.51 | < 4 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli] |
| 92 | A41.9 | < 4 | Sepsis, nicht näher bezeichnet |
| 93 | A49.1 | < 4 | Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| 94 | B02.8 | < 4 | Zoster mit sonstigen Komplikationen |
| 95 | C49.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| 96 | C90.00 | < 4 | Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| 97 | C90.01 | < 4 | Multiples Myelom: In kompletter Remission |
| 98 | G35.31 | < 4 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| 99 | G56.0 | < 4 | Karpaltunnel-Syndrom |
| 100 | G57.3 | < 4 | Läsion des N. fibularis (peronaeus) communis |
| 101 | G58.0 | < 4 | Interkostalneuropathie |
| 102 | G93.1 | < 4 | Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert |
| 103 | I46.1 | < 4 | Plötzlicher Herztod, so beschrieben |
| 104 | I50.01 | < 4 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz |
| 105 | I50.14 | < 4 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe |
| 106 | I61.8 | < 4 | Sonstige intrazerebrale Blutung |
| 107 | I63.4 | < 4 | Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien |
| 108 | I63.8 | < 4 | Sonstiger Hirninfarkt |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 109 | I70.25 | < 4 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän |
| 110 | J69.0 | < 4 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes |
| 111 | J90 | < 4 | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert |
| 112 | K29.1 | < 4 | Sonstige akute Gastritis |
| 113 | L02.8 | < 4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an sonstigen Lokalisationen |
| 114 | L03.10 | < 4 | Phlegmone an der oberen Extremität |
| 115 | L03.3 | < 4 | Phlegmone am Rumpf |
| 116 | L40.5 | < 4 | Psoriasis-Arthropathie |
| 117 | M00.07 | < 4 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| 118 | M00.08 | < 4 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| 119 | M00.25 | < 4 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 120 | M00.86 | < 4 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| 121 | M00.95 | < 4 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 122 | M13.16 | < 4 | Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| 123 | M16.7 | < 4 | Sonstige sekundäre Koxarthrose |
| 124 | M16.9 | < 4 | Koxarthrose, nicht näher bezeichnet |
| 125 | M17.3 | < 4 | Sonstige posttraumatische Gonarthrose |
| 126 | M17.5 | < 4 | Sonstige sekundäre Gonarthrose |
| 127 | M19.17 | < 4 | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| 128 | M22.0 | < 4 | Habituelle Luxation der Patella |
| 129 | M23.20 | < 4 | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Mehrere Lokalisationen |
| 130 | M23.25 | < 4 | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Hinterhorn des Außenmeniskus |
| 131 | M23.32 | < 4 | Sonstige Meniskusschädigungen: Hinterhorn des Innenmeniskus |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 132 | M24.52 | < 4 | Gelenkkontraktur: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| 133 | M25.01 | < 4 | Hämarthros: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| 134 | M25.06 | < 4 | Hämarthros: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| 135 | M25.42 | < 4 | Gelenkerguss: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| 136 | M25.46 | < 4 | Gelenkerguss: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| 137 | M25.55 | < 4 | Gelenkschmerz: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 138 | M25.56 | < 4 | Gelenkschmerz: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| 139 | M25.62 | < 4 | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| 140 | M43.12 | < 4 | Spondylolisthesis: Zervikalbereich |
| 141 | M46.45 | < 4 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich |
| 142 | M46.46 | < 4 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich |
| 143 | M50.1 | < 4 | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie |
| 144 | M51.2 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung |
| 145 | M53.1 | < 4 | Zervikobrachial-Syndrom |
| 146 | M54.14 | < 4 | Radikulopathie: Thorakalbereich |
| 147 | M54.17 | < 4 | Radikulopathie: Lumbosakralbereich |
| 148 | M54.2 | < 4 | Zervikalneuralgie |
| 149 | M60.08 | < 4 | Infektiöse Myositis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| 150 | M62.85 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 151 | M65.14 | < 4 | Sonstige infektiöse (Teno-)Synovitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| 152 | M66.0 | < 4 | Ruptur einer Poplitealzyste |
| 153 | M67.46 | < 4 | Ganglion: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| 154 | M70.5 | < 4 | Sonstige Bursitis im Bereich des Knies |
| 155 | M71.12 | < 4 | Sonstige infektiöse Bursitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| 156 | M71.55 | < 4 | Sonstige Bursitis, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 157 | M71.86 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Bursopathien: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 158 | M75.3 | < 4 | Tendinitis calcarea im Schulterbereich |
| 159 | M76.5 | < 4 | Tendinitis der Patellarsehne |
| 160 | M79.60 | < 4 | Schmerzen in den Extremitäten: Mehrere Lokalisationen |
| 161 | M79.65 | < 4 | Schmerzen in den Extremitäten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 162 | M80.05 | < 4 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 163 | M80.98 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| 164 | M81.08 | < 4 | Postmenopausale Osteoporose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| 165 | M84.23 | < 4 | Verzögerte Frakturheilung: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| 166 | M84.26 | < 4 | Verzögerte Frakturheilung: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| 167 | M84.42 | < 4 | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| 168 | M84.45 | < 4 | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 169 | M84.48 | < 4 | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| 170 | M86.17 | < 4 | Sonstige akute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| 171 | M87.25 | < 4 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 172 | M87.85 | < 4 | Sonstige Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 173 | M96.88 | < 4 | Sonstige Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen |
| 174 | N17.93 | < 4 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 |
| 175 | N30.0 | < 4 | Akute Zystitis |
| 176 | R02.03 | < 4 | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Hand und Finger |
| 177 | R02.07 | < 4 | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchelregion, Fuß und Zehen |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 178 | R11 | < 4 | Übelkeit und Erbrechen |
| 179 | R51 | < 4 | Kopfschmerz |
| 180 | S00.01 | < 4 | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Schürfwunde |
| 181 | S00.1 | < 4 | Prellung des Augenlides und der Periokularregion |
| 182 | S00.35 | < 4 | Oberflächliche Verletzung der Nase: Prellung |
| 183 | S00.81 | < 4 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Schürfwunde |
| 184 | S01.0 | < 4 | Offene Wunde der behaarten Kopfhaut |
| 185 | S01.51 | < 4 | Offene Wunde: Lippe |
| 186 | S01.80 | < 4 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Kopfes |
| 187 | S02.0 | < 4 | Schädeldachfraktur |
| 188 | S02.1 | < 4 | Schädelbasisfraktur |
| 189 | S02.2 | < 4 | Nasenbeinfraktur |
| 190 | S02.63 | < 4 | Unterkieferfraktur: Processus coronoideus |
| 191 | S02.7 | < 4 | Multiple Frakturen der Schädel- und Gesichtsschädelknochen |
| 192 | S02.8 | < 4 | Frakturen sonstiger Schädel- und Gesichtsschädelknochen |
| 193 | S06.21 | < 4 | Diffuse Hirnkontusionen |
| 194 | S06.33 | < 4 | Umschriebenes zerebrales Hämatom |
| 195 | S06.4 | < 4 | Epidurale Blutung |
| 196 | S06.8 | < 4 | Sonstige intrakranielle Verletzungen |
| 197 | S12.1 | < 4 | Fraktur des 2. Halswirbels |
| 198 | S12.21 | < 4 | Fraktur des 3. Halswirbels |
| 199 | S12.22 | < 4 | Fraktur des 4. Halswirbels |
| 200 | S12.23 | < 4 | Fraktur des 5. Halswirbels |
| 201 | S22.01 | < 4 | Fraktur eines Brustwirbels: T1 und T2 |
| 202 | S22.02 | < 4 | Fraktur eines Brustwirbels: T3 und T4 |
| 203 | S22.03 | < 4 | Fraktur eines Brustwirbels: T5 und T6 |
| 204 | S22.04 | < 4 | Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8 |
| 205 | S22.05 | < 4 | Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10 |
| 206 | S22.41 | < 4 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung der ersten Rippe |
| 207 | S27.2 | < 4 | Traumatischer Hämatopneumothorax |
| 208 | S31.1 | < 4 | Offene Wunde der Bauchdecke |
| 209 | S32.02 | < 4 | Fraktur eines Lendenwirbels: L2 |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 210 | S32.03 | < 4 | Fraktur eines Lendenwirbels: L3 |
| 211 | S32.2 | < 4 | Fraktur des Os coccygis |
| 212 | S32.4 | < 4 | Fraktur des Acetabulums |
| 213 | S32.7 | < 4 | Multiple Frakturen mit Beteiligung der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| 214 | S33.4 | < 4 | Traumatische Symphysensprengung |
| 215 | S33.50 | < 4 | Verstauchung und Zerrung der Lendenwirbelsäule, nicht näher bezeichnet |
| 216 | S33.7 | < 4 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| 217 | S36.00 | < 4 | Verletzung der Milz, nicht näher bezeichnet |
| 218 | S37.01 | < 4 | Prellung und Hämatom der Niere |
| 219 | S39.0 | < 4 | Verletzung von Muskeln und Sehnen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| 220 | S41.1 | < 4 | Offene Wunde des Oberarmes |
| 221 | S42.01 | < 4 | Fraktur der Klavikula: Mediales Drittel |
| 222 | S42.10 | < 4 | Fraktur der Skapula: Teil nicht näher bezeichnet |
| 223 | S42.11 | < 4 | Fraktur der Skapula: Korpus |
| 224 | S42.14 | < 4 | Fraktur der Skapula: Cavitas glenoidalis und Collum scapulae |
| 225 | S42.19 | < 4 | Fraktur der Skapula: Multipel |
| 226 | S42.22 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum |
| 227 | S42.42 | < 4 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus lateralis |
| 228 | S42.43 | < 4 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus medialis |
| 229 | S43.01 | < 4 | Luxation des Humerus nach vorne |
| 230 | S43.02 | < 4 | Luxation des Humerus nach hinten |
| 231 | S43.5 | < 4 | Verstauchung und Zerrung des Akromioklavikulargelenkes |
| 232 | S45.8 | < 4 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe der Schulter und des Oberarmes |
| 233 | S46.2 | < 4 | Verletzung des Muskels und der Sehne an sonstigen Teilen des M. biceps brachii |
| 234 | S50.0 | < 4 | Prellung des Ellenbogens |
| 235 | S50.1 | < 4 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterarmes |
| 236 | S51.80 | < 4 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterarmes |
| 237 | S52.12 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kollum |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 238 | S52.19 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Sonstige und multiple Teile |
| 239 | S52.20 | < 4 | Fraktur des Ulnaschaftes, Teil nicht näher bezeichnet |
| 240 | S52.31 | < 4 | Fraktur des distalen Radiusschaftes mit Luxation des Ulnakopfes |
| 241 | S52.8 | < 4 | Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes |
| 242 | S53.10 | < 4 | Luxation des Ellenbogens: Nicht näher bezeichnet |
| 243 | S53.12 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach hinten |
| 244 | S53.13 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach medial |
| 245 | S53.14 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach lateral |
| 246 | S53.18 | < 4 | Luxation des Ellenbogens: Sonstige |
| 247 | S53.48 | < 4 | Verstauchung und Zerrung des Ellenbogens: Sonstige Teile |
| 248 | S55.0 | < 4 | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Unterarmes |
| 249 | S60.0 | < 4 | Prellung eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels |
| 250 | S60.2 | < 4 | Prellung sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand |
| 251 | S61.0 | < 4 | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels |
| 252 | S61.1 | < 4 | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger mit Schädigung des Nagels |
| 253 | S61.80 | < 4 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand |
| 254 | S62.17 | < 4 | Fraktur: Os hamatum |
| 255 | S62.23 | < 4 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Kollum |
| 256 | S62.31 | < 4 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Basis |
| 257 | S62.32 | < 4 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Schaft |
| 258 | S62.33 | < 4 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kollum |
| 259 | S62.51 | < 4 | Fraktur des Daumens: Proximale Phalanx |
| 260 | S62.61 | < 4 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Proximale Phalanx |
| 261 | S62.62 | < 4 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Mittlere Phalanx |
| 262 | S63.01 | < 4 | Luxation des Handgelenkes: Radioulnar (-Gelenk) |
| 263 | S63.4 | < 4 | Traumatische Ruptur von Bändern der Finger im Metakarpophalangeal- und Interphalangealgelenk |
| 264 | S64.4 | < 4 | Verletzung der Nn. digitales sonstiger Finger |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 265 | S66.3 | < 4 | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| 266 | S71.1 | < 4 | Offene Wunde des Oberschenkels |
| 267 | S72.05 | < 4 | Schenkelhalsfraktur: Basis |
| 268 | S72.40 | < 4 | Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet |
| 269 | S72.41 | < 4 | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis) |
| 270 | S73.01 | < 4 | Luxation der Hüfte: Nach posterior |
| 271 | S76.0 | < 4 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der Hüfte |
| 272 | S81.0 | < 4 | Offene Wunde des Knies |
| 273 | S82.28 | < 4 | Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige |
| 274 | S82.41 | < 4 | Fraktur der Fibula, isoliert: Proximales Ende |
| 275 | S82.42 | < 4 | Fraktur der Fibula, isoliert: Schaft |
| 276 | S82.5 | < 4 | Fraktur des Innenknöchels |
| 277 | S82.88 | < 4 | Frakturen sonstiger Teile des Unterschenkels |
| 278 | S83.0 | < 4 | Luxation der Patella |
| 279 | S83.2 | < 4 | Meniskusriss, akut |
| 280 | S83.53 | < 4 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des vorderen Kreuzbandes |
| 281 | S83.6 | < 4 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Knies |
| 282 | S90.0 | < 4 | Prellung der Knöchelregion |
| 283 | S91.0 | < 4 | Offene Wunde der Knöchelregion |
| 284 | S91.3 | < 4 | Offene Wunde sonstiger Teile des Fußes |
| 285 | S92.1 | < 4 | Fraktur des Talus |
| 286 | S92.22 | < 4 | Fraktur: Os cuboideum |
| 287 | S92.4 | < 4 | Fraktur der Großzehe |
| 288 | S92.5 | < 4 | Fraktur einer sonstigen Zehe |
| 289 | S93.2 | < 4 | Traumatische Ruptur von Bändern in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes |
| 290 | S93.41 | < 4 | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Lig. deltoideum |
| 291 | S93.43 | < 4 | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Lig. tibiofibulare (anterius) (posterius), distal |
| 292 | T25.61 | < 4 | Verätzung Grad 2b der Knöchelregion und des Fußes |
| 293 | T40.8 | < 4 | Vergiftung: Lysergid [LSD] |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 294 | T81.0 | < 4 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| 295 | T81.3 | < 4 | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert |
| 296 | T84.05 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Kniegelenk |
| 297 | T84.12 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Unterarm |
| 298 | T84.13 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Hand |
| 299 | T84.14 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Beckenregion und Oberschenkel |
| 300 | T84.15 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Unterschenkel |
| 301 | T84.16 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Knöchel und Fuß |
| 302 | T84.4 | < 4 | Mechanische Komplikation durch sonstige intern verwendete orthopädische Geräte, Implantate und Transplantate |
| 303 | T84.5 | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese |
| 304 | T84.7 | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate |
| 305 | T89.02 | < 4 | Komplikationen einer offenen Wunde: Infektion |

## B-12.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 8-561.1 | 549 | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie |
| 2 | 8-550.1 | 377 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten |
| 3 | 9-984.7 | 233 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 4 | 8-914.12 | 199 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |
| 5 | 9-984.8 | 192 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 6 | 8-800.c0 | 141 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 7 | 5-931.0 | 115 | Art des verwendeten Knorpelersatz-, Knochenersatz- und Osteosynthesematerials: Hypoallergenes Material |
| 8 | 5-794.k6 | 111 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal |
| 9 | 9-984.b | 109 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| 10 | 9-984.9 | 102 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| 11 | 5-900.04 | 99 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf |
| 12 | 8-915 | 95 | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie |
| 13 | 8-919 | 91 | Komplexe Akutschmerzbehandlung |
| 14 | 8-930 | 82 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 15 | 5-790.5f | 77 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 16 | 5-820.40 | 65 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Nicht zementiert |
| 17 | 9-984.6 | 52 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| 18 | 5-983 | 40 | Reoperation |
| 19 | 5-783.0d | 38 | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken |
| 20 | 5-794.2r | 38 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal |
| 21 | 8-900 | 38 | Intravenöse Anästhesie |
| 22 | 3-035 | 36 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung |
| 23 | 8-522.91 | 35 | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Mit bildgestützter Einstellung |
| 24 | 5-822.g1 | 34 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Zementiert |
| 25 | 5-988.x | 31 | Anwendung eines Navigationssystems: Sonstige |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 26 | 5-916.a0 | 30 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut |
| 27 | 5-869.1 | 28 | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend |
| 28 | 5-869.2 | 28 | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einbringen von Fixationsmaterial am Knochen bei Operationen am Weichteilgewebe |
| 29 | 8-98f.0 | 27 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |
| 30 | 1-632.0 | 25 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| 31 | 5-790.16 | 25 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal |
| 32 | 5-793.3r | 25 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal |
| 33 | 5-896.1f | 25 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel |
| 34 | 8-903 | 23 | (Analgo-)Sedierung |
| 35 | 5-793.1n | 22 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal |
| 36 | 8-550.2 | 22 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage und 30 Therapieeinheiten |
| 37 | 8-201.g | 21 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Hüftgelenk |
| 38 | 8-800.c1 | 21 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 39 | 8-144.0 | 19 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig |
| 40 | 9-984.a | 19 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |
| 41 | 5-820.00 | 18 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert |
| 42 | 5-794.k1 | 17 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal |
| 43 | 5-794.kk | 17 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 44 | 5-790.8f | 16 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal |
| 45 | 5-820.02 | 16 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 46 | 5-792.km | 15 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibiaschaft |
| 47 | 5-800.3g | 15 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Hüftgelenk |
| 48 | 5-822.h1 | 15 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Zementiert |
| 49 | 5-896.1e | 15 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 50 | 8-190.20 | 15 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 51 | 8-550.0 | 15 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten |
| 52 | 8-914.10 | 15 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Halswirbelsäule |
| 53 | 5-790.25 | 14 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radiusschaft |
| 54 | 5-790.28 | 14 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulnaschaft |
| 55 | 5-810.1h | 14 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk |
| 56 | 5-829.9 | 14 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Einbringen von Abstandshaltern (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese) |
| 57 | 8-914.11 | 14 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Brustwirbelsäule |
| 58 | 5-916.a1 | 13 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten |
| 59 | 5-981 | 13 | Versorgung bei Mehrfachverletzung |
| 60 | 8-201.0 | 13 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroglenoidalgelenk |
| 61 | 5-784.00 | 12 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Klavikula |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 62 | 5-792.kg | 12 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft |
| 63 | 5-794.af | 12 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 64 | 5-794.k7 | 12 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal |
| 65 | 5-812.5 | 12 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell |
| 66 | 5-896.09 | 12 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hand |
| 67 | 8-133.0 | 12 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| 68 | 8-200.6 | 12 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal |
| 69 | 5-796.k0 | 11 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula |
| 70 | 5-829.k4 | 11 | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Pfannen- und Schaftkomponente, Schaft mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke |
| 71 | 5-859.18 | 11 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie |
| 72 | 5-900.1f | 11 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel |
| 73 | 1-620.00 | 10 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| 74 | 5-784.0k | 10 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Tibia proximal |
| 75 | 5-824.21 | 10 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Invers |
| 76 | 5-892.0e | 10 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie |
| 77 | 5-896.19 | 10 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand |
| 78 | 8-771 | 10 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 79 | 8-812.60 | 10 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 80 | 1-440.a | 9 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 81 | 5-794.1f | 9 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 82 | 5-829.g | 9 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Entfernung von Abstandshaltern |
| 83 | 5-855.19 | 9 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterschenkel |
| 84 | 5-901.0e | 9 | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie |
| 85 | 8-855.3 | 9 | Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| 86 | 8-917.13 | 9 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule |
| 87 | 5-786.1 | 8 | Osteosyntheseverfahren: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage |
| 88 | 5-791.1g | 8 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft |
| 89 | 5-792.1g | 8 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft |
| 90 | 5-792.k2 | 8 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerusschaft |
| 91 | 5-79a.0e | 8 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Iliosakralgelenk |
| 92 | 5-811.2h | 8 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk |
| 93 | 5-829.k2 | 8 | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Schaftkomponente mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke |
| 94 | 5-859.12 | 8 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 95 | 5-892.1e | 8 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie |
| 96 | 5-896.1g | 8 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß |
| 97 | 5-900.19 | 8 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Hand |
| 98 | 8-201.4 | 8 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroulnargelenk |
| 99 | 8-701 | 8 | Einfache endotracheale Intubation |
| 100 | 8-98f.10 | 8 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte |
| 101 | 8-98g.10 | 8 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 102 | 1-854.6 | 7 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Hüftgelenk |
| 103 | 1-854.7 | 7 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk |
| 104 | 5-787.1r | 7 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal |
| 105 | 5-787.3r | 7 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal |
| 106 | 5-793.27 | 7 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal |
| 107 | 5-794.0k | 7 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal |
| 108 | 5-794.k3 | 7 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus distal |
| 109 | 5-829.1 | 7 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannendachplastik am Hüftgelenk |
| 110 | 5-835.b0 | 7 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von keramischem Knochenersatzmaterial: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen |
| 111 | 5-892.0f | 7 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 112 | 5-896.0g | 7 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß |
| 113 | 5-900.09 | 7 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand |
| 114 | 8-210 | 7 | Brisement force |
| 115 | 8-706 | 7 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 116 | 8-914.02 | 7 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |
| 117 | 8-917.03 | 7 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule |
| 118 | 1-207.0 | 6 | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System) |
| 119 | 1-843 | 6 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus |
| 120 | 5-449.d3 | 6 | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch |
| 121 | 5-784.7k | 6 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Tibia proximal |
| 122 | 5-790.24 | 6 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radius proximal |
| 123 | 5-793.k9 | 6 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna distal |
| 124 | 5-794.kr | 6 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal |
| 125 | 5-79b.21 | 6 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Akromioklavikulargelenk |
| 126 | 5-806.3 | 6 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht der Syndesmose |
| 127 | 5-829.h | 6 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannenbodenplastik am Hüftgelenk |
| 128 | 5-836.31 | 6 | Spondylodese: Dorsal: 2 Segmente |
| 129 | 5-855.08 | 6 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberschenkel und Knie |
| 130 | 5-900.0f | 6 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 131 | 5-900.0g | 6 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Fuß |
| 132 | 5-900.1g | 6 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Fuß |
| 133 | 8-310.2 | 6 | Aufwendige Gipsverbände: Korrigierender Rumpfgips |
| 134 | 8-812.51 | 6 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE |
| 135 | 8-812.52 | 6 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE |
| 136 | 8-987.10 | 6 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 137 | 8-987.11 | 6 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 138 | 5-031.02 | 5 | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente |
| 139 | 5-780.51 | 5 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Humerus proximal |
| 140 | 5-784.0d | 5 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Becken |
| 141 | 5-784.0n | 5 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Tibia distal |
| 142 | 5-787.1n | 5 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal |
| 143 | 5-790.0d | 5 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Becken |
| 144 | 5-790.0n | 5 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia distal |
| 145 | 5-790.1b | 5 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale |
| 146 | 5-790.3f | 5 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Femur proximal |
| 147 | 5-791.k5 | 5 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radiusschaft |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 148 | 5-793.1r | 5 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal |
| 149 | 5-794.0n | 5 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal |
| 150 | 5-795.k0 | 5 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula |
| 151 | 5-79a.06 | 5 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Distales Radioulnargelenk |
| 152 | 5-79b.0k | 5 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Oberes Sprunggelenk |
| 153 | 5-806.c | 5 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht des lateralen Bandapparates |
| 154 | 5-821.7 | 5 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Totalendoprothese |
| 155 | 5-829.e | 5 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Verwendung von hypoallergenem Knochenersatz- und/oder Osteosynthesematerial |
| 156 | 5-829.n | 5 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer Endoprothese nach vorheriger Explantation |
| 157 | 5-86a.20 | 5 | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Computergestützte Planung von Operationen an den Extremitätenknochen: Ohne Verwendung von patientenindividuell angepassten Implantaten |
| 158 | 5-892.09 | 5 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hand |
| 159 | 5-900.00 | 5 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Lippe |
| 160 | 5-900.07 | 5 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberarm und Ellenbogen |
| 161 | 5-900.08 | 5 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm |
| 162 | 8-500 | 5 | Tamponade einer Nasenblutung |
| 163 | 8-901 | 5 | Inhalationsanästhesie |
| 164 | 8-98g.14 | 5 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage |
| 165 | 1-206 | 4 | Neurographie |
| 166 | 1-661 | 4 | Diagnostische Urethrozystoskopie |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 167 | 1-859.x | 4 | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige |
| 168 | 3-993 | 4 | Quantitative Bestimmung von Parametern |
| 169 | 5-032.02 | 4 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente |
| 170 | 5-056.3 | 4 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm |
| 171 | 5-449.e3 | 4 | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch |
| 172 | 5-781.a7 | 4 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Ulna proximal |
| 173 | 5-782.a4 | 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Radius proximal |
| 174 | 5-783.2d | 4 | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Becken |
| 175 | 5-784.0r | 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Fibula distal |
| 176 | 5-784.xk | 4 | Knochentransplantation und -transposition: Sonstige: Tibia proximal |
| 177 | 5-787.5f | 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal |
| 178 | 5-790.13 | 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal |
| 179 | 5-790.1c | 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand |
| 180 | 5-790.8e | 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals |
| 181 | 5-790.km | 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Tibiaschaft |
| 182 | 5-791.kg | 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft |
| 183 | 5-793.2f | 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 184 | 5-793.5f | 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal |
| 185 | 5-794.13 | 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 186 | 5-794.1j | 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella |
| 187 | 5-794.1n | 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal |
| 188 | 5-794.kh | 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal |
| 189 | 5-800.2h | 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk |
| 190 | 5-811.0h | 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk |
| 191 | 5-821.9 | 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Duokopfprothese |
| 192 | 5-839.a0 | 4 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper |
| 193 | 5-83b.52 | 4 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 3 Segmente |
| 194 | 5-851.c9 | 4 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Unterschenkel |
| 195 | 5-854.38 | 4 | Rekonstruktion von Sehnen: Augmentation: Oberschenkel und Knie |
| 196 | 5-855.28 | 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Oberschenkel und Knie |
| 197 | 5-892.1f | 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel |
| 198 | 5-900.0e | 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberschenkel und Knie |
| 199 | 5-900.1e | 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie |
| 200 | 5-902.0f | 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Unterschenkel |
| 201 | 5-902.4f | 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel |
| 202 | 5-902.4g | 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Fuß |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 203 | 5-916.29 | 4 | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Hand |
| 204 | 8-132.3 | 4 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich |
| 205 | 8-190.21 | 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage |
| 206 | 8-529.3 | 4 | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung für die intensitätsmodulierte Radiotherapie |
| 207 | 1-207.x | < 4 | Elektroenzephalographie [EEG]: Sonstige |
| 208 | 1-440.9 | < 4 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt |
| 209 | 1-441.0 | < 4 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas: Leber |
| 210 | 1-444.6 | < 4 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie |
| 211 | 1-481.4 | < 4 | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Wirbelsäule |
| 212 | 1-482.7 | < 4 | Arthroskopische Biopsie an Gelenken: Kniegelenk |
| 213 | 1-503.6 | < 4 | Biopsie an Knochen durch Inzision: Femur und Patella |
| 214 | 1-503.7 | < 4 | Biopsie an Knochen durch Inzision: Tibia und Fibula |
| 215 | 1-613 | < 4 | Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop |
| 216 | 1-630.0 | < 4 | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument |
| 217 | 1-640 | < 4 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege |
| 218 | 1-650.0 | < 4 | Diagnostische Koloskopie: Partiell |
| 219 | 1-650.1 | < 4 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| 220 | 1-650.2 | < 4 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 221 | 1-653 | < 4 | Diagnostische Proktoskopie |
| 222 | 1-654.1 | < 4 | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument |
| 223 | 1-670 | < 4 | Diagnostische Vaginoskopie |
| 224 | 1-694 | < 4 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
| 225 | 1-697.7 | < 4 | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk |
| 226 | 1-710 | < 4 | Ganzkörperplethysmographie |
| 227 | 1-844 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle |
| 228 | 1-854.1 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Schultergelenk |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 229 | 1-854.2 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Ellenbogengelenk |
| 230 | 1-854.a | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Schleimbeutel |
| 231 | 1-941.0 | < 4 | Komplexe Diagnostik bei myeloischen und lymphatischen Neoplasien: Komplexe Diagnostik |
| 232 | 3-052 | < 4 | Transösophageale Echokardiographie [TEE] |
| 233 | 3-055.0 | < 4 | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege |
| 234 | 3-100.0 | < 4 | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen |
| 235 | 3-13d.5 | < 4 | Urographie: Retrograd |
| 236 | 3-13f | < 4 | Zystographie |
| 237 | 3-13g | < 4 | Urethrographie |
| 238 | 3-13m | < 4 | Fistulographie |
| 239 | 3-996 | < 4 | Anwendung eines 3D-Bildwandlers |
| 240 | 5-031.00 | < 4 | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 1 Segment |
| 241 | 5-031.01 | < 4 | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 2 Segmente |
| 242 | 5-032.00 | < 4 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment |
| 243 | 5-032.01 | < 4 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 2 Segmente |
| 244 | 5-032.10 | < 4 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 1 Segment |
| 245 | 5-032.11 | < 4 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 2 Segmente |
| 246 | 5-032.21 | < 4 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: 2 Segmente |
| 247 | 5-032.31 | < 4 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: 2 Segmente |
| 248 | 5-032.x | < 4 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Sonstige |
| 249 | 5-036.8 | < 4 | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Spinale Duraplastik |
| 250 | 5-044.4 | < 4 | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand |
| 251 | 5-056.40 | < 4 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch |
| 252 | 5-210.0 | < 4 | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Ätzung oder Kaustik |
| 253 | 5-210.1 | < 4 | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Elektrokoagulation |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 254 | 5-253.0 | < 4 | Rekonstruktion der Zunge: Naht (nach Verletzung) |
| 255 | 5-340.0 | < 4 | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch |
| 256 | 5-377.30 | < 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation |
| 257 | 5-388.0x | < 4 | Naht von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Sonstige |
| 258 | 5-388.20 | < 4 | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris |
| 259 | 5-388.24 | < 4 | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis |
| 260 | 5-389.1x | < 4 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: Sonstige |
| 261 | 5-389.7x | < 4 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Sonstige |
| 262 | 5-399.5 | < 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 263 | 5-399.7 | < 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 264 | 5-413.10 | < 4 | Splenektomie: Total: Offen chirurgisch |
| 265 | 5-429.a | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Ligatur (Banding) von Ösophagusvarizen |
| 266 | 5-429.d | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopisches Clippen |
| 267 | 5-429.e | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Injektion |
| 268 | 5-433.52 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation |
| 269 | 5-451.92 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation |
| 270 | 5-452.61 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 271 | 5-452.82 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation |
| 272 | 5-454.10 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Offen chirurgisch |
| 273 | 5-469.21 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch |
| 274 | 5-469.d3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 275 | 5-469.e3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch |
| 276 | 5-470.11 | < 4 | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler) |
| 277 | 5-513.20 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen |
| 278 | 5-513.f0 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese |
| 279 | 5-541.0 | < 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie |
| 280 | 5-681.50 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Endometriumablation: Ablation durch Rollerball und/oder Schlingenresektion |
| 281 | 5-780.1f | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Femur proximal |
| 282 | 5-780.2f | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Drainage: Femur proximal |
| 283 | 5-780.3g | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Femurschaft |
| 284 | 5-780.3j | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Patella |
| 285 | 5-780.4v | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Metatarsale |
| 286 | 5-780.4w | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Fuß |
| 287 | 5-780.5v | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Metatarsale |
| 288 | 5-780.5w | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Phalangen Fuß |
| 289 | 5-780.61 | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Humerus proximal |
| 290 | 5-780.64 | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Radius proximal |
| 291 | 5-780.67 | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Ulna proximal |
| 292 | 5-780.6f | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur proximal |
| 293 | 5-780.6g | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femurschaft |
| 294 | 5-780.6k | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia proximal |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 295 | 5-780.6 m | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibiaschaft |
| 296 | 5-780.6q | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Fibulaschaft |
| 297 | 5-780.6r | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Fibula distal |
| 298 | 5-780.6t | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Kalkaneus |
| 299 | 5-780.8w | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Fuß |
| 300 | 5-780.91 | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Humerus proximal |
| 301 | 5-781.96 | < 4 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Radius distal |
| 302 | 5-782.1f | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Femur proximal |
| 303 | 5-782.24 | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Radius proximal |
| 304 | 5-782.2n | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Tibia distal |
| 305 | 5-782.35 | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Radiusschaft |
| 306 | 5-782.ar | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Fibula distal |
| 307 | 5-782.at | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Kalkaneus |
| 308 | 5-782.x1 | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Humerus proximal |
| 309 | 5-782.x7 | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Ulna proximal |
| 310 | 5-783.0n | < 4 | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Tibia distal |
| 311 | 5-784.01 | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Humerus proximal |
| 312 | 5-784.02 | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Humerusschaft |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 313 | 5-784.05 | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Radiusschaft |
| 314 | 5-784.06 | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Radius distal |
| 315 | 5-784.07 | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Ulna proximal |
| 316 | 5-784.0c | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Phalangen Hand |
| 317 | 5-784.0f | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Femur proximal |
| 318 | 5-784.0g | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Femurschaft |
| 319 | 5-784.0h | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Femur distal |
| 320 | 5-784.0j | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Patella |
| 321 | 5-784.0 m | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Tibiaschaft |
| 322 | 5-784.0t | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Kalkaneus |
| 323 | 5-784.0u | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Tarsale |
| 324 | 5-784.11 | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Humerus proximal |
| 325 | 5-784.1k | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Tibia proximal |
| 326 | 5-784.1t | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Kalkaneus |
| 327 | 5-784.5k | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Knorpel-Knochen-Transplantation, autogen: Tibia proximal |
| 328 | 5-784.75 | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Radiusschaft |
| 329 | 5-784.7d | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Becken |
| 330 | 5-784.7f | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Femur proximal |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 331 | 5-784.8s | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogen, offen chirurgisch: Talus |
| 332 | 5-785.01 | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement ohne Antibiotikumzusatz: Humerus proximal |
| 333 | 5-785.1e | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Schenkelhals |
| 334 | 5-785.1t | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Kalkaneus |
| 335 | 5-785.21 | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Humerus proximal |
| 336 | 5-785.26 | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Radius distal |
| 337 | 5-785.2f | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Femur proximal |
| 338 | 5-785.2g | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Femurschaft |
| 339 | 5-785.2h | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Femur distal |
| 340 | 5-785.31 | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Humerus proximal |
| 341 | 5-785.32 | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Humerusschaft |
| 342 | 5-785.34 | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Radius proximal |
| 343 | 5-785.36 | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Radius distal |
| 344 | 5-785.37 | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Ulna proximal |
| 345 | 5-785.38 | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Ulnaschaft |
| 346 | 5-785.3h | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Femur distal |
| 347 | 5-785.3k | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Tibia proximal |
| 348 | 5-785.3m | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Tibiaschaft |
| 349 | 5-785.3n | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Tibia distal |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 350 | 5-785.3r | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Fibula distal |
| 351 | 5-785.3t | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Kalkaneus |
| 352 | 5-785.6h | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, ohne Medikamentenzusatz: Femur distal |
| 353 | 5-785.6j | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, ohne Medikamentenzusatz: Patella |
| 354 | 5-786.0 | < 4 | Osteosyntheseverfahren: Durch Schraube |
| 355 | 5-786.2 | < 4 | Osteosyntheseverfahren: Durch Platte |
| 356 | 5-786.k | < 4 | Osteosyntheseverfahren: Durch winkelstabile Platte |
| 357 | 5-787.03 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus distal |
| 358 | 5-787.06 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal |
| 359 | 5-787.0b | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale |
| 360 | 5-787.0j | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Patella |
| 361 | 5-787.1e | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Schenkelhals |
| 362 | 5-787.1f | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur proximal |
| 363 | 5-787.1g | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femurschaft |
| 364 | 5-787.1k | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal |
| 365 | 5-787.1 m | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibiaschaft |
| 366 | 5-787.22 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Humerusschaft |
| 367 | 5-787.2f | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 368 | 5-787.2j | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Patella |
| 369 | 5-787.2k | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia proximal |
| 370 | 5-787.2n | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal |
| 371 | 5-787.31 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerus proximal |
| 372 | 5-787.32 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerusschaft |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 373 | 5-787.34 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius proximal |
| 374 | 5-787.36 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal |
| 375 | 5-787.3g | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femurschaft |
| 376 | 5-787.3h | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femur distal |
| 377 | 5-787.3k | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia proximal |
| 378 | 5-787.3n | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia distal |
| 379 | 5-787.5e | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals |
| 380 | 5-787.6e | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Schenkelhals |
| 381 | 5-787.6f | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femur proximal |
| 382 | 5-787.6 m | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Tibiaschaft |
| 383 | 5-787.7f | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 384 | 5-787.82 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Humerusschaft |
| 385 | 5-787.9k | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia proximal |
| 386 | 5-787.9 m | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibiaschaft |
| 387 | 5-787.9n | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal |
| 388 | 5-787.k1 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus proximal |
| 389 | 5-787.k6 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal |
| 390 | 5-787.k7 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulna proximal |
| 391 | 5-787.kg | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Femurschaft |
| 392 | 5-787.kk | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia proximal |
| 393 | 5-787.km | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibiaschaft |
| 394 | 5-787.kn | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia distal |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 395 | 5-787.kq | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibulaschaft |
| 396 | 5-787.kt | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Kalkaneus |
| 397 | 5-788.66 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Interphalangealgelenk, Digitus II bis V, 1 Gelenk |
| 398 | 5-789.x4 | < 4 | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Radius proximal |
| 399 | 5-78a.06 | < 4 | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Radius distal |
| 400 | 5-78a.07 | < 4 | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Ulna proximal |
| 401 | 5-78a.0e | < 4 | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Schenkelhals |
| 402 | 5-78a.0h | < 4 | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Femur distal |
| 403 | 5-78a.1b | < 4 | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale |
| 404 | 5-78a.1f | < 4 | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 405 | 5-78a.25 | < 4 | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Radiusschaft |
| 406 | 5-790.06 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Radius distal |
| 407 | 5-790.0e | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Schenkelhals |
| 408 | 5-790.0f | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Femur proximal |
| 409 | 5-790.0h | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Femur distal |
| 410 | 5-790.14 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius proximal |
| 411 | 5-790.19 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna distal |
| 412 | 5-790.1v | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale |
| 413 | 5-790.1w | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 414 | 5-790.20 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Klavikula |
| 415 | 5-790.21 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Humerus proximal |
| 416 | 5-790.23 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Humerus distal |
| 417 | 5-790.26 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radius distal |
| 418 | 5-790.29 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulna distal |
| 419 | 5-790.2b | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale |
| 420 | 5-790.2q | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Fibulaschaft |
| 421 | 5-790.2r | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Fibula distal |
| 422 | 5-790.41 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Humerus proximal |
| 423 | 5-790.42 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Humerusschaft |
| 424 | 5-790.4g | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft |
| 425 | 5-790.62 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Humerusschaft |
| 426 | 5-790.6c | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Phalangen Hand |
| 427 | 5-790.6k | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia proximal |
| 428 | 5-790.6 m | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibiaschaft |
| 429 | 5-790.6n | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia distal |
| 430 | 5-790.kg | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft |
| 431 | 5-790.nr | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Platte: Fibula distal |
| 432 | 5-790.pc | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Bewegungsfixateur: Phalangen Hand |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 433 | 5-791.0 m | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibiaschaft |
| 434 | 5-791.25 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radiusschaft |
| 435 | 5-791.2q | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibulaschaft |
| 436 | 5-791.3g | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femurschaft |
| 437 | 5-791.4g | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femurschaft |
| 438 | 5-791.8 m | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Tibiaschaft |
| 439 | 5-791.g5 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Radiusschaft |
| 440 | 5-791.gg | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Femurschaft |
| 441 | 5-791.k2 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerusschaft |
| 442 | 5-791.k8 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulnaschaft |
| 443 | 5-791.km | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibiaschaft |
| 444 | 5-792.02 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerusschaft |
| 445 | 5-792.08 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulnaschaft |
| 446 | 5-792.12 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerusschaft |
| 447 | 5-792.2q | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibulaschaft |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 448 | 5-792.5g | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft |
| 449 | 5-792.7 m | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft |
| 450 | 5-792.8 m | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Tibiaschaft |
| 451 | 5-792.k5 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radiusschaft |
| 452 | 5-792.k8 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulnaschaft |
| 453 | 5-793.13 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal |
| 454 | 5-793.17 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulna proximal |
| 455 | 5-793.1f | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur proximal |
| 456 | 5-793.1h | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur distal |
| 457 | 5-793.1j | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Patella |
| 458 | 5-793.23 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal |
| 459 | 5-793.2j | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella |
| 460 | 5-793.2n | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal |
| 461 | 5-793.36 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal |
| 462 | 5-793.37 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna proximal |
| 463 | 5-793.39 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna distal |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 464 | 5-793.5e | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals |
| 465 | 5-793.af | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 466 | 5-793.k1 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal |
| 467 | 5-793.k3 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus distal |
| 468 | 5-793.k6 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal |
| 469 | 5-793.k7 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal |
| 470 | 5-793.kh | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal |
| 471 | 5-793.kn | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal |
| 472 | 5-793.kr | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal |
| 473 | 5-794.01 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus proximal |
| 474 | 5-794.03 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal |
| 475 | 5-794.04 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal |
| 476 | 5-794.07 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulna proximal |
| 477 | 5-794.0h | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur distal |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 478 | 5-794.0j | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Patella |
| 479 | 5-794.0r | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal |
| 480 | 5-794.17 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal |
| 481 | 5-794.21 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus proximal |
| 482 | 5-794.24 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius proximal |
| 483 | 5-794.27 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna proximal |
| 484 | 5-794.29 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna distal |
| 485 | 5-794.2k | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia proximal |
| 486 | 5-794.2n | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia distal |
| 487 | 5-794.3n | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Tibia distal |
| 488 | 5-794.4e | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals |
| 489 | 5-794.4f | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal |
| 490 | 5-794.56 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Radius distal |
| 491 | 5-794.kj | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Patella |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 492 | 5-794.kn | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal |
| 493 | 5-794.n4 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Bewegungsfixateur: Radius proximal |
| 494 | 5-795.1a | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale |
| 495 | 5-795.1c | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand |
| 496 | 5-795.1v | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metatarsale |
| 497 | 5-795.2c | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand |
| 498 | 5-795.g0 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Klavikula |
| 499 | 5-795.gb | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Metakarpale |
| 500 | 5-795.gv | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Metatarsale |
| 501 | 5-795.ku | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Tarsale |
| 502 | 5-795.xz | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Sonstige: Skapula |
| 503 | 5-796.00 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Klavikula |
| 504 | 5-796.0v | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metatarsale |
| 505 | 5-796.0z | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Skapula |
| 506 | 5-796.10 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Klavikula |
| 507 | 5-796.1a | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpale |
| 508 | 5-796.1v | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale |
| 509 | 5-796.gc | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand |
| 510 | 5-796.kb | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 511 | 5-796.ku | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Tarsale |
| 512 | 5-796.kz | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Skapula |
| 513 | 5-797.kt | < 4 | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch winkelstabile Platte: Kalkaneus |
| 514 | 5-798.3 | < 4 | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Schraube, hinterer Beckenring |
| 515 | 5-798.7 | < 4 | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Fixateur interne |
| 516 | 5-79a.0k | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Oberes Sprunggelenk |
| 517 | 5-79a.16 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Distales Radioulnargelenk |
| 518 | 5-79a.1b | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpometakarpalgelenk |
| 519 | 5-79a.64 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Humeroulnargelenk |
| 520 | 5-79a.8g | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Materialkombinationen: Hüftgelenk |
| 521 | 5-79a.xg | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Sonstige: Hüftgelenk |
| 522 | 5-79b.1p | < 4 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsometatarsalgelenk |
| 523 | 5-79b.64 | < 4 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Fixateur externe: Humeroulnargelenk |
| 524 | 5-800.0g | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Hüftgelenk |
| 525 | 5-800.0h | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Kniegelenk |
| 526 | 5-800.2g | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Hüftgelenk |
| 527 | 5-800.3h | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Kniegelenk |
| 528 | 5-800.4g | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Hüftgelenk |
| 529 | 5-800.5h | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Kniegelenk |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 530 | 5-800.65 | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Proximales Radioulnargelenk |
| 531 | 5-800.88 | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Radiokarpalgelenk |
| 532 | 5-800.ag | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Hüftgelenk |
| 533 | 5-800.ah | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Kniegelenk |
| 534 | 5-800.xh | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Sonstige: Kniegelenk |
| 535 | 5-804.7 | < 4 | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Naht des medialen Retinakulums |
| 536 | 5-804.8 | < 4 | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Rekonstruktion des medialen patellofemoralen Ligamentes [MPFL] |
| 537 | 5-806.d | < 4 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht des medialen Bandapparates |
| 538 | 5-807.0 | < 4 | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht eines Kapsel- oder Kollateralbandes |
| 539 | 5-807.1 | < 4 | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht mehrerer Kapsel- oder Kollateralbänder |
| 540 | 5-807.4 | < 4 | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des Bandapparates der Klavikula |
| 541 | 5-807.x | < 4 | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Sonstige |
| 542 | 5-808.81 | < 4 | Offen chirurgische Arthrodese: Unteres Sprunggelenk: Zwei Sprunggelenkskammern |
| 543 | 5-809.26 | < 4 | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Distales Radioulnargelenk |
| 544 | 5-809.46 | < 4 | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, perkutan: Distales Radioulnargelenk |
| 545 | 5-810.0h | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk |
| 546 | 5-810.6h | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur: Kniegelenk |
| 547 | 5-811.1h | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk |
| 548 | 5-812.kh | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Kniegelenk |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 549 | 5-813.0 | < 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des vorderen Kreuzbandes |
| 550 | 5-820.01 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Zementiert |
| 551 | 5-820.30 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Femurkopfprothese: Nicht zementiert |
| 552 | 5-820.50 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkpfannenstützschale: Nicht zementiert |
| 553 | 5-820.71 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkschnapp-Pfanne: Zementiert |
| 554 | 5-820.94 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Mit Pfannenprothese, nicht zementiert |
| 555 | 5-820.x2 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige: Hybrid (teilzementiert) |
| 556 | 5-821.20 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, nicht zementiert |
| 557 | 5-821.24 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, nicht zementiert, mit Wechsel des Aufsteckkopfes |
| 558 | 5-821.25 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, zementiert oder n.n.bez., mit Wechsel des Aufsteckkopfes |
| 559 | 5-821.2b | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: Isolierter Wechsel eines Inlays ohne Pfannenwechsel, mit Wechsel des Aufsteckkopfes |
| 560 | 5-821.31 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez. |
| 561 | 5-821.40 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert |
| 562 | 5-821.43 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese |
| 563 | 5-821.4x | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: Sonstige |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 564 | 5-821.f3 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez. |
| 565 | 5-822.81 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Patellaersatz: Patellarückfläche, zementiert |
| 566 | 5-823.0 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Revision (ohne Wechsel) |
| 567 | 5-823.27 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Inlaywechsel |
| 568 | 5-823.7 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Entfernung einer bikondylären Oberflächenersatzprothese |
| 569 | 5-823.c | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel eines interpositionellen nicht verankerten Implantates |
| 570 | 5-823.fh | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese: In eine femoral und tibial schaftverankerte Prothese, (teil-)zementiert |
| 571 | 5-823.g | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Entfernung einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese |
| 572 | 5-824.3 | < 4 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Radiuskopfprothese |
| 573 | 5-825.9 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Entfernung einer Radiuskopfprothese |
| 574 | 5-825.k1 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilwechsel einer Totalendoprothese Schultergelenk: Humerusteil |
| 575 | 5-829.3 | < 4 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Resektionsarthroplastik am Schultergelenk |
| 576 | 5-829.6 | < 4 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Resektionsarthroplastik am Kniegelenk |
| 577 | 5-829.f | < 4 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Wechsel von Abstandshaltern |
| 578 | 5-829.j0 | < 4 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Verwendung von beschichteten Endoprothesen oder beschichteten Abstandhaltern: Mit Medikamentenbeschichtung |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 579 | 5-829.k0 | < 4 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Pfannenkomponente |
| 580 | 5-829.k3 | < 4 | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Pfannen- und Schaftkomponente, Schaft ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke |
| 581 | 5-830.1 | < 4 | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Sequesterotomie |
| 582 | 5-836.30 | < 4 | Spondylodese: Dorsal: 1 Segment |
| 583 | 5-836.35 | < 4 | Spondylodese: Dorsal: 4 Segmente |
| 584 | 5-839.0 | < 4 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung von Osteosynthesematerial |
| 585 | 5-839.5 | < 4 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Revision einer Wirbelsäulenoperation |
| 586 | 5-83b.51 | < 4 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 2 Segmente |
| 587 | 5-83b.54 | < 4 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 4 Segmente |
| 588 | 5-83b.55 | < 4 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 5 Segmente |
| 589 | 5-83w.1 | < 4 | Zusatzinformationen zu Operationen an der Wirbelsäule: Dynamische Stabilisierung |
| 590 | 5-83w.20 | < 4 | Zusatzinformationen zu Operationen an der Wirbelsäule: Computergestützte Planung von Wirbelsäulenoperationen: Ohne Verwendung von patientenindividuell angepassten Implantaten oder Zielinstrumentarium |
| 591 | 5-840.31 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Beugesehnen Langfinger |
| 592 | 5-840.34 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Langfinger |
| 593 | 5-840.41 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Langfinger |
| 594 | 5-840.49 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sehnenscheiden Hohlhand |
| 595 | 5-840.4x | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sonstige |
| 596 | 5-840.61 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Langfinger |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 597 | 5-840.65 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Daumen |
| 598 | 5-840.73 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Strecksehnen Handgelenk |
| 599 | 5-840.x1 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Sonstige: Beugesehnen Langfinger |
| 600 | 5-841.11 | < 4 | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum |
| 601 | 5-841.15 | < 4 | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen |
| 602 | 5-841.55 | < 4 | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen |
| 603 | 5-842.x | < 4 | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Sonstige |
| 604 | 5-846.2 | < 4 | Arthrodese an Gelenken der Hand: Handwurzelgelenk, mehrere |
| 605 | 5-846.4 | < 4 | Arthrodese an Gelenken der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln |
| 606 | 5-849.1 | < 4 | Andere Operationen an der Hand: Temporäre Fixation eines Gelenkes |
| 607 | 5-850.72 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, perkutan: Oberarm und Ellenbogen |
| 608 | 5-850.88 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Oberschenkel und Knie |
| 609 | 5-850.d8 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberschenkel und Knie |
| 610 | 5-850.da | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Fuß |
| 611 | 5-850.e2 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration eines Muskels: Oberarm und Ellenbogen |
| 612 | 5-850.f2 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Sehne: Oberarm und Ellenbogen |
| 613 | 5-850.f9 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Sehne: Unterschenkel |
| 614 | 5-851.89 | < 4 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, ein Segment oder n.n.bez.: Unterschenkel |
| 615 | 5-851.b3 | < 4 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, mehrere Segmente: Unterarm |
| 616 | 5-851.ca | < 4 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Fuß |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 617 | 5-852.65 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Brustwand und Rücken |
| 618 | 5-852.68 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Oberschenkel und Knie |
| 619 | 5-852.69 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Unterschenkel |
| 620 | 5-853.02 | < 4 | Rekonstruktion von Muskeln: Refixation: Oberarm und Ellenbogen |
| 621 | 5-854.x2 | < 4 | Rekonstruktion von Sehnen: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen |
| 622 | 5-855.02 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberarm und Ellenbogen |
| 623 | 5-855.18 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Oberschenkel und Knie |
| 624 | 5-855.1x | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Sonstige |
| 625 | 5-855.22 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Oberarm und Ellenbogen |
| 626 | 5-855.29 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Unterschenkel |
| 627 | 5-856.09 | < 4 | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Unterschenkel |
| 628 | 5-859.1x | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Sonstige |
| 629 | 5-859.28 | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Oberschenkel und Knie |
| 630 | 5-859.x4 | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Sonstige: Hand |
| 631 | 5-864.9 | < 4 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Unterschenkel |
| 632 | 5-865.6 | < 4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation transmetatarsal |
| 633 | 5-865.7 | < 4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation |
| 634 | 5-865.90 | < 4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Innere Amputation im Bereich der Mittelfuß- und Fußwurzelknochen: Metatarsale (und Phalangen), bis zu zwei Strahlen |
| 635 | 5-86a.3 | < 4 | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Augmentation von Osteosynthesematerial |
| 636 | 5-892.04 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige Teile Kopf |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 637 | 5-892.07 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberarm und Ellenbogen |
| 638 | 5-892.08 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterarm |
| 639 | 5-892.0b | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion |
| 640 | 5-892.0x | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige |
| 641 | 5-892.17 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberarm und Ellenbogen |
| 642 | 5-892.1g | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Fuß |
| 643 | 5-895.0f | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel |
| 644 | 5-895.2e | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie |
| 645 | 5-896.07 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen |
| 646 | 5-896.0e | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie |
| 647 | 5-896.0f | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel |
| 648 | 5-896.17 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen |
| 649 | 5-896.18 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm |
| 650 | 5-896.1d | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß |
| 651 | 5-896.2e | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie |
| 652 | 5-896.x6 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Schulter und Axilla |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 653 | 5-896.x7 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen |
| 654 | 5-896.xf | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel |
| 655 | 5-896.xx | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige |
| 656 | 5-898.x | < 4 | Operationen am Nagelorgan: Sonstige |
| 657 | 5-900.0a | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Brustwand und Rücken |
| 658 | 5-900.17 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberarm und Ellenbogen |
| 659 | 5-900.1a | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Brustwand und Rücken |
| 660 | 5-900.1x | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Sonstige |
| 661 | 5-900.y | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: N.n.bez. |
| 662 | 5-901.0a | < 4 | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Brustwand und Rücken |
| 663 | 5-901.18 | < 4 | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Vollhaut: Unterarm |
| 664 | 5-902.09 | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Hand |
| 665 | 5-902.0g | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Fuß |
| 666 | 5-902.1e | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, kleinflächig: Oberschenkel und Knie |
| 667 | 5-902.29 | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Hand |
| 668 | 5-902.47 | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberarm und Ellenbogen |
| 669 | 5-902.4e | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 670 | 5-903.0g | < 4 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Fuß |
| 671 | 5-903.1g | < 4 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotations-Plastik, kleinflächig: Fuß |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 672 | 5-905.19 | < 4 | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Hand |
| 673 | 5-916.27 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen |
| 674 | 5-916.2g | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Fuß |
| 675 | 5-916.77 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Oberarm und Ellenbogen |
| 676 | 5-916.78 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterarm |
| 677 | 5-916.7e | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 678 | 5-916.7f | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterschenkel |
| 679 | 5-916.7g | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Fuß |
| 680 | 5-916.7x | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Sonstige |
| 681 | 5-916.ax | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Sonstige |
| 682 | 5-921.1e | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Oberschenkel und Knie |
| 683 | 5-921.2e | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Oberschenkel und Knie |
| 684 | 5-984 | < 4 | Mikrochirurgische Technik |
| 685 | 5-986.x | < 4 | Minimalinvasive Technik: Sonstige |
| 686 | 5-986.y | < 4 | Minimalinvasive Technik: N.n.bez. |
| 687 | 5-988.3 | < 4 | Anwendung eines Navigationssystems: Optisch |
| 688 | 6-002.pa | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg |
| 689 | 6-006.01 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Eltrombopag, oral: 300 mg bis unter 450 mg |
| 690 | 6-00a.ka | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Venetoclax, oral: 6.000 mg bis unter 7.000 mg |
| 691 | 8-020.7 | < 4 | Therapeutische Injektion: Bandscheibe |
| 692 | 8-020.x | < 4 | Therapeutische Injektion: Sonstige |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 693 | 8-100.b | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Urethrozystoskopie |
| 694 | 8-102.6 | < 4 | Fremdkörperentfernung aus der Haut ohne Inzision: Unterarm |
| 695 | 8-102.8 | < 4 | Fremdkörperentfernung aus der Haut ohne Inzision: Oberschenkel und Knie |
| 696 | 8-120 | < 4 | Magenspülung |
| 697 | 8-137.00 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral |
| 698 | 8-137.12 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Über ein Stoma |
| 699 | 8-144.2 | < 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter |
| 700 | 8-148.2 | < 4 | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Perirenal |
| 701 | 8-152.1 | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle |
| 702 | 8-158.1 | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Akromioklavikulargelenk |
| 703 | 8-158.9 | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Ulnokarpalgelenk |
| 704 | 8-158.g | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Hüftgelenk |
| 705 | 8-158.h | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk |
| 706 | 8-159.x | < 4 | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige |
| 707 | 8-176.2 | < 4 | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage) |
| 708 | 8-178.h | < 4 | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Kniegelenk |
| 709 | 8-179.x | < 4 | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige |
| 710 | 8-190.22 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage |
| 711 | 8-190.30 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 712 | 8-192.1e | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 713 | 8-200.d | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Becken |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 714 | 8-200.n | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Tibia distal |
| 715 | 8-200.r | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Fibula distal |
| 716 | 8-201.6 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Distales Radioulnargelenk |
| 717 | 8-201.r | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Zehengelenk |
| 718 | 8-201.t | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroradialgelenk |
| 719 | 8-201.u | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Ellenbogengelenk n.n.bez. |
| 720 | 8-201.x | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Sonstige |
| 721 | 8-310.x | < 4 | Aufwendige Gipsverbände: Sonstige |
| 722 | 8-401.3 | < 4 | Extension durch Knochendrahtung (Kirschner-Draht): Tibia |
| 723 | 8-401.4 | < 4 | Extension durch Knochendrahtung (Kirschner-Draht): Kalkaneus |
| 724 | 8-501 | < 4 | Tamponade einer Ösophagusblutung |
| 725 | 8-506 | < 4 | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen |
| 726 | 8-522.31 | < 4 | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, bis zu 2 Bestrahlungsfelder: Mit bildgestützter Einstellung |
| 727 | 8-527.0 | < 4 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Fixationsvorrichtung, einfach |
| 728 | 8-527.8 | < 4 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC) |
| 729 | 8-527.x | < 4 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Sonstige |
| 730 | 8-528.6 | < 4 | Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie: CT-gesteuerte Simulation für die externe Bestrahlung |
| 731 | 8-528.8 | < 4 | Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie: Feldfestlegung mit Simulator, ohne 3D-Plan |
| 732 | 8-529.8 | < 4 | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung, mit individueller Dosisplanung |
| 733 | 8-547.30 | < 4 | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 734 | 8-559.40 | < 4 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 735 | 8-640.0 | < 4 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion) |
| 736 | 8-640.1 | < 4 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation) |
| 737 | 8-713.0 | < 4 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System] |
| 738 | 8-800.c2 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE |
| 739 | 8-803.2 | < 4 | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung |
| 740 | 8-810.j4 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 1,0 g bis unter 2,0 g |
| 741 | 8-810.w5 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 35 g bis unter 45 g |
| 742 | 8-812.50 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE |
| 743 | 8-812.53 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE |
| 744 | 8-812.61 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE |
| 745 | 8-831.0 | < 4 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 746 | 8-831.5 | < 4 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation |
| 747 | 8-836.0c | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterschenkel |
| 748 | 8-836.0q | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 749 | 8-836.mk | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Arterien Oberschenkel |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 750 | 8-836.n1 | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 1 Metallspirale |
| 751 | 8-83b.c4 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Polymerdichtung mit äußerer Sperrscheibe |
| 752 | 8-854.70 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden |
| 753 | 8-854.72 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden |
| 754 | 8-854.73 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden |
| 755 | 8-854.76 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 432 bis 600 Stunden |
| 756 | 8-910 | < 4 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie |
| 757 | 8-914.00 | < 4 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Halswirbelsäule |
| 758 | 8-914.0x | < 4 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: Sonstige |
| 759 | 8-914.1x | < 4 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: Sonstige |
| 760 | 8-931.0 | < 4 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionsspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 761 | 8-980.0 | < 4 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |
| 762 | 8-982.3 | < 4 | Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 763 | 8-987.12 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 764 | 8-98f.11 | < 4 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 765 | 8-98f.20 | < 4 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte |
| 766 | 8-98f.50 | < 4 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2209 bis 2760 Aufwandspunkte: 2209 bis 2484 Aufwandspunkte |
| 767 | 8-98g.01 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 768 | 8-98g.11 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 769 | 8-98g.12 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 770 | 8-98g.13 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |

## B-12.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz (AM09) |
| **Kommentar** | Behandlung von Arbeitsunfällen |
| **Angebotene Leistung** | Arthroskopische Operationen (VC66) |
| **Angebotene Leistung** | Bandrekonstruktionen/Plastiken (VC27) |
| **Angebotene Leistung** | Behandlung von Dekubitalgeschwüren (VC29) |
| **Angebotene Leistung** | Chirurgie der peripheren Nerven (VC50) |
| **Angebotene Leistung** | Chirurgische und intensivmedizinische Akutversorgung von Schädel-Hirn-Verletzungen (VC53) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Arthropathien (VO01) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens (VO03) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen (VC31) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln (VO06) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen (VO07) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien (VO09) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens (VO05) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (VO10) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes (VO08) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen (VC42) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Spondylopathien (VO04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Systemkrankheiten des Bindegewebes (VO02) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane (VO11) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels (VC39) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes (VC41) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens (VC35) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes (VC36) |

| | |
|---|---|
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes (VC37) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses (VC33) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand (VC38) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (VC40) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes (VC32) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax (VC34) |
| **Angebotene Leistung** | Endoprothetik (VO14) |
| **Angebotene Leistung** | Fußchirurgie (VO15) |
| **Angebotene Leistung** | Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik (VC28) |
| **Angebotene Leistung** | Handchirurgie (VO16) |
| **Angebotene Leistung** | Kindertraumatologie (VK32) |
| **Angebotene Leistung** | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC26) |
| **Angebotene Leistung** | Operationen wegen Thoraxtrauma (VC13) |
| **Angebotene Leistung** | Physikalische Therapie (VI39) |
| **Angebotene Leistung** | Schmerztherapie/Multimodale Schmerztherapie (VO18) |
| **Angebotene Leistung** | Schulterchirurgie (VO19) |
| **Angebotene Leistung** | Septische Knochenchirurgie (VC30) |
| **Angebotene Leistung** | Sportmedizin/Sporttraumatologie (VO20) |
| **Angebotene Leistung** | Traumatologie (VO21) |
| **Angebotene Leistung** | Verbrennungschirurgie (VC69) |
| **Angebotene Leistung** | Wirbelsäulenchirurgie (VC65) |

| Chirurgische Ambulanz | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Notfallambulanz (24h) (AM08) |
| **Kommentar** | Behandlung von Verletzungen und Erkrankungen |
| **Angebotene Leistung** | Akute und sekundäre Traumatologie (VZ01) |
| **Angebotene Leistung** | Ambulantes Operieren (VX00) |
| **Angebotene Leistung** | Amputationschirurgie (VC63) |
| **Angebotene Leistung** | Arthroskopische Operationen (VC66) |
| **Angebotene Leistung** | Bandrekonstruktionen/Plastiken (VC27) |
| **Angebotene Leistung** | Behandlung von Dekubitalgeschwüren (VC29) |
| **Angebotene Leistung** | Chirurgie der peripheren Nerven (VC50) |
| **Angebotene Leistung** | Chirurgische und intensivmedizinische Akutversorgung von Schädel-Hirn-Verletzungen (VC53) |
| **Angebotene Leistung** | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung (VR26) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Arthropathien (VO01) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens (VO03) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen (VC31) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln (VO06) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen (VO07) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien (VO09) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens (VO05) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (VO10) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes (VO08) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen (VC42) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Spondylopathien (VO04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Systemkrankheiten des Bindegewebes (VO02) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane (VO11) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels (VC39) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes (VC41) |

| Chirurgische Ambulanz | |
|---|---|
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens (VC35) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes (VC36) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes (VC37) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses (VC33) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand (VC38) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (VC40) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes (VC32) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax (VC34) |
| **Angebotene Leistung** | Endoprothetik (VO14) |
| **Angebotene Leistung** | Fußchirurgie (VO15) |
| **Angebotene Leistung** | Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik (VC28) |
| **Angebotene Leistung** | Handchirurgie (VO16) |
| **Angebotene Leistung** | Kindertraumatologie (VK32) |
| **Angebotene Leistung** | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC26) |
| **Angebotene Leistung** | Operationen wegen Thoraxtrauma (VC13) |
| **Angebotene Leistung** | Physikalische Therapie (VI39) |
| **Angebotene Leistung** | Schmerztherapie/Multimodale Schmerztherapie (VO18) |
| **Angebotene Leistung** | Schulterchirurgie (VO19) |
| **Angebotene Leistung** | Septische Knochenchirurgie (VC30) |
| **Angebotene Leistung** | Sportmedizin/Sporttraumatologie (VO20) |
| **Angebotene Leistung** | Traumatologie (VO21) |
| **Angebotene Leistung** | Traumazentrum (VC00) |
| **Angebotene Leistung** | Verbrennungschirurgie (VC69) |
| **Angebotene Leistung** | Wirbelsäulenchirurgie (VC65) |

| Ermächtigungsambulanz Orthopädie und Unfallchirurgie | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| **Angebotene Leistung** | Akute und sekundäre Traumatologie (VZ01) |
| **Angebotene Leistung** | Ambulantes Operieren (VX00) |
| **Angebotene Leistung** | Amputationschirurgie (VC63) |
| **Angebotene Leistung** | Arthroskopische Operationen (VC66) |
| **Angebotene Leistung** | Bandrekonstruktionen/Plastiken (VC27) |
| **Angebotene Leistung** | Behandlung von Dekubitalgeschwüren (VC29) |
| **Angebotene Leistung** | Chirurgie der peripheren Nerven (VC50) |
| **Angebotene Leistung** | Chirurgische und intensivmedizinische Akutversorgung von Schädel-Hirn-Verletzungen (VC53) |
| **Angebotene Leistung** | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung (VR26) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Arthropathien (VO01) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens (VO03) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen (VC31) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln (VO06) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen (VO07) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien (VO09) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens (VO05) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (VO10) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes (VO08) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen (VC42) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Spondylopathien (VO04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Systemkrankheiten des Bindegewebes (VO02) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane (VO11) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels (VC39) |

| Ermächtigungsambulanz Orthopädie und Unfallchirurgie | |
|---|---|
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes (VC41) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens (VC35) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes (VC36) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes (VC37) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses (VC33) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand (VC38) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (VC40) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes (VC32) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax (VC34) |
| **Angebotene Leistung** | Endoprothetik (VO14) |
| **Angebotene Leistung** | Fußchirurgie (VO15) |
| **Angebotene Leistung** | Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik (VC28) |
| **Angebotene Leistung** | Handchirurgie (VO16) |
| **Angebotene Leistung** | Kindertraumatologie (VK32) |
| **Angebotene Leistung** | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC26) |
| **Angebotene Leistung** | Operationen wegen Thoraxtrauma (VC13) |
| **Angebotene Leistung** | Physikalische Therapie (VI39) |
| **Angebotene Leistung** | Schmerztherapie/Multimodale Schmerztherapie (VO18) |
| **Angebotene Leistung** | Schulterchirurgie (VO19) |
| **Angebotene Leistung** | Septische Knochenchirurgie (VC30) |
| **Angebotene Leistung** | Sportmedizin/Sporttraumatologie (VO20) |
| **Angebotene Leistung** | Traumatologie (VO21) |
| **Angebotene Leistung** | Traumazentrum (VC00) |
| **Angebotene Leistung** | Verbrennungschirurgie (VC69) |
| **Angebotene Leistung** | Wirbelsäulenchirurgie (VC65) |

| Privatambulanz | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Privatambulanz (AM07) |
| **Kommentar** | Diagnostik und Behandlung orthopädischer und unfallchirurgischer Erkrankungen |
| **Angebotene Leistung** | Akute und sekundäre Traumatologie (VZ01) |
| **Angebotene Leistung** | Ambulantes Operieren (VX00) |
| **Angebotene Leistung** | Amputationschirurgie (VC63) |
| **Angebotene Leistung** | Arthroskopische Operationen (VC66) |
| **Angebotene Leistung** | Bandrekonstruktionen/Plastiken (VC27) |
| **Angebotene Leistung** | Behandlung von Dekubitalgeschwüren (VC29) |
| **Angebotene Leistung** | Chirurgie der peripheren Nerven (VC50) |
| **Angebotene Leistung** | Chirurgische und intensivmedizinische Akutversorgung von Schädel-Hirn-Verletzungen (VC53) |
| **Angebotene Leistung** | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung (VR26) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Arthropathien (VO01) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens (VO03) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen (VC31) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln (VO06) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen (VO07) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien (VO09) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens (VO05) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (VO10) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes (VO08) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen (VC42) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Spondylopathien (VO04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Systemkrankheiten des Bindegewebes (VO02) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane (VO11) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels (VC39) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes (VC41) |

| Privatambulanz | |
|---|---|
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens (VC35) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes (VC36) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes (VC37) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses (VC33) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand (VC38) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (VC40) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes (VC32) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax (VC34) |
| **Angebotene Leistung** | Endoprothetik (VO14) |
| **Angebotene Leistung** | Fußchirurgie (VO15) |
| **Angebotene Leistung** | Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik (VC28) |
| **Angebotene Leistung** | Handchirurgie (VO16) |
| **Angebotene Leistung** | Kindertraumatologie (VK32) |
| **Angebotene Leistung** | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC26) |
| **Angebotene Leistung** | Operationen wegen Thoraxtrauma (VC13) |
| **Angebotene Leistung** | Physikalische Therapie (VI39) |
| **Angebotene Leistung** | Schmerztherapie/Multimodale Schmerztherapie (VO18) |
| **Angebotene Leistung** | Schulterchirurgie (VO19) |
| **Angebotene Leistung** | Septische Knochenchirurgie (VC30) |
| **Angebotene Leistung** | Sportmedizin/Sporttraumatologie (VO20) |
| **Angebotene Leistung** | Traumatologie (VO21) |
| **Angebotene Leistung** | Traumazentrum (VC00) |
| **Angebotene Leistung** | Verbrennungschirurgie (VC69) |
| **Angebotene Leistung** | Wirbelsäulenchirurgie (VC65) |

## B-12.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 8-200.6 | 40 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal |
| 2 | 8-201.5 | 33 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Proximales Radioulnargelenk |
| 3 | 5-790.1b | 20 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale |
| 4 | 5-787.1r | 15 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal |
| 5 | 8-201.c | 10 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Metakarpophalangealgelenk |
| 6 | 5-787.1n | 9 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal |
| 7 | 5-812.5 | 8 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell |
| 8 | 5-787.0b | 7 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale |
| 9 | 5-787.k6 | 7 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal |
| 10 | 5-787.03 | 5 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus distal |
| 11 | 5-787.3r | 5 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal |
| 12 | 5-787.06 | 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal |
| 13 | 5-787.g5 | 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiusschaft |
| 14 | 5-790.2b | 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale |
| 15 | 8-201.d | 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Interphalangealgelenk |
| 16 | 5-041.3 | < 4 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Arm |
| 17 | 5-493.21 | < 4 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 2 Segmente |
| 18 | 5-782.1c | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Phalangen Hand |
| 19 | 5-783.0d | < 4 | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken |
| 20 | 5-787.01 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus proximal |
| 21 | 5-787.04 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius proximal |
| 22 | 5-787.05 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radiusschaft |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 23 | 5-787.09 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulna distal |
| 24 | 5-787.0a | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Karpale |
| 25 | 5-787.0c | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Hand |
| 26 | 5-787.0u | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tarsale |
| 27 | 5-787.0v | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metatarsale |
| 28 | 5-787.14 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius proximal |
| 29 | 5-787.16 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius distal |
| 30 | 5-787.1b | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metakarpale |
| 31 | 5-787.1v | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale |
| 32 | 5-787.27 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal |
| 33 | 5-787.2j | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Patella |
| 34 | 5-787.3c | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Phalangen Hand |
| 35 | 5-787.3v | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale |
| 36 | 5-787.93 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Humerus distal |
| 37 | 5-787.g0 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Klavikula |
| 38 | 5-787.g2 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Humerusschaft |
| 39 | 5-787.g6 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radius distal |
| 40 | 5-787.g8 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft |
| 41 | 5-787.gh | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Femur distal |
| 42 | 5-787.k0 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula |
| 43 | 5-787.k1 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus proximal |
| 44 | 5-787.k7 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulna proximal |
| 45 | 5-788.0b | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus II bis V, 1 Phalanx |
| 46 | 5-790.0c | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Hand |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 47 | 5-790.13 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal |
| 48 | 5-790.16 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal |
| 49 | 5-790.1c | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand |
| 50 | 5-790.6c | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Phalangen Hand |
| 51 | 5-795.1b | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale |
| 52 | 5-795.1c | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand |
| 53 | 5-795.1u | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Tarsale |
| 54 | 5-795.2c | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand |
| 55 | 5-795.3b | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale |
| 56 | 5-796.0c | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand |
| 57 | 5-796.1w | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß |
| 58 | 5-796.2c | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand |
| 59 | 5-796.kb | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale |
| 60 | 5-796.kc | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Phalangen Hand |
| 61 | 5-800.8k | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Oberes Sprunggelenk |
| 62 | 5-811.0h | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk |
| 63 | 5-811.1h | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk |
| 64 | 5-812.eh | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 65 | 5-840.61 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Langfinger |
| 66 | 5-840.63 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Handgelenk |
| 67 | 5-840.64 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger |
| 68 | 5-840.65 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Daumen |
| 69 | 5-840.74 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Strecksehnen Langfinger |
| 70 | 5-840.75 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Strecksehnen Daumen |
| 71 | 5-840.n4 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Knöcherne Refixation: Strecksehnen Langfinger |
| 72 | 5-841.52 | < 4 | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Andere Bänder der Handwurzelgelenke |
| 73 | 5-841.a5 | < 4 | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen |
| 74 | 5-842.2 | < 4 | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie partiell, Hohlhand isoliert |
| 75 | 5-849.0 | < 4 | Andere Operationen an der Hand: Exzision eines Ganglions |
| 76 | 5-849.1 | < 4 | Andere Operationen an der Hand: Temporäre Fixation eines Gelenkes |
| 77 | 5-852.67 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 78 | 5-853.1a | < 4 | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Fuß |
| 79 | 5-855.13 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterarm |
| 80 | 5-855.1a | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Fuß |
| 81 | 5-859.18 | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie |
| 82 | 8-200.4 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius proximal |
| 83 | 8-200.9 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Ulna distal |
| 84 | 8-200.b | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Metakarpale |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 85 | 8-200.c | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Phalangen Hand |
| 86 | 8-200.v | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Metatarsale |
| 87 | 8-200.w | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Phalangen Fuß |
| 88 | 8-201.4 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroulnargelenk |
| 89 | 8-201.6 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Distales Radioulnargelenk |
| 90 | 8-201.a | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Handwurzelgelenk |
| 91 | 8-201.q | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Metatarsophalangealgelenk |

## B-12.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden | |
|---|---|
| **Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden** | Ja |
| **Stationäre BG-Zulassung vorhanden** | Ja |

## B-12.11 Personelle Ausstattung

### B-12.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 16,98

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 15,62 |
| Ambulant | 1,36 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 16,98 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 116,06914

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 8,56

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 7,87 |
| Ambulant | 0,69 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 8,56 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 230,36849

## Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|---|---|---|
| AQ10 | Orthopädie und Unfallchirurgie | Weiterbildungsermächtigung 48 Monate |
| AQ41 | Neurochirurgie | |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung |
|---|---|
| ZF12 | Handchirurgie |
| ZF24 | Manuelle Medizin/Chirotherapie |
| ZF28 | Notfallmedizin |
| ZF32 | Physikalische Therapie und Balneologie |
| ZF43 | Spezielle Unfallchirurgie |
| ZF44 | Sportmedizin |

### B-12.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 16

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 16 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 16 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 113,3125

**Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 1,1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 1,1 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 1,1 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1648,18182

**Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 1,3

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 1,3 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 1,3 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1394,61538

**Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,7

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,7 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,7 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2590

**Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,9

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,9 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,9 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2014,44444

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|---|---|
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege |
| PQ20 | Praxisanleitung |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr. | Zusatzqualifikation |
|---|---|
| ZP05 | Entlassungsmanagement |
| ZP07 | Geriatrie |
| ZP08 | Kinästhetik |
| ZP14 | Schmerzmanagement |
| ZP16 | Wundmanagement |
| ZP18 | Dekubitusmanagement |
| ZP19 | Sturzmanagement |
| ZP20 | Palliative Care |

### B-12.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

# B-13 Urologie

## B-13.1 Allgemeine Angaben Urologie

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| **Fachabteilung** | Urologie |
| **Fachabteilungsschlüssel** | 2200 |
| **Art** | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefarzt | |
|---|---|
| **Funktion** | Chefarzt Urologie |
| **Titel, Vorname, Name** | Herr Dr. med. Christian Eggersmann |
| **Telefon** | 05971/42-1501 |
| **Fax** | 05971/423-1501 |
| **E-Mail** | urologie@mathias-spital.de |
| **Straße/Nr.** | Frankenburgstrasse 31 |
| **PLZ/Ort** | 48431 Rheine |
| **Homepage** | https://www.mathias-spital.com/ |

## B-13.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| **Zielvereinbarung gemäß DKG** | Ja |

## B-13.3 Medizinische Leistungsangebote Urologie

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Urologie | Kommentar |
|---|---|---|
| VC20 | Nierenchirurgie | |
| VC21 | Endokrine Chirurgie | sämtliche Nebennierenchirurgischen Eingriffe, inklusive minimal-invasiver Verfahren |
| VC22 | Magen-Darm-Chirurgie | Ileum-Ersatzblase |
| VC42 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Nieren, der Harnblase, der Harnleiter, des Penis und der Hoden. |
| VC57 | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe | Harnröhre, z.B. bei angeborener Fehlbildung, Penis |
| VC63 | Amputationschirurgie | bei Peniskarzinomen |
| VC64 | Ästhetische Chirurgie/Plastische Chirurgie | bei angeborener Fehlbildung der Harnröhre |
| VC67 | Chirurgische Intensivmedizin | |
| VC71 | Notfallmedizin | sämtliche urologische Notfälle 24 / 7 |
| VD10 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Haut und Unterhaut | Condylome |
| VD14 | Andrologie | im Rahmen der allgemeinen Sprechstunde |
| VD19 | Diagnostik und Therapie von sexuell übertragbaren Krankheiten (Venerologie) | |
| VD20 | Wundheilungsstörungen | |
| VG07 | Inkontinenzchirurgie | Die Klinik bietet das komplette Spektrum der modernen Inkontinenztherapie bei Frau und Mann an: Schlingenoperationstechniken (z.B. TVT, TVT-O) - spezielle Verfahren mit ProAct - intravesikale Botulinuminjektion - Implantation artifizieller Sphinkter |
| VG09 | Pränataldiagnostik und -therapie | Hydronephrose, Megaureter, Beratung bei sonstigen urologischen Fehlbildungen+D2 |
| VG11 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes | Stauungsnieren |
| VG16 | Urogynäkologie | |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Urologie | Kommentar |
|---|---|---|
| VI08 | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen | Niereninsuffizienz, Phäochromozytom |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen | Schwerpunkt Uroonkologie: Sie bietet das komplette Spektrum der Diagnostik und Therapie bösartiger Tumore der männl. Genitalorgane (Prostata, Samenblasen, Penis, Hoden) und des Harntrakts (Niere, Nierenbecken, Harnleiter, Harnröhre, Harnblase)an. Entsprechend Vorgaben der Deutschen Krebsgesellschaft |
| VK04 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) pädiatrischen Nierenerkrankungen | Wilms-Tumor, Hydronephrose, Megaureter |
| VK31 | Kinderchirurgie | Vesikouretraler Reflux, Hypospadie |
| VR02 | Native Sonographie | |
| VR04 | Duplexsonographie | |
| VR06 | Endosonographie | zur Untersuchung der Prostata |
| VR09 | Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren | Retro- und antegrade Pyelographie, Cysto- und Urethrographie |
| VR28 | Intraoperative Anwendung der Verfahren | Durchleuchtung bei der Steintherapie oder bei Hydronephrosen |
| VR41 | Interventionelle Radiologie | zur Steintherapie, bei Hydronephrose |
| VU00 | Prostatadichtemessung | mittels Elastographie oder transurethraler Sonographie |
| VU00 | Medikationsmarkierte Blasenausschälung | endoskopisch mittels fluoreszenzgestützter Resektoskopie |
| VU02 | Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz | Die Abklärung bei Niereninsuffizienz erfolgt interdisziplinär. Die Hämodialyse wird durch die Medizinische Klinik III durchgeführt. |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Urologie | Kommentar |
|---|---|---|
| VU03 | Diagnostik und Therapie von Urolithiasis | Neben der vollständigen Diagnostik des Harnsteinleidens, einschließlich metabolischer Abklärung, bietet die Klinik das gesamte Spektrum der Harnsteintherapie an: Endoskopische Steinsanierung - Mini-PNL - Konservative steinaustreibende Maßnahmen - ESWL von Nieren- und Harnleitersteinen. |
| VU04 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Niere und des Ureters | Inklusive flexibler Ureteroendoskopie |
| VU05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems | Weitere Erkrankungen des Harnsystems, die in der Klinik behandelt werden, umfassen:<br>– Harnblasendivertikel<br>– Narbige Verengungen des Blasenausgangs<br>– Harnröhrendivertikel<br>– Harnröhrenverengungen<br>– Blasenfisteln<br>– Harnröhrenfisteln<br>– Verletzungen der Harnröhre<br>– Verletzungen der Blase |
| VU06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane | Inklusive transurethraler Sonografie (TRUS) mit Elastosgraphie |
| VU07 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Urogenitalsystems | |
| VU08 | Kinderurologie | Die langjährige Erfahrung in Diagnostik und Therapie kinderurologischer Krankheitsbilder umfasst Harnwegsinfektionen - Einnässen (Enureses) - Vorhautverengung (Phimose) - Hodenhochstand - akute Hodenschmerzen - urogenitale Fehlbildungen (inkl. Hypospadiekorrektur) - Harnleiter-/Blasenfehlbildungen |
| VU09 | Neuro-Urologie | |
| VU10 | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe an Niere, Harnwegen und Harnblase | u.a. 3D-laparoskopische Nierenbeckenplastik - Zystenresektion - Lymphozelenfensterungen als minimal-invasives Verfahren (MIC) |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Urologie | Kommentar |
|---|---|---|
| VU11 | Minimalinvasive laparoskopische Operationen | Operationsverfahren für die Nieren und Nebennieren sowie bei Lymphocelen, inklusive 3D-Verfahren, trans- und retroperineoskopisch |
| VU12 | Minimalinvasive endoskopische Operationen | Entfernung von Harnblasentumoren durch die Harnröhre (TUR-Blasentumor fluoreszenzgestützt sowie mit Narrow Band Imaging Technologie) - Entfernung von Prostatagewebe durch die Harnröhre (TUR-Prostata) - Harnleiter-/Nierenbeckenspiegelung - Entfernung von Harnsteinen aus der Niere und dem Harnleiter. |
| VU13 | Tumorchirurgie | Besondere Schwerpunkte sind die radikale Entfernung der Harnblase bei Frau oder Mann inklusive sämtlicher Optionen der rekonstruktiven kontinenten oder inkontinenten Harnableitung sowie die radikale Entfernung der Prostata. |
| VU14 | Spezialsprechstunde | Tumorsprechstunde; Inkontinenzsprechstunde; Zweitmeinungssprechstunde; Kinderurologische Sprechstunde |
| VU18 | Schmerztherapie | |
| VU19 | Urodynamik/Urologische Funktionsdiagnostik | |

## B-13.5 Fallzahlen Urologie

| Fallzahlen | |
|---|---|
| **Vollstationäre Fallzahl** | 1797 |
| **Teilstationäre Fallzahl** | 0 |

## B-13.6 Hauptdiagnosen nach ICD

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | N20.1 | 199 | Ureterstein |
| 2 | C67.8 | 113 | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 3 | C61 | 94 | Bösartige Neubildung der Prostata |
| 4 | N20.0 | 92 | Nierenstein |
| 5 | N40 | 67 | Prostatahyperplasie |
| 6 | N13.2 | 65 | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein |
| 7 | N20.2 | 62 | Nierenstein und Ureterstein gleichzeitig |
| 8 | N39.0 | 62 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| 9 | N10 | 57 | Akute tubulointerstitielle Nephritis |
| 10 | N30.0 | 57 | Akute Zystitis |
| 11 | N13.1 | 47 | Hydronephrose bei Ureterstriktur, anderenorts nicht klassifiziert |
| 12 | N41.0 | 44 | Akute Prostatitis |
| 13 | N13.0 | 38 | Hydronephrose bei ureteropelviner Obstruktion |
| 14 | R31 | 38 | Nicht näher bezeichnete Hämaturie |
| 15 | N35.8 | 29 | Sonstige Harnröhrenstriktur |
| 16 | C64 | 27 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken |
| 17 | N13.6 | 27 | Pyonephrose |
| 18 | C67.2 | 26 | Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand |
| 19 | N43.2 | 25 | Sonstige Hydrozele |
| 20 | N45.9 | 21 | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis ohne Abszess |
| 21 | R33 | 20 | Harnverhaltung |
| 22 | N32.0 | 19 | Blasenhalsobstruktion |
| 23 | N32.8 | 18 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnblase |
| 24 | N31.88 | 16 | Sonstige neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase |
| 25 | N44.0 | 16 | Hodentorsion |
| 26 | C66 | 15 | Bösartige Neubildung des Ureters |
| 27 | N21.0 | 15 | Stein in der Harnblase |
| 28 | Q53.1 | 15 | Nondescensus testis, einseitig |
| 29 | C67.5 | 13 | Bösartige Neubildung: Harnblasenhals |
| 30 | N23 | 13 | Nicht näher bezeichnete Nierenkolik |
| 31 | N30.2 | 13 | Sonstige chronische Zystitis |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 32 | C65 | 12 | Bösartige Neubildung des Nierenbeckens |
| 33 | C67.4 | 11 | Bösartige Neubildung: Hintere Harnblasenwand |
| 34 | N13.5 | 11 | Abknickung und Striktur des Ureters ohne Hydronephrose |
| 35 | N15.10 | 11 | Nierenabszess |
| 36 | N13.3 | 10 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose |
| 37 | N47 | 10 | Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose |
| 38 | C67.0 | 9 | Bösartige Neubildung: Trigonum vesicae |
| 39 | N45.0 | 9 | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis mit Abszess |
| 40 | T83.0 | 9 | Mechanische Komplikation durch einen Harnwegskatheter (Verweilkatheter) |
| 41 | A41.51 | 8 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli] |
| 42 | C62.1 | 8 | Bösartige Neubildung: Deszendierter Hoden |
| 43 | N31.1 | 8 | Neurogene Reflexblase, anderenorts nicht klassifiziert |
| 44 | N49.2 | 8 | Entzündliche Krankheiten des Skrotums |
| 45 | T83.1 | 8 | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte oder Implantate im Harntrakt |
| 46 | K40.90 | 7 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| 47 | N17.93 | 7 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 |
| 48 | N39.42 | 7 | Dranginkontinenz |
| 49 | Q53.2 | 7 | Nondescensus testis, beidseitig |
| 50 | C67.6 | 6 | Bösartige Neubildung: Ostium ureteris |
| 51 | D09.0 | 6 | Carcinoma in situ: Harnblase |
| 52 | N39.41 | 6 | Überlaufinkontinenz |
| 53 | C68.8 | 5 | Bösartige Neubildung: Harnorgane, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 54 | N13.7 | 5 | Uropathie in Zusammenhang mit vesikoureteralem Reflux |
| 55 | N35.9 | 5 | Harnröhrenstriktur, nicht näher bezeichnet |
| 56 | N41.3 | 5 | Prostatazystitis |
| 57 | R10.3 | 5 | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |
| 58 | C60.1 | 4 | Bösartige Neubildung: Glans penis |
| 59 | C67.9 | 4 | Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet |
| 60 | M54.4 | 4 | Lumboischialgie |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 61 | N12 | 4 | Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet |
| 62 | N28.1 | 4 | Zyste der Niere |
| 63 | N28.88 | 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Niere und des Ureters |
| 64 | N32.1 | 4 | Vesikointestinalfistel |
| 65 | N43.1 | 4 | Infizierte Hydrozele |
| 66 | N43.4 | 4 | Spermatozele |
| 67 | N44.1 | 4 | Hydatidentorsion |
| 68 | N48.2 | 4 | Sonstige entzündliche Krankheiten des Penis |
| 69 | S37.02 | 4 | Rissverletzung der Niere |
| 70 | T83.5 | 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt |
| 71 | A40.8 | < 4 | Sonstige Sepsis durch Streptokokken |
| 72 | A41.58 | < 4 | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger |
| 73 | A41.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Sepsis |
| 74 | A41.9 | < 4 | Sepsis, nicht näher bezeichnet |
| 75 | A49.0 | < 4 | Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| 76 | A49.1 | < 4 | Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| 77 | A49.8 | < 4 | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| 78 | A98.5 | < 4 | Hämorrhagisches Fieber mit renalem Syndrom |
| 79 | B37.81 | < 4 | Candida-Ösophagitis |
| 80 | C18.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 81 | C20 | < 4 | Bösartige Neubildung des Rektums |
| 82 | C34.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) |
| 83 | C53.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 84 | C62.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Hoden, nicht näher bezeichnet |
| 85 | C67.3 | < 4 | Bösartige Neubildung: Vordere Harnblasenwand |
| 86 | C68.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Urethra |
| 87 | C74.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Nebennierenrinde |
| 88 | C77.4 | < 4 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 89 | C77.5 | < 4 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrapelvine Lymphknoten |
| 90 | C78.0 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge |
| 91 | C79.0 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung der Niere und des Nierenbeckens |
| 92 | C79.1 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung der Harnblase sowie sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane |
| 93 | C79.5 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes |
| 94 | C85.7 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms |
| 95 | D17.7 | < 4 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes an sonstigen Lokalisationen |
| 96 | D29.1 | < 4 | Gutartige Neubildung: Prostata |
| 97 | D30.0 | < 4 | Gutartige Neubildung: Niere |
| 98 | D30.3 | < 4 | Gutartige Neubildung: Harnblase |
| 99 | D30.4 | < 4 | Gutartige Neubildung: Urethra |
| 100 | D35.0 | < 4 | Gutartige Neubildung: Nebenniere |
| 101 | D40.7 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Sonstige männliche Genitalorgane |
| 102 | D41.0 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Niere |
| 103 | D41.4 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Harnblase |
| 104 | D61.10 | < 4 | Aplastische Anämie infolge zytostatischer Therapie |
| 105 | D62 | < 4 | Akute Blutungsanämie |
| 106 | E86 | < 4 | Volumenmangel |
| 107 | F05.1 | < 4 | Delir bei Demenz |
| 108 | G58.0 | < 4 | Interkostalneuropathie |
| 109 | I10.01 | < 4 | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| 110 | I11.91 | < 4 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| 111 | I21.4 | < 4 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| 112 | I35.2 | < 4 | Aortenklappenstenose mit Insuffizienz |
| 113 | I50.01 | < 4 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz |
| 114 | I86.1 | < 4 | Skrotumvarizen |
| 115 | I88.9 | < 4 | Unspezifische Lymphadenitis, nicht näher bezeichnet |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 116 | I89.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten |
| 117 | I97.87 | < 4 | Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am Urogenitalsystem, alle Stadien |
| 118 | J06.9 | < 4 | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| 119 | J12.8 | < 4 | Pneumonie durch sonstige Viren |
| 120 | J16.0 | < 4 | Pneumonie durch Chlamydien |
| 121 | J96.00 | < 4 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch] |
| 122 | K29.6 | < 4 | Sonstige Gastritis |
| 123 | K56.4 | < 4 | Sonstige Obturation des Darmes |
| 124 | K56.7 | < 4 | Ileus, nicht näher bezeichnet |
| 125 | K59.09 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation |
| 126 | K66.2 | < 4 | Retroperitonealfibrose |
| 127 | K80.00 | < 4 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| 128 | K83.1 | < 4 | Verschluss des Gallenganges |
| 129 | K85.10 | < 4 | Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| 130 | L02.2 | < 4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf |
| 131 | L72.1 | < 4 | Trichilemmalzyste |
| 132 | M51.1 | < 4 | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie |
| 133 | M51.2 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung |
| 134 | M54.84 | < 4 | Sonstige Rückenschmerzen: Thorakalbereich |
| 135 | M54.86 | < 4 | Sonstige Rückenschmerzen: Lumbalbereich |
| 136 | M79.65 | < 4 | Schmerzen in den Extremitäten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 137 | N01.8 | < 4 | Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Sonstige morphologische Veränderungen |
| 138 | N02.8 | < 4 | Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Sonstige morphologische Veränderungen |
| 139 | N11.0 | < 4 | Nichtobstruktive, mit Reflux verbundene chronische Pyelonephritis |
| 140 | N13.8 | < 4 | Sonstige obstruktive Uropathie und Refluxuropathie |
| 141 | N17.91 | < 4 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1 |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 142 | N21.8 | < 4 | Stein in sonstigen unteren Harnwegen |
| 143 | N26 | < 4 | Schrumpfniere, nicht näher bezeichnet |
| 144 | N30.8 | < 4 | Sonstige Zystitis |
| 145 | N31.80 | < 4 | Neuromuskuläre Low-compliance-Blase, organisch fixiert |
| 146 | N31.82 | < 4 | Instabile Blase ohne neurologisches Substrat |
| 147 | N32.2 | < 4 | Harnblasenfistel, anderenorts nicht klassifiziert |
| 148 | N32.3 | < 4 | Harnblasendivertikel |
| 149 | N34.2 | < 4 | Sonstige Urethritis |
| 150 | N36.0 | < 4 | Harnröhrenfistel |
| 151 | N36.1 | < 4 | Harnröhrendivertikel |
| 152 | N36.2 | < 4 | Harnröhrenkarunkel |
| 153 | N36.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnröhre |
| 154 | N39.3 | < 4 | Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz] |
| 155 | N39.48 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz |
| 156 | N39.81 | < 4 | Flankenschmerz-Hämaturie-Syndrom |
| 157 | N39.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Harnsystems |
| 158 | N41.1 | < 4 | Chronische Prostatitis |
| 159 | N41.2 | < 4 | Prostataabszess |
| 160 | N42.1 | < 4 | Kongestion und Blutung der Prostata |
| 161 | N48.1 | < 4 | Balanoposthitis |
| 162 | N48.39 | < 4 | Priapismus, nicht näher bezeichnet |
| 163 | N48.6 | < 4 | Induratio penis plastica |
| 164 | N48.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Penis |
| 165 | N49.0 | < 4 | Entzündliche Krankheiten der Vesicula seminalis |
| 166 | N49.80 | < 4 | Fournier-Gangrän beim Mann |
| 167 | N49.9 | < 4 | Entzündliche Krankheit eines nicht näher bezeichneten männlichen Genitalorgans |
| 168 | N50.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der männlichen Genitalorgane |
| 169 | N94.1 | < 4 | Dyspareunie |
| 170 | N99.1 | < 4 | Harnröhrenstriktur nach medizinischen Maßnahmen |
| 171 | O02.1 | < 4 | Missed abortion [Verhaltene Fehlgeburt] |
| 172 | O26.81 | < 4 | Nierenkrankheit, mit der Schwangerschaft verbunden |
| 173 | O44.01 | < 4 | Placenta praevia ohne (aktuelle) Blutung |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 174 | Q62.2 | < 4 | Angeborener Megaureter |
| 175 | Q62.6 | < 4 | Lageanomalie des Ureters |
| 176 | Q63.1 | < 4 | Gelappte Niere, verschmolzene Niere und Hufeisenniere |
| 177 | Q64.2 | < 4 | Angeborene Urethralklappen im hinteren Teil der Harnröhre |
| 178 | Q64.3 | < 4 | Sonstige Atresie und (angeborene) Stenose der Urethra und des Harnblasenhalses |
| 179 | R10.2 | < 4 | Schmerzen im Becken und am Damm |
| 180 | R10.4 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |
| 181 | R25.2 | < 4 | Krämpfe und Spasmen der Muskulatur |
| 182 | R30.0 | < 4 | Dysurie |
| 183 | R39.1 | < 4 | Sonstige Miktionsstörungen |
| 184 | R39.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Harnsystem betreffen |
| 185 | R52.0 | < 4 | Akuter Schmerz |
| 186 | R59.0 | < 4 | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben |
| 187 | R93.4 | < 4 | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Harnorgane |
| 188 | S30.1 | < 4 | Prellung der Bauchdecke |
| 189 | S30.2 | < 4 | Prellung der äußeren Genitalorgane |
| 190 | S31.2 | < 4 | Offene Wunde des Penis |
| 191 | S31.3 | < 4 | Offene Wunde des Skrotums und der Testes |
| 192 | S37.01 | < 4 | Prellung und Hämatom der Niere |
| 193 | S37.03 | < 4 | Komplette Ruptur des Nierenparenchyms |
| 194 | S39.80 | < 4 | Penisfraktur |
| 195 | T81.0 | < 4 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| 196 | T81.3 | < 4 | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert |
| 197 | T81.4 | < 4 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| 198 | T83.8 | < 4 | Sonstige Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Urogenitaltrakt |
| 199 | Z08.0 | < 4 | Nachuntersuchung nach chirurgischem Eingriff wegen bösartiger Neubildung |

## B-13.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-661 | 878 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| 2 | 3-13d.5 | 677 | Urographie: Retrograd |
| 3 | 8-132.3 | 372 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich |
| 4 | 8-137.00 | 352 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral |
| 5 | 8-137.2 | 278 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Entfernung |
| 6 | 1-665 | 255 | Diagnostische Ureterorenoskopie |
| 7 | 5-560.2 | 207 | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Bougierung, transurethral |
| 8 | 5-572.1 | 174 | Zystostomie: Perkutan |
| 9 | 8-137.10 | 172 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral |
| 10 | 8-147.x | 168 | Therapeutische Drainage von Harnorganen: Sonstige |
| 11 | 9-984.7 | 143 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 12 | 9-984.8 | 139 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 13 | 5-550.31 | 137 | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines mit Desintegration (Lithotripsie): Ureterorenoskopisch |
| 14 | 5-573.41 | 124 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Fluoreszenzgestützt mit Hexaminolävulinsäure |
| 15 | 5-985.9 | 124 | Lasertechnik: Holmium-Laser |
| 16 | 3-13d.6 | 123 | Urographie: Perkutan |
| 17 | 9-984.b | 111 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| 18 | 5-562.4 | 109 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch |
| 19 | 5-98b.x | 109 | Anwendung eines flexiblen Ureterorenoskops: Sonstige |
| 20 | 5-573.40 | 92 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Nicht fluoreszenzgestützt |
| 21 | 8-522.91 | 83 | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Mit bildgestützter Einstellung |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 22 | 8-137.12 | 81 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Über ein Stoma |
| 23 | 8-800.c0 | 78 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 24 | 9-984.9 | 78 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| 25 | 3-13f | 73 | Zystographie |
| 26 | 8-133.0 | 68 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| 27 | 5-562.9 | 67 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Steinreposition |
| 28 | 8-138.0 | 66 | Wechsel und Entfernung eines Nephrostomiekatheters: Wechsel ohne operative Dilatation |
| 29 | 8-132.2 | 62 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend |
| 30 | 5-601.1 | 61 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektroresektion mit Trokarzystostomie |
| 31 | 5-570.4 | 60 | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Operative Ausräumung einer Harnblasentamponade, transurethral |
| 32 | 8-930 | 58 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 33 | 8-137.03 | 54 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Intraoperativ |
| 34 | 5-585.1 | 45 | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, unter Sicht |
| 35 | 8-919 | 45 | Komplexe Akutschmerzbehandlung |
| 36 | 1-660 | 44 | Diagnostische Urethroskopie |
| 37 | 8-915 | 42 | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie |
| 38 | 3-05c.0 | 39 | Endosonographie der männlichen Genitalorgane: Transrektal |
| 39 | 5-550.1 | 39 | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Nephrostomie |
| 40 | 9-984.6 | 38 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| 41 | 1-466.00 | 37 | Transrektale Biopsie an männlichen Genitalorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Prostata, Stanzbiopsie: Weniger als 20 Zylinder |
| 42 | 8-900 | 34 | Intravenöse Anästhesie |
| 43 | 5-611 | 33 | Operation einer Hydrocele testis |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 44 | 9-984.a | 32 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |
| 45 | 5-984 | 27 | Mikrochirurgische Technik |
| 46 | 5-987.0 | 27 | Anwendung eines OP-Roboters: Komplexer OP-Roboter |
| 47 | 8-132.1 | 27 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig |
| 48 | 5-570.0 | 24 | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Entfernung eines Steines, transurethral, mit Desintegration (Lithotripsie) |
| 49 | 5-573.32 | 24 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Destruktion: Durch Elektrokoagulation |
| 50 | 5-624.4 | 24 | Orchidopexie: Mit Funikulolyse |
| 51 | 5-585.0 | 23 | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, ohne Sicht |
| 52 | 6-003.8 | 22 | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Botulinumtoxin |
| 53 | 8-541.4 | 22 | Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren: In die Harnblase |
| 54 | 1-632.0 | 21 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| 55 | 5-550.30 | 21 | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines mit Desintegration (Lithotripsie): Perkutan-transrenal |
| 56 | 5-553.00 | 21 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Offen chirurgisch lumbal |
| 57 | 5-579.62 | 21 | Andere Operationen an der Harnblase: Injektionsbehandlung: Transurethral |
| 58 | 5-631.2 | 21 | Exzision im Bereich der Epididymis: Morgagni-Hydatide |
| 59 | 5-572.5 | 19 | Zystostomie: Operative Dilatation eines Zystostomiekanals mit Anlegen eines dicklumigen suprapubischen Katheters |
| 60 | 5-573.1 | 19 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Inzision des Harnblasenhalses |
| 61 | 5-916.a0 | 19 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut |
| 62 | 5-469.21 | 18 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch |
| 63 | 5-562.5 | 18 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch, mit Desintegration (Lithotripsie) |
| 64 | 5-604.12 | 17 | Radikale Prostatovesikulektomie: Retropubisch, gefäß- und nervenerhaltend: Mit regionaler Lymphadenektomie |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 65 | 5-624.5 | 17 | Orchidopexie: Skrotal |
| 66 | 5-640.2 | 17 | Operationen am Präputium: Zirkumzision |
| 67 | 8-98g.10 | 17 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 68 | 1-440.a | 16 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 69 | 5-530.00 | 16 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit hoher Bruchsackunterbindung und Teilresektion |
| 70 | 5-995 | 16 | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) |
| 71 | 1-670 | 15 | Diagnostische Vaginoskopie |
| 72 | 5-469.20 | 14 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch |
| 73 | 8-98f.0 | 14 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |
| 74 | 5-576.20 | 13 | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie, beim Mann: Offen chirurgisch |
| 75 | 5-601.0 | 13 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektroresektion |
| 76 | 8-855.3 | 13 | Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| 77 | 8-987.10 | 13 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 78 | 1-653 | 12 | Diagnostische Proktoskopie |
| 79 | 5-640.3 | 12 | Operationen am Präputium: Frenulum- und Präputiumplastik |
| 80 | 8-98f.10 | 12 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte |
| 81 | 1-100 | 11 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie |
| 82 | 1-668.2 | 11 | Diagnostische Endoskopie der Harnwege über ein Stoma: Diagnostische Ureterorenoskopie |
| 83 | 5-564.71 | 11 | Kutane Harnableitung durch Ureterokutaneostomie (nicht kontinentes Stoma): Ureterokutaneostomie: Offen chirurgisch abdominal |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 84 | 8-529.3 | 11 | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung für die intensitätsmodulierte Radiotherapie |
| 85 | 1-654.1 | 10 | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument |
| 86 | 1-668.1 | 10 | Diagnostische Endoskopie der Harnwege über ein Stoma: Diagnostische Urethrozystoskopie |
| 87 | 3-035 | 10 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung |
| 88 | 3-992 | 10 | Intraoperative Anwendung der Verfahren |
| 89 | 5-560.30 | 10 | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Einlegen eines Stents, transurethral: Einlegen eines permanenten Metallstents |
| 90 | 5-561.2 | 10 | Inzision, Resektion und (andere) Erweiterung des Ureterostiums: Inzision, transurethral |
| 91 | 5-569.30 | 10 | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Offen chirurgisch |
| 92 | 5-601.6 | 10 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektrische Vaporisation |
| 93 | 5-604.02 | 10 | Radikale Prostatovesikulektomie: Retropubisch: Mit regionaler Lymphadenektomie |
| 94 | 5-604.42 | 10 | Radikale Prostatovesikulektomie: Laparoskopisch: Mit regionaler Lymphadenektomie |
| 95 | 8-527.8 | 10 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC) |
| 96 | 8-528.6 | 10 | Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie: CT-gesteuerte Simulation für die externe Bestrahlung |
| 97 | 1-464.00 | 9 | Transrektale Biopsie an männlichen Genitalorganen: Prostata, Stanzbiopsie: Weniger als 20 Zylinder |
| 98 | 5-622.5 | 9 | Orchidektomie: Radikale (inguinale) Orchidektomie (mit Epididymektomie und Resektion des Samenstranges) |
| 99 | 8-527.0 | 9 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Fixationsvorrichtung, einfach |
| 100 | 8-914.12 | 9 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |
| 101 | 1-565 | 8 | Biopsie am Hoden durch Inzision |
| 102 | 1-710 | 8 | Ganzkörperplethysmographie |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 103 | 5-407.3 | 8 | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Pelvin |
| 104 | 5-550.21 | 8 | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines: Ureterorenoskopisch |
| 105 | 5-550.6 | 8 | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Operative Dilatation eines Nephrostomiekanals mit Einlegen eines dicklumigen Nephrostomiekatheters |
| 106 | 5-554.a0 | 8 | Nephrektomie: Nephrektomie ohne weitere Maßnahmen: Offen chirurgisch lumbal |
| 107 | 5-612.1 | 8 | Exzision und Destruktion von erkranktem Skrotumgewebe: Partielle Resektion |
| 108 | 8-137.02 | 8 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Über ein Stoma |
| 109 | 8-138.1 | 8 | Wechsel und Entfernung eines Nephrostomiekatheters: Entfernung |
| 110 | 8-561.1 | 8 | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie |
| 111 | 1-460.1 | 7 | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Ureter |
| 112 | 1-711 | 7 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität |
| 113 | 1-713 | 7 | Messung der funktionellen Residualkapazität [FRC] mit der Helium-Verdünnungsmethode |
| 114 | 5-582.1 | 7 | Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Resektion, transurethral |
| 115 | 5-604.52 | 7 | Radikale Prostatovesikulektomie: Laparoskopisch, gefäß- und nervenerhaltend: Mit regionaler Lymphadenektomie |
| 116 | 5-622.1 | 7 | Orchidektomie: Skrotal, mit Epididymektomie |
| 117 | 5-634.2 | 7 | Rekonstruktion des Funiculus spermaticus: Rücklagerung bei Torsion |
| 118 | 5-98b.0 | 7 | Anwendung eines flexiblen Ureterorenoskops: Einmal-Ureterorenoskop |
| 119 | 8-155.1 | 7 | Therapeutische perkutane Punktion von Harnorganen: Nierenbecken |
| 120 | 8-159.2 | 7 | Andere therapeutische perkutane Punktion: Therapeutische perkutane Punktion einer Lymphozele |
| 121 | 8-800.c1 | 7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 122 | 5-564.70 | 6 | Kutane Harnableitung durch Ureterokutaneostomie (nicht kontinentes Stoma): Ureterokutaneostomie: Offen chirurgisch lumbal |
| 123 | 5-640.0 | 6 | Operationen am Präputium: Frenulotomie |
| 124 | 8-550.1 | 6 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten |
| 125 | 8-771 | 6 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 126 | 8-855.4 | 6 | Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen |
| 127 | 1-620.00 | 5 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| 128 | 1-650.2 | 5 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 129 | 5-399.5 | 5 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 130 | 5-554.43 | 5 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Laparoskopisch |
| 131 | 5-557.40 | 5 | Rekonstruktion der Niere: Nierenbeckenplastik: Offen chirurgisch lumbal |
| 132 | 5-561.5 | 5 | Inzision, Resektion und (andere) Erweiterung des Ureterostiums: Resektion, transurethral |
| 133 | 5-570.x | 5 | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Sonstige |
| 134 | 5-609.0 | 5 | Andere Operationen an der Prostata: Behandlung einer Prostatablutung, transurethral |
| 135 | 5-622.0 | 5 | Orchidektomie: Skrotal, ohne Epididymektomie |
| 136 | 5-631.1 | 5 | Exzision im Bereich der Epididymis: Spermatozele |
| 137 | 5-641.1 | 5 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Penis: Destruktion |
| 138 | 8-156.2 | 5 | Therapeutische perkutane Punktion von männlichen Genitalorganen: Prostata |
| 139 | 8-543.53 | 5 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 3 Medikamente |
| 140 | 8-701 | 5 | Einfache endotracheale Intubation |
| 141 | 8-831.0 | 5 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 142 | 1-650.1 | 4 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| 143 | 1-666.2 | 4 | Diagnostische Endoskopie einer Harnableitung: Conduit |
| 144 | 3-13a | 4 | Kolonkontrastuntersuchung |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 145 | 5-471.0 | 4 | Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen |
| 146 | 5-490.1 | 4 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision |
| 147 | 5-541.0 | 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie |
| 148 | 5-554.50 | 4 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit Ureterektomie: Offen chirurgisch lumbal |
| 149 | 5-554.b0 | 4 | Nephrektomie: Nephrektomie, mit Ureterektomie: Offen chirurgisch lumbal |
| 150 | 5-565.00 | 4 | Kutane Harnableitung mit Darminterponat [Conduit] (nicht kontinentes Stoma): Ureteroileokutaneostomie [Ileum-Conduit]: Offen chirurgisch |
| 151 | 5-573.20 | 4 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Exzision: Nicht fluoreszenzgestützt |
| 152 | 5-576.60 | 4 | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie bei der Frau: Offen chirurgisch |
| 153 | 5-900.1b | 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion |
| 154 | 5-916.a5 | 4 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |
| 155 | 8-110.2 | 4 | Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie [ESWL] von Steinen in den Harnorganen: Niere |
| 156 | 8-133.1 | 4 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Entfernung |
| 157 | 8-137.01 | 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Perkutan-transrenal |
| 158 | 8-147.0 | 4 | Therapeutische Drainage von Harnorganen: Niere |
| 159 | 8-812.60 | 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 160 | 8-987.11 | 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 161 | 8-98g.11 | 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 162 | 1-204.2 | < 4 | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme |
| 163 | 1-336 | < 4 | Harnröhrenkalibrierung |
| 164 | 1-406.2 | < 4 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an endokrinen Organen: Schilddrüse |
| 165 | 1-425.2 | < 4 | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: Lymphknoten, axillär |
| 166 | 1-425.7 | < 4 | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: Lymphknoten, inguinal |
| 167 | 1-432.01 | < 4 | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion |
| 168 | 1-440.9 | < 4 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt |
| 169 | 1-441.0 | < 4 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas: Leber |
| 170 | 1-442.0 | < 4 | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber |
| 171 | 1-444.6 | < 4 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie |
| 172 | 1-444.7 | < 4 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| 173 | 1-445 | < 4 | Endosonographische Feinnadelpunktion am oberen Verdauungstrakt |
| 174 | 1-460.0 | < 4 | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Nierenbecken |
| 175 | 1-460.2 | < 4 | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Harnblase |
| 176 | 1-464.01 | < 4 | Transrektale Biopsie an männlichen Genitalorganen: Prostata, Stanzbiopsie: 20 oder mehr Zylinder |
| 177 | 1-465.0 | < 4 | Perkutane Biopsie an Harnorganen und männlichen Genitalorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Niere |
| 178 | 1-470.4 | < 4 | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an weiblichen Genitalorganen: Vagina |
| 179 | 1-471.2 | < 4 | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische fraktionierte Kürettage |
| 180 | 1-502.4 | < 4 | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf |
| 181 | 1-562.2 | < 4 | Biopsie an anderen Harnorganen durch Inzision: Harnblase |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 182 | 1-564.0 | < 4 | Biopsie am Penis durch Inzision: Glans penis |
| 183 | 1-564.1 | < 4 | Biopsie am Penis durch Inzision: Penisschaft |
| 184 | 1-584 | < 4 | Biopsie an der Nebenniere durch Inzision |
| 185 | 1-613 | < 4 | Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop |
| 186 | 1-631.0 | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs |
| 187 | 1-631.1 | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus und/oder Magen |
| 188 | 1-631.x | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Sonstige |
| 189 | 1-631.y | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: N.n.bez. |
| 190 | 1-641 | < 4 | Diagnostische retrograde Darstellung der Pankreaswege |
| 191 | 1-642 | < 4 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege |
| 192 | 1-651 | < 4 | Diagnostische Sigmoideoskopie |
| 193 | 1-672 | < 4 | Diagnostische Hysteroskopie |
| 194 | 1-693.1 | < 4 | Diagnostische Endoskopie der Harnwege durch Inzision und intraoperativ: Ureterorenoskopie |
| 195 | 1-693.2 | < 4 | Diagnostische Endoskopie der Harnwege durch Inzision und intraoperativ: Zystoskopie |
| 196 | 1-843 | < 4 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus |
| 197 | 1-859.x | < 4 | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige |
| 198 | 1-911 | < 4 | Erweiterte apparativ-überwachte interventionelle Schmerzdiagnostik mit standardisierter Erfolgskontrolle |
| 199 | 1-999.1 | < 4 | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Fluoreszenzgestützte diagnostische Verfahren |
| 200 | 1-999.2x | < 4 | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Diagnostische Anwendung eines flexiblen Ureterorenoskops: Sonstige |
| 201 | 3-056 | < 4 | Endosonographie des Pankreas |
| 202 | 3-05d | < 4 | Endosonographie der weiblichen Genitalorgane |
| 203 | 3-100.0 | < 4 | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen |
| 204 | 3-13x | < 4 | Andere Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren |
| 205 | 3-993 | < 4 | Quantitative Bestimmung von Parametern |
| 206 | 5-072.00 | < 4 | Adrenalektomie: Ohne Ovariektomie: Offen chirurgisch lumbal |
| 207 | 5-072.02 | < 4 | Adrenalektomie: Ohne Ovariektomie: Thorakoabdominal |
| 208 | 5-072.03 | < 4 | Adrenalektomie: Ohne Ovariektomie: Laparoskopisch |
| 209 | 5-072.0x | < 4 | Adrenalektomie: Ohne Ovariektomie: Sonstige |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 210 | 5-311.1 | < 4 | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie |
| 211 | 5-347.1 | < 4 | Operationen am Zwerchfell: Naht (nach Verletzung), offen chirurgisch |
| 212 | 5-388.33 | < 4 | Naht von Blutgefäßen: Aorta: Aorta abdominalis |
| 213 | 5-388.97 | < 4 | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava inferior |
| 214 | 5-388.99 | < 4 | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. iliaca externa |
| 215 | 5-389.x | < 4 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Sonstige |
| 216 | 5-399.6 | < 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Revision von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 217 | 5-399.x | < 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Sonstige |
| 218 | 5-401.30 | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Paraaortal, offen chirurgisch: Ohne Markierung |
| 219 | 5-401.50 | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung |
| 220 | 5-402.g | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Abdominal, offen chirurgisch |
| 221 | 5-404.d | < 4 | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Retroperitoneal (iliakal, paraaortal, parakaval), offen chirurgisch |
| 222 | 5-404.h | < 4 | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Inguinal |
| 223 | 5-406.6 | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Obturatorisch |
| 224 | 5-413.10 | < 4 | Splenektomie: Total: Offen chirurgisch |
| 225 | 5-419.0 | < 4 | Andere Operationen an der Milz: Naht (nach Verletzung) |
| 226 | 5-433.52 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation |
| 227 | 5-449.d3 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch |
| 228 | 5-451.1 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige Exzision, offen chirurgisch |
| 229 | 5-451.92 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation |
| 230 | 5-452.61 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 231 | 5-452.62 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 232 | 5-452.82 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation |
| 233 | 5-454.20 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch |
| 234 | 5-454.60 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch |
| 235 | 5-455.41 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 236 | 5-455.75 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 237 | 5-460.10 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch |
| 238 | 5-460.30 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch |
| 239 | 5-460.x0 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sonstige: Offen chirurgisch |
| 240 | 5-460.x1 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sonstige: Laparoskopisch |
| 241 | 5-462.1 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Ileostoma |
| 242 | 5-462.4 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Transversostoma |
| 243 | 5-467.01 | < 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Jejunum |
| 244 | 5-467.03 | < 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon |
| 245 | 5-467.0x | < 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Sonstige |
| 246 | 5-467.1x | < 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, offen chirurgisch: Sonstige |
| 247 | 5-469.00 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch |
| 248 | 5-469.2x | < 4 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Sonstige |
| 249 | 5-469.70 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Offen chirurgisch |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 250 | 5-469.d3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch |
| 251 | 5-469.e3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch |
| 252 | 5-470.0 | < 4 | Appendektomie: Offen chirurgisch |
| 253 | 5-471.x | < 4 | Simultane Appendektomie: Sonstige |
| 254 | 5-484.32 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 255 | 5-486.0 | < 4 | Rekonstruktion des Rektums: Naht (nach Verletzung) |
| 256 | 5-490.0 | < 4 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision |
| 257 | 5-513.1 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie) |
| 258 | 5-524.00 | < 4 | Partielle Resektion des Pankreas: Linksseitige Resektion (ohne Anastomose): Offen chirurgisch |
| 259 | 5-526.f1 | < 4 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Wechsel einer Prothese: Nicht selbstexpandierend |
| 260 | 5-530.02 | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Funikulolyse und Hodenverlagerung |
| 261 | 5-530.1 | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 262 | 5-530.y | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: N.n.bez. |
| 263 | 5-534.03 | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen |
| 264 | 5-534.1 | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 265 | 5-541.2 | < 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie |
| 266 | 5-541.x | < 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Sonstige |
| 267 | 5-542.0 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Exzision |
| 268 | 5-543.20 | < 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiell |
| 269 | 5-545.0 | < 4 | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz) |
| 270 | 5-546.2x | < 4 | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Sonstige |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 271 | 5-546.3 | < 4 | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Omentumplastik |
| 272 | 5-550.0 | < 4 | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Nephrotomie |
| 273 | 5-550.20 | < 4 | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines: Perkutan-transrenal |
| 274 | 5-550.5 | < 4 | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Punktion einer Zyste |
| 275 | 5-551.0 | < 4 | Offen chirurgische Nephrotomie, Nephrostomie, Pyelotomie und Pyelostomie: Nephrotomie |
| 276 | 5-551.1 | < 4 | Offen chirurgische Nephrotomie, Nephrostomie, Pyelotomie und Pyelostomie: Nephrostomie |
| 277 | 5-552.0 | < 4 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Niere: Exzision, offen chirurgisch |
| 278 | 5-552.1 | < 4 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Niere: Exzision, perkutan-transrenal |
| 279 | 5-552.2 | < 4 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Niere: Exzision, ureterorenoskopisch |
| 280 | 5-552.6 | < 4 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Niere: Destruktion, ureterorenoskopisch |
| 281 | 5-553.03 | < 4 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Laparoskopisch |
| 282 | 5-553.10 | < 4 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Ureterektomie: Offen chirurgisch lumbal |
| 283 | 5-553.y | < 4 | Partielle Resektion der Niere: N.n.bez. |
| 284 | 5-554.40 | < 4 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Offen chirurgisch lumbal |
| 285 | 5-554.42 | < 4 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Thorakoabdominal |
| 286 | 5-554.53 | < 4 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit Ureterektomie: Laparoskopisch |
| 287 | 5-557.43 | < 4 | Rekonstruktion der Niere: Nierenbeckenplastik: Laparoskopisch |
| 288 | 5-557.4x | < 4 | Rekonstruktion der Niere: Nierenbeckenplastik: Sonstige |
| 289 | 5-559.00 | < 4 | Andere Operationen an der Niere: Freilegung der Niere (zur Exploration): Offen chirurgisch lumbal |
| 290 | 5-559.30 | < 4 | Andere Operationen an der Niere: Revisionsoperation: Offen chirurgisch lumbal |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 291 | 5-560.3x | < 4 | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Einlegen eines Stents, transurethral: Einlegen eines permanenten sonstigen Stents |
| 292 | 5-560.4 | < 4 | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Inzision, perkutan-transrenal |
| 293 | 5-560.6 | < 4 | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Bougierung, perkutan-transrenal |
| 294 | 5-560.8 | < 4 | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Entfernung eines Stents, transurethral |
| 295 | 5-561.7 | < 4 | Inzision, Resektion und (andere) Erweiterung des Ureterostiums: Bougierung, transurethral |
| 296 | 5-562.8 | < 4 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Extraktion mit Dormia-Körbchen |
| 297 | 5-563.00 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Ureterresektion, partiell: Offen chirurgisch lumbal |
| 298 | 5-563.0x | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Ureterresektion, partiell: Sonstige |
| 299 | 5-563.10 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Ureterektomie: Offen chirurgisch lumbal |
| 300 | 5-563.21 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Resektion eines Ureterstumpfes: Offen chirurgisch abdominal |
| 301 | 5-563.3 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Exzision von erkranktem Gewebe des Ureters, ureterorenoskopisch |
| 302 | 5-563.4 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, ureterorenoskopisch |
| 303 | 5-564.40 | < 4 | Kutane Harnableitung durch Ureterokutaneostomie (nicht kontinentes Stoma): Revision des Stomas: Offen chirurgisch lumbal |
| 304 | 5-564.4x | < 4 | Kutane Harnableitung durch Ureterokutaneostomie (nicht kontinentes Stoma): Revision des Stomas: Sonstige |
| 305 | 5-568.d0 | < 4 | Rekonstruktion des Ureters: Ureterozystoneostomie: Offen chirurgisch |
| 306 | 5-571.x | < 4 | Zystotomie [Sectio alta]: Sonstige |
| 307 | 5-572.0 | < 4 | Zystostomie: Offen chirurgisch |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 308 | 5-573.4x | < 4 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Fluoreszenzgestützt mit sonstigen Substanzen |
| 309 | 5-574.0 | < 4 | Offen chirurgische und laparoskopische Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Exzision, offen chirurgisch |
| 310 | 5-574.1 | < 4 | Offen chirurgische und laparoskopische Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Exzision, laparoskopisch |
| 311 | 5-575.00 | < 4 | Partielle Harnblasenresektion: Teilresektion ohne Ureterneoimplantation: Offen chirurgisch |
| 312 | 5-575.0x | < 4 | Partielle Harnblasenresektion: Teilresektion ohne Ureterneoimplantation: Sonstige |
| 313 | 5-576.30 | < 4 | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie, unter Schonung des Gefäß-Nerven-Bündels (potenzerhaltend), beim Mann: Offen chirurgisch |
| 314 | 5-576.70 | < 4 | Zystektomie: Radikale Zystektomie mit Urethrektomie bei der Frau: Offen chirurgisch |
| 315 | 5-577.00 | < 4 | Ersatz der Harnblase: Rekonstruktion mit Ileum: Offen chirurgisch |
| 316 | 5-578.00 | < 4 | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch |
| 317 | 5-578.0x | < 4 | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Sonstige |
| 318 | 5-578.30 | < 4 | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Verschluss einer Harnblasen-Darm-Fistel: Offen chirurgisch |
| 319 | 5-579.42 | < 4 | Andere Operationen an der Harnblase: Operative Blutstillung: Transurethral |
| 320 | 5-579.52 | < 4 | Andere Operationen an der Harnblase: Operative Dehnung: Transurethral |
| 321 | 5-579.6x | < 4 | Andere Operationen an der Harnblase: Injektionsbehandlung: Sonstige |
| 322 | 5-579.x2 | < 4 | Andere Operationen an der Harnblase: Sonstige: Transurethral |
| 323 | 5-581.0 | < 4 | Plastische Meatotomie der Urethra: Inzision |
| 324 | 5-581.1 | < 4 | Plastische Meatotomie der Urethra: Meatusplastik |
| 325 | 5-582.0 | < 4 | Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Exzision, offen chirurgisch |
| 326 | 5-582.3 | < 4 | Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Destruktion, transurethral |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 327 | 5-583.3 | < 4 | Urethrektomie als selbständiger Eingriff: Radikal, bei der Frau |
| 328 | 5-584.0 | < 4 | Rekonstruktion der Urethra: Rekonstruktion der Pars prostatica oder der Pars membranacea (nach Verletzung) |
| 329 | 5-584.5 | < 4 | Rekonstruktion der Urethra: (Re-)Anastomose nach Verletzung |
| 330 | 5-589.4 | < 4 | Andere Operationen an Urethra und periurethralem Gewebe: Adhäsiolyse |
| 331 | 5-589.x | < 4 | Andere Operationen an Urethra und periurethralem Gewebe: Sonstige |
| 332 | 5-590.20 | < 4 | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Offen chirurgisch lumbal |
| 333 | 5-596.01 | < 4 | Andere Harninkontinenzoperationen: Paraurethrale Injektionsbehandlung: Mit Polyacrylamid-Hydrogel |
| 334 | 5-601.x | < 4 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Sonstige |
| 335 | 5-609.3 | < 4 | Andere Operationen an der Prostata: Dilatation der prostatischen Harnröhre |
| 336 | 5-610.1 | < 4 | Inzision an Skrotum und Tunica vaginalis testis: Drainage |
| 337 | 5-612.2 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Skrotumgewebe: Totale Resektion |
| 338 | 5-612.x | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Skrotumgewebe: Sonstige |
| 339 | 5-613.0 | < 4 | Plastische Rekonstruktion von Skrotum und Tunica vaginalis testis: Naht (nach Verletzung) |
| 340 | 5-622.2 | < 4 | Orchidektomie: Inguinalhoden, ohne Epididymektomie |
| 341 | 5-627.x | < 4 | Rekonstruktion des Hodens: Sonstige |
| 342 | 5-630.0 | < 4 | Operative Behandlung einer Varikozele und einer Hydrocele funiculi spermatici: Sklerosierung der V. spermatica, skrotal |
| 343 | 5-630.1 | < 4 | Operative Behandlung einer Varikozele und einer Hydrocele funiculi spermatici: Resektion der V. spermatica (und A. spermatica) [Varikozelenoperation], inguinal |
| 344 | 5-630.x | < 4 | Operative Behandlung einer Varikozele und einer Hydrocele funiculi spermatici: Sonstige |
| 345 | 5-633.1 | < 4 | Epididymektomie: Total |
| 346 | 5-636.2 | < 4 | Destruktion, Ligatur und Resektion des Ductus deferens: Resektion [Vasoresektion] |
| 347 | 5-639.x | < 4 | Andere Operationen an Funiculus spermaticus, Epididymis und Ductus deferens: Sonstige |
| 348 | 5-640.1 | < 4 | Operationen am Präputium: Dorsale Spaltung |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 349 | 5-641.0 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Penis: Exzision |
| 350 | 5-641.x | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Penis: Sonstige |
| 351 | 5-643.0 | < 4 | Plastische Rekonstruktion des Penis: Naht (nach Verletzung) |
| 352 | 5-643.2 | < 4 | Plastische Rekonstruktion des Penis: (Re-)Konstruktion des Penis |
| 353 | 5-643.x | < 4 | Plastische Rekonstruktion des Penis: Sonstige |
| 354 | 5-687.0 | < 4 | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Vordere |
| 355 | 5-687.2 | < 4 | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Totale |
| 356 | 5-690.1 | < 4 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit lokaler Medikamentenapplikation |
| 357 | 5-703.2 | < 4 | Verschluss und (sub-)totale Exstirpation der Vagina: Kolpektomie, total |
| 358 | 5-704.11 | < 4 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Hinterwandplastik (bei Rektozele): Mit alloplastischem Material |
| 359 | 5-714.5 | < 4 | Vulvektomie: Total |
| 360 | 5-859.12 | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen |
| 361 | 5-859.x7 | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Sonstige: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 362 | 5-892.0c | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion |
| 363 | 5-892.1x | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Sonstige |
| 364 | 5-892.xc | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion |
| 365 | 5-894.0b | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Bauchregion |
| 366 | 5-894.0c | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| 367 | 5-894.1c | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 368 | 5-894.1g | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Fuß |
| 369 | 5-895.xc | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion |
| 370 | 5-896.0b | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion |
| 371 | 5-896.1b | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion |
| 372 | 5-896.1c | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 373 | 5-900.0b | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Bauchregion |
| 374 | 5-900.xb | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion |
| 375 | 5-916.a4 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Endorektal |
| 376 | 5-921.xm | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Dammregion |
| 377 | 5-932.11 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 10 cm² bis unter 50 cm² |
| 378 | 5-932.17 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 500 cm² bis unter 750 cm² |
| 379 | 5-983 | < 4 | Reoperation |
| 380 | 5-985.x | < 4 | Lasertechnik: Sonstige |
| 381 | 5-98c.0 | < 4 | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 382 | 6-002.pb | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 600 mg bis unter 700 mg |
| 383 | 6-002.pe | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 900 mg bis unter 1.000 mg |
| 384 | 6-003.g0 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Lenalidomid, oral: 25 mg bis unter 50 mg |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 385 | 6-005.d0 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral: 150 mg bis unter 300 mg |
| 386 | 6-006.20 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Abirateron, oral: 3.000 mg bis unter 6.000 mg |
| 387 | 6-007.60 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Enzalutamid, oral: 480 mg bis unter 960 mg |
| 388 | 6-007.61 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Enzalutamid, oral: 960 mg bis unter 1.440 mg |
| 389 | 6-007.64 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Enzalutamid, oral: 2.400 mg bis unter 2.880 mg |
| 390 | 6-007.e2 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Ibrutinib, oral: 2.800 mg bis unter 3.500 mg |
| 391 | 6-007.e3 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Ibrutinib, oral: 3.500 mg bis unter 4.200 mg |
| 392 | 6-008.m6 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral: 240 mg bis unter 280 mg |
| 393 | 6-009.38 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Pembrolizumab, parenteral: 200 mg bis unter 240 mg |
| 394 | 6-00a.k0 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Venetoclax, oral: 250 mg bis unter 500 mg |
| 395 | 6-00a.kb | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Venetoclax, oral: 7.000 mg bis unter 9.000 mg |
| 396 | 8-017.0 | < 4 | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 397 | 8-020.x | < 4 | Therapeutische Injektion: Sonstige |
| 398 | 8-100.b | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Urethrozystoskopie |
| 399 | 8-101.x | < 4 | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Sonstige |
| 400 | 8-120 | < 4 | Magenspülung |
| 401 | 8-125.1 | < 4 | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch |
| 402 | 8-125.2 | < 4 | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Über eine liegende PEG-Sonde, endoskopisch |
| 403 | 8-132.x | < 4 | Manipulationen an der Harnblase: Sonstige |
| 404 | 8-137.11 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Perkutan-transrenal |
| 405 | 8-137.13 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Intraoperativ |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 406 | 8-138.x | < 4 | Wechsel und Entfernung eines Nephrostomiekatheters: Sonstige |
| 407 | 8-139.00 | < 4 | Andere Manipulationen am Harntrakt: Bougierung der Urethra: Ohne Durchleuchtung |
| 408 | 8-144.0 | < 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig |
| 409 | 8-144.1 | < 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem |
| 410 | 8-144.2 | < 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter |
| 411 | 8-148.1 | < 4 | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Retroperitonealraum |
| 412 | 8-148.3 | < 4 | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Pelvin |
| 413 | 8-152.1 | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle |
| 414 | 8-155.0 | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion von Harnorganen: Niere |
| 415 | 8-156.0 | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion von männlichen Genitalorganen: Hydrozele |
| 416 | 8-158.h | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk |
| 417 | 8-159.3 | < 4 | Andere therapeutische perkutane Punktion: Therapeutische perkutane Punktion eines Urinoms |
| 418 | 8-159.x | < 4 | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige |
| 419 | 8-176.2 | < 4 | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage) |
| 420 | 8-190.20 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 421 | 8-190.22 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage |
| 422 | 8-192.0c | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 423 | 8-506 | < 4 | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen |
| 424 | 8-527.1 | < 4 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Fixationsvorrichtung, mittlerer Schwierigkeitsgrad |
| 425 | 8-527.x | < 4 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Sonstige |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 426 | 8-543.11 | < 4 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament |
| 427 | 8-543.21 | < 4 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 1 Medikament |
| 428 | 8-543.52 | < 4 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 2 Medikamente |
| 429 | 8-547.1 | < 4 | Andere Immuntherapie: Mit modifizierten Antikörpern |
| 430 | 8-547.2 | < 4 | Andere Immuntherapie: Mit Immunmodulatoren |
| 431 | 8-550.0 | < 4 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten |
| 432 | 8-561.2 | < 4 | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Kombinierte funktionsorientierte physikalische Therapie |
| 433 | 8-706 | < 4 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 434 | 8-800.c2 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE |
| 435 | 8-800.g0 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat |
| 436 | 8-810.j5 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g |
| 437 | 8-810.y | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: N.n.bez. |
| 438 | 8-812.50 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE |
| 439 | 8-812.51 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE |
| 440 | 8-812.52 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE |
| 441 | 8-812.61 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE |
| 442 | 8-831.5 | < 4 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation |
| 443 | 8-836.ma | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße viszeral |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 444 | 8-836.n3 | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 3 Metallspiralen |
| 445 | 8-837.01 | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Mehrere Koronararterien |
| 446 | 8-837.m0 | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent in eine Koronararterie |
| 447 | 8-83b.0c | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit sonstigem Polymer |
| 448 | 8-83b.bx | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Sonstige Ballons |
| 449 | 8-83b.c4 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Polymerdichtung mit äußerer Sperrscheibe |
| 450 | 8-854.71 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden |
| 451 | 8-903 | < 4 | (Analgo-)Sedierung |
| 452 | 8-910 | < 4 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie |
| 453 | 8-914.01 | < 4 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Brustwirbelsäule |
| 454 | 8-914.02 | < 4 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |
| 455 | 8-917.12 | < 4 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Brustwirbelsäule |
| 456 | 8-917.13 | < 4 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule |
| 457 | 8-932 | < 4 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes |
| 458 | 8-980.0 | < 4 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |
| 459 | 8-980.10 | < 4 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 460 | 8-987.12 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 461 | 8-987.13 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 462 | 8-98f.20 | < 4 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte |
| 463 | 8-98f.30 | < 4 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1105 bis 1380 Aufwandspunkte |
| 464 | 8-98g.00 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 465 | 8-98g.12 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 466 | 8-98g.14 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage |
| 467 | 9-280.2 | < 4 | Stationäre Behandlung vor Entbindung während desselben Aufenthaltes: Mindestens 14 bis höchstens 27 Tage |
| 468 | 9-320 | < 4 | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens |
| 469 | 9-410.24 | < 4 | Einzeltherapie: Gesprächspsychotherapie: An einem Tag |

## B-13.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Vor- und nachstationäre Leistungen | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11) |

| Notfallambulanz | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Notfallambulanz (24h) (AM08) |
| **Angebotene Leistung** | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis (VI29) |
| **Angebotene Leistung** | Betreuung von Patientinnen und Patienten vor und nach Transplantation (VI21) |
| **Angebotene Leistung** | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel (VR11) |
| **Angebotene Leistung** | Computertomographie (CT), nativ (VR10) |
| **Angebotene Leistung** | Computertomographie (CT), Spezialverfahren (VR12) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) pädiatrischen Nierenerkrankungen (VK04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Dermatitis und Ekzemen (VD17) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane (VU06) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen (VI08) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz (VU02) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen (VI18) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sexuell übertragbaren Krankheiten (Venerologie) (VD19) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen angeborenen Fehlbildungen, angeborenen Störungen oder perinatal erworbenen Erkrankungen (VK20) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Niere und des Ureters (VU04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems (VU05) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Urogenitalsystems (VU07) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen (VC42) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von tubulointerstitiellen Nierenkrankheiten (VU01) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Urolithiasis (VU03) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens (VC35) |
| **Angebotene Leistung** | Duplexsonographie (VR04) |
| **Angebotene Leistung** | Eindimensionale Dopplersonographie (VR03) |
| **Angebotene Leistung** | Endosonographie (VR06) |
| **Angebotene Leistung** | Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbstständige Leistung (VR08) |
| **Angebotene Leistung** | Interventionelle Radiologie (VR41) |

| Notfallambulanz | |
|---|---|
| **Angebotene Leistung** | Kindertraumatologie (VK32) |
| **Angebotene Leistung** | Kinderurologie (VU08) |
| **Angebotene Leistung** | Konventionelle Röntgenaufnahmen (VR01) |
| **Angebotene Leistung** | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC26) |
| **Angebotene Leistung** | Native Sonographie (VR02) |
| **Angebotene Leistung** | Neuro-Urologie (VU09) |
| **Angebotene Leistung** | Notfallmedizin (VC71) |
| **Angebotene Leistung** | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe an Niere, Harnwegen und Harnblase (VU10) |
| **Angebotene Leistung** | Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren (VR09) |
| **Angebotene Leistung** | Prostatadichtemessung (VU00) |
| **Angebotene Leistung** | Prostatazentrum (VU17) |
| **Angebotene Leistung** | Schmerztherapie (VU18) |
| **Angebotene Leistung** | Sonographie mit Kontrastmittel (VR05) |
| **Angebotene Leistung** | Sonstige im Bereich Urologie (VU00) |
| **Angebotene Leistung** | Teleradiologie (VR44) |
| **Angebotene Leistung** | Transfusionsmedizin (VI42) |
| **Angebotene Leistung** | Traumazentrum (VC00) |
| **Angebotene Leistung** | Urogynäkologie (VG16) |

| Dr. med. C. Eggersmann | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Privatambulanz (AM07) |
| **Angebotene Leistung** | Andrologie (VD14) |
| **Angebotene Leistung** | Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden (VR33) |
| **Angebotene Leistung** | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel (VR11) |
| **Angebotene Leistung** | Computertomographie (CT), nativ (VR10) |
| **Angebotene Leistung** | Computertomographie (CT), Spezialverfahren (VR12) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie bei Hämangiomen (VD18) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der endokrinen Drüsen (Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nebenniere, Diabetes) (VK05) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) pädiatrischen Nierenerkrankungen (VK04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Dermatitis und Ekzemen (VD17) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane (VU06) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz (VU02) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sexuell übertragbaren Krankheiten (Venerologie) (VD19) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen angeborenen Fehlbildungen, angeborenen Störungen oder perinatal erworbenen Erkrankungen (VK20) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Niere und des Ureters (VU04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems (VU05) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Urogenitalsystems (VU07) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen (VC42) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Urolithiasis (VU03) |
| **Angebotene Leistung** | Duplexsonographie (VR04) |
| **Angebotene Leistung** | Eindimensionale Dopplersonographie (VR03) |
| **Angebotene Leistung** | Endosonographie (VR06) |
| **Angebotene Leistung** | Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbstständige Leistung (VR08) |
| **Angebotene Leistung** | Inkontinenzchirurgie (VG07) |
| **Angebotene Leistung** | Interdisziplinäre Tumorkonferenz (VC00) |
| **Angebotene Leistung** | Interventionelle Radiologie (VR41) |
| **Angebotene Leistung** | Kinderradiologie (VR42) |

| Dr. med. C. Eggersmann | |
|---|---|
| **Angebotene Leistung** | Kindertraumatologie (VK32) |
| **Angebotene Leistung** | Kinderurologie (VU08) |
| **Angebotene Leistung** | Konventionelle Röntgenaufnahmen (VR01) |
| **Angebotene Leistung** | Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel (VR23) |
| **Angebotene Leistung** | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ (VR22) |
| **Angebotene Leistung** | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC26) |
| **Angebotene Leistung** | Minimalinvasive endoskopische Operationen (VU12) |
| **Angebotene Leistung** | Minimalinvasive laparoskopische Operationen (VU11) |
| **Angebotene Leistung** | Native Sonographie (VR02) |
| **Angebotene Leistung** | Neuro-Urologie (VU09) |
| **Angebotene Leistung** | Nierenchirurgie (VC20) |
| **Angebotene Leistung** | Notfallmedizin (VC71) |
| **Angebotene Leistung** | Optische laserbasierte Verfahren (VR14) |
| **Angebotene Leistung** | Perinatale Beratung Hochrisikoschwangerer im Perinatalzentrum gemeinsam mit Frauenärztinnen und Frauenärzten (VK24) |
| **Angebotene Leistung** | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe an Niere, Harnwegen und Harnblase (VU10) |
| **Angebotene Leistung** | Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren (VR09) |
| **Angebotene Leistung** | Projektionsradiographie mit Spezialverfahren (Mammographie) (VR07) |
| **Angebotene Leistung** | Prostatadichtemessung (VU00) |
| **Angebotene Leistung** | Sonographie mit Kontrastmittel (VR05) |
| **Angebotene Leistung** | Sonstige im Bereich Psychiatrie (VP00) |
| **Angebotene Leistung** | Sonstige im Bereich Urologie (VU00) |
| **Angebotene Leistung** | Spezialsprechstunde (VU14) |
| **Angebotene Leistung** | Transfusionsmedizin (VI42) |
| **Angebotene Leistung** | Traumatologie (VO21) |
| **Angebotene Leistung** | Tumorchirurgie (VU13) |
| **Angebotene Leistung** | Urodynamik/Urologische Funktionsdiagnostik (VU19) |
| **Angebotene Leistung** | Urogynäkologie (VG16) |
| **Angebotene Leistung** | Wundheilungsstörungen (VD20) |

| Prostata-Biopsie auf Zuweisung vom Urologen | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane (VU06) |
| **Angebotene Leistung** | Eindimensionale Dopplersonographie (VR03) |
| **Angebotene Leistung** | Endosonographie (VR06) |
| **Angebotene Leistung** | Interdisziplinäre Tumorkonferenz (VC00) |
| **Angebotene Leistung** | Intraoperative Anwendung der Verfahren (VR28) |
| **Angebotene Leistung** | Native Sonographie (VR02) |
| **Angebotene Leistung** | Prostatadichtemessung (VU00) |
| **Angebotene Leistung** | Prostatazentrum (VU17) |
| **Angebotene Leistung** | Spezialsprechstunde (VU14) |
| **Angebotene Leistung** | Tumorchirurgie (VU13) |

| Ambulante onkologische Behandlung | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Richtlinie über die ambulante spezialfachärztliche Versorgung nach § 116b SGB V (AM17) |
| **Angebotene Leistung** | 9. Diagnostik und Versorgung von Patientinnen und Patienten mit urologischen Tumoren (mit Ablauf 25. April 2021 keine Anwendung mehr in ABK-RL) (LK15_9) |

## B-13.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 8-137.12 | 218 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Über ein Stoma |
| 2 | 5-640.2 | 64 | Operationen am Präputium: Zirkumzision |
| 3 | 5-640.3 | 46 | Operationen am Präputium: Frenulum- und Präputiumplastik |
| 4 | 8-137.2 | 36 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Entfernung |
| 5 | 1-661 | 27 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| 6 | 8-137.10 | 8 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral |
| 7 | 8-137.02 | 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Über ein Stoma |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 8 | 5-572.1 | < 4 | Zystostomie: Perkutan |
| 9 | 5-612.1 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Skrotumgewebe: Partielle Resektion |
| 10 | 5-621 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Hodens |
| 11 | 5-624.5 | < 4 | Orchidopexie: Skrotal |
| 12 | 5-636.2 | < 4 | Destruktion, Ligatur und Resektion des Ductus deferens: Resektion [Vasoresektion] |
| 13 | 8-100.b | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Urethrozystoskopie |
| 14 | 8-137.00 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral |

## B-13.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden | |
|---|---|
| **Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden** | Nein |
| **Stationäre BG-Zulassung vorhanden** | Nein |

## B-13.11 Personelle Ausstattung

### B-13.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 10,13

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 9,32 |
| Ambulant | 0,81 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 10,13 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 192,81116

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 4,47

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 4,11 |
| Ambulant | 0,36 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 4,47 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 437,22628

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|---|---|
| AQ60 | Urologie |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung |
|---|---|
| ZF22 | Labordiagnostik – fachgebunden – |
| ZF68 | Spezielle Kinder- und Jugend-Urologie |
| ZF25 | Medikamentöse Tumortherapie |

## B-13.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 11,9

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 11,9 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 11,9 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 151,0084

**Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,1 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,1 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 17970

**Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,9

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,9 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,9 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1996,66667

**Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,1 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,1 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 17970

**Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,6

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,6 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,6 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2995

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|---|---|
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege |
| PQ20 | Praxisanleitung |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr. | Zusatzqualifikation |
|---|---|
| ZP05 | Entlassungsmanagement |
| ZP08 | Kinästhetik |
| ZP09 | Kontinenzmanagement |
| ZP14 | Schmerzmanagement |
| ZP15 | Stomamanagement |
| ZP16 | Wundmanagement |
| ZP18 | Dekubitusmanagement |
| ZP19 | Sturzmanagement |

## B-13.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

# B-14 Gynäkologie

## B-14.1 Allgemeine Angaben Gynäkologie

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| **Fachabteilung** | Gynäkologie |
| **Fachabteilungsschlüssel** | 2425 |
| **Art** | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefärztin | |
|---|---|
| **Funktion** | Chefärztin Gynäkologie und Geburtshilfe |
| **Titel, Vorname, Name** | Frau Dr. med. Cordula Fuhljahn |
| **Telefon** | 05971/42-1901 |
| **Fax** | 05971/423-1901 |
| **E-Mail** | frauenklinik@mathias-spital.de |
| **Straße/Nr.** | Frankenburgstrasse 31 |
| **PLZ/Ort** | 48431 Rheine |
| **Homepage** | https://www.mathias-spital.com/ |

## B-14.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| **Zielvereinbarung gemäß DKG** | Ja |

## B-14.3 Medizinische Leistungsangebote Gynäkologie

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Gynäkologie | Kommentar |
|---|---|---|
| VC00 | Interdisziplinäre Tumorkonferenz | mit Chirurgie, Pathologie, Urologie, intern. Onkologie, Strahlentherapie u.a. (Brustzentrum und gynäkologische Onkologie) |
| VC24 | Tumorchirurgie | gynäkologische Malignome, Brustkrebserkrankungen |
| VC55 | Minimalinvasive laparoskopische Operationen | gesamtes Spektrum laparoskopischer Verfahren in der Frauenheilkunde |
| VC57 | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe | Brust, Bauchdecke, äußeres Genitale, plastische Mammachirurgie, plastische Chirurgie im Genitalbereich und an der Bauchdecke |
| VC68 | Mammachirurgie | Brustkrebs, plastische Mammachirurgie |
| VG00 | Brustzentrum Nordmünsterland | siehe auch Homepage |
| VG00 | Diagnostik und Therapie von fetalen Nierenerkrankungen und Erkrankungen des fetalen Neuralohrsegmentes | |
| VG00 | Spezialsprechstunde | Spezialsprechstunde für fetale Echokardiographie und fetale Infektionen |
| VG00 | Diagnostik und Therapie chromosomaler Anomalien und fetaler Fehlbildungen | |
| VG00 | Sonstige im Bereich Gynäkologie | u.a. Ermächtigung zur Zweitmeinung bei plastisch-rekonstruktiven Mammaeingriffen, Mamma-Ultraschall und Mamma-Stanze |
| VG00 | Spezialsprechstunde Gynäkologie | Brustsprechstunde, urogynäkologische Sprechstunde, präoperative Sprechstunde, Dysplasiesprechstunde |
| VG00 | Diagnostik und Therapie von fetalen Herzerkrankungen | |
| VG00 | Intrauterine Eingriffe | Amniozentesen, Cordozentesen, Chorionzottenbiopsien, intrauterine Transfusionen |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Gynäkologie | Kommentar |
|---|---|---|
| VG01 | Diagnostik und Therapie von bösartigen Tumoren der Brustdrüse | Diagnostik bösartiger Tumoren in der Brustdrüse (Krebs) mit Hilfe eines Röntgenbildes (Mammographie), Untersuchung (Tasten und Ansehen), Ultraschalluntersuchung und Gewinnung von Gewebe im auffälligen Bezirk durch Stanze (kleiner Gewebszylinder) oder mit Vakuumentfernung. |
| VG02 | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren der Brustdrüse | Diagnostik und Gewebsgewinnung mit Stanze (Gewebszylinder) oder mit Vakuumaspiration. Nach eindeutiger Feststellung von Gutartigkeit keine weiteren operativen Maßnahmen. |
| VG03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Erkrankungen der Brustdrüse | Bei anderen Erkrankungen der Brustdrüse z. B. Entzündung sind meist nicht operative Therapien angezeigt und nur in seltenen Fällen eine Operation sinnvoll. |
| VG04 | Kosmetische/Plastische Mammachirurgie | Zu der kosmetisch-plastischen Mammachirurgie gehören die Verkleinerung der Brust (Reduktionsplastik), die Augmentation (Aufbau/Vergrößerung der Brust) und Operationen bei Brustanomalien.<br>Weiterhin gehören Angleichungsoperationen bei unterschiedlicher Größe der Brüste dazu. |
| VG05 | Endoskopische Operationen | Zu den endoskopischen Operationen gehören die Bauchspiegelungen und die Spiegelungen der Gebärmutter. Dieses sind minimal invasive Eingriffe (MIC),<br>z.B. Laparoskopie, Hysteroskopie; ausserdem Bauchoperationen mit dem Operationsroboter (Da Vinci) bei gut- und bösartigen Erkrankungen des Unterleibs. |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Gynäkologie | Kommentar |
|---|---|---|
| VG06 | Gynäkologische Chirurgie | Gynäkologische Abdominalchirurgie sind Operationen mit einem Bauchschnitt (Querschnitt oder Längsschnitt). Hiermit können gutartige und bösartige Veränderungen an der Gebärmutter, am Eileiter und am Eierstock behandelt werden. |
| VG07 | Inkontinenzchirurgie | Die Inkontinenzchirurgie dient der Verbesserung des Wasserhaltens und Wasserlassens mit chirurgischen Verfahren. Dazu gehören in unserem zertifizierten Kontinenzzentrum u.a. die Anhebung der Scheide und der Harnröhre (Burchplastik, die Bändchenchirurgie, TVT/TVT-O) und spezielle andere Verfahren. |
| VG08 | Diagnostik und Therapie gynäkologischer Tumoren | Diagnostik und Therapie bei z.B. Zervix-, Corpus-, Ovarial-, Vulva- oder Vaginalkarzinom. |
| VG09 | Pränataldiagnostik und -therapie | Unter dem Begriff Pränataldiagnostik (= vorgeburtliche Diagnostik und Therapie) werden alle Untersuchungen und Behandlungen bei Schwangeren zusammengefasst, die der Erkennung und Behandlung einer möglichen Schädigung oder Erkrankung des ungeborenen Kindes dienen. (DEGUM III) |
| VG10 | Betreuung von Risikoschwangerschaften | Betreuung von Schwangeren mit Wachstumsretardierung (nicht zeitgerechtes Wachstum der Feten), Mehrlingsschwangerschaften (Zwillinge, Drillinge) mit vorzeitiger Wehentätigkeit und Muttermundsreifung, mit Schwangerschaftserkrankungen (Gestose mit Bluthochdruck, Eiweiß im Urin) und mit Zuckerkrankheit |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Gynäkologie | Kommentar |
|---|---|---|
| VG11 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes | Therapie und Überwachung bei schwangerschaftsbedingtem Bluthochdruck (Gestosen), Diabetes, auch schwangerschaftsbedingt, vorzeitigem Blasensprung, Überwachung des kindlichen Wachstums durch Spezialultraschall (Doppler Sonographie), EDV-gestützte Herztonüberwachung des Kindes vor und unter der Geburt |
| VG12 | Geburtshilfliche Operationen | Zurückhaltender Einsatz des Dammschnittes, Unterstützung der vaginalen Geburt durch Saugglocke, Durchführung des sanften Kaiserschnittes |
| VG13 | Diagnostik und Therapie von entzündlichen Krankheiten der weiblichen Beckenorgane | Bei der Diagnostik und Therapie von entzündlichen Krankheiten der weiblichen Beckenorgane sind die Symptome der Patientin (Schmerzen im Unterleib, starker Ausfluss, Fieber etc.) richtungsweisend. Im Vordergrund der Diagnostik stehen die klinische Untersuchung und das Labor. |
| VG14 | Diagnostik und Therapie von nichtentzündlichen Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes | Im Bereich der äußeren Geschlechtsorgane wird die klinische Untersuchung als Diagnostikum vorrangig durchgeführt, ggfs. Probenentnahme. Die Therapie ergibt sich aus dem Befund (Scheidenverschluss/operative Eröffnung, Zysten in der Scheidenwand/operative Entfernung etc.)<br>z.B. Endometriose |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Gynäkologie | Kommentar |
|---|---|---|
| VG15 | Spezialsprechstunde | - Sprechstunde für Schwangere<br>- Ambulanter Spezialultraschall zur Kontrolle des kindlichen Wachstums (Dopplerultraschall)<br>- Ärztliche Beratung bei der Planung des Geburtsmodus<br>- Kreißsaalführungen und Elternabende<br>- Hebammensprechstunde<br>- Stillsprechstunde |
| VG16 | Urogynäkologie | Beckenbodenzentrum mit urogynäkologischer Sprechstunde |
| VG19 | Ambulante Entbindung | ist möglich |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen | Die klinischen Prozesse und Fallzahlen entsprechen den Vorgaben der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG). Es besteht eine umfassende Expertise. |
| VK24 | Perinatale Beratung Hochrisikoschwangerer im Perinatalzentrum gemeinsam mit Frauenärztinnen und Frauenärzten | nach Anmeldung |
| VR00 | Mammographie | im Brustzentrum |
| VU11 | Minimalinvasive laparoskopische Operationen | gynäkologische Erkrankungen |
| VU13 | Tumorchirurgie | genauere Informationen s. weitere medizinische Leistungsangebote |
| VX00 | Ambulantes Operieren | gynäkologische Erkrankungen |

## B-14.5 Fallzahlen Gynäkologie

| Fallzahlen | |
|---|---|
| **Vollstationäre Fallzahl** | 1283 |
| **Teilstationäre Fallzahl** | 0 |

## B-14.6 Hauptdiagnosen nach ICD

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | C50.4 | 101 | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse |
| 2 | C50.8 | 71 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 3 | N83.2 | 68 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten |
| 4 | N92.0 | 50 | Zu starke oder zu häufige Menstruation bei regelmäßigem Menstruationszyklus |
| 5 | O20.0 | 42 | Drohender Abort |
| 6 | C50.2 | 37 | Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse |
| 7 | D05.1 | 35 | Carcinoma in situ der Milchgänge |
| 8 | O00.1 | 28 | Tubargravidität |
| 9 | O21.0 | 27 | Leichte Hyperemesis gravidarum |
| 10 | D24 | 26 | Gutartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] |
| 11 | D27 | 26 | Gutartige Neubildung des Ovars |
| 12 | O02.1 | 24 | Missed abortion [Verhaltene Fehlgeburt] |
| 13 | O21.1 | 24 | Hyperemesis gravidarum mit Stoffwechselstörung |
| 14 | N81.2 | 23 | Partialprolaps des Uterus und der Vagina |
| 15 | O03.9 | 23 | Spontanabort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, ohne Komplikation |
| 16 | N39.3 | 22 | Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz] |
| 17 | Z39.0 | 21 | Betreuung und Untersuchung der Mutter unmittelbar nach einer Entbindung |
| 18 | C54.1 | 19 | Bösartige Neubildung: Endometrium |
| 19 | C56 | 18 | Bösartige Neubildung des Ovars |
| 20 | C50.5 | 17 | Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse |
| 21 | O03.4 | 17 | Spontanabort: Inkomplett, ohne Komplikation |
| 22 | O91.20 | 17 | Nichteitrige Mastitis im Zusammenhang mit der Gestation: Ohne Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen |
| 23 | N61 | 15 | Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse] |
| 24 | C50.3 | 13 | Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse |
| 25 | C50.1 | 12 | Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse |
| 26 | N80.1 | 12 | Endometriose des Ovars |
| 27 | O99.8 | 12 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten und Zustände, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 28 | D25.1 | 11 | Intramurales Leiomyom des Uterus |
| 29 | N81.1 | 11 | Zystozele |
| 30 | N92.1 | 10 | Zu starke oder zu häufige Menstruation bei unregelmäßigem Menstruationszyklus |
| 31 | D25.2 | 9 | Subseröses Leiomyom des Uterus |
| 32 | N83.5 | 9 | Torsion des Ovars, des Ovarstieles und der Tuba uterina |
| 33 | N95.0 | 9 | Postmenopausenblutung |
| 34 | N81.3 | 8 | Totalprolaps des Uterus und der Vagina |
| 35 | N84.0 | 8 | Polyp des Corpus uteri |
| 36 | O20.8 | 8 | Sonstige Blutung in der Frühschwangerschaft |
| 37 | O34.38 | 8 | Betreuung der Mutter bei sonstiger Zervixinsuffizienz |
| 38 | O99.6 | 8 | Krankheiten des Verdauungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| 39 | N99.3 | 7 | Prolaps des Scheidenstumpfes nach Hysterektomie |
| 40 | O00.8 | 7 | Sonstige Extrauteringravidität |
| 41 | O03.1 | 7 | Spontanabort: Inkomplett, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung |
| 42 | O72.2 | 7 | Spätblutung und späte Nachgeburtsblutung |
| 43 | D25.0 | 6 | Submuköses Leiomyom des Uterus |
| 44 | N70.1 | 6 | Chronische Salpingitis und Oophoritis |
| 45 | N80.3 | 6 | Endometriose des Beckenperitoneums |
| 46 | R10.3 | 6 | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |
| 47 | C53.8 | 5 | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 48 | D07.2 | 5 | Carcinoma in situ: Vagina |
| 49 | N76.4 | 5 | Abszess der Vulva |
| 50 | N85.0 | 5 | Glanduläre Hyperplasie des Endometriums |
| 51 | N98.1 | 5 | Hyperstimulation der Ovarien |
| 52 | O04.4 | 5 | Ärztlich eingeleiteter Abort: Inkomplett, ohne Komplikation |
| 53 | O26.81 | 5 | Nierenkrankheit, mit der Schwangerschaft verbunden |
| 54 | O34.30 | 5 | Betreuung der Mutter bei vaginalsonographisch dokumentierter Zervixlänge unter 10 mm oder Trichterbildung |
| 55 | O85 | 5 | Puerperalfieber |
| 56 | O90.8 | 5 | Sonstige Wochenbettkomplikationen, anderenorts nicht klassifiziert |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 57 | Z39.1 | 5 | Betreuung und Untersuchung der stillenden Mutter |
| 58 | N62 | 4 | Hypertrophie der Mamma [Brustdrüse] |
| 59 | N64.5 | 4 | Sonstige Symptome der Mamma |
| 60 | N93.8 | 4 | Sonstige näher bezeichnete abnorme Uterus- oder Vaginalblutung |
| 61 | O03.3 | 4 | Spontanabort: Inkomplett, mit sonstigen und nicht näher bezeichneten Komplikationen |
| 62 | O04.9 | 4 | Ärztlich eingeleiteter Abort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, ohne Komplikation |
| 63 | O23.3 | 4 | Infektionen von sonstigen Teilen der Harnwege in der Schwangerschaft |
| 64 | O86.0 | 4 | Infektion der Wunde nach operativem geburtshilflichem Eingriff |
| 65 | T81.0 | 4 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| 66 | Z40.01 | 4 | Prophylaktische Operation wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen: Prophylaktische Operation am Ovar |
| 67 | A59.0 | < 4 | Trichomoniasis urogenitalis |
| 68 | A60.0 | < 4 | Infektion der Genitalorgane und des Urogenitaltraktes durch Herpesviren |
| 69 | C18.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis |
| 70 | C18.7 | < 4 | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| 71 | C50.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Brustwarze und Warzenhof |
| 72 | C50.6 | < 4 | Bösartige Neubildung: Recessus axillaris der Brustdrüse |
| 73 | C50.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet |
| 74 | C51.0 | < 4 | Bösartige Neubildung der Vulva: Labium majus |
| 75 | C51.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 76 | C52 | < 4 | Bösartige Neubildung der Vagina |
| 77 | C53.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Endozervix |
| 78 | C53.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Ektozervix |
| 79 | C54.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet |
| 80 | C55 | < 4 | Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet |
| 81 | C57.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Tuba uterina [Falloppio] |
| 82 | C58 | < 4 | Bösartige Neubildung der Plazenta |
| 83 | C77.3 | < 4 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 84 | C77.4 | < 4 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität |
| 85 | C78.0 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge |
| 86 | C78.2 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura |
| 87 | C78.6 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums |
| 88 | C79.5 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes |
| 89 | C79.6 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Ovars |
| 90 | D06.0 | < 4 | Carcinoma in situ: Endozervix |
| 91 | D06.1 | < 4 | Carcinoma in situ: Ektozervix |
| 92 | D07.1 | < 4 | Carcinoma in situ: Vulva |
| 93 | D23.5 | < 4 | Sonstige gutartige Neubildungen: Haut des Rumpfes |
| 94 | D25.9 | < 4 | Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet |
| 95 | D26.1 | < 4 | Sonstige gutartige Neubildungen: Corpus uteri |
| 96 | D36.0 | < 4 | Gutartige Neubildung: Lymphknoten |
| 97 | D39.0 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Uterus |
| 98 | D39.1 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Ovar |
| 99 | D48.6 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Brustdrüse [Mamma] |
| 100 | D48.7 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen |
| 101 | I26.9 | < 4 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| 102 | I48.0 | < 4 | Vorhofflimmern, paroxysmal |
| 103 | I95.8 | < 4 | Sonstige Hypotonie |
| 104 | I97.29 | < 4 | Lymphödem nach (partieller) Mastektomie, nicht näher bezeichnet |
| 105 | K59.09 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation |
| 106 | K66.0 | < 4 | Peritoneale Adhäsionen |
| 107 | L02.4 | < 4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten |
| 108 | L72.0 | < 4 | Epidermalzyste |
| 109 | M80.08 | < 4 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| 110 | N10 | < 4 | Akute tubulointerstitielle Nephritis |
| 111 | N34.0 | < 4 | Harnröhrenabszess |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 112 | N39.0 | < 4 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| 113 | N39.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Harnsystems |
| 114 | N60.1 | < 4 | Diffuse zystische Mastopathie |
| 115 | N60.2 | < 4 | Fibroadenose der Mamma |
| 116 | N64.0 | < 4 | Fissur und Fistel der Brustwarze |
| 117 | N64.1 | < 4 | Fettgewebsnekrose der Mamma |
| 118 | N70.0 | < 4 | Akute Salpingitis und Oophoritis |
| 119 | N71.0 | < 4 | Akute entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix |
| 120 | N71.9 | < 4 | Entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix, nicht näher bezeichnet |
| 121 | N72 | < 4 | Entzündliche Krankheit der Cervix uteri |
| 122 | N73.6 | < 4 | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken |
| 123 | N75.1 | < 4 | Bartholin-Abszess |
| 124 | N76.0 | < 4 | Akute Kolpitis |
| 125 | N76.2 | < 4 | Akute Vulvitis |
| 126 | N76.3 | < 4 | Subakute und chronische Vulvitis |
| 127 | N80.0 | < 4 | Endometriose des Uterus |
| 128 | N80.5 | < 4 | Endometriose des Darmes |
| 129 | N80.9 | < 4 | Endometriose, nicht näher bezeichnet |
| 130 | N81.6 | < 4 | Rektozele |
| 131 | N82.5 | < 4 | Fisteln zwischen weiblichem Genitaltrakt und Haut |
| 132 | N83.1 | < 4 | Zyste des Corpus luteum |
| 133 | N83.8 | < 4 | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. latum uteri |
| 134 | N84.1 | < 4 | Polyp der Cervix uteri |
| 135 | N85.1 | < 4 | Adenomatöse Hyperplasie des Endometriums |
| 136 | N85.7 | < 4 | Hämatometra |
| 137 | N87.0 | < 4 | Niedriggradige Dysplasie der Cervix uteri |
| 138 | N90.0 | < 4 | Niedriggradige Dysplasie der Vulva |
| 139 | N90.6 | < 4 | Hypertrophie der Vulva |
| 140 | N90.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten der Vulva und des Perineums |
| 141 | N92.4 | < 4 | Zu starke Blutung in der Prämenopause |
| 142 | N92.5 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete unregelmäßige Menstruation |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 143 | N93.0 | < 4 | Postkoitale Blutung und Kontaktblutung |
| 144 | N94.4 | < 4 | Primäre Dysmenorrhoe |
| 145 | N94.5 | < 4 | Sekundäre Dysmenorrhoe |
| 146 | N94.6 | < 4 | Dysmenorrhoe, nicht näher bezeichnet |
| 147 | N97.8 | < 4 | Sterilität sonstigen Ursprungs bei der Frau |
| 148 | O01.0 | < 4 | Klassische Blasenmole |
| 149 | O02.0 | < 4 | Abortivei und sonstige Molen |
| 150 | O03.0 | < 4 | Spontanabort: Inkomplett, kompliziert durch Infektion des Genitaltraktes und des Beckens |
| 151 | O03.6 | < 4 | Spontanabort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung |
| 152 | O03.8 | < 4 | Spontanabort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, mit sonstigen und nicht näher bezeichneten Komplikationen |
| 153 | O04.6 | < 4 | Ärztlich eingeleiteter Abort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung |
| 154 | O05.0 | < 4 | Sonstiger Abort: Inkomplett, kompliziert durch Infektion des Genitaltraktes und des Beckens |
| 155 | O05.4 | < 4 | Sonstiger Abort: Inkomplett, ohne Komplikation |
| 156 | O06.3 | < 4 | Nicht näher bezeichneter Abort: Inkomplett, mit sonstigen und nicht näher bezeichneten Komplikationen |
| 157 | O06.9 | < 4 | Nicht näher bezeichneter Abort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, ohne Komplikation |
| 158 | O07.1 | < 4 | Misslungene ärztliche Aborteinleitung, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung |
| 159 | O07.6 | < 4 | Misslungene sonstige oder nicht näher bezeichnete Aborteinleitung, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung |
| 160 | O08.0 | < 4 | Infektion des Genitaltraktes und des Beckens nach Abort, Extrauteringravidität und Molenschwangerschaft |
| 161 | O08.1 | < 4 | Spätblutung oder verstärkte Blutung nach Abort, Extrauteringravidität und Molenschwangerschaft |
| 162 | O08.8 | < 4 | Sonstige Komplikationen nach Abort, Extrauteringravidität und Molenschwangerschaft |
| 163 | O10.0 | < 4 | Vorher bestehende essentielle Hypertonie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert |
| 164 | O13 | < 4 | Gestationshypertonie [schwangerschaftsinduzierte Hypertonie] |
| 165 | O14.0 | < 4 | Leichte bis mäßige Präeklampsie |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 166 | O14.1 | < 4 | Schwere Präeklampsie |
| 167 | O16 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Hypertonie der Mutter |
| 168 | O21.2 | < 4 | Späterbrechen während der Schwangerschaft |
| 169 | O21.9 | < 4 | Erbrechen während der Schwangerschaft, nicht näher bezeichnet |
| 170 | O23.1 | < 4 | Infektionen der Harnblase in der Schwangerschaft |
| 171 | O23.5 | < 4 | Infektionen des Genitaltraktes in der Schwangerschaft |
| 172 | O24.4 | < 4 | Diabetes mellitus, während der Schwangerschaft auftretend |
| 173 | O26.2 | < 4 | Schwangerschaftsbetreuung bei Neigung zu habituellem Abort |
| 174 | O26.60 | < 4 | Schwangerschaftscholestase |
| 175 | O26.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Zustände, die mit der Schwangerschaft verbunden sind |
| 176 | O28.3 | < 4 | Abnormer Ultraschallbefund bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter |
| 177 | O28.8 | < 4 | Sonstige abnorme Befunde bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter |
| 178 | O34.2 | < 4 | Betreuung der Mutter bei Uterusnarbe durch vorangegangenen chirurgischen Eingriff |
| 179 | O34.4 | < 4 | Betreuung der Mutter bei sonstigen Anomalien der Cervix uteri |
| 180 | O34.5 | < 4 | Betreuung der Mutter bei sonstigen Anomalien des graviden Uterus |
| 181 | O34.7 | < 4 | Betreuung der Mutter bei Anomalie der Vulva und des Perineums |
| 182 | O35.0 | < 4 | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Fehlbildung des Zentralnervensystems beim Fetus |
| 183 | O35.1 | < 4 | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Chromosomenanomalie beim Fetus |
| 184 | O35.8 | < 4 | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) sonstige Anomalie oder Schädigung des Fetus |
| 185 | O35.9 | < 4 | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Anomalie oder Schädigung des Fetus, nicht näher bezeichnet |
| 186 | O36.8 | < 4 | Betreuung der Mutter wegen sonstiger näher bezeichneter Komplikationen beim Fetus |
| 187 | O41.0 | < 4 | Oligohydramnion |
| 188 | O41.1 | < 4 | Infektion der Fruchtblase und der Eihäute |
| 189 | O42.22 | < 4 | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenhemmung durch Therapie, Wehenbeginn nach Ablauf von mehr als 7 Tagen |
| 190 | O44.11 | < 4 | Placenta praevia mit aktueller Blutung |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 191 | O46.8 | < 4 | Sonstige präpartale Blutung |
| 192 | O47.0 | < 4 | Frustrane Kontraktionen vor 37 vollendeten Schwangerschaftswochen |
| 193 | O60.0 | < 4 | Vorzeitige Wehen ohne Entbindung |
| 194 | O60.1 | < 4 | Vorzeitige spontane Wehen mit vorzeitiger Entbindung |
| 195 | O60.3 | < 4 | Vorzeitige Entbindung ohne spontane Wehen |
| 196 | O68.0 | < 4 | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz |
| 197 | O72.1 | < 4 | Sonstige unmittelbar postpartal auftretende Blutung |
| 198 | O86.1 | < 4 | Sonstige Infektion des Genitaltraktes nach Entbindung |
| 199 | O86.4 | < 4 | Fieber unbekannten Ursprungs nach Entbindung |
| 200 | O86.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Wochenbettinfektionen |
| 201 | O87.1 | < 4 | Tiefe Venenthrombose im Wochenbett |
| 202 | O89.4 | < 4 | Kopfschmerzen nach Spinal- oder Periduralanästhesie im Wochenbett |
| 203 | O90.2 | < 4 | Hämatom einer geburtshilflichen Wunde |
| 204 | O91.00 | < 4 | Infektion der Brustwarze im Zusammenhang mit der Gestation: Ohne Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen |
| 205 | O91.01 | < 4 | Infektion der Brustwarze im Zusammenhang mit der Gestation: Mit Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen |
| 206 | O91.10 | < 4 | Abszess der Mamma im Zusammenhang mit der Gestation: Ohne Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen |
| 207 | O91.11 | < 4 | Abszess der Mamma im Zusammenhang mit der Gestation: Mit Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen |
| 208 | O92.70 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Laktationsstörungen: Ohne Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen |
| 209 | O98.5 | < 4 | Sonstige Viruskrankheiten, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| 210 | O98.8 | < 4 | Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten der Mutter, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| 211 | O99.0 | < 4 | Anämie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert |
| 212 | O99.3 | < 4 | Psychische Krankheiten sowie Krankheiten des Nervensystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| 213 | O99.4 | < 4 | Krankheiten des Kreislaufsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 214 | O99.5 | < 4 | Krankheiten des Atmungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| 215 | P02.5 | < 4 | Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch sonstige Formen der Nabelschnurkompression |
| 216 | P21.1 | < 4 | Leichte oder mäßige Asphyxie unter der Geburt |
| 217 | Q83.1 | < 4 | Akzessorische Mamma |
| 218 | Q83.80 | < 4 | Tubuläre Brust |
| 219 | R10.4 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |
| 220 | R55 | < 4 | Synkope und Kollaps |
| 221 | R59.0 | < 4 | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben |
| 222 | R59.1 | < 4 | Lymphknotenvergrößerung, generalisiert |
| 223 | S20.2 | < 4 | Prellung des Thorax |
| 224 | S30.2 | < 4 | Prellung der äußeren Genitalorgane |
| 225 | S31.4 | < 4 | Offene Wunde der Vagina und der Vulva |
| 226 | T19.2 | < 4 | Fremdkörper in der Vulva und in der Vagina |
| 227 | T81.8 | < 4 | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert |
| 228 | T83.2 | < 4 | Mechanische Komplikation durch ein Harnorgantransplantat |
| 229 | T83.3 | < 4 | Mechanische Komplikation durch ein Intrauterinpessar |
| 230 | T83.8 | < 4 | Sonstige Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Urogenitaltrakt |
| 231 | T85.82 | < 4 | Kapselfibrose der Mamma durch Mammaprothese oder -implantat |
| 232 | Z38.0 | < 4 | Einling, Geburt im Krankenhaus |
| 233 | Z48.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff |

## B-14.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-100.0 | 226 | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen |
| 2 | 3-100.1 | 212 | Mammographie: Präparatradiographie |
| 3 | 3-760 | 171 | Sondenmessung im Rahmen der SLNE (Sentinel Lymphnode Extirpation) |
| 4 | 5-401.11 | 170 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie) |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 5 | 5-881.1 | 165 | Inzision der Mamma: Drainage |
| 6 | 8-020.3 | 105 | Therapeutische Injektion: Weibliche Genitalorgane |
| 7 | 5-870.a2 | 92 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von mehr als 25% des Brustgewebes (mehr als 1 Quadrant) |
| 8 | 1-672 | 79 | Diagnostische Hysteroskopie |
| 9 | 5-469.21 | 73 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch |
| 10 | 1-471.2 | 64 | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische fraktionierte Kürettage |
| 11 | 5-870.91 | 62 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Exzision: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25% des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten) |
| 12 | 5-690.0 | 59 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Ohne lokale Medikamentenapplikation |
| 13 | 5-872.1 | 58 | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Mit Resektion der M. pectoralis-Faszie |
| 14 | 1-493.32 | 54 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Mamma: Durch Stanzbiopsie mit Clip-Markierung der Biopsieregion |
| 15 | 5-983 | 49 | Reoperation |
| 16 | 5-406.12 | 47 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Axillär: Level 1 und 2 |
| 17 | 5-651.92 | 47 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 18 | 5-653.32 | 47 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 19 | 5-704.00 | 45 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Vorderwandplastik (bei (Urethro-)Zystozele): Ohne alloplastisches Material |
| 20 | 5-932.41 | 45 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 10 $cm^2$ bis unter 50 $cm^2$ |
| 21 | 9-984.7 | 40 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 22 | 1-661 | 39 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| 23 | 5-682.02 | 39 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Endoskopisch (laparoskopisch) |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 24 | 5-704.10 | 38 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Hinterwandplastik (bei Rektozele): Ohne alloplastisches Material |
| 25 | 5-681.4 | 36 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Morcellieren des Uterus als Vorbereitung zur Uterusexstirpation |
| 26 | 5-690.1 | 32 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit lokaler Medikamentenapplikation |
| 27 | 5-469.20 | 27 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch |
| 28 | 5-870.a1 | 27 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25% des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten) |
| 29 | 5-594.31 | 21 | Suprapubische (urethrovesikale) Zügeloperation [Schlingenoperation]: Mit alloplastischem Material: Adjustierbar |
| 30 | 5-681.53 | 21 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Endometriumablation: Hochfrequenzablation |
| 31 | 5-870.a3 | 21 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch tumoradaptierte Mastopexie |
| 32 | 5-593.20 | 20 | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Mit alloplastischem Material: Spannungsfreies vaginales Band (TVT) oder transobturatorisches Band (TOT, TVT-O) |
| 33 | 5-756.1 | 20 | Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Instrumentell |
| 34 | 8-800.c0 | 20 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 35 | 1-694 | 19 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
| 36 | 1-472.0 | 18 | Biopsie ohne Inzision an der Cervix uteri: Zervixabrasio |
| 37 | 5-401.10 | 18 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung |
| 38 | 5-652.62 | 17 | Ovariektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 39 | 5-683.03 | 16 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 40 | 5-704.6a | 16 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Vaginal, mit alloplastischem Material |
| 41 | 5-886.31 | 16 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Primäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subkutan: Mit gewebeverstärkendem Material |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 42 | 5-932.66 | 16 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit Titanbeschichtung: 400 cm² bis unter 500 cm² |
| 43 | 5-691 | 15 | Entfernung eines intrauterinen Fremdkörpers |
| 44 | 5-870.90 | 15 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Exzision: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation |
| 45 | 8-930 | 15 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 46 | 9-984.b | 14 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| 47 | 5-653.30 | 12 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Offen chirurgisch (abdominal) |
| 48 | 5-657.62 | 12 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 49 | 5-661.62 | 12 | Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 50 | 5-683.23 | 12 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 51 | 8-504 | 12 | Tamponade einer vaginalen Blutung |
| 52 | 3-05d | 11 | Endosonographie der weiblichen Genitalorgane |
| 53 | 5-651.b2 | 11 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Destruktion von Endometrioseherden: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 54 | 5-704.4f | 11 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Vaginal, ohne alloplastisches Material, mit Fixation am Lig. sacrospinale oder Lig. sacrotuberale |
| 55 | 5-881.0 | 11 | Inzision der Mamma: Ohne weitere Maßnahmen |
| 56 | 3-13d.5 | 10 | Urographie: Retrograd |
| 57 | 5-543.21 | 10 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: (Sub-)total |
| 58 | 5-702.1 | 10 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe der Vagina |
| 59 | 5-744.02 | 10 | Operationen bei Extrauteringravidität: Salpingotomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 60 | 5-744.42 | 10 | Operationen bei Extrauteringravidität: Totale Salpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 61 | 5-877.21 | 10 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Mamillenerhaltende Mastektomie [NSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Mit Straffung des Hautmantels durch Mastopexie |
| 62 | 8-159.x | 10 | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige |
| 63 | 9-984.8 | 10 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 64 | 5-401.13 | 9 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Mit Radionuklid- und Farbmarkierung, kombiniert (Sentinel-Lymphonodektomie) |
| 65 | 5-667.1 | 9 | Insufflation der Tubae uterinae: Chromopertubation |
| 66 | 5-683.01 | 9 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Vaginal |
| 67 | 5-716.1 | 9 | Konstruktion und Rekonstruktion der Vulva (und des Perineums): Plastische Rekonstruktion |
| 68 | 8-137.00 | 9 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral |
| 69 | 8-854.3 | 9 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen |
| 70 | 8-98g.10 | 9 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 71 | 9-984.6 | 9 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| 72 | 5-702.2 | 8 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe des Douglasraumes |
| 73 | 5-870.a4 | 8 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch lokale fasziokutane oder myokutane Lappenplastik aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe |
| 74 | 5-870.a5 | 8 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch tumoradaptierte Mammareduktionsplastik |
| 75 | 5-886.2x | 8 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Mastopexie als selbständiger Eingriff: Sonstige |
| 76 | 5-892.3a | 8 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Brustwand und Rücken |
| 77 | 1-559.4 | 7 | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 78 | 5-569.30 | 7 | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Offen chirurgisch |
| 79 | 5-661.42 | 7 | Salpingektomie: Restsalpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 80 | 5-670 | 7 | Dilatation des Zervikalkanals |
| 81 | 5-683.20 | 7 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 82 | 5-884.1 | 7 | Mammareduktionsplastik: Mit freiem Brustwarzentransplantat |
| 83 | 8-98f.0 | 7 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |
| 84 | 9-410.24 | 7 | Einzeltherapie: Gesprächspsychotherapie: An einem Tag |
| 85 | 1-494.30 | 6 | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Mamma: Durch Feinnadelaspiration |
| 86 | 5-541.2 | 6 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie |
| 87 | 5-543.20 | 6 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiell |
| 88 | 5-569.31 | 6 | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Laparoskopisch |
| 89 | 5-672.0 | 6 | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Cervix uteri: Exzision |
| 90 | 5-690.2 | 6 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit Polypentfernung |
| 91 | 5-704.4g | 6 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Vaginal, mit alloplastischem Material |
| 92 | 5-706.0 | 6 | Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Naht (nach Verletzung) |
| 93 | 5-870.71 | 6 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Exzision durch Vakuumbiopsie (Rotationsmesser): Mit Clip-Markierung der Biopsieregion |
| 94 | 5-886.21 | 6 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Mastopexie als selbständiger Eingriff: Mit gestieltem Brustwarzentransplantat |
| 95 | 8-137.2 | 6 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Entfernung |
| 96 | 9-410.25 | 6 | Einzeltherapie: Gesprächspsychotherapie: An 2 bis 5 Tagen |
| 97 | 3-993 | 5 | Quantitative Bestimmung von Parametern |
| 98 | 5-399.5 | 5 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 99 | 5-569.40 | 5 | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse mit intraperitonealer Verlagerung: Offen chirurgisch |
| 100 | 5-596.01 | 5 | Andere Harninkontinenzoperationen: Paraurethrale Injektionsbehandlung: Mit Polyacrylamid-Hydrogel |
| 101 | 5-661.52 | 5 | Salpingektomie: Partiell: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 102 | 5-674.1 | 5 | Rekonstruktion der Cervix uteri in der Gravidität: Muttermundverschluss |
| 103 | 5-683.00 | 5 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 104 | 5-702.4 | 5 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Destruktion von erkranktem Gewebe des Douglasraumes |
| 105 | 5-703.1 | 5 | Verschluss und (sub-)totale Exstirpation der Vagina: Kolpektomie, subtotal |
| 106 | 5-704.01 | 5 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Vorderwandplastik (bei (Urethro-)Zystozele): Mit alloplastischem Material |
| 107 | 5-749.10 | 5 | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Primär |
| 108 | 5-749.11 | 5 | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Sekundär |
| 109 | 5-852.97 | 5 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 110 | 5-870.a0 | 5 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation |
| 111 | 5-882.1 | 5 | Operationen an der Brustwarze: Exzision |
| 112 | 8-561.1 | 5 | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie |
| 113 | 8-919 | 5 | Komplexe Akutschmerzbehandlung |
| 114 | 9-261 | 5 | Überwachung und Leitung einer Risikogeburt |
| 115 | 5-470.10 | 4 | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch (Schlingen)ligatur |
| 116 | 5-589.2 | 4 | Andere Operationen an Urethra und periurethralem Gewebe: Inzision von periurethralem Gewebe |
| 117 | 5-651.82 | 4 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 118 | 5-657.72 | 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Ovar: Endoskopisch (laparoskopisch) |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 119 | 5-681.01 | 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision von Endometriumsynechien: Hysteroskopisch |
| 120 | 5-685.00 | 4 | Radikale Uterusexstirpation: Ohne Lymphadenektomie: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 121 | 5-710 | 4 | Inzision der Vulva |
| 122 | 5-711.1 | 4 | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Marsupialisation |
| 123 | 5-874.0 | 4 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit Teilresektion des M. pectoralis major |
| 124 | 5-877.20 | 4 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Mamillenerhaltende Mastektomie [NSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Ohne weitere Maßnahmen |
| 125 | 5-889.51 | 4 | Andere Operationen an der Mamma: Implantation eines Hautexpanders: Mit gewebeverstärkendem Material |
| 126 | 5-892.1c | 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion |
| 127 | 8-132.3 | 4 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich |
| 128 | 8-147.x | 4 | Therapeutische Drainage von Harnorganen: Sonstige |
| 129 | 8-915 | 4 | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie |
| 130 | 1-100 | < 4 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie |
| 131 | 1-208.8 | < 4 | Registrierung evozierter Potentiale: Otoakustische Emissionen [OAE] |
| 132 | 1-336 | < 4 | Harnröhrenkalibrierung |
| 133 | 1-425.2 | < 4 | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: Lymphknoten, axillär |
| 134 | 1-440.9 | < 4 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt |
| 135 | 1-440.a | < 4 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 136 | 1-441.0 | < 4 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas: Leber |
| 137 | 1-442.0 | < 4 | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber |
| 138 | 1-460.2 | < 4 | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Harnblase |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 139 | 1-470.0 | < 4 | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an weiblichen Genitalorganen: Ovar |
| 140 | 1-470.5 | < 4 | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an weiblichen Genitalorganen: Vulva |
| 141 | 1-471.x | < 4 | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Sonstige |
| 142 | 1-481.4 | < 4 | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Wirbelsäule |
| 143 | 1-481.5 | < 4 | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Becken |
| 144 | 1-490.4 | < 4 | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Rumpf |
| 145 | 1-493.2 | < 4 | Perkutane (Nadel-)biopsie an anderen Organen und Geweben: Mediastinum |
| 146 | 1-493.30 | < 4 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Mamma: Durch Feinnadelaspiration |
| 147 | 1-493.31 | < 4 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Mamma: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion |
| 148 | 1-494.32 | < 4 | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Mamma: Durch Stanzbiopsie mit Clip-Markierung der Biopsieregion |
| 149 | 1-502.4 | < 4 | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf |
| 150 | 1-559.2 | < 4 | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Mesenterium |
| 151 | 1-559.3 | < 4 | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Omentum |
| 152 | 1-570.0 | < 4 | Biopsie an Ovar, Tuba(e) uterina(e) und Ligamenten des Uterus durch Inzision: Ovar |
| 153 | 1-571.1 | < 4 | Biopsie an Uterus und Cervix uteri durch Inzision: Cervix uteri |
| 154 | 1-572 | < 4 | Biopsie an der Vagina durch Inzision |
| 155 | 1-586.2 | < 4 | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Axillär |
| 156 | 1-632.0 | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| 157 | 1-653 | < 4 | Diagnostische Proktoskopie |
| 158 | 1-665 | < 4 | Diagnostische Ureterorenoskopie |
| 159 | 1-670 | < 4 | Diagnostische Vaginoskopie |
| 160 | 1-710 | < 4 | Ganzkörperplethysmographie |
| 161 | 1-711 | < 4 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 162 | 1-713 | < 4 | Messung der funktionellen Residualkapazität [FRC] mit der Helium-Verdünnungsmethode |
| 163 | 1-760 | < 4 | Belastungstest mit Substanzen zum Nachweis einer Stoffwechselstörung |
| 164 | 1-844 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle |
| 165 | 1-853.0 | < 4 | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Parazentese |
| 166 | 1-859.x | < 4 | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige |
| 167 | 1-999.1 | < 4 | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Fluoreszenzgestützte diagnostische Verfahren |
| 168 | 3-035 | < 4 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung |
| 169 | 3-036 | < 4 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie bei Weichteiltumoren mit quantitativer Vermessung |
| 170 | 5-343.0 | < 4 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Exzision von Weichteilen |
| 171 | 5-388.54 | < 4 | Naht von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa |
| 172 | 5-399.7 | < 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 173 | 5-401.12 | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Mit Farbmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie) |
| 174 | 5-401.1x | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Sonstige |
| 175 | 5-401.30 | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Paraaortal, offen chirurgisch: Ohne Markierung |
| 176 | 5-401.6 | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mehrere abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, offen chirurgisch [Staging-Laparotomie] |
| 177 | 5-401.90 | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Iliakal, laparoskopisch: Ohne Markierung |
| 178 | 5-401.93 | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Iliakal, laparoskopisch: Mit Radionuklid- und Farbmarkierung, kombiniert (Sentinel-Lymphonodektomie) |
| 179 | 5-402.12 | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Axillär: Level 1 und 2 |
| 180 | 5-402.4 | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Inguinal, offen chirurgisch |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 181 | 5-402.5 | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Pelvin, offen chirurgisch |
| 182 | 5-402.7 | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Paraaortal, laparoskopisch |
| 183 | 5-402.x | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Sonstige |
| 184 | 5-404.d | < 4 | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Retroperitoneal (iliakal, paraaortal, parakaval), offen chirurgisch |
| 185 | 5-404.f | < 4 | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Pelvin, offen chirurgisch |
| 186 | 5-406.11 | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Axillär: Level 1 |
| 187 | 5-406.13 | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Axillär: Level 1, 2 und 3 |
| 188 | 5-406.2 | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Paraaortal |
| 189 | 5-406.3 | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Iliakal |
| 190 | 5-406.4 | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Inguinal |
| 191 | 5-406.5 | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Pelvin |
| 192 | 5-407.2 | < 4 | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Retroperitoneal (iliakal, paraaortal, parakaval) |
| 193 | 5-452.0 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, offen chirurgisch |
| 194 | 5-454.60 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch |
| 195 | 5-455.2x | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Sonstige |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 196 | 5-455.42 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 197 | 5-455.b1 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 198 | 5-459.2 | < 4 | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dickdarm |
| 199 | 5-460.10 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch |
| 200 | 5-462.5 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Deszendostoma |
| 201 | 5-467.02 | < 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Ileum |
| 202 | 5-467.03 | < 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon |
| 203 | 5-469.10 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch |
| 204 | 5-469.11 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch |
| 205 | 5-469.2x | < 4 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Sonstige |
| 206 | 5-469.t3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Blutstillung durch Auftragen absorbierender Substanzen: Endoskopisch |
| 207 | 5-470.0 | < 4 | Appendektomie: Offen chirurgisch |
| 208 | 5-471.0 | < 4 | Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen |
| 209 | 5-471.x | < 4 | Simultane Appendektomie: Sonstige |
| 210 | 5-484.32 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 211 | 5-490.1 | < 4 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision |
| 212 | 5-501.20 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Offen chirurgisch |
| 213 | 5-534.03 | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 214 | 5-536.45 | < 4 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM], bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 215 | 5-541.0 | < 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie |
| 216 | 5-541.y | < 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: N.n.bez. |
| 217 | 5-542.0 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Exzision |
| 218 | 5-543.41 | < 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: (Sub-)total |
| 219 | 5-543.42 | < 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: Lokal |
| 220 | 5-545.0 | < 4 | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz) |
| 221 | 5-546.20 | < 4 | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Ohne Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material |
| 222 | 5-546.22 | < 4 | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Mit Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material in Sublay-Technik |
| 223 | 5-547.0 | < 4 | Resektion von Gewebe in der Bauchregion ohne sichere Organzuordnung: Intraperitoneal |
| 224 | 5-549.5 | < 4 | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage |
| 225 | 5-554.a1 | < 4 | Nephrektomie: Nephrektomie ohne weitere Maßnahmen: Offen chirurgisch abdominal |
| 226 | 5-560.2 | < 4 | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Bougierung, transurethral |
| 227 | 5-560.3x | < 4 | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Einlegen eines Stents, transurethral: Einlegen eines permanenten sonstigen Stents |
| 228 | 5-565.00 | < 4 | Kutane Harnableitung mit Darminterponat [Conduit] (nicht kontinentes Stoma): Ureteroileokutaneostomie [Ileum-Conduit]: Offen chirurgisch |
| 229 | 5-569.00 | < 4 | Andere Operationen am Ureter: Freilegung des Ureters (zur Exploration): Offen chirurgisch |
| 230 | 5-569.01 | < 4 | Andere Operationen am Ureter: Freilegung des Ureters (zur Exploration): Laparoskopisch |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 231 | 5-570.4 | < 4 | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Operative Ausräumung einer Harnblasentamponade, transurethral |
| 232 | 5-572.1 | < 4 | Zystostomie: Perkutan |
| 233 | 5-576.70 | < 4 | Zystektomie: Radikale Zystektomie mit Urethrektomie bei der Frau: Offen chirurgisch |
| 234 | 5-584.1 | < 4 | Rekonstruktion der Urethra: Rekonstruktion des distalen Teils (nach Verletzung) |
| 235 | 5-589.3 | < 4 | Andere Operationen an Urethra und periurethralem Gewebe: Exzision von periurethralem Gewebe |
| 236 | 5-589.4 | < 4 | Andere Operationen an Urethra und periurethralem Gewebe: Adhäsiolyse |
| 237 | 5-589.x | < 4 | Andere Operationen an Urethra und periurethralem Gewebe: Sonstige |
| 238 | 5-590.x3 | < 4 | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Sonstige: Laparoskopisch |
| 239 | 5-591.x | < 4 | Inzision und Exzision von perivesikalem Gewebe: Sonstige |
| 240 | 5-593.00 | < 4 | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Mit autogenem Material: Levatorplastik |
| 241 | 5-593.0x | < 4 | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Mit autogenem Material: Sonstige |
| 242 | 5-594.30 | < 4 | Suprapubische (urethrovesikale) Zügeloperation [Schlingenoperation]: Mit alloplastischem Material: Nicht adjustierbar |
| 243 | 5-595.10 | < 4 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension (z.B. nach Burch): Offen chirurgisch (abdominal) |
| 244 | 5-599.00 | < 4 | Andere Operationen am Harntrakt: (Teil-)Resektion oder Durchtrennung eines alloplastischen Bandes oder Netzes als Revision nach Operationen wegen Harninkontinenz oder Prolaps: Vaginal |
| 245 | 5-599.x | < 4 | Andere Operationen am Harntrakt: Sonstige |
| 246 | 5-650.4 | < 4 | Inzision des Ovars: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 247 | 5-651.90 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 248 | 5-651.bx | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Destruktion von Endometrioseherden: Sonstige |
| 249 | 5-651.x2 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 250 | 5-652.52 | < 4 | Ovariektomie: Partiell: Endoskopisch (laparoskopisch) |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 251 | 5-652.60 | < 4 | Ovariektomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 252 | 5-652.63 | < 4 | Ovariektomie: Total: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 253 | 5-653.22 | < 4 | Salpingoovariektomie: Einseitige Ovariektomie mit bilateraler Salpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 254 | 5-653.33 | < 4 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 255 | 5-656.82 | < 4 | Plastische Rekonstruktion des Ovars: Rekonstruktion (nach Verletzung oder Ruptur): Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 256 | 5-656.90 | < 4 | Plastische Rekonstruktion des Ovars: Ovariopexie: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 257 | 5-656.a2 | < 4 | Plastische Rekonstruktion des Ovars: Beseitigung einer Torsion: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 258 | 5-657.60 | < 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 259 | 5-657.6x | < 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Sonstige |
| 260 | 5-657.70 | < 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Ovar: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 261 | 5-657.7x | < 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Ovar: Sonstige |
| 262 | 5-657.82 | < 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An der Tuba uterina: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 263 | 5-657.92 | < 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An Ovar und Tuba uterina, kombiniert: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 264 | 5-658.6 | < 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens |
| 265 | 5-658.7 | < 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung: Am Ovar |
| 266 | 5-658.9 | < 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung: An Ovar und Tuba uterina, kombiniert |
| 267 | 5-660.4 | < 4 | Salpingotomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 268 | 5-661.60 | < 4 | Salpingektomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 269 | 5-663.42 | < 4 | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Salpingektomie, partiell: Endoskopisch (laparoskopisch) |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 270 | 5-663.50 | < 4 | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Unterbindung mit Durchtrennung oder Destruktion: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 271 | 5-663.x0 | < 4 | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Sonstige: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 272 | 5-665.42 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: Exzision: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 273 | 5-671.01 | < 4 | Konisation der Cervix uteri: Konisation: Schlingenexzision |
| 274 | 5-672.11 | < 4 | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Cervix uteri: Destruktion: Elektrokoagulation |
| 275 | 5-675.0 | < 4 | Andere Rekonstruktion der Cervix uteri: Naht (nach Verletzung) |
| 276 | 5-675.x | < 4 | Andere Rekonstruktion der Cervix uteri: Sonstige |
| 277 | 5-679.x | < 4 | Andere Operationen an der Cervix uteri: Sonstige |
| 278 | 5-681.33 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision sonstigen erkrankten Gewebes des Uterus: Hysteroskopisch |
| 279 | 5-681.50 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Endometriumablation: Ablation durch Rollerball und/oder Schlingenresektion |
| 280 | 5-681.5x | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Endometriumablation: Sonstige |
| 281 | 5-681.60 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Destruktion: Elektrokoagulation |
| 282 | 5-681.62 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Destruktion: Thermokoagulation |
| 283 | 5-681.80 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 284 | 5-681.82 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 285 | 5-681.83 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Hysteroskopisch |
| 286 | 5-681.92 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome mit ausgedehnter Naht des Myometriums: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 287 | 5-681.x | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Sonstige |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 288 | 5-682.00 | < 4 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 289 | 5-682.03 | < 4 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 290 | 5-682.12 | < 4 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 291 | 5-683.02 | < 4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 292 | 5-683.04 | < 4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 293 | 5-683.10 | < 4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 294 | 5-683.21 | < 4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Vaginal |
| 295 | 5-683.2x | < 4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Sonstige |
| 296 | 5-683.x1 | < 4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Vaginal |
| 297 | 5-685.1 | < 4 | Radikale Uterusexstirpation: Mit pelviner Lymphadenektomie |
| 298 | 5-685.3 | < 4 | Radikale Uterusexstirpation: Mit pelviner und paraaortaler Lymphadenektomie |
| 299 | 5-687.0 | < 4 | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Vordere |
| 300 | 5-689.x | < 4 | Andere Inzision und Exzision des Uterus: Sonstige |
| 301 | 5-690.x | < 4 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Sonstige |
| 302 | 5-695.00 | < 4 | Rekonstruktion des Uterus: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch (abdominal) |
| 303 | 5-695.02 | < 4 | Rekonstruktion des Uterus: Naht (nach Verletzung): Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 304 | 5-695.35 | < 4 | Rekonstruktion des Uterus: Metroplastik: Vaginal |
| 305 | 5-695.3x | < 4 | Rekonstruktion des Uterus: Metroplastik: Sonstige |
| 306 | 5-700 | < 4 | Kuldotomie |
| 307 | 5-703.0 | < 4 | Verschluss und (sub-)totale Exstirpation der Vagina: Kolpokleisis |
| 308 | 5-704.11 | < 4 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Hinterwandplastik (bei Rektozele): Mit alloplastischem Material |
| 309 | 5-704.4e | < 4 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Vaginal, ohne alloplastisches Material, mit Fixation an den Ligg. sacrouterina |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 310 | 5-704.58 | < 4 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os sacrum |
| 311 | 5-704.5g | < 4 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Vaginal, mit alloplastischem Material |
| 312 | 5-706.x | < 4 | Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Sonstige |
| 313 | 5-706.y | < 4 | Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: N.n.bez. |
| 314 | 5-707.1 | < 4 | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Douglasplastik |
| 315 | 5-707.21 | < 4 | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Enterozelenplastik ohne alloplastisches Material: Vaginal |
| 316 | 5-711.2 | < 4 | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Exzision |
| 317 | 5-712.0 | < 4 | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Exzision |
| 318 | 5-714.41 | < 4 | Vulvektomie: Partiell: Mit Entfernung von mindestens der Hälfte der Vulva (180° oder mehr) |
| 319 | 5-714.5 | < 4 | Vulvektomie: Total |
| 320 | 5-730 | < 4 | Künstliche Fruchtblasensprengung [Amniotomie] |
| 321 | 5-740.1 | < 4 | Klassische Sectio caesarea: Sekundär |
| 322 | 5-741.4 | < 4 | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Primär, korporal, Längsinzision |
| 323 | 5-744.22 | < 4 | Operationen bei Extrauteringravidität: Partielle Salpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 324 | 5-744.4x | < 4 | Operationen bei Extrauteringravidität: Totale Salpingektomie: Sonstige |
| 325 | 5-744.x2 | < 4 | Operationen bei Extrauteringravidität: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 326 | 5-749.0 | < 4 | Andere Sectio caesarea: Resectio |
| 327 | 5-756.x | < 4 | Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Sonstige |
| 328 | 5-757 | < 4 | Uterusexstirpation, geburtshilflich |
| 329 | 5-758.2 | < 4 | Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Vagina |
| 330 | 5-759.00 | < 4 | Andere geburtshilfliche Operationen: Tamponade von Uterus und Vagina: Ohne Einführung eines Tamponade-Ballons |
| 331 | 5-759.01 | < 4 | Andere geburtshilfliche Operationen: Tamponade von Uterus und Vagina: Mit Einführung eines Tamponade-Ballons |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 332 | 5-850.87 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 333 | 5-850.g1 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Faszie: Schulter und Axilla |
| 334 | 5-870.70 | < 4 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Exzision durch Vakuumbiopsie (Rotationsmesser): Ohne Clip-Markierung der Biopsieregion |
| 335 | 5-870.x | < 4 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Sonstige |
| 336 | 5-872.0 | < 4 | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Ohne Resektion der M. pectoralis-Faszie |
| 337 | 5-872.x | < 4 | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Sonstige |
| 338 | 5-877.0 | < 4 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Subkutane Mastektomie |
| 339 | 5-877.10 | < 4 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Hautsparende Mastektomie [SSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Ohne weitere Maßnahmen |
| 340 | 5-877.11 | < 4 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Hautsparende Mastektomie [SSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Mit Straffung des Hautmantels |
| 341 | 5-877.22 | < 4 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Mamillenerhaltende Mastektomie [NSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Mit Straffung des Hautmantels durch Mastopexie und Bildung eines gestielten Corium-Cutis-Lappens |
| 342 | 5-879.x | < 4 | Andere Exzision und Resektion der Mamma: Sonstige |
| 343 | 5-881.x | < 4 | Inzision der Mamma: Sonstige |
| 344 | 5-882.7 | < 4 | Operationen an der Brustwarze: Chirurgische Eversion einer invertierten Brustwarze |
| 345 | 5-883.10 | < 4 | Plastische Operationen zur Vergrößerung der Mamma: Implantation einer Alloprothese, submammär: Ohne gewebeverstärkendes Material |
| 346 | 5-883.20 | < 4 | Plastische Operationen zur Vergrößerung der Mamma: Implantation einer Alloprothese, subpektoral: Ohne gewebeverstärkendes Material |
| 347 | 5-884.0 | < 4 | Mammareduktionsplastik: Ohne Brustwarzentransplantation |
| 348 | 5-884.2 | < 4 | Mammareduktionsplastik: Mit gestieltem Brustwarzentransplantat |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 349 | 5-886.61 | < 4 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Sekundäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subkutan: Mit gewebeverstärkendem Material |
| 350 | 5-889.0 | < 4 | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese |
| 351 | 5-889.1 | < 4 | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese mit Exzision einer Kapselfibrose |
| 352 | 5-889.31 | < 4 | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese mit Exzision einer Kapselfibrose, Prothesenwechsel und Formung einer neuen Tasche: Mit gewebeverstärkendem Material |
| 353 | 5-889.40 | < 4 | Andere Operationen an der Mamma: Wechsel einer Mammaprothese: Ohne gewebeverstärkendes Material |
| 354 | 5-889.41 | < 4 | Andere Operationen an der Mamma: Wechsel einer Mammaprothese: Mit gewebeverstärkendem Material |
| 355 | 5-889.6 | < 4 | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung eines Hautexpanders |
| 356 | 5-892.06 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Schulter und Axilla |
| 357 | 5-892.0b | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion |
| 358 | 5-892.1a | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken |
| 359 | 5-892.3b | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Bauchregion |
| 360 | 5-892.3c | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Leisten- und Genitalregion |
| 361 | 5-892.xc | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion |
| 362 | 5-894.1a | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken |
| 363 | 5-894.1b | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion |
| 364 | 5-894.1c | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| 365 | 5-896.0a | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 366 | 5-896.0c | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 367 | 5-896.1c | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 368 | 5-900.1a | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Brustwand und Rücken |
| 369 | 5-900.1c | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion |
| 370 | 5-907.0a | < 4 | Revision einer Hautplastik: Narbenkorrektur (nach Hautplastik): Brustwand und Rücken |
| 371 | 5-911.26 | < 4 | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Abtragen von Fettgewebe: Schulter und Axilla |
| 372 | 5-913.y | < 4 | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: N.n.bez. |
| 373 | 5-916.a0 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut |
| 374 | 5-932.12 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm² bis unter 100 cm² |
| 375 | 5-932.14 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 200 cm² bis unter 300 cm² |
| 376 | 5-932.17 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 500 cm² bis unter 750 cm² |
| 377 | 5-932.42 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 50 cm² bis unter 100 cm² |
| 378 | 5-932.63 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit Titanbeschichtung: 100 cm² bis unter 200 cm² |
| 379 | 5-932.65 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit Titanbeschichtung: 300 cm² bis unter 400 cm² |
| 380 | 5-933.0 | < 4 | Verwendung von Membranen oder sonstigen Materialien zur Prophylaxe von Adhäsionen: Nicht resorbierbar |
| 381 | 5-933.1 | < 4 | Verwendung von Membranen oder sonstigen Materialien zur Prophylaxe von Adhäsionen: (Teil-)resorbierbar |
| 382 | 5-984 | < 4 | Mikrochirurgische Technik |
| 383 | 5-987.0 | < 4 | Anwendung eines OP-Roboters: Komplexer OP-Roboter |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 384 | 5-98c.0 | < 4 | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 385 | 5-995 | < 4 | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) |
| 386 | 8-010.3 | < 4 | Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen: Intravenös, kontinuierlich |
| 387 | 8-101.7 | < 4 | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Aus der Vagina |
| 388 | 8-137.10 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral |
| 389 | 8-137.13 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Intraoperativ |
| 390 | 8-144.2 | < 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter |
| 391 | 8-179.0 | < 4 | Andere therapeutische Spülungen: Therapeutische Spülung über liegenden intraperitonealen Katheter |
| 392 | 8-190.20 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 393 | 8-190.30 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 394 | 8-192.1a | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Brustwand und Rücken |
| 395 | 8-192.1b | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion |
| 396 | 8-503 | < 4 | Tamponade einer nicht geburtshilflichen Uterusblutung |
| 397 | 8-506 | < 4 | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen |
| 398 | 8-515 | < 4 | Partus mit Manualhilfe |
| 399 | 8-522.91 | < 4 | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Mit bildgestützter Einstellung |
| 400 | 8-527.1 | < 4 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Fixationsvorrichtung, mittlerer Schwierigkeitsgrad |
| 401 | 8-527.8 | < 4 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC) |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 402 | 8-528.6 | < 4 | Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie: CT-gesteuerte Simulation für die externe Bestrahlung |
| 403 | 8-529.3 | < 4 | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung für die intensitätsmodulierte Radiotherapie |
| 404 | 8-800.c1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 405 | 8-800.c2 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE |
| 406 | 8-800.g1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate |
| 407 | 8-812.51 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE |
| 408 | 8-812.53 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE |
| 409 | 8-812.61 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE |
| 410 | 8-812.62 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 11 TE bis unter 21 TE |
| 411 | 8-831.0 | < 4 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 412 | 8-831.5 | < 4 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation |
| 413 | 8-855.3 | < 4 | Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| 414 | 8-900 | < 4 | Intravenöse Anästhesie |
| 415 | 8-903 | < 4 | (Analgo-)Sedierung |
| 416 | 8-931.0 | < 4 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionsspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 417 | 8-987.11 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 418 | 8-98f.10 | < 4 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte |
| 419 | 8-98g.11 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 420 | 9-260 | < 4 | Überwachung und Leitung einer normalen Geburt |
| 421 | 9-262.0 | < 4 | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Routineversorgung |
| 422 | 9-262.1 | < 4 | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Spezielle Versorgung (Risiko-Neugeborenes) |
| 423 | 9-280.1 | < 4 | Stationäre Behandlung vor Entbindung während desselben Aufenthaltes: Mindestens 7 bis höchstens 13 Tage |
| 424 | 9-280.2 | < 4 | Stationäre Behandlung vor Entbindung während desselben Aufenthaltes: Mindestens 14 bis höchstens 27 Tage |
| 425 | 9-280.3 | < 4 | Stationäre Behandlung vor Entbindung während desselben Aufenthaltes: Mindestens 28 Tage bis höchstens 55 Tage |
| 426 | 9-500.0 | < 4 | Patientenschulung: Basisschulung |
| 427 | 9-984.9 | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| 428 | 9-984.a | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |

## B-14.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Notfallambulanz | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Notfallambulanz (24h) (AM08) |
| **Angebotene Leistung** | Ambulantes Operieren (VX00) |
| **Angebotene Leistung** | Betreuung von Risikoschwangerschaften (VG10) |
| **Angebotene Leistung** | Brustzentrum Nordmünsterland (VG00) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie gynäkologischer Tumoren (VG08) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von entzündlichen Krankheiten der weiblichen Beckenorgane (VG13) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes (VG11) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von nichtentzündlichen Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes (VG14) |
| **Angebotene Leistung** | Geburtshilfliche Operationen (VG12) |
| **Angebotene Leistung** | Gynäkologische Chirurgie (VG06) |
| **Angebotene Leistung** | Inkontinenzchirurgie (VG07) |
| **Angebotene Leistung** | Intrauterine Eingriffe (VG00) |
| **Angebotene Leistung** | Mammachirurgie (VC68) |
| **Angebotene Leistung** | Minimalinvasive endoskopische Operationen (VC56) |
| **Angebotene Leistung** | Sonstige im Bereich Gynäkologie (VG00) |
| **Angebotene Leistung** | Wundheilungsstörungen (VD20) |

| Pränataldiagnostik - Prof. Dr. M. Meyer-Wittkopf | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| **Angebotene Leistung** | Betreuung von Risikoschwangerschaften (VG10) |
| **Angebotene Leistung** | Pränataldiagnostik und -therapie (VG09) |

| Vor- und nachstationäre Leistungen | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11) |
| **Angebotene Leistung** | Ambulante Entbindung (VG19) |
| **Angebotene Leistung** | Betreuung von Risikoschwangerschaften (VG10) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie gynäkologischer Tumoren (VG08) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von bösartigen Tumoren der Brustdrüse (VG01) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von entzündlichen Krankheiten der weiblichen Beckenorgane (VG13) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren der Brustdrüse (VG02) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes (VG11) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von nichtentzündlichen Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes (VG14) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen angeborenen Fehlbildungen, angeborenen Störungen oder perinatal erworbenen Erkrankungen (VK20) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Erkrankungen der Brustdrüse (VG03) |
| **Angebotene Leistung** | Endoskopische Operationen (VG05) |
| **Angebotene Leistung** | Geburtshilfliche Operationen (VG12) |
| **Angebotene Leistung** | Gynäkologische Chirurgie (VG06) |
| **Angebotene Leistung** | Inkontinenzchirurgie (VG07) |
| **Angebotene Leistung** | Kosmetische/Plastische Mammachirurgie (VG04) |
| **Angebotene Leistung** | Mammachirurgie (VC68) |
| **Angebotene Leistung** | Neugeborenenscreening (VK25) |
| **Angebotene Leistung** | Perinatale Beratung Hochrisikoschwangerer im Perinatalzentrum gemeinsam mit Frauenärztinnen und Frauenärzten (VK24) |
| **Angebotene Leistung** | Pränataldiagnostik und -therapie (VG09) |
| **Angebotene Leistung** | Sonstige im Bereich Gynäkologie (VG00) |
| **Angebotene Leistung** | Spezialsprechstunde (VG15) |
| **Angebotene Leistung** | Spezialsprechstunde Gynäkologie (VG00) |
| **Angebotene Leistung** | Urogynäkologie (VG16) |

| Dr. med. C. Fuhljahn | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Privatambulanz (AM07) |
| **Angebotene Leistung** | Ambulante Entbindung (VG19) |
| **Angebotene Leistung** | Ambulantes Operieren (VX00) |
| **Angebotene Leistung** | Betreuung von Risikoschwangerschaften (VG10) |
| **Angebotene Leistung** | Brustzentrum Nordmünsterland (VG00) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie chromosomaler Anomalien und fetaler Fehlbildungen (VG00) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie gynäkologischer Tumoren (VG08) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von entzündlichen Krankheiten der weiblichen Beckenorgane (VG13) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren der Brustdrüse (VG02) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes (VG11) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von nichtentzündlichen Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes (VG14) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Erkrankungen der Brustdrüse (VG03) |
| **Angebotene Leistung** | Geburtshilfliche Operationen (VG12) |
| **Angebotene Leistung** | Gynäkologische Chirurgie (VG06) |
| **Angebotene Leistung** | Gynäkologische Endokrinologie (VG18) |
| **Angebotene Leistung** | Inkontinenzchirurgie (VG07) |
| **Angebotene Leistung** | Kosmetische/Plastische Mammachirurgie (VG04) |
| **Angebotene Leistung** | Minimalinvasive laparoskopische Operationen (VC55) |
| **Angebotene Leistung** | Perinatale Beratung Hochrisikoschwangerer im Perinatalzentrum gemeinsam mit Frauenärztinnen und Frauenärzten (VK24) |
| **Angebotene Leistung** | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe (VC57) |
| **Angebotene Leistung** | Pränataldiagnostik und -therapie (VG09) |
| **Angebotene Leistung** | Sonstige im Bereich Gynäkologie (VG00) |
| **Angebotene Leistung** | Spezialsprechstunde (VG15) |
| **Angebotene Leistung** | Spezialsprechstunde Gynäkologie (VG00) |
| **Angebotene Leistung** | Urodynamik/Urologische Funktionsdiagnostik (VU19) |
| **Angebotene Leistung** | Urogynäkologie (VG16) |

| Frau Dr. C. Fröhlich | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116a SGB V bzw. § 31 Absatz 1a Ärzte-ZV (Unterversorgung) (AM05) |
| **Kommentar** | Vorstellung vor Geburt, Geburtsplanung |
| **Angebotene Leistung** | Betreuung von Risikoschwangerschaften (VG10) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie chromosomaler Anomalien (VK21) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie spezieller Krankheitsbilder Frühgeborener und reifer Neugeborener (VK22) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes (VG11) |
| **Angebotene Leistung** | Perinatale Beratung Hochrisikoschwangerer im Perinatalzentrum gemeinsam mit Frauenärztinnen und Frauenärzten (VK24) |
| **Angebotene Leistung** | Pränataldiagnostik und -therapie (VG09) |
| **Angebotene Leistung** | Versorgung von Mehrlingen (VK23) |
| Dr. med. C. Fuhljahn | |
| **Ambulanzart** | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| **Angebotene Leistung** | Brustzentrum Nordmünsterland (VG00) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie gynäkologischer Tumoren (VG08) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von bösartigen Tumoren der Brustdrüse (VG01) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von entzündlichen Krankheiten der weiblichen Beckenorgane (VG13) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von nichtentzündlichen Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes (VG14) |
| **Angebotene Leistung** | Kosmetische/Plastische Mammachirurgie (VG04) |
| **Angebotene Leistung** | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe (VC57) |
| **Angebotene Leistung** | Spezialsprechstunde (VC58) |
| **Angebotene Leistung** | Spezialsprechstunde Gynäkologie (VG00) |

| Dr. med. B. Heitmann | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von nichtentzündlichen Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes (VG14) |
| **Angebotene Leistung** | Inkontinenzchirurgie (VG07) |
| **Angebotene Leistung** | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe an Niere, Harnwegen und Harnblase (VU10) |
| **Angebotene Leistung** | Urogynäkologie (VG16) |

| Dr. F. Shamoon | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| **Angebotene Leistung** | Brustzentrum Nordmünsterland (VG00) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von entzündlichen Krankheiten der weiblichen Beckenorgane (VG13) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von nichtentzündlichen Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes (VG14) |
| **Angebotene Leistung** | Kosmetische/Plastische Mammachirurgie (VG04) |

## B-14.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 5-852.97 | 416 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 2 | 1-472.0 | 185 | Biopsie ohne Inzision an der Cervix uteri: Zervixabrasio |
| 3 | 1-672 | 159 | Diagnostische Hysteroskopie |
| 4 | 5-671.01 | 128 | Konisation der Cervix uteri: Konisation: Schlingenexzision |
| 5 | 1-471.2 | 125 | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische fraktionierte Kürettage |
| 6 | 5-690.1 | 87 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit lokaler Medikamentenapplikation |
| 7 | 1-502.4 | 81 | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf |
| 8 | 5-690.0 | 32 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Ohne lokale Medikamentenapplikation |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 9 | 5-681.50 | 18 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Endometriumablation: Ablation durch Rollerball und/oder Schlingenresektion |
| 10 | 1-694 | 17 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
| 11 | 5-711.1 | 17 | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Marsupialisation |
| 12 | 5-690.2 | 16 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit Polypentfernung |
| 13 | 5-881.1 | 16 | Inzision der Mamma: Drainage |
| 14 | 5-681.83 | 13 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Hysteroskopisch |
| 15 | 5-691 | 13 | Entfernung eines intrauterinen Fremdkörpers |
| 16 | 5-651.92 | 7 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 17 | 5-469.21 | 6 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch |
| 18 | 5-657.62 | 6 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 19 | 5-702.2 | 6 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe des Douglasraumes |
| 20 | 5-490.0 | 5 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision |
| 21 | 5-661.62 | 4 | Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 22 | 5-711.2 | 4 | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Exzision |
| 23 | 1-444.7 | < 4 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| 24 | 1-586.2 | < 4 | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Axillär |
| 25 | 1-650.0 | < 4 | Diagnostische Koloskopie: Partiell |
| 26 | 1-661 | < 4 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| 27 | 5-399.7 | < 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 28 | 5-401.10 | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung |
| 29 | 5-651.82 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 30 | 5-657.82 | < 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An der Tuba uterina: Endoskopisch (laparoskopisch) |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 31 | 5-663.02 | < 4 | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Elektrokoagulation: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 32 | 5-671.00 | < 4 | Konisation der Cervix uteri: Konisation: Laserexzision |
| 33 | 5-671.10 | < 4 | Konisation der Cervix uteri: Rekonisation: Laserexzision |
| 34 | 5-671.11 | < 4 | Konisation der Cervix uteri: Rekonisation: Schlingenexzision |
| 35 | 5-675.0 | < 4 | Andere Rekonstruktion der Cervix uteri: Naht (nach Verletzung) |
| 36 | 5-681.01 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision von Endometriumsynechien: Hysteroskopisch |
| 37 | 5-681.11 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision eines kongenitalen Septums: Hysteroskopisch ohne Kontrolle |
| 38 | 5-681.51 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Endometriumablation: Laserablation |
| 39 | 5-681.60 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Destruktion: Elektrokoagulation |
| 40 | 5-681.82 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 41 | 5-702.4 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Destruktion von erkranktem Gewebe des Douglasraumes |
| 42 | 5-758.3 | < 4 | Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an der Haut von Perineum und Vulva |

## B-14.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden | |
|---|---|
| **Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden** | Nein |
| **Stationäre BG-Zulassung vorhanden** | Nein |

## B-14.11 Personelle Ausstattung

### B-14.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 12,55

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 11,54 |
| Ambulant | 1,01 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 12,55 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 111,17851

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 6,18

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 5,68 |
| Ambulant | 0,5 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 6,18 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 225,88028

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|---|---|---|
| AQ14 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | Eine vollumfängliche Weiterbildungsermächtigung liegt vor. |
| AQ16 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe, SP Gynäkologische Onkologie | Eine vollumfängliche Weiterbildungsermächtigung liegt vor. |
| AQ17 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe, SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | Eine vollumfängliche Weiterbildungsermächtigung liegt vor. |
| AQ68 | Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie | Mammachirurgie |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar |
|---|---|---|
| ZF25 | Medikamentöse Tumortherapie | Brusterkrankungen, gynäkologische Krebserkrankungen |
| ZF64 | Plastische und Ästhetische Operationen | |

### B-14.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 6,4

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 6,4 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 6,4 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 200,46875

**Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,3

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,3 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,3 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 4276,66667

**Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,3

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,3 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,3 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 4276,66667

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|---|---|
| PQ01 | Bachelor |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege |
| PQ20 | Praxisanleitung |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr. | Zusatzqualifikation |
|---|---|
| ZP05 | Entlassungsmanagement |
| ZP08 | Kinästhetik |
| ZP09 | Kontinenzmanagement |
| ZP14 | Schmerzmanagement |
| ZP16 | Wundmanagement |
| ZP18 | Dekubitusmanagement |
| ZP19 | Sturzmanagement |
| ZP20 | Palliative Care |

## B-14.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

# B-15 Geburtshilfe

## B-15.1 Allgemeine Angaben Geburtshilfe

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| **Fachabteilung** | Geburtshilfe |
| **Fachabteilungsschlüssel** | 2500 |
| **Art** | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefärztin | |
|---|---|
| **Funktion** | Chefärztin Gynäkologie und Geburtshilfe |
| **Titel, Vorname, Name** | Frau Dr. med. Cordula Fuhljahn |
| **Telefon** | 05971/42-1901 |
| **Fax** | 05971/423-1901 |
| **E-Mail** | c.fuhljahn@mathias-spital.de |
| **Straße/Nr.** | Frankenburgstrasse 31 |
| **PLZ/Ort** | 48431 Rheine |
| **Homepage** | https://www.mathias-spital.com/ |

| Chefarzt | |
|---|---|
| **Funktion** | Ltd. Abteilungsarzt Pränatadiagnostik |
| **Titel, Vorname, Name** | Herr Prof. Dr. med. Matthias Meyer-Wittkopf |
| **Telefon** | 05971/42-1971 |
| **Fax** | 05971/423-1971 |
| **E-Mail** | m.meyer-wittkopf@mathias-spital.de |
| **Straße/Nr** | Frankenburgstrasse 31 |
| **PLZ/Ort** | 48431 Rheine |
| **Homepage** | https://www.mathias-spital.com/ |

## B-15.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| **Zielvereinbarung gemäß DKG** | Ja |

## B-15.3 Medizinische Leistungsangebote Geburtshilfe

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Geburtshilfe | Kommentar |
|---|---|---|
| VC55 | Minimalinvasive laparoskopische Operationen | gesamtes Spektrum laparoskopischer Verfahren in der Frauenheilkunde |
| VC57 | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe | Brust, Bauchdecke, äußeres Genitale |
| VG00 | Sonstige im Bereich Gynäkologie | u.a. Ermächtigung zur Zweitmeinung bei plastisch-rekonstruktiven Mammaeingriffen, Mamma-Ultraschall und Mamma-Stanze |
| VG00 | Spezialsprechstunde Gynäkologie | u.a. Sprechstunde für fetale Echokardiographie und fetale Infektiologie, Brustsprechstunde, urogynäkologische Sprechstunde, präoperative Sprechstunde, Dysplasiesprechstunde |
| VG00 | Diagnostik und Therapie von fetalen Nierenerkrankungen und Erkrankungen des fetalen Neuralohrsegmentes | |
| VG00 | Spezialsprechstunde | Spezialsprechstunde für fetale Echokardiographie und fetale Infektionen |
| VG00 | Diagnostik und Therapie chromosomaler Anomalien und fetaler Fehlbildungen | |
| VG00 | Diagnostik und Therapie von fetalen Herzerkrankungen | |
| VG00 | Intrauterine Eingriffe | u.a. Amniozentesen, Cordozentesen, Chorionzottenbiopsien, intrauterine Transfusionen |
| VG01 | Diagnostik und Therapie von bösartigen Tumoren der Brustdrüse | Diagnostik bösartiger Tumoren in der Brustdrüse (Krebs) mit Hilfe eines Röntgenbildes (Mammographie), Untersuchung (Tasten und Ansehen), Ultraschalluntersuchung und Gewinnung von Gewebe im auffälligen Bezirk durch Stanze (kleiner Gewebszylinder) oder mit Vakuumentfernung. |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Geburtshilfe | Kommentar |
|---|---|---|
| VG02 | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren der Brustdrüse | Diagnostik und Gewebsgewinnung mit Stanze (Gewebszylinder) oder mit Vakuumaspiration. Nach eindeutiger Feststellung von Gutartigkeit keine weiteren operativen Maßnahmen. |
| VG03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Erkrankungen der Brustdrüse | Bei anderen Erkrankungen der Brustdrüse z. B. Entzündung sind meist nicht operative Therapien angezeigt und nur in seltenen Fällen eine Operation sinnvoll. |
| VG04 | Kosmetische/Plastische Mammachirurgie | Zu der kosmetisch-plastischen Mammachirurgie gehören die Verkleinerung der Brust (Reduktionsplastik), die Augmentation (Aufbau/Vergrößerung der Brust) und Operationen bei Brustanomalien.<br>Weiterhin gehören Angleichungsoperationen bei unterschiedlicher Größe der Brüste dazu. |
| VG05 | Endoskopische Operationen | Zu den endoskopischen Operationen gehören die Bauchspiegelungen und die Spiegelungen der Gebärmutter. Dieses sind minimal invasive Eingriffe (MIC).<br>z.B. Laparoskopie, Hysteroskopie; ausserdem Bauchoperationen mit dem Operationsroboter (Da Vinci) bei gut- und bösartigen Erkrankungen des Unterleibs. |
| VG06 | Gynäkologische Chirurgie | Gynäkologische Abdominalchirurgie sind Operationen mit einem Bauchschnitt (Querschnitt oder Längsschnitt). Hiermit können gutartige und bösartige Veränderungen an der Gebärmutter, am Eileiter und am Eierstock behandelt werden. |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Geburtshilfe | Kommentar |
|---|---|---|
| VG07 | Inkontinenzchirurgie | Die Inkontinenzchirurgie dient der Verbesserung des Wasserhaltens und Wasserlassens mit chirurgischen Verfahren. Dazu gehören in unserem zertifizierten Kontinenzzentrum u.a. die Anhebung der Scheide und der Harnröhre (Burchplastik, die Bändchenchirurgie, TVT/TVT-O) und spezielle andere Verfahren. |
| VG08 | Diagnostik und Therapie gynäkologischer Tumoren | Diagnostik und Therapie bei z.B. Zervix-, Corpus-, Ovarial-, Vulva- oder Vaginalkarzinom. |
| VG09 | Pränataldiagnostik und -therapie | Unter dem Begriff Pränataldiagnostik (= vorgeburtliche Diagnostik und Therapie) werden alle Untersuchungen und Behandlungen bei Schwangeren zusammengefasst, die der Erkennung und Behandlung einer möglichen Schädigung oder Erkrankung des ungeborenen Kindes dienen. (DEGUM Qualitätsstufe III) |
| VG10 | Betreuung von Risikoschwangerschaften | Betreuung von Schwangeren mit Wachstumsretardierung (schlecht wachsende Kinder) sowie Mehrlingsschwangerschaften (Zwillinge, Drillinge) mit vorzeitiger Wehentätigkeit und Muttermundsreifung, mit Schwangerschaftserkrankungen (Gestose mit Bluthochdruck, Eiweiß im Urin) und mit Zuckerkrankheit. |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Geburtshilfe | Kommentar |
|---|---|---|
| VG11 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes | z.B.<br>- Therapie und Überwachung von Patientinnen mit Gestosen (Blutdruckeinstellung)<br>- Überwachung des kindlichen Wachstums durch Spezialultraschall (Doppler Sonographie)<br>- EDV-gestützte Herztonüberwachung des Kindes vor und unter der Geburt |
| VG12 | Geburtshilfliche Operationen | z.B.<br>- Zurückhaltender Einsatz des Dammschnittes<br>- Unterstützung der vaginalen Geburt durch Saugglocke<br>- Schmerzlinderung durch rückenmarksnahe Betäubung (PDA) und Nervenblockade im Scheidenbereich (Pudendusblockade)<br>- Durchführung des sanften Kaiserschnittes |
| VG13 | Diagnostik und Therapie von entzündlichen Krankheiten der weiblichen Beckenorgane | Bei der Diagnostik und Therapie von entzündlichen Krankheiten der weiblichen Beckenorgane sind die Symptome der Patientin (Schmerzen im Unterleib, starker Ausfluss, Fieber etc.) richtungsweisend. Im Vordergrund der Diagnostik stehen die klinische Untersuchung und das Labor. |
| VG14 | Diagnostik und Therapie von nichtentzündlichen Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes | Im Bereich der äußeren Geschlechtsorgane wird die klinische Untersuchung als Diagnostikum vorrangig durchgeführt, ggfs. Probenentnahme. Die Therapie ergibt sich aus dem Befund (Scheidenverschluss/operative Eröffnung, Zysten in der Scheidenwand/operative Entfernung etc.)<br>z.B. Endometriose |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Geburtshilfe | Kommentar |
|---|---|---|
| VG15 | Spezialsprechstunde | z.B.<br>- Sprechstunde für Schwangere<br>- Ambulanter Spezialultraschall zur Kontrolle des kindlichen Wachstums (Dopplerultraschall)<br>- Ärztliche Beratung bei der Planung des Geburtsmodus<br>- Kreißsaalführungen und Elternabende<br>- Hebammensprechstunde<br>- Stillsprechstunde |
| VG16 | Urogynäkologie | Abklärung von Senkungsbeschwerden und Inkontinenz |
| VG19 | Ambulante Entbindung | |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen | Die klinischen Prozesse und Fallzahlen entsprechen den Vorgaben der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG). Es besteht eine umfassende Expertise. |
| VK04 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) pädiatrischen Nierenerkrankungen | |
| VK06 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes | |
| VK20 | Diagnostik und Therapie von sonstigen angeborenen Fehlbildungen, angeborenen Störungen oder perinatal erworbenen Erkrankungen | |
| VK23 | Versorgung von Mehrlingen | |
| VK24 | Perinatale Beratung Hochrisikoschwangerer im Perinatalzentrum gemeinsam mit Frauenärztinnen und Frauenärzten | nach Anmeldung |
| VU04 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Niere und des Ureters | |
| VU05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems | |
| VU06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane | |
| VU07 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Urogenitalsystems | |
| VZ14 | Operationen an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen | |

## B-15.5 Fallzahlen Geburtshilfe

| Fallzahlen | |
|---|---|
| **Vollstationäre Fallzahl** | 4485 |
| **Teilstationäre Fallzahl** | 0 |

## B-15.6 Hauptdiagnosen nach ICD

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | Z38.0 | 1804 | Einling, Geburt im Krankenhaus |
| 2 | O42.0 | 270 | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden |
| 3 | O70.1 | 219 | Dammriss 2. Grades unter der Geburt |
| 4 | O80 | 211 | Spontangeburt eines Einlings |
| 5 | O68.0 | 182 | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz |
| 6 | O70.0 | 170 | Dammriss 1. Grades unter der Geburt |
| 7 | O71.4 | 130 | Hoher Scheidenriss unter der Geburt |
| 8 | O65.5 | 108 | Geburtshindernis durch Anomalie der mütterlichen Beckenorgane |
| 9 | O64.1 | 78 | Geburtshindernis durch Beckenendlage |
| 10 | O60.1 | 76 | Vorzeitige spontane Wehen mit vorzeitiger Entbindung |
| 11 | O34.2 | 61 | Betreuung der Mutter bei Uterusnarbe durch vorangegangenen chirurgischen Eingriff |
| 12 | Z38.3 | 55 | Zwilling, Geburt im Krankenhaus |
| 13 | O42.11 | 47 | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn nach Ablauf von 1 bis 7 Tagen |
| 14 | O34.38 | 42 | Betreuung der Mutter bei sonstiger Zervixinsuffizienz |
| 15 | O99.8 | 42 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten und Zustände, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| 16 | O24.4 | 40 | Diabetes mellitus, während der Schwangerschaft auftretend |
| 17 | O36.3 | 39 | Betreuung der Mutter wegen Anzeichen für fetale Hypoxie |
| 18 | O75.7 | 36 | Vaginale Entbindung nach vorangegangener Schnittentbindung |
| 19 | O47.1 | 32 | Frustrane Kontraktionen ab 37 oder mehr vollendeten Schwangerschaftswochen |
| 20 | O14.0 | 31 | Leichte bis mäßige Präeklampsie |
| 21 | O60.3 | 31 | Vorzeitige Entbindung ohne spontane Wehen |
| 22 | O70.2 | 30 | Dammriss 3. Grades unter der Geburt |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 23 | O68.1 | 29 | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch Mekonium im Fruchtwasser |
| 24 | O99.0 | 27 | Anämie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert |
| 25 | O48 | 26 | Übertragene Schwangerschaft |
| 26 | O28.8 | 25 | Sonstige abnorme Befunde bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter |
| 27 | O36.0 | 24 | Betreuung der Mutter wegen Rhesus-Isoimmunisierung |
| 28 | O34.30 | 20 | Betreuung der Mutter bei vaginalsonographisch dokumentierter Zervixlänge unter 10 mm oder Trichterbildung |
| 29 | O71.8 | 20 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen unter der Geburt |
| 30 | O13 | 19 | Gestationshypertonie [schwangerschaftsinduzierte Hypertonie] |
| 31 | P07.12 | 19 | Neugeborenes: Geburtsgewicht 1500 bis unter 2500 Gramm |
| 32 | O62.2 | 18 | Sonstige Wehenschwäche |
| 33 | Z39.0 | 18 | Betreuung und Untersuchung der Mutter unmittelbar nach einer Entbindung |
| 34 | O36.5 | 16 | Betreuung der Mutter wegen fetaler Wachstumsretardierung |
| 35 | O62.1 | 16 | Sekundäre Wehenschwäche |
| 36 | O47.0 | 15 | Frustrane Kontraktionen vor 37 vollendeten Schwangerschaftswochen |
| 37 | O60.0 | 15 | Vorzeitige Wehen ohne Entbindung |
| 38 | O99.6 | 15 | Krankheiten des Verdauungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| 39 | O26.88 | 13 | Sonstige näher bezeichnete Zustände, die mit der Schwangerschaft verbunden sind |
| 40 | O41.0 | 13 | Oligohydramnion |
| 41 | O65.4 | 13 | Geburtshindernis durch Missverhältnis zwischen Fetus und Becken, nicht näher bezeichnet |
| 42 | O26.81 | 12 | Nierenkrankheit, mit der Schwangerschaft verbunden |
| 43 | O64.0 | 12 | Geburtshindernis durch unvollständige Drehung des kindlichen Kopfes |
| 44 | O68.2 | 12 | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz mit Mekonium im Fruchtwasser |
| 45 | O14.2 | 11 | HELLP-Syndrom |
| 46 | O35.8 | 11 | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) sonstige Anomalie oder Schädigung des Fetus |
| 47 | O72.0 | 11 | Blutung in der Nachgeburtsperiode |
| 48 | O26.60 | 10 | Schwangerschaftscholestase |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 49 | O36.8 | 9 | Betreuung der Mutter wegen sonstiger näher bezeichneter Komplikationen beim Fetus |
| 50 | O44.11 | 9 | Placenta praevia mit aktueller Blutung |
| 51 | O46.8 | 9 | Sonstige präpartale Blutung |
| 52 | O33.5 | 8 | Betreuung der Mutter bei Missverhältnis durch ungewöhnlich großen Fetus |
| 53 | O64.8 | 8 | Geburtshindernis durch sonstige Lage-, Haltungs- und Einstellungsanomalien |
| 54 | P07.3 | 8 | Sonstige vor dem Termin Geborene |
| 55 | P22.8 | 8 | Sonstige Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen |
| 56 | O10.0 | 7 | Vorher bestehende essentielle Hypertonie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert |
| 57 | O32.8 | 7 | Betreuung der Mutter bei sonstigen Lage- und Einstellungsanomalien des Fetus |
| 58 | O41.1 | 7 | Infektion der Fruchtblase und der Eihäute |
| 59 | O44.10 | 7 | Tiefer Sitz der Plazenta mit aktueller Blutung |
| 60 | O66.0 | 7 | Geburtshindernis durch Schulterdystokie |
| 61 | O66.2 | 7 | Geburtshindernis durch ungewöhnlich großen Fetus |
| 62 | O30.0 | 6 | Zwillingsschwangerschaft |
| 63 | O32.1 | 6 | Betreuung der Mutter wegen Beckenendlage |
| 64 | O40 | 6 | Polyhydramnion |
| 65 | O64.4 | 6 | Geburtshindernis durch Querlage |
| 66 | O72.1 | 6 | Sonstige unmittelbar postpartal auftretende Blutung |
| 67 | O99.3 | 6 | Psychische Krankheiten sowie Krankheiten des Nervensystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| 68 | Z38.1 | 6 | Einling, Geburt außerhalb des Krankenhauses |
| 69 | O12.0 | 5 | Schwangerschaftsödeme |
| 70 | O44.01 | 5 | Placenta praevia ohne (aktuelle) Blutung |
| 71 | O45.8 | 5 | Sonstige vorzeitige Plazentalösung |
| 72 | O61.0 | 5 | Misslungene medikamentöse Geburtseinleitung |
| 73 | O63.0 | 5 | Protrahiert verlaufende Eröffnungsperiode (bei der Geburt) |
| 74 | O92.50 | 5 | Hemmung der Laktation: Ohne Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen |
| 75 | P39.8 | 5 | Sonstige näher bezeichnete Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind |
| 76 | O14.1 | 4 | Schwere Präeklampsie |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 77 | O69.8 | 4 | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch sonstige Nabelschnurkomplikationen |
| 78 | O99.4 | 4 | Krankheiten des Kreislaufsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| 79 | O04.4 | < 4 | Ärztlich eingeleiteter Abort: Inkomplett, ohne Komplikation |
| 80 | O10.9 | < 4 | Nicht näher bezeichnete, vorher bestehende Hypertonie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert |
| 81 | O12.1 | < 4 | Schwangerschaftsproteinurie |
| 82 | O14.9 | < 4 | Präeklampsie, nicht näher bezeichnet |
| 83 | O21.0 | < 4 | Leichte Hyperemesis gravidarum |
| 84 | O21.2 | < 4 | Späterbrechen während der Schwangerschaft |
| 85 | O22.1 | < 4 | Varizen der Genitalorgane in der Schwangerschaft |
| 86 | O22.4 | < 4 | Hämorrhoiden in der Schwangerschaft |
| 87 | O23.0 | < 4 | Infektionen der Niere in der Schwangerschaft |
| 88 | O23.3 | < 4 | Infektionen von sonstigen Teilen der Harnwege in der Schwangerschaft |
| 89 | O23.4 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Infektion der Harnwege in der Schwangerschaft |
| 90 | O24.0 | < 4 | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, Typ 1 |
| 91 | O24.1 | < 4 | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, Typ 2 |
| 92 | O26.5 | < 4 | Hypotonie-Syndrom der Mutter |
| 93 | O26.7 | < 4 | Subluxation der Symphysis (pubica) während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes |
| 94 | O26.83 | < 4 | Periphere Neuritis während der Schwangerschaft |
| 95 | O30.1 | < 4 | Drillingsschwangerschaft |
| 96 | O32.2 | < 4 | Betreuung der Mutter bei Quer- und Schräglage |
| 97 | O32.5 | < 4 | Betreuung der Mutter bei Mehrlingsschwangerschaft mit Lage- und Einstellungsanomalie eines oder mehrerer Feten |
| 98 | O32.6 | < 4 | Betreuung der Mutter bei kombinierten Lage- und Einstellungsanomalien |
| 99 | O33.4 | < 4 | Betreuung der Mutter wegen Missverhältnis bei kombinierter mütterlicher und fetaler Ursache |
| 100 | O34.31 | < 4 | Betreuung der Mutter bei Fruchtblasenprolaps |
| 101 | O34.39 | < 4 | Betreuung der Mutter bei Zervixinsuffizienz, nicht näher bezeichnet |
| 102 | O34.4 | < 4 | Betreuung der Mutter bei sonstigen Anomalien der Cervix uteri |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 103 | O34.8 | < 4 | Betreuung der Mutter bei sonstigen Anomalien der Beckenorgane |
| 104 | O35.0 | < 4 | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Fehlbildung des Zentralnervensystems beim Fetus |
| 105 | O35.1 | < 4 | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Chromosomenanomalie beim Fetus |
| 106 | O35.9 | < 4 | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Anomalie oder Schädigung des Fetus, nicht näher bezeichnet |
| 107 | O36.4 | < 4 | Betreuung der Mutter wegen intrauterinen Fruchttodes |
| 108 | O36.6 | < 4 | Betreuung der Mutter wegen fetaler Hypertrophie |
| 109 | O42.29 | < 4 | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenhemmung durch Therapie, ohne Angabe des Wehenbeginns |
| 110 | O43.20 | < 4 | Placenta accreta |
| 111 | O44.00 | < 4 | Tiefer Sitz der Plazenta ohne (aktuelle) Blutung |
| 112 | O46.0 | < 4 | Präpartale Blutung bei Gerinnungsstörung |
| 113 | O46.9 | < 4 | Präpartale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| 114 | O63.1 | < 4 | Protrahiert verlaufende Austreibungsperiode (bei der Geburt) |
| 115 | O64.3 | < 4 | Geburtshindernis durch Stirnlage |
| 116 | O64.9 | < 4 | Geburtshindernis durch Lage-, Haltungs- und Einstellungsanomalien, nicht näher bezeichnet |
| 117 | O65.0 | < 4 | Geburtshindernis durch Beckendeformität |
| 118 | O65.1 | < 4 | Geburtshindernis durch allgemein verengtes Becken |
| 119 | O65.2 | < 4 | Geburtshindernis durch Beckeneingangsverengung |
| 120 | O69.1 | < 4 | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch Nabelschnurumschlingung des Halses mit Kompression der Nabelschnur |
| 121 | O69.2 | < 4 | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch sonstige Nabelschnurverschlingung, mit Kompression |
| 122 | O69.4 | < 4 | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch Vasa praevia |
| 123 | O70.3 | < 4 | Dammriss 4. Grades unter der Geburt |
| 124 | O71.0 | < 4 | Uterusruptur vor Wehenbeginn |
| 125 | O71.3 | < 4 | Zervixriss unter der Geburt |
| 126 | O72.2 | < 4 | Spätblutung und späte Nachgeburtsblutung |
| 127 | O73.0 | < 4 | Retention der Plazenta ohne Blutung |
| 128 | O75.2 | < 4 | Fieber unter der Geburt, anderenorts nicht klassifiziert |
| 129 | O75.3 | < 4 | Sonstige Infektion unter der Geburt |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 130 | O82 | < 4 | Geburt eines Einlings durch Schnittentbindung [Sectio caesarea] |
| 131 | O86.4 | < 4 | Fieber unbekannten Ursprungs nach Entbindung |
| 132 | O87.8 | < 4 | Sonstige Venenkrankheiten als Komplikation im Wochenbett |
| 133 | O90.2 | < 4 | Hämatom einer geburtshilflichen Wunde |
| 134 | O90.8 | < 4 | Sonstige Wochenbettkomplikationen, anderenorts nicht klassifiziert |
| 135 | O92.10 | < 4 | Rhagade der Brustwarze im Zusammenhang mit der Gestation: Ohne Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen |
| 136 | O98.5 | < 4 | Sonstige Viruskrankheiten, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| 137 | O98.8 | < 4 | Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten der Mutter, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| 138 | O99.1 | < 4 | Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| 139 | O99.2 | < 4 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| 140 | O99.5 | < 4 | Krankheiten des Atmungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| 141 | O99.7 | < 4 | Krankheiten der Haut und des Unterhautgewebes, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| 142 | P07.00 | < 4 | Neugeborenes: Geburtsgewicht unter 500 Gramm |
| 143 | P07.2 | < 4 | Neugeborenes mit extremer Unreife |
| 144 | P08.0 | < 4 | Übergewichtige Neugeborene |
| 145 | P21.0 | < 4 | Schwere Asphyxie unter der Geburt |
| 146 | P21.1 | < 4 | Leichte oder mäßige Asphyxie unter der Geburt |
| 147 | P22.0 | < 4 | Atemnotsyndrom [Respiratory distress syndrome] des Neugeborenen |
| 148 | P22.1 | < 4 | Transitorische Tachypnoe beim Neugeborenen |
| 149 | P28.5 | < 4 | Respiratorisches Versagen beim Neugeborenen |
| 150 | P59.8 | < 4 | Neugeborenenikterus durch sonstige näher bezeichnete Ursachen |
| 151 | P70.4 | < 4 | Sonstige Hypoglykämie beim Neugeborenen |
| 152 | P92.0 | < 4 | Erbrechen beim Neugeborenen |
| 153 | P92.1 | < 4 | Regurgitation und Rumination beim Neugeborenen |
| 154 | P95 | < 4 | Fetaltod nicht näher bezeichneter Ursache |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 155 | P96.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben |
| 156 | R55 | < 4 | Synkope und Kollaps |
| 157 | Z38.6 | < 4 | Anderer Mehrling, Geburt im Krankenhaus |
| 158 | Z39.1 | < 4 | Betreuung und Untersuchung der stillenden Mutter |

## B-15.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 9-262.0 | 1767 | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Routineversorgung |
| 2 | 1-208.8 | 1732 | Registrierung evozierter Potentiale: Otoakustische Emissionen [OAE] |
| 3 | 9-260 | 1022 | Überwachung und Leitung einer normalen Geburt |
| 4 | 9-261 | 973 | Überwachung und Leitung einer Risikogeburt |
| 5 | 5-758.2 | 378 | Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Vagina |
| 6 | 5-749.10 | 338 | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Primär |
| 7 | 5-749.11 | 305 | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Sekundär |
| 8 | 5-758.4 | 288 | Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an Haut und Muskulatur von Perineum und Vulva |
| 9 | 9-262.1 | 277 | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Spezielle Versorgung (Risiko-Neugeborenes) |
| 10 | 5-758.3 | 250 | Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an der Haut von Perineum und Vulva |
| 11 | 8-910 | 208 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie |
| 12 | 5-738.0 | 201 | Episiotomie und Naht: Episiotomie |
| 13 | 5-749.0 | 156 | Andere Sectio caesarea: Resectio |
| 14 | 5-728.1 | 132 | Vakuumentbindung: Aus Beckenmitte |
| 15 | 1-208.1 | 131 | Registrierung evozierter Potentiale: Früh-akustisch [FAEP/BERA] |
| 16 | 5-756.1 | 52 | Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Instrumentell |
| 17 | 5-730 | 51 | Künstliche Fruchtblasensprengung [Amniotomie] |
| 18 | 5-728.0 | 44 | Vakuumentbindung: Aus Beckenausgang |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 19 | 5-740.1 | 41 | Klassische Sectio caesarea: Sekundär |
| 20 | 5-758.5 | 41 | Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an Haut und Muskulatur von Perineum und Vulva und Naht des Sphincter ani |
| 21 | 3-036 | 39 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie bei Weichteiltumoren mit quantitativer Vermessung |
| 22 | 5-663.40 | 32 | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Salpingektomie, partiell: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 23 | 8-930 | 29 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 24 | 5-469.20 | 28 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch |
| 25 | 5-756.0 | 28 | Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Manuell |
| 26 | 5-740.0 | 26 | Klassische Sectio caesarea: Primär |
| 27 | 8-800.c0 | 25 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 28 | 5-657.60 | 20 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 29 | 5-663.50 | 19 | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Unterbindung mit Durchtrennung oder Destruktion: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 30 | 8-010.3 | 19 | Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen: Intravenös, kontinuierlich |
| 31 | 8-98g.10 | 17 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 32 | 9-280.0 | 12 | Stationäre Behandlung vor Entbindung während desselben Aufenthaltes: Mindestens 3 bis höchstens 6 Tage |
| 33 | 8-560.2 | 9 | Lichttherapie: Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) |
| 34 | 8-706 | 9 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 35 | 5-759.00 | 8 | Andere geburtshilfliche Operationen: Tamponade von Uterus und Vagina: Ohne Einführung eines Tamponade-Ballons |
| 36 | 8-711.00 | 8 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung mit kontinuierlichem positiven Atemwegsdruck [CPAP]: Bei Neugeborenen (1. bis 28. Lebenstag) |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 37 | 9-280.1 | 8 | Stationäre Behandlung vor Entbindung während desselben Aufenthaltes: Mindestens 7 bis höchstens 13 Tage |
| 38 | 1-661 | 7 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| 39 | 8-987.10 | 7 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 40 | 5-663.00 | 6 | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Elektrokoagulation: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 41 | 5-758.0 | 6 | Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Cervix uteri |
| 42 | 5-541.2 | 5 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie |
| 43 | 8-137.00 | 5 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral |
| 44 | 8-915 | 5 | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie |
| 45 | 9-280.2 | 5 | Stationäre Behandlung vor Entbindung während desselben Aufenthaltes: Mindestens 14 bis höchstens 27 Tage |
| 46 | 1-665 | 4 | Diagnostische Ureterorenoskopie |
| 47 | 5-663.4x | 4 | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Salpingektomie, partiell: Sonstige |
| 48 | 5-663.x0 | 4 | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Sonstige: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 49 | 5-738.2 | 4 | Episiotomie und Naht: Naht einer Episiotomie als selbständige Maßnahme |
| 50 | 5-754.0 | 4 | Intrauterine Therapie des Fetus: Transfusion |
| 51 | 1-570.0 | < 4 | Biopsie an Ovar, Tuba(e) uterina(e) und Ligamenten des Uterus durch Inzision: Ovar |
| 52 | 1-570.1 | < 4 | Biopsie an Ovar, Tuba(e) uterina(e) und Ligamenten des Uterus durch Inzision: Tuba(e) uterina(e) |
| 53 | 1-640 | < 4 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege |
| 54 | 1-642 | < 4 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege |
| 55 | 1-710 | < 4 | Ganzkörperplethysmographie |
| 56 | 3-035 | < 4 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung |
| 57 | 3-058 | < 4 | Endosonographie des Rektums |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 58 | 3-13f | < 4 | Zystographie |
| 59 | 5-388.ax | < 4 | Naht von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Sonstige |
| 60 | 5-469.10 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch |
| 61 | 5-479.0 | < 4 | Andere Operationen an der Appendix: Inzision und Drainage eines perityphlitischen Abszesses |
| 62 | 5-486.0 | < 4 | Rekonstruktion des Rektums: Naht (nach Verletzung) |
| 63 | 5-513.1 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie) |
| 64 | 5-513.20 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen |
| 65 | 5-541.0 | < 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie |
| 66 | 5-550.31 | < 4 | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines mit Desintegration (Lithotripsie): Ureterorenoskopisch |
| 67 | 5-560.2 | < 4 | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Bougierung, transurethral |
| 68 | 5-578.00 | < 4 | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch |
| 69 | 5-591.x | < 4 | Inzision und Exzision von perivesikalem Gewebe: Sonstige |
| 70 | 5-651.80 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 71 | 5-651.90 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 72 | 5-653.30 | < 4 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Offen chirurgisch (abdominal) |
| 73 | 5-657.6x | < 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Sonstige |
| 74 | 5-657.90 | < 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An Ovar und Tuba uterina, kombiniert: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 75 | 5-658.6 | < 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens |
| 76 | 5-658.9 | < 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung: An Ovar und Tuba uterina, kombiniert |
| 77 | 5-661.40 | < 4 | Salpingektomie: Restsalpingektomie: Offen chirurgisch (abdominal) |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 78 | 5-661.50 | < 4 | Salpingektomie: Partiell: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 79 | 5-661.60 | < 4 | Salpingektomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 80 | 5-663.0x | < 4 | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Elektrokoagulation: Sonstige |
| 81 | 5-663.5x | < 4 | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Unterbindung mit Durchtrennung oder Destruktion: Sonstige |
| 82 | 5-665.x0 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: Sonstige: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 83 | 5-670 | < 4 | Dilatation des Zervikalkanals |
| 84 | 5-674.0 | < 4 | Rekonstruktion der Cervix uteri in der Gravidität: Cerclage |
| 85 | 5-675.0 | < 4 | Andere Rekonstruktion der Cervix uteri: Naht (nach Verletzung) |
| 86 | 5-679.0 | < 4 | Andere Operationen an der Cervix uteri: Entfernung von Cerclagematerial |
| 87 | 5-681.80 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 88 | 5-683.00 | < 4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 89 | 5-683.x0 | < 4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 90 | 5-690.0 | < 4 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Ohne lokale Medikamentenapplikation |
| 91 | 5-691 | < 4 | Entfernung eines intrauterinen Fremdkörpers |
| 92 | 5-716.0 | < 4 | Konstruktion und Rekonstruktion der Vulva (und des Perineums): Naht (nach Verletzung) |
| 93 | 5-738.x | < 4 | Episiotomie und Naht: Sonstige |
| 94 | 5-741.5 | < 4 | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Sekundär, korporal, Längsinzision |
| 95 | 5-744.40 | < 4 | Operationen bei Extrauteringravidität: Totale Salpingektomie: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 96 | 5-756.x | < 4 | Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Sonstige |
| 97 | 5-757 | < 4 | Uterusexstirpation, geburtshilflich |
| 98 | 5-758.1 | < 4 | Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Uterus |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 99 | 5-758.6 | < 4 | Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an Haut und Muskulatur von Perineum und Vulva, Naht des Sphincter ani und Naht am Rektum |
| 100 | 5-758.8 | < 4 | Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Rekonstruktion von Rektum und Sphincter ani |
| 101 | 5-759.01 | < 4 | Andere geburtshilfliche Operationen: Tamponade von Uterus und Vagina: Mit Einführung eines Tamponade-Ballons |
| 102 | 5-759.1 | < 4 | Andere geburtshilfliche Operationen: Entleerung eines Hämatoms an Vulva, Perineum und/oder paravaginalem Gewebe |
| 103 | 5-759.x | < 4 | Andere geburtshilfliche Operationen: Sonstige |
| 104 | 5-892.0c | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion |
| 105 | 5-894.1b | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion |
| 106 | 5-894.1c | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| 107 | 5-894.1x | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige |
| 108 | 5-900.1b | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion |
| 109 | 5-933.1 | < 4 | Verwendung von Membranen oder sonstigen Materialien zur Prophylaxe von Adhäsionen: (Teil-)resorbierbar |
| 110 | 5-983 | < 4 | Reoperation |
| 111 | 5-98b.x | < 4 | Anwendung eines flexiblen Ureterorenoskops: Sonstige |
| 112 | 6-003.9 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Surfactantgabe bei Neugeborenen |
| 113 | 8-010.1 | < 4 | Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen: Intraarteriell, kontinuierlich |
| 114 | 8-137.2 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Entfernung |
| 115 | 8-148.0 | < 4 | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 116 | 8-607.4 | < 4 | Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines sonstigen Kühlpad- oder Kühlelementesystems |
| 117 | 8-701 | < 4 | Einfache endotracheale Intubation |
| 118 | 8-711.20 | < 4 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Assistierte Beatmung: Bei Neugeborenen (1. bis 28. Lebenstag) |
| 119 | 8-800.c1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 120 | 8-810.j7 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g |
| 121 | 8-810.jd | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 10,0 g bis unter 12,5 g |
| 122 | 8-812.51 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE |
| 123 | 8-900 | < 4 | Intravenöse Anästhesie |
| 124 | 8-919 | < 4 | Komplexe Akutschmerzbehandlung |
| 125 | 8-98f.0 | < 4 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |
| 126 | 8-98g.00 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 127 | 8-98g.11 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 128 | 8-98g.12 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 129 | 9-262.x | < 4 | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Sonstige |
| 130 | 9-263 | < 4 | Überwachung und Leitung der isolierten Geburt der Plazenta |
| 131 | 9-268 | < 4 | Überwachung und Leitung einer Geburt, n.n.bez. |
| 132 | 9-280.3 | < 4 | Stationäre Behandlung vor Entbindung während desselben Aufenthaltes: Mindestens 28 Tage bis höchstens 55 Tage |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 133 | 9-401.10 | < 4 | Psychosoziale Interventionen: Familien-, Paar- und Erziehungsberatung: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden |
| 134 | 9-984.6 | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| 135 | 9-984.7 | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 136 | 9-984.8 | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 137 | 9-984.b | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |

## B-15.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Pränataldiagnostik - Prof. Dr. M. Meyer-Wittkopf | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| **Angebotene Leistung** | Betreuung von Risikoschwangerschaften (VG10) |
| **Angebotene Leistung** | Pränataldiagnostik und -therapie (VG09) |

| Dr. med. C. Fuhljahn | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| **Angebotene Leistung** | Brustzentrum Nordmünsterland (VG00) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie gynäkologischer Tumoren (VG08) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von bösartigen Tumoren der Brustdrüse (VG01) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von entzündlichen Krankheiten der weiblichen Beckenorgane (VG13) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von nichtentzündlichen Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes (VG14) |
| **Angebotene Leistung** | Kosmetische/Plastische Mammachirurgie (VG04) |
| **Angebotene Leistung** | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe (VC57) |
| **Angebotene Leistung** | Spezialsprechstunde (VC58) |
| **Angebotene Leistung** | Spezialsprechstunde Gynäkologie (VG00) |

| Dr. med. B. Heitmann | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von nichtentzündlichen Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes (VG14) |
| **Angebotene Leistung** | Inkontinenzchirurgie (VG07) |
| **Angebotene Leistung** | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe an Niere, Harnwegen und Harnblase (VU10) |
| **Angebotene Leistung** | Urogynäkologie (VG16) |

| Dr. F. Shamoon | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| **Angebotene Leistung** | Brustzentrum Nordmünsterland (VG00) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von entzündlichen Krankheiten der weiblichen Beckenorgane (VG13) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von nichtentzündlichen Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes (VG14) |
| **Angebotene Leistung** | Kosmetische/Plastische Mammachirurgie (VG04) |

| Frau Dr. C. Fröhlich | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116a SGB V bzw. § 31 Absatz 1a Ärzte-ZV (Unterversorgung) (AM05) |
| **Kommentar** | Vorstellung vor Geburt, Geburtsplanung |
| **Angebotene Leistung** | Betreuung von Risikoschwangerschaften (VG10) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie chromosomaler Anomalien (VK21) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie spezieller Krankheitsbilder Frühgeborener und reifer Neugeborener (VK22) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes (VG11) |
| **Angebotene Leistung** | Perinatale Beratung Hochrisikoschwangerer im Perinatalzentrum gemeinsam mit Frauenärztinnen und Frauenärzten (VK24) |
| **Angebotene Leistung** | Pränataldiagnostik und -therapie (VG09) |
| **Angebotene Leistung** | Versorgung von Mehrlingen (VK23) |

| Dr. med. C. Fuhljahn | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Privatambulanz (AM07) |
| **Angebotene Leistung** | Ambulante Entbindung (VG19) |
| **Angebotene Leistung** | Ambulantes Operieren (VX00) |
| **Angebotene Leistung** | Betreuung von Risikoschwangerschaften (VG10) |
| **Angebotene Leistung** | Brustzentrum Nordmünsterland (VG00) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie chromosomaler Anomalien und fetaler Fehlbildungen (VG00) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie gynäkologischer Tumoren (VG08) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von entzündlichen Krankheiten der weiblichen Beckenorgane (VG13) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren der Brustdrüse (VG02) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes (VG11) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von nichtentzündlichen Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes (VG14) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Erkrankungen der Brustdrüse (VG03) |
| **Angebotene Leistung** | Geburtshilfliche Operationen (VG12) |
| **Angebotene Leistung** | Gynäkologische Chirurgie (VG06) |
| **Angebotene Leistung** | Gynäkologische Endokrinologie (VG18) |
| **Angebotene Leistung** | Inkontinenzchirurgie (VG07) |
| **Angebotene Leistung** | Kosmetische/Plastische Mammachirurgie (VG04) |
| **Angebotene Leistung** | Minimalinvasive laparoskopische Operationen (VC55) |
| **Angebotene Leistung** | Perinatale Beratung Hochrisikoschwangerer im Perinatalzentrum gemeinsam mit Frauenärztinnen und Frauenärzten (VK24) |
| **Angebotene Leistung** | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe (VC57) |
| **Angebotene Leistung** | Pränataldiagnostik und -therapie (VG09) |
| **Angebotene Leistung** | Sonstige im Bereich Gynäkologie (VG00) |
| **Angebotene Leistung** | Spezialsprechstunde (VG15) |
| **Angebotene Leistung** | Spezialsprechstunde Gynäkologie (VG00) |
| **Angebotene Leistung** | Urodynamik/Urologische Funktionsdiagnostik (VU19) |
| **Angebotene Leistung** | Urogynäkologie (VG16) |

| Notfallambulanz | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Notfallambulanz (24h) (AM08) |
| **Angebotene Leistung** | Ambulantes Operieren (VX00) |
| **Angebotene Leistung** | Betreuung von Risikoschwangerschaften (VG10) |
| **Angebotene Leistung** | Brustzentrum Nordmünsterland (VG00) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie gynäkologischer Tumoren (VG08) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von entzündlichen Krankheiten der weiblichen Beckenorgane (VG13) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes (VG11) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von nichtentzündlichen Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes (VG14) |
| **Angebotene Leistung** | Geburtshilfliche Operationen (VG12) |
| **Angebotene Leistung** | Gynäkologische Chirurgie (VG06) |
| **Angebotene Leistung** | Inkontinenzchirurgie (VG07) |
| **Angebotene Leistung** | Intrauterine Eingriffe (VG00) |
| **Angebotene Leistung** | Mammachirurgie (VC68) |
| **Angebotene Leistung** | Minimalinvasive endoskopische Operationen (VC56) |
| **Angebotene Leistung** | Sonstige im Bereich Gynäkologie (VG00) |
| **Angebotene Leistung** | Wundheilungsstörungen (VD20) |

| Vor- und nachstationäre Leistungen | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11) |
| **Angebotene Leistung** | Ambulante Entbindung (VG19) |
| **Angebotene Leistung** | Betreuung von Risikoschwangerschaften (VG10) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie gynäkologischer Tumoren (VG08) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von bösartigen Tumoren der Brustdrüse (VG01) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von entzündlichen Krankheiten der weiblichen Beckenorgane (VG13) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren der Brustdrüse (VG02) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes (VG11) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von nichtentzündlichen Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes (VG14) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen angeborenen Fehlbildungen, angeborenen Störungen oder perinatal erworbenen Erkrankungen (VK20) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Erkrankungen der Brustdrüse (VG03) |
| **Angebotene Leistung** | Endoskopische Operationen (VG05) |
| **Angebotene Leistung** | Geburtshilfliche Operationen (VG12) |
| **Angebotene Leistung** | Gynäkologische Chirurgie (VG06) |
| **Angebotene Leistung** | Inkontinenzchirurgie (VG07) |
| **Angebotene Leistung** | Kosmetische/Plastische Mammachirurgie (VG04) |
| **Angebotene Leistung** | Mammachirurgie (VC68) |
| **Angebotene Leistung** | Neugeborenenscreening (VK25) |
| **Angebotene Leistung** | Perinatale Beratung Hochrisikoschwangerer im Perinatalzentrum gemeinsam mit Frauenärztinnen und Frauenärzten (VK24) |
| **Angebotene Leistung** | Pränataldiagnostik und -therapie (VG09) |
| **Angebotene Leistung** | Sonstige im Bereich Gynäkologie (VG00) |
| **Angebotene Leistung** | Spezialsprechstunde (VG15) |
| **Angebotene Leistung** | Spezialsprechstunde Gynäkologie (VG00) |
| **Angebotene Leistung** | Urogynäkologie (VG16) |

## B-15.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Trifft nicht zu.

## B-15.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden | |
|---|---|
| **Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden** | Nein |
| **Stationäre BG-Zulassung vorhanden** | Nein |

## B-15.11 Personelle Ausstattung

### B-15.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 12,55

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 11,54 |
| Ambulant | 1,01 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 12,55 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 388,64818

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 6,18

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 5,68 |
| Ambulant | 0,5 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 6,18 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 789,61268

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|---|---|---|
| AQ14 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | Eine vollumfängliche Weiterbildungsermächtigung liegt vor. |
| AQ16 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe, SP Gynäkologische Onkologie | Eine vollumfängliche Weiterbildungsermächtigung liegt vor. |
| AQ17 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe, SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | Eine vollumfängliche Weiterbildungsermächtigung liegt vor. |
| AQ68 | Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie | Mammachirurgie |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar |
|---|---|---|
| ZF25 | Medikamentöse Tumortherapie | Brusterkrankungen, gynäkologische Krebserkrankungen |
| ZF64 | Plastische und Ästhetische Operationen | |

## B-15.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 7,4

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 7,4 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 7,4 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 606,08108

**Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 10,9

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 10,9 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 10,9 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 411,46789

**Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,5

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,5 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,5 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 8970

**Entbindungspfleger und Hebammen in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,5

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,5 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,5 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 8970

**Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,4

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,4 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,4 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 11212,5

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|---|---|
| PQ01 | Bachelor |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr. | Zusatzqualifikation |
|---|---|
| ZP01 | Basale Stimulation |
| ZP05 | Entlassungsmanagement |
| ZP08 | Kinästhetik |
| ZP14 | Schmerzmanagement |
| ZP16 | Wundmanagement |

### B-15.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

# B-16 Pädiatrie

## B-16.1 Allgemeine Angaben Pädiatrie

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| **Fachabteilung** | Pädiatrie |
| **Fachabteilungsschlüssel** | 1000 |
| **Art** | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefarzt | |
|---|---|
| **Funktion** | Chefarzt Pädiatrie und Neonatologie |
| **Titel, Vorname, Name** | Herr Dr. med. Hans-Georg Hoffmann |
| **Telefon** | 05971/42-1701 |
| **Fax** | 05971/423-1701 |
| **E-Mail** | paediatrie@mathias-spital.de |
| **Straße/Nr.** | Frankenburgstrasse 31 |
| **PLZ/Ort** | 48431 Rheine |
| **Homepage** | https://www.mathias-spital.com/ |

## B-16.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| **Zielvereinbarung gemäß DKG** | Ja |

## B-16.3 Medizinische Leistungsangebote Pädiatrie

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Pädiatrie | Kommentar |
|---|---|---|
| VK01 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Herzerkrankungen | Ultraschalldiagnostik bei angeborenen Herzerkrankungen wie z.B. Öffnungen im Bereich der Herzscheidewand (Vorhof- und Kammerseptumdefekt), Verengungen der großen Gefäße (Aorten- und Aortenisthmusstenose, Pulmonalstenose) sowie komplexe Herzfehler. |
| VK03 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Gefäßerkrankungen | |
| VK05 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der endokrinen Drüsen (Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nebenniere, Diabetes) | |
| VK06 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes | |
| VK07 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas | |
| VK08 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Atemwege und der Lunge | Diagnostik und Behandlung von angeborenen Fehlbildungen der Atemwege (z.B. Verengungen im Bereich von Kehlkopf und Luftröhre), angeborenen Lungenentzündungen und Unreife der Lunge im Rahmen von Frühgeburtlichkeit (Atemnotsyndrom), Kehlkopfspiegelung in Zusammenarbeit mit den HNO-Ärzten. |
| VK11 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) hämatologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen | |
| VK12 | Neonatologische/Pädiatrische Intensivmedizin | Maschinelle Beatmung, Atemhilfe (CPAP), Sauerstofftherapie, Thoraxdrainagen, zentrale Venenkatheter, Arterienkatheter, Ernährung über Sonde oder Venenkatheter, Pflege im Brutkasten, Känguruplege, individuelle Betreuung durch Fachkinderkrankenschwestern. |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Pädiatrie | Kommentar |
|---|---|---|
| VK14 | Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS) | |
| VK15 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Stoffwechselerkrankungen | |
| VK16 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurologischen Erkrankungen | Diagnostik und Behandlung von Neugeborenenkrämpfen, Entzugssyndromen nach mütterlichem Drogenkonsum, Folgen von Sauerstoffmangel unter der Geburt, angeborenen Fehlbildungen des Gehirns wie z.B. Erweiterung der Hirnwasserräume. |
| VK17 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neuromuskulären Erkrankungen | |
| VK18 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurometabolischen/neurodegenerativen Erkrankungen | |
| VK20 | Diagnostik und Therapie von sonstigen angeborenen Fehlbildungen, angeborenen Störungen oder perinatal erworbenen Erkrankungen | Diagnostik und Behandlung von Fehlbildungen oder Erkrankungen aller übrigen Organe wie z. B. Magen-Darm-Trakt, Leber, Bauchspeicheldrüse, Muskulatur, Skelettsystem, Lippen-Kiefer-Gaumenspalten. |
| VK22 | Diagnostik und Therapie spezieller Krankheitsbilder Frühgeborener und reifer Neugeborener | Diagnostik und Behandlung von typischen Erkrankungen des Früh- und Neugeborenen, wie z.B. Probleme mit der Anpassung an das Leben nach der Geburt (Anpassungsstörungen), Problemen mit der Brusternährung, Atemnotsyndrom, Unterzuckerung, Neugeborenengelbsucht, Neugeborenenkrämpfe u. a. |
| VK23 | Versorgung von Mehrlingen | Spezielle Versorgung von Zwillingen, Drillingen, Vierlingen. |
| VK24 | Perinatale Beratung Hochrisikoschwangerer im Perinatalzentrum gemeinsam mit Frauenärztinnen und Frauenärzten | |
| VK31 | Kinderchirurgie | Kooperation mit Herrn Dr. Kühnapfel, Evangelisches Krankenhaus Hamm |
| VK36 | Neonatologie | |
| VR02 | Native Sonographie | |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Pädiatrie | Kommentar |
|---|---|---|
| VR04 | Duplexsonographie | |
| VK00 | Sonstige im Bereich Pädiatrie | |
| VK04 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) pädiatrischen Nierenerkrankungen | Diagnostik |
| VK09 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) rheumatischen Erkrankungen | Diagnostik |
| VK13 | Diagnostik und Therapie von Allergien | |
| VK21 | Diagnostik und Therapie chromosomaler Anomalien | In Zusammenarbeit mit externen Labor |
| VK25 | Neugeborenenscreening | In Zusammenarbeit mit externen Labor |
| VK26 | Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen im Säuglings-, Kleinkindes- und Schulalter | SPZ |
| VK29 | Spezialsprechstunde | Siehe Ambulanzen |
| VK30 | Immunologie | In Zusammenarbeit mit externen Labor |
| VK34 | Neuropädiatrie | |
| VK35 | Sozialpädiatrisches Zentrum | |
| VK37 | Diagnostik und Therapie von Wachstumsstörungen | |

## B-16.5 Fallzahlen Pädiatrie

| Fallzahlen | |
|---|---|
| **Vollstationäre Fallzahl** | 1655 |
| **Teilstationäre Fallzahl** | 0 |

## B-16.6 Hauptdiagnosen nach ICD

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | S06.0 | 110 | Gehirnerschütterung |
| 2 | J12.1 | 88 | Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| 3 | A09.0 | 76 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs |
| 4 | J18.0 | 72 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet |
| 5 | N10 | 68 | Akute tubulointerstitielle Nephritis |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 6 | J20.9 | 54 | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet |
| 7 | J21.0 | 54 | Akute Bronchiolitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| 8 | B34.9 | 51 | Virusinfektion, nicht näher bezeichnet |
| 9 | F10.0 | 50 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| 10 | J06.9 | 32 | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| 11 | G40.3 | 25 | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome |
| 12 | J06.8 | 23 | Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege |
| 13 | J20.8 | 23 | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| 14 | K59.09 | 22 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation |
| 15 | R56.8 | 22 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe |
| 16 | J12.9 | 17 | Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet |
| 17 | A08.1 | 15 | Akute Gastroenteritis durch Norovirus |
| 18 | E10.11 | 15 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| 19 | R11 | 15 | Übelkeit und Erbrechen |
| 20 | D18.01 | 14 | Hämangiom: Haut und Unterhaut |
| 21 | J03.9 | 14 | Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet |
| 22 | J38.5 | 14 | Laryngospasmus |
| 23 | K40.90 | 14 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| 24 | R10.4 | 14 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |
| 25 | E10.91 | 13 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| 26 | I95.1 | 13 | Orthostatische Hypotonie |
| 27 | R55 | 13 | Synkope und Kollaps |
| 28 | R56.0 | 13 | Fieberkrämpfe |
| 29 | T75.4 | 13 | Schäden durch elektrischen Strom |
| 30 | B34.8 | 12 | Sonstige Virusinfektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| 31 | E86 | 12 | Volumenmangel |
| 32 | G51.0 | 12 | Fazialisparese |
| 33 | B27.0 | 10 | Mononukleose durch Gamma-Herpesviren |
| 34 | J15.9 | 10 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 35 | K29.1 | 10 | Sonstige akute Gastritis |
| 36 | T78.1 | 10 | Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert |
| 37 | J12.8 | 9 | Pneumonie durch sonstige Viren |
| 38 | T58 | 9 | Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid |
| 39 | L50.0 | 8 | Allergische Urtikaria |
| 40 | A02.0 | 7 | Salmonellenenteritis |
| 41 | A04.0 | 7 | Darminfektion durch enteropathogene Escherichia coli |
| 42 | B08.4 | 7 | Vesikuläre Stomatitis mit Exanthem durch Enteroviren |
| 43 | J46 | 7 | Status asthmaticus |
| 44 | R06.4 | 7 | Hyperventilation |
| 45 | S00.05 | 7 | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung |
| 46 | T18.1 | 7 | Fremdkörper im Ösophagus |
| 47 | B34.2 | 6 | Infektion durch Coronaviren nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| 48 | K29.6 | 6 | Sonstige Gastritis |
| 49 | L04.0 | 6 | Akute Lymphadenitis an Gesicht, Kopf und Hals |
| 50 | T78.0 | 6 | Anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit |
| 51 | A04.5 | 5 | Enteritis durch Campylobacter |
| 52 | A08.2 | 5 | Enteritis durch Adenoviren |
| 53 | A09.9 | 5 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| 54 | A49.9 | 5 | Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet |
| 55 | E74.3 | 5 | Sonstige Störungen der intestinalen Kohlenhydratabsorption |
| 56 | G40.6 | 5 | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal) |
| 57 | G43.1 | 5 | Migräne mit Aura [Klassische Migräne] |
| 58 | J20.5 | 5 | Akute Bronchitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| 59 | K21.9 | 5 | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis |
| 60 | R23.0 | 5 | Zyanose |
| 61 | R62.8 | 5 | Sonstiges Ausbleiben der erwarteten physiologischen Entwicklung |
| 62 | T18.2 | 5 | Fremdkörper im Magen |
| 63 | Z23.8 | 5 | Notwendigkeit der Impfung gegen sonstige einzelne bakterielle Krankheiten |
| 64 | A04.3 | 4 | Darminfektion durch enterohämorrhagische Escherichia coli |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 65 | B00.2 | 4 | Gingivostomatitis herpetica und Pharyngotonsillitis herpetica |
| 66 | B99 | 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten |
| 67 | G40.08 | 4 | Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen |
| 68 | G43.0 | 4 | Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne] |
| 69 | H66.0 | 4 | Akute eitrige Otitis media |
| 70 | I49.8 | 4 | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien |
| 71 | K29.7 | 4 | Gastritis, nicht näher bezeichnet |
| 72 | K56.4 | 4 | Sonstige Obturation des Darmes |
| 73 | K59.01 | 4 | Obstipation bei Stuhlentleerungsstörung |
| 74 | L03.10 | 4 | Phlegmone an der oberen Extremität |
| 75 | P59.0 | 4 | Neugeborenenikterus in Verbindung mit vorzeitiger Geburt |
| 76 | R06.0 | 4 | Dyspnoe |
| 77 | R63.3 | 4 | Ernährungsprobleme und unsachgemäße Ernährung |
| 78 | T24.20 | 4 | Verbrennung Grad 2a der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß |
| 79 | T39.1 | 4 | Vergiftung: 4-Aminophenol-Derivate |
| 80 | T67.0 | 4 | Hitzschlag und Sonnenstich |
| 81 | A08.0 | < 4 | Enteritis durch Rotaviren |
| 82 | A08.4 | < 4 | Virusbedingte Darminfektion, nicht näher bezeichnet |
| 83 | A16.2 | < 4 | Lungentuberkulose ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung |
| 84 | A40.1 | < 4 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B |
| 85 | A41.3 | < 4 | Sepsis durch Haemophilus influenzae |
| 86 | A41.51 | < 4 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli] |
| 87 | A46 | < 4 | Erysipel [Wundrose] |
| 88 | A49.8 | < 4 | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| 89 | A69.2 | < 4 | Lyme-Krankheit |
| 90 | B00.5 | < 4 | Augenkrankheit durch Herpesviren |
| 91 | B01.9 | < 4 | Varizellen ohne Komplikation |
| 92 | B08.2 | < 4 | Exanthema subitum [Sechste Krankheit] |
| 93 | B08.5 | < 4 | Vesikuläre Pharyngitis durch Enteroviren |
| 94 | B08.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 95 | B33.4 | < 4 | Hantavirus- (Herz-) Lungensyndrom |
| 96 | B34.0 | < 4 | Infektion durch Adenoviren nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| 97 | B34.1 | < 4 | Infektion durch Enteroviren nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| 98 | B37.0 | < 4 | Candida-Stomatitis |
| 99 | B82.0 | < 4 | Intestinale Helminthose, nicht näher bezeichnet |
| 100 | B86 | < 4 | Skabies |
| 101 | C71.6 | < 4 | Bösartige Neubildung: Zerebellum |
| 102 | C85.2 | < 4 | Mediastinales (thymisches) großzelliges B-Zell-Lymphom |
| 103 | D18.05 | < 4 | Hämangiom: Ohr, Nase, Mund und Rachen |
| 104 | D27 | < 4 | Gutartige Neubildung des Ovars |
| 105 | D50.8 | < 4 | Sonstige Eisenmangelanämien |
| 106 | D58.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete hereditäre hämolytische Anämien |
| 107 | D59.1 | < 4 | Sonstige autoimmunhämolytische Anämien |
| 108 | D64.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Anämien |
| 109 | D69.0 | < 4 | Purpura anaphylactoides |
| 110 | D69.3 | < 4 | Idiopathische thrombozytopenische Purpura |
| 111 | E10.61 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| 112 | E16.2 | < 4 | Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet |
| 113 | E66.04 | < 4 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| 114 | E73.8 | < 4 | Sonstige Laktoseintoleranz |
| 115 | E74.1 | < 4 | Störungen des Fruktosestoffwechsels |
| 116 | E74.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels |
| 117 | E75.2 | < 4 | Sonstige Sphingolipidosen |
| 118 | E80.4 | < 4 | Gilbert-Meulengracht-Syndrom |
| 119 | E88.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Stoffwechselstörungen |
| 120 | F10.5 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Psychotische Störung |
| 121 | F12.1 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Schädlicher Gebrauch |
| 122 | F12.2 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Abhängigkeitssyndrom |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 123 | F12.3 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom |
| 124 | F19.0 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| 125 | F32.8 | < 4 | Sonstige depressive Episoden |
| 126 | F41.0 | < 4 | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] |
| 127 | F43.0 | < 4 | Akute Belastungsreaktion |
| 128 | F44.5 | < 4 | Dissoziative Krampfanfälle |
| 129 | F48.8 | < 4 | Sonstige neurotische Störungen |
| 130 | F50.08 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Anorexia nervosa |
| 131 | F81.9 | < 4 | Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten, nicht näher bezeichnet |
| 132 | F84.0 | < 4 | Frühkindlicher Autismus |
| 133 | F89 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung |
| 134 | F92.0 | < 4 | Störung des Sozialverhaltens mit depressiver Störung |
| 135 | F95.9 | < 4 | Ticstörung, nicht näher bezeichnet |
| 136 | G00.0 | < 4 | Meningitis durch Haemophilus influenzae |
| 137 | G03.0 | < 4 | Nichteitrige Meningitis |
| 138 | G04.0 | < 4 | Akute disseminierte Enzephalitis |
| 139 | G24.8 | < 4 | Sonstige Dystonie |
| 140 | G25.3 | < 4 | Myoklonus |
| 141 | G37.3 | < 4 | Myelitis transversa acuta bei demyelinisierender Krankheit des Zentralnervensystems |
| 142 | G37.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems |
| 143 | G40.2 | < 4 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| 144 | G40.4 | < 4 | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome |
| 145 | G41.0 | < 4 | Grand-mal-Status |
| 146 | G44.2 | < 4 | Spannungskopfschmerz |
| 147 | G58.0 | < 4 | Interkostalneuropathie |
| 148 | H60.0 | < 4 | Abszess des äußeren Ohres |
| 149 | H65.0 | < 4 | Akute seröse Otitis media |
| 150 | H65.1 | < 4 | Sonstige akute nichteitrige Otitis media |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 151 | H65.9 | < 4 | Nichteitrige Otitis media, nicht näher bezeichnet |
| 152 | H70.0 | < 4 | Akute Mastoiditis |
| 153 | I10.00 | < 4 | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| 154 | I10.01 | < 4 | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| 155 | I20.0 | < 4 | Instabile Angina pectoris |
| 156 | I40.8 | < 4 | Sonstige akute Myokarditis |
| 157 | I42.2 | < 4 | Sonstige hypertrophische Kardiomyopathie |
| 158 | I45.1 | < 4 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter Rechtsschenkelblock |
| 159 | I47.1 | < 4 | Supraventrikuläre Tachykardie |
| 160 | I47.9 | < 4 | Paroxysmale Tachykardie, nicht näher bezeichnet |
| 161 | I50.11 | < 4 | Linksherzinsuffizienz: Ohne Beschwerden |
| 162 | I88.0 | < 4 | Unspezifische mesenteriale Lymphadenitis |
| 163 | I88.9 | < 4 | Unspezifische Lymphadenitis, nicht näher bezeichnet |
| 164 | I89.1 | < 4 | Lymphangitis |
| 165 | I95.0 | < 4 | Idiopathische Hypotonie |
| 166 | J00 | < 4 | Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen] |
| 167 | J03.8 | < 4 | Akute Tonsillitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| 168 | J04.0 | < 4 | Akute Laryngitis |
| 169 | J05.0 | < 4 | Akute obstruktive Laryngitis [Krupp] |
| 170 | J15.1 | < 4 | Pneumonie durch Pseudomonas |
| 171 | J15.8 | < 4 | Sonstige bakterielle Pneumonie |
| 172 | J18.8 | < 4 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet |
| 173 | J18.9 | < 4 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| 174 | J20.4 | < 4 | Akute Bronchitis durch Parainfluenzaviren |
| 175 | J36 | < 4 | Peritonsillarabszess |
| 176 | J44.99 | < 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| 177 | J45.0 | < 4 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale |
| 178 | J45.9 | < 4 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet |
| 179 | J69.0 | < 4 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes |
| 180 | J98.2 | < 4 | Interstitielles Emphysem |
| 181 | J98.7 | < 4 | Infektion der Atemwege, anderenorts nicht klassifiziert |
| 182 | K04.7 | < 4 | Periapikaler Abszess ohne Fistel |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 183 | K11.2 | < 4 | Sialadenitis |
| 184 | K12.1 | < 4 | Sonstige Formen der Stomatitis |
| 185 | K29.0 | < 4 | Akute hämorrhagische Gastritis |
| 186 | K29.5 | < 4 | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet |
| 187 | K35.32 | < 4 | Akute Appendizitis mit Peritonealabszess |
| 188 | K36 | < 4 | Sonstige Appendizitis |
| 189 | K40.30 | < 4 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| 190 | K40.91 | < 4 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Rezidivhernie |
| 191 | K50.0 | < 4 | Crohn-Krankheit des Dünndarmes |
| 192 | K51.0 | < 4 | Ulzeröse (chronische) Pankolitis |
| 193 | K51.8 | < 4 | Sonstige Colitis ulcerosa |
| 194 | K52.9 | < 4 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet |
| 195 | K56.1 | < 4 | Invagination |
| 196 | K56.5 | < 4 | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion |
| 197 | K58.8 | < 4 | Sonstiges und nicht näher bezeichnetes Reizdarmsyndrom |
| 198 | K59.00 | < 4 | Obstipation bei Kolontransitstörung |
| 199 | K60.0 | < 4 | Akute Analfissur |
| 200 | K63.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Darmes |
| 201 | K75.2 | < 4 | Unspezifische reaktive Hepatitis |
| 202 | K83.0 | < 4 | Cholangitis |
| 203 | K85.80 | < 4 | Sonstige akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| 204 | K90.0 | < 4 | Zöliakie |
| 205 | K92.0 | < 4 | Hämatemesis |
| 206 | K92.1 | < 4 | Meläna |
| 207 | L00.0 | < 4 | Staphylococcal scalded skin syndrome [SSS-Syndrom]: Befall von weniger als 30 % der Körperoberfläche |
| 208 | L02.0 | < 4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel im Gesicht |
| 209 | L02.2 | < 4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf |
| 210 | L02.3 | < 4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß |
| 211 | L02.4 | < 4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten |
| 212 | L03.11 | < 4 | Phlegmone an der unteren Extremität |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 213 | L03.2 | < 4 | Phlegmone im Gesicht |
| 214 | L04.8 | < 4 | Akute Lymphadenitis an sonstigen Lokalisationen |
| 215 | L08.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut |
| 216 | L20.8 | < 4 | Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem |
| 217 | L24.3 | < 4 | Toxische Kontaktdermatitis durch Kosmetika |
| 218 | L27.0 | < 4 | Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel |
| 219 | L44.4 | < 4 | Infantile papulöse Akrodermatitis [Gianotti-Crosti-Syndrom] |
| 220 | L50.8 | < 4 | Sonstige Urtikaria |
| 221 | M00.05 | < 4 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 222 | M00.96 | < 4 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| 223 | M08.20 | < 4 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Mehrere Lokalisationen |
| 224 | M12.85 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Arthropathien, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 225 | M25.56 | < 4 | Gelenkschmerz: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| 226 | M30.3 | < 4 | Mukokutanes Lymphknotensyndrom [Kawasaki-Krankheit] |
| 227 | M43.6 | < 4 | Tortikollis |
| 228 | M54.83 | < 4 | Sonstige Rückenschmerzen: Zervikothorakalbereich |
| 229 | M54.87 | < 4 | Sonstige Rückenschmerzen: Lumbosakralbereich |
| 230 | M60.95 | < 4 | Myositis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 231 | M67.35 | < 4 | Transitorische Synovitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 232 | M79.10 | < 4 | Myalgie: Mehrere Lokalisationen |
| 233 | M79.18 | < 4 | Myalgie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| 234 | M79.65 | < 4 | Schmerzen in den Extremitäten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 235 | M79.67 | < 4 | Schmerzen in den Extremitäten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 236 | M79.87 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| 237 | M86.06 | < 4 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| 238 | M86.16 | < 4 | Sonstige akute Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| 239 | M86.17 | < 4 | Sonstige akute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| 240 | N04.8 | < 4 | Nephrotisches Syndrom: Sonstige morphologische Veränderungen |
| 241 | N04.9 | < 4 | Nephrotisches Syndrom: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet |
| 242 | N20.0 | < 4 | Nierenstein |
| 243 | N25.8 | < 4 | Sonstige Krankheiten infolge Schädigung der tubulären Nierenfunktion |
| 244 | N30.0 | < 4 | Akute Zystitis |
| 245 | N30.2 | < 4 | Sonstige chronische Zystitis |
| 246 | N30.8 | < 4 | Sonstige Zystitis |
| 247 | N39.0 | < 4 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| 248 | N44.0 | < 4 | Hodentorsion |
| 249 | N45.9 | < 4 | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis ohne Abszess |
| 250 | N76.2 | < 4 | Akute Vulvitis |
| 251 | N76.4 | < 4 | Abszess der Vulva |
| 252 | N83.2 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten |
| 253 | N94.4 | < 4 | Primäre Dysmenorrhoe |
| 254 | O21.0 | < 4 | Leichte Hyperemesis gravidarum |
| 255 | P07.12 | < 4 | Neugeborenes: Geburtsgewicht 1500 bis unter 2500 Gramm |
| 256 | P28.4 | < 4 | Sonstige Apnoe beim Neugeborenen |
| 257 | P28.9 | < 4 | Störung der Atmung beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet |
| 258 | P39.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind |
| 259 | P59.2 | < 4 | Neugeborenenikterus durch sonstige und nicht näher bezeichnete Leberzellschädigung |
| 260 | P59.9 | < 4 | Neugeborenenikterus, nicht näher bezeichnet |
| 261 | P92.0 | < 4 | Erbrechen beim Neugeborenen |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 262 | P92.1 | < 4 | Regurgitation und Rumination beim Neugeborenen |
| 263 | P92.2 | < 4 | Trinkunlust beim Neugeborenen |
| 264 | P96.1 | < 4 | Entzugssymptome beim Neugeborenen bei Einnahme von abhängigkeitserzeugenden Arzneimitteln oder Drogen durch die Mutter |
| 265 | Q18.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Gesichtes und des Halses |
| 266 | Q21.3 | < 4 | Fallot-Tetralogie |
| 267 | Q25.4 | < 4 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Aorta |
| 268 | Q32.1 | < 4 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Trachea |
| 269 | Q40.0 | < 4 | Angeborene hypertrophische Pylorusstenose |
| 270 | Q43.2 | < 4 | Sonstige angeborene Funktionsstörungen des Kolons |
| 271 | Q53.1 | < 4 | Nondescensus testis, einseitig |
| 272 | Q53.2 | < 4 | Nondescensus testis, beidseitig |
| 273 | Q64.2 | < 4 | Angeborene Urethralklappen im hinteren Teil der Harnröhre |
| 274 | Q82.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen der Haut |
| 275 | R00.0 | < 4 | Tachykardie, nicht näher bezeichnet |
| 276 | R00.2 | < 4 | Palpitationen |
| 277 | R03.0 | < 4 | Erhöhter Blutdruckwert ohne Diagnose eines Bluthochdrucks |
| 278 | R05 | < 4 | Husten |
| 279 | R06.88 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen der Atmung |
| 280 | R07.2 | < 4 | Präkordiale Schmerzen |
| 281 | R07.3 | < 4 | Sonstige Brustschmerzen |
| 282 | R07.4 | < 4 | Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet |
| 283 | R10.3 | < 4 | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |
| 284 | R18 | < 4 | Aszites |
| 285 | R23.3 | < 4 | Spontane Ekchymosen |
| 286 | R40.0 | < 4 | Somnolenz |
| 287 | R41.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen |
| 288 | R42 | < 4 | Schwindel und Taumel |
| 289 | R45.8 | < 4 | Sonstige Symptome, die die Stimmung betreffen |
| 290 | R46.2 | < 4 | Seltsames und unerklärliches Verhalten |
| 291 | R50.88 | < 4 | Sonstiges näher bezeichnetes Fieber |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 292 | R50.9 | < 4 | Fieber, nicht näher bezeichnet |
| 293 | R51 | < 4 | Kopfschmerz |
| 294 | R59.0 | < 4 | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben |
| 295 | R63.2 | < 4 | Polyphagie |
| 296 | R63.4 | < 4 | Abnorme Gewichtsabnahme |
| 297 | R68.1 | < 4 | Unspezifische Symptome im Kleinkindalter |
| 298 | R74.0 | < 4 | Erhöhung der Transaminasenwerte und des Laktat-Dehydrogenase-Wertes [LDH] |
| 299 | R79.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete abnorme Befunde der Blutchemie |
| 300 | R82.4 | < 4 | Azetonurie |
| 301 | S01.80 | < 4 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Kopfes |
| 302 | S02.0 | < 4 | Schädeldachfraktur |
| 303 | S02.1 | < 4 | Schädelbasisfraktur |
| 304 | S06.6 | < 4 | Traumatische subarachnoidale Blutung |
| 305 | S31.4 | < 4 | Offene Wunde der Vagina und der Vulva |
| 306 | S36.03 | < 4 | Rissverletzung der Milz mit Beteiligung des Parenchyms |
| 307 | S40.0 | < 4 | Prellung der Schulter und des Oberarmes |
| 308 | T17.2 | < 4 | Fremdkörper im Rachen |
| 309 | T17.3 | < 4 | Fremdkörper im Kehlkopf |
| 310 | T18.3 | < 4 | Fremdkörper im Dünndarm |
| 311 | T18.5 | < 4 | Fremdkörper in Anus und Rektum |
| 312 | T20.1 | < 4 | Verbrennung 1. Grades des Kopfes und des Halses |
| 313 | T20.20 | < 4 | Verbrennung Grad 2a des Kopfes und des Halses |
| 314 | T21.20 | < 4 | Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Teil nicht näher bezeichnet |
| 315 | T21.22 | < 4 | Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Thoraxwand ausgenommen Brustdrüse und -warze |
| 316 | T21.23 | < 4 | Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Bauchdecke |
| 317 | T22.02 | < 4 | Verbrennung nicht näher bezeichneten Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: (Ober-) Arm und Schulterregion |
| 318 | T22.21 | < 4 | Verbrennung Grad 2a der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen |
| 319 | T23.0 | < 4 | Verbrennung nicht näher bezeichneten Grades des Handgelenkes und der Hand |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 320 | T23.20 | < 4 | Verbrennung Grad 2a des Handgelenkes und der Hand |
| 321 | T23.21 | < 4 | Verbrennung Grad 2b des Handgelenkes und der Hand |
| 322 | T24.21 | < 4 | Verbrennung Grad 2b der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß |
| 323 | T39.3 | < 4 | Vergiftung: Sonstige nichtsteroidale Antiphlogistika [NSAID] |
| 324 | T39.4 | < 4 | Vergiftung: Antirheumatika, anderenorts nicht klassifiziert |
| 325 | T39.8 | < 4 | Vergiftung: Sonstige nichtopioidhaltige Analgetika und Antipyretika, anderenorts nicht klassifiziert |
| 326 | T40.8 | < 4 | Vergiftung: Lysergid [LSD] |
| 327 | T42.4 | < 4 | Vergiftung: Benzodiazepine |
| 328 | T42.6 | < 4 | Vergiftung: Sonstige Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika |
| 329 | T43.2 | < 4 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antidepressiva |
| 330 | T43.5 | < 4 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antipsychotika und Neuroleptika |
| 331 | T43.6 | < 4 | Vergiftung: Psychostimulanzien mit Missbrauchspotential |
| 332 | T43.8 | < 4 | Vergiftung: Sonstige psychotrope Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert |
| 333 | T45.0 | < 4 | Vergiftung: Antiallergika und Antiemetika |
| 334 | T45.5 | < 4 | Vergiftung: Antikoagulanzien |
| 335 | T46.4 | < 4 | Vergiftung: Angiotensin-Konversionsenzym-Hemmer [ACE-Hemmer] |
| 336 | T50.9 | < 4 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen |
| 337 | T62.2 | < 4 | Toxische Wirkung: Sonstige verzehrte Pflanze(n) oder Teil(e) davon |
| 338 | T63.4 | < 4 | Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden |
| 339 | T78.2 | < 4 | Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet |
| 340 | T78.3 | < 4 | Angioneurotisches Ödem |
| 341 | T78.4 | < 4 | Allergie, nicht näher bezeichnet |
| 342 | T78.8 | < 4 | Sonstige unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert |
| 343 | T80.1 | < 4 | Gefäßkomplikationen nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken |
| 344 | T85.51 | < 4 | Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im sonstigen oberen Gastrointestinaltrakt |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 345 | T88.6 | < 4 | Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels oder einer indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung |
| 346 | T88.7 | < 4 | Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge |
| 347 | U10.9 | < 4 | Multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID-19, nicht näher bezeichnet |
| 348 | Z03.3 | < 4 | Beobachtung bei Verdacht auf neurologische Krankheit |
| 349 | Z03.8 | < 4 | Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen |
| 350 | Z04.1 | < 4 | Untersuchung und Beobachtung nach Transportmittelunfall |
| 351 | Z27.8 | < 4 | Notwendigkeit der Impfung gegen sonstige Kombinationen von Infektionskrankheiten |
| 352 | Z43.1 | < 4 | Versorgung eines Gastrostomas |
| 353 | Z51.6 | < 4 | Desensibilisierung gegenüber Allergenen |
| 354 | Z76.2 | < 4 | Gesundheitsüberwachung und Betreuung eines anderen gesunden Säuglings und Kindes |

## B-16.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 8-98g.10 | 138 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 2 | 1-632.0 | 67 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| 3 | 8-900 | 66 | Intravenöse Anästhesie |
| 4 | 8-903 | 63 | (Analgo-)Sedierung |
| 5 | 1-207.0 | 62 | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System) |
| 6 | 1-440.a | 46 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 7 | 1-760 | 36 | Belastungstest mit Substanzen zum Nachweis einer Stoffwechselstörung |
| 8 | 8-98g.11 | 36 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 9 | 9-984.8 | 33 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 10 | 1-207.1 | 30 | Elektroenzephalographie [EEG]: Schlaf-EEG (10-20-System) |
| 11 | 1-204.2 | 28 | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme |
| 12 | 9-984.b | 28 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| 13 | 9-984.9 | 19 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| 14 | 5-530.00 | 17 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit hoher Bruchsackunterbindung und Teilresektion |
| 15 | 8-984.0 | 16 | Multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 16 | 9-984.7 | 14 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 17 | 8-010.3 | 13 | Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen: Intravenös, kontinuierlich |
| 18 | 8-930 | 12 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 19 | 8-191.00 | 10 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad |
| 20 | 1-444.6 | 9 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie |
| 21 | 1-650.2 | 9 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 22 | 8-100.8 | 9 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastroduodenoskopie |
| 23 | 1-700 | 7 | Spezifische allergologische Provokationstestung |
| 24 | 8-98g.12 | 7 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 25 | 1-208.1 | 6 | Registrierung evozierter Potentiale: Früh-akustisch [FAEP/BERA] |
| 26 | 8-560.2 | 6 | Lichttherapie: Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) |
| 27 | 8-800.c0 | 6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 28 | 9-500.0 | 6 | Patientenschulung: Basisschulung |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 29 | 1-208.8 | 5 | Registrierung evozierter Potentiale: Otoakustische Emissionen [OAE] |
| 30 | 5-624.4 | 5 | Orchidopexie: Mit Funikulolyse |
| 31 | 8-933 | 5 | Funkgesteuerte kardiologische Telemetrie |
| 32 | 9-984.a | 5 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |
| 33 | 1-999.1 | 4 | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Fluoreszenzgestützte diagnostische Verfahren |
| 34 | 8-121 | 4 | Darmspülung |
| 35 | 9-262.0 | 4 | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Routineversorgung |
| 36 | 9-984.6 | 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| 37 | 1-100 | < 4 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie |
| 38 | 1-20d.0 | < 4 | Hochauflösende Elektroenzephalographie [hdEEG]: Zur Lokalisation epileptischer Foci |
| 39 | 1-440.6 | < 4 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Gallengänge |
| 40 | 1-440.9 | < 4 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt |
| 41 | 1-444.7 | < 4 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| 42 | 1-620.0x | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige |
| 43 | 1-630.0 | < 4 | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument |
| 44 | 1-631.0 | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs |
| 45 | 1-631.1 | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus und/oder Magen |
| 46 | 1-631.x | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Sonstige |
| 47 | 1-631.y | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: N.n.bez. |
| 48 | 1-63a | < 4 | Kapselendoskopie des Dünndarmes |
| 49 | 1-640 | < 4 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege |
| 50 | 1-642 | < 4 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege |
| 51 | 1-650.0 | < 4 | Diagnostische Koloskopie: Partiell |
| 52 | 1-650.1 | < 4 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| 53 | 1-651 | < 4 | Diagnostische Sigmoideoskopie |
| 54 | 1-653 | < 4 | Diagnostische Proktoskopie |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 55 | 1-654.1 | < 4 | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument |
| 56 | 1-661 | < 4 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| 57 | 1-694 | < 4 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
| 58 | 1-695.0 | < 4 | Diagnostische Endoskopie des Verdauungstraktes durch Inzision und intraoperativ: Magen |
| 59 | 1-710 | < 4 | Ganzkörperplethysmographie |
| 60 | 1-711 | < 4 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität |
| 61 | 1-713 | < 4 | Messung der funktionellen Residualkapazität [FRC] mit der Helium-Verdünnungsmethode |
| 62 | 3-052 | < 4 | Transösophageale Echokardiographie [TEE] |
| 63 | 3-137 | < 4 | Ösophagographie |
| 64 | 3-138 | < 4 | Gastrographie |
| 65 | 5-431.20 | < 4 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode |
| 66 | 5-431.21 | < 4 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Direktpunktionstechnik mit Gastropexie |
| 67 | 5-432.00 | < 4 | Operationen am Pylorus: Pyloromyotomie: Offen chirurgisch |
| 68 | 5-450.1 | < 4 | Inzision des Darmes: Jejunum oder Ileum |
| 69 | 5-462.1 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Ileostoma |
| 70 | 5-465.1 | < 4 | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Ileostoma |
| 71 | 5-468.02 | < 4 | Intraabdominale Manipulation am Darm: Desinvagination (z.B. nach Hutchinson): Ileum |
| 72 | 5-469.00 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch |
| 73 | 5-469.20 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch |
| 74 | 5-470.0 | < 4 | Appendektomie: Offen chirurgisch |
| 75 | 5-470.10 | < 4 | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch (Schlingen)ligatur |
| 76 | 5-513.1 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie) |
| 77 | 5-513.2x | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Sonstige |
| 78 | 5-513.a | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Dilatation |
| 79 | 5-513.b | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 80 | 5-513.f0 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese |
| 81 | 5-541.0 | < 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie |
| 82 | 5-549.0 | < 4 | Andere Bauchoperationen: Entfernung eines Fremdkörpers aus der Bauchhöhle |
| 83 | 5-582.1 | < 4 | Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Resektion, transurethral |
| 84 | 5-622.1 | < 4 | Orchidektomie: Skrotal, mit Epididymektomie |
| 85 | 5-622.2 | < 4 | Orchidektomie: Inguinalhoden, ohne Epididymektomie |
| 86 | 5-624.5 | < 4 | Orchidopexie: Skrotal |
| 87 | 5-629.x | < 4 | Andere Operationen am Hoden: Sonstige |
| 88 | 5-640.2 | < 4 | Operationen am Präputium: Zirkumzision |
| 89 | 5-640.3 | < 4 | Operationen am Präputium: Frenulum- und Präputiumplastik |
| 90 | 5-710 | < 4 | Inzision der Vulva |
| 91 | 5-794.kh | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal |
| 92 | 5-892.0e | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie |
| 93 | 5-894.15 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hals |
| 94 | 5-896.0f | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel |
| 95 | 5-900.08 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm |
| 96 | 5-921.08 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Unterarm |
| 97 | 5-921.09 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Hand |
| 98 | 5-921.0a | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Brustwand |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 99 | 5-923.24 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut) |
| 100 | 5-923.26 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Schulter und Axilla |
| 101 | 5-923.27 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen |
| 102 | 5-923.29 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Hand |
| 103 | 5-923.2a | < 4 | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Brustwand |
| 104 | 5-923.2e | < 4 | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Oberschenkel und Knie |
| 105 | 5-923.2g | < 4 | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Fuß |
| 106 | 5-923.77 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Oberarm und Ellenbogen |
| 107 | 5-923.78 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterarm |
| 108 | 5-923.7a | < 4 | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Brustwand |
| 109 | 5-923.7b | < 4 | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Bauchregion |
| 110 | 5-923.7e | < 4 | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 111 | 5-923.7f | < 4 | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterschenkel |
| 112 | 5-923.7g | < 4 | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Fuß |
| 113 | 6-001.1c | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Gemcitabin, parenteral: 28,0 g bis unter 31,0 g |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 114 | 6-002.qb | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 1.350 mg bis unter 1.550 mg |
| 115 | 6-002.r9 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 4,8 g bis unter 5,6 g |
| 116 | 6-004.02 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Palivizumab, parenteral: 45 mg bis unter 60 mg |
| 117 | 6-004.04 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Palivizumab, parenteral: 75 mg bis unter 90 mg |
| 118 | 6-005.n0 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Tocilizumab, subkutan: 162 mg bis unter 324 mg |
| 119 | 6-00c.6 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 12: Esketamin, nasal |
| 120 | 8-017.2 | < 4 | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 121 | 8-030.0 | < 4 | Spezifische allergologische Immuntherapie: Mit Bienengift oder Wespengift |
| 122 | 8-100.2 | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Laryngoskopie |
| 123 | 8-100.6 | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagoskopie mit flexiblem Instrument |
| 124 | 8-120 | < 4 | Magenspülung |
| 125 | 8-122.0 | < 4 | Desinvagination: Durch Flüssigkeiten |
| 126 | 8-123.0 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel |
| 127 | 8-144.0 | < 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig |
| 128 | 8-176.2 | < 4 | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage) |
| 129 | 8-179.x | < 4 | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige |
| 130 | 8-191.01 | < 4 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Mit Debridement-Bad |
| 131 | 8-191.20 | < 4 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad |
| 132 | 8-547.30 | < 4 | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös |
| 133 | 8-701 | < 4 | Einfache endotracheale Intubation |
| 134 | 8-706 | < 4 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 135 | 8-711.40 | < 4 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]: Bei Neugeborenen (1. bis 28. Lebenstag) |
| 136 | 8-720 | < 4 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen |
| 137 | 8-800.g0 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat |
| 138 | 8-810.w4 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 25 g bis unter 35 g |
| 139 | 8-810.w5 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 35 g bis unter 45 g |
| 140 | 8-810.x | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige |
| 141 | 8-974.0 | < 4 | Multimodale Komplexbehandlung bei sonstiger chronischer Erkrankung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 142 | 8-984.1 | < 4 | Multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 143 | 8-98g.00 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 144 | 8-98g.13 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |
| 145 | 9-320 | < 4 | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens |
| 146 | 9-500.1 | < 4 | Patientenschulung: Grundlegende Patientenschulung |
| 147 | 9-500.2 | < 4 | Patientenschulung: Umfassende Patientenschulung |

## B-16.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Ermächtigungsambulanz Kinderkardiologie Dr. B. Becker | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |

| Vor- und nachstationäre Leistungen | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie chromosomaler Anomalien (VK21) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie spezieller Krankheitsbilder Frühgeborener und reifer Neugeborener (VK22) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Atemwege und der Lunge (VK08) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der endokrinen Drüsen (Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nebenniere, Diabetes) (VK05) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VK07) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (VK06) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Gefäßerkrankungen (VK03) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) hämatologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen (VK11) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Herzerkrankungen (VK01) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurologischen Erkrankungen (VK16) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurometabolischen/neurodegenerativen Erkrankungen (VK18) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neuromuskulären Erkrankungen (VK17) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) pädiatrischen Nierenerkrankungen (VK04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Stoffwechselerkrankungen (VK15) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Allergien (VK13) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS) (VK14) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen im Säuglings-, Kleinkindes- und Schulalter (VK26) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen angeborenen Fehlbildungen, angeborenen Störungen oder perinatal erworbenen Erkrankungen (VK20) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Wachstumsstörungen (VK37) |
| **Angebotene Leistung** | Immunologie (VK30) |

| Vor- und nachstationäre Leistungen | |
|---|---|
| **Angebotene Leistung** | Neonatologie (VK36) |
| **Angebotene Leistung** | Neonatologische/Pädiatrische Intensivmedizin (VK12) |
| **Angebotene Leistung** | Neugeborenenscreening (VK25) |
| **Angebotene Leistung** | Neuropädiatrie (VK34) |
| **Angebotene Leistung** | Perinatale Beratung Hochrisikoschwangerer im Perinatalzentrum gemeinsam mit Frauenärztinnen und Frauenärzten (VK24) |
| **Angebotene Leistung** | Sonstige im Bereich Pädiatrie (VK00) |
| **Angebotene Leistung** | Sozialpädiatrisches Zentrum (VK35) |
| **Angebotene Leistung** | Spezialsprechstunde (VK29) |
| **Angebotene Leistung** | Versorgung von Mehrlingen (VK23) |

| Dr. med. H.-G. Hoffmann | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Privatambulanz (AM07) |
| **Kommentar** | Sprechstunde inkl. ambulanter Untersuchung, Behandlung, Beratung und ggf. stationärer Terminvergabe |

| Neuropädiatrie Dr. med. H.-G. Hoffmann | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| **Kommentar** | EEG |

| SPZ Westmünsterland – Standort Rheine | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Sozialpädiatrisches Zentrum nach § 119 SGB V (AM03) |
| **Kommentar** | Im SPZ können Kinder mit Entwicklungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten, drohenden oder manifesten Behinderungen sowie sonstigen chronischen Erkrankungen untersucht und behandelt werden. |

| Herzsprechstunde Dr. med. H.-G. Hoffmann | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| **Kommentar** | Echokardiographie, EKG |

| Hämangiomsprechstunde Dr. med. H.-G. Hoffmann | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| **Kommentar** | Kryotherapie |

| Nierensprechstunde Dr. med. H.-G. Hoffmann | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| **Kommentar** | Sonographische Reflexprüfung |

| Notfallambulanz | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Notfallambulanz (24h) (AM08) |

## B-16.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Trifft nicht zu.

## B-16.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden | |
|---|---|
| **Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden** | Nein |
| **Stationäre BG-Zulassung vorhanden** | Nein |

## B-16.11 Personelle Ausstattung

### B-16.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 10,48

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 9,64 |
| Ambulant | 0,84 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 10,48 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 171,6805

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 2,81

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 2,58 |
| Ambulant | 0,23 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 2,81 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 641,47287

## Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|---|---|---|
| AQ32 | Kinder- und Jugendmedizin | Weiterbildungsermächtigung für 60 Monate |
| AQ35 | Kinder- und Jugendmedizin, SP Neonatologie | Weiterbildungsermächtigung für 36 Monate |

## B-16.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,8

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,8 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,8 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2068,75

**Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 13

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 13 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 13 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 127,30769

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|---|---|
| PQ01 | Bachelor |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege |
| PQ20 | Praxisanleitung |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr. | Zusatzqualifikation |
|---|---|
| ZP01 | Basale Stimulation |
| ZP03 | Diabetesberatung (DDG) |
| ZP05 | Entlassungsmanagement |
| ZP08 | Kinästhetik |
| ZP14 | Schmerzmanagement |
| ZP16 | Wundmanagement |
| ZP18 | Dekubitusmanagement |

## B-16.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

# B-17 Neonatologie

## B-17.1 Allgemeine Angaben Neonatologie

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| **Fachabteilung** | Neonatologie |
| **Fachabteilungsschlüssel** | 1200 |
| **Art** | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefarzt | |
|---|---|
| **Funktion** | Chefarzt Pädiatrie und Neonatologie |
| **Titel, Vorname, Name** | Herr Dr. med. Hans-Georg Hoffmann |
| **Telefon** | 05971/42-1701 |
| **Fax** | 05971/423-1701 |
| **E-Mail** | paediatrie@mathias-spital.de |
| **Straße/Nr.** | Frankenburgstrasse 31 |
| **PLZ/Ort** | 48431 Rheine |
| **Homepage** | https://www.mathias-spital.com/ |

## B-17.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| **Zielvereinbarung gemäß DKG** | Ja |

## B-17.3 Medizinische Leistungsangebote Neonatologie

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Neonatologie | Kommentar |
|---|---|---|
| VK01 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Herzerkrankungen | Ultraschalldiagnostik bei angeborenen Herzerkrankungen wie z.B. Öffnungen im Bereich der Herzscheidewand (Vorhof- und Kammerseptumdefekt), Verengungen der großen Gefäße (Aorten- und Aortenisthmusstenose, Pulmonalstenose) sowie komplexe Herzfehler. |
| VK03 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Gefäßerkrankungen | |
| VK05 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der endokrinen Drüsen (Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nebenniere, Diabetes) | |
| VK06 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes | |
| VK07 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas | |
| VK08 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Atemwege und der Lunge | Diagnostik und Behandlung von angeborenen Fehlbildungen der Atemwege (z.B. Verengungen im Bereich von Kehlkopf und Luftröhre), angeborenen Lungenentzündungen und Unreife der Lunge im Rahmen von Frühgeburtlichkeit (Atemnotsyndrom), Kehlkopfspiegelung in Zusammenarbeit mit den HNO-Ärzten. |
| VK11 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) hämatologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen | |
| VK12 | Neonatologische/Pädiatrische Intensivmedizin | Maschinelle Beatmung, Atemhilfe (CPAP), Sauerstofftherapie, Thoraxdrainagen, zentrale Venenkatheter, Arterienkatheter, Ernährung über Sonde oder Venenkatheter, Pflege im Brutkasten, Känguruplege, individuelle Betreuung durch Fachkinderkrankenschwestern. |
| VK14 | Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS) | |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Neonatologie | Kommentar |
|---|---|---|
| VK15 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Stoffwechselerkrankungen | |
| VK16 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurologischen Erkrankungen | Diagnostik und Behandlung von Neugeborenenkrämpfen, Entzugssyndromen nach mütterlichem Drogenkonsum, Folgen von Sauerstoffmangel unter der Geburt, angeborenen Fehlbildungen des Gehirns wie z.B. Erweiterung der Hirnwasserräume. |
| VK17 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neuromuskulären Erkrankungen | |
| VK18 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurometabolischen/neurodegenerativen Erkrankungen | |
| VK20 | Diagnostik und Therapie von sonstigen angeborenen Fehlbildungen, angeborenen Störungen oder perinatal erworbenen Erkrankungen | Diagnostik und Behandlung von Fehlbildungen oder Erkrankungen aller übrigen Organe wie z. B. Magen-Darm-Trakt, Leber, Bauchspeicheldrüse, Muskulatur, Skelettsystem, Lippen-Kiefer-Gaumenspalten. |
| VK22 | Diagnostik und Therapie spezieller Krankheitsbilder Frühgeborener und reifer Neugeborener | Diagnostik und Behandlung von typischen Erkrankungen des Früh- und Neugeborenen, wie z.B. Probleme mit der Anpassung an das Leben nach der Geburt (Anpassungsstörungen), Problemen mit der Brusternährung, Atemnotsyndrom, Unterzuckerung, Neugeborenengelbsucht, Neugeborenenkrämpfe u. a. |
| VK23 | Versorgung von Mehrlingen | Spezielle Versorgung von Zwillingen, Drillingen, Vierlingen. |
| VK24 | Perinatale Beratung Hochrisikoschwangerer im Perinatalzentrum gemeinsam mit Frauenärztinnen und Frauenärzten | |
| VK31 | Kinderchirurgie | Kooperation mit Herrn Dr. Kühnapfel, Evangelisches Krankenhaus Hamm |
| VK36 | Neonatologie | |
| VR02 | Native Sonographie | |
| VR04 | Duplexsonographie | |
| VK00 | Sonstige im Bereich Pädiatrie | |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Neonatologie | Kommentar |
|---|---|---|
| VK04 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) pädiatrischen Nierenerkrankungen | Diagnostik |
| VK09 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) rheumatischen Erkrankungen | Diagnostik |
| VK13 | Diagnostik und Therapie von Allergien | |
| VK21 | Diagnostik und Therapie chromosomaler Anomalien | In Zusammenarbeit mit externen Labor |
| VK25 | Neugeborenenscreening | In Zusammenarbeit mit externen Labor |
| VK26 | Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen im Säuglings-, Kleinkindes- und Schulalter | SPZ |
| VK29 | Spezialsprechstunde | Siehe Ambulanzen |
| VK30 | Immunologie | In Zusammenarbeit mit externen Labor |
| VK34 | Neuropädiatrie | |
| VK35 | Sozialpädiatrisches Zentrum | |
| VK37 | Diagnostik und Therapie von Wachstumsstörungen | |

## B-17.5 Fallzahlen Neonatologie

| Fallzahlen | |
|---|---|
| **Vollstationäre Fallzahl** | 540 |
| **Teilstationäre Fallzahl** | 0 |

## B-17.6 Hauptdiagnosen nach ICD

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | P39.8 | 75 | Sonstige näher bezeichnete Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind |
| 2 | P07.12 | 74 | Neugeborenes: Geburtsgewicht 1500 bis unter 2500 Gramm |
| 3 | P22.8 | 45 | Sonstige Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen |
| 4 | P07.3 | 30 | Sonstige vor dem Termin Geborene |
| 5 | P70.4 | 23 | Sonstige Hypoglykämie beim Neugeborenen |
| 6 | P59.9 | 20 | Neugeborenenikterus, nicht näher bezeichnet |
| 7 | P28.5 | 15 | Respiratorisches Versagen beim Neugeborenen |
| 8 | P59.0 | 15 | Neugeborenenikterus in Verbindung mit vorzeitiger Geburt |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 9 | P07.02 | 12 | Neugeborenes: Geburtsgewicht 750 bis unter 1000 Gramm |
| 10 | P21.1 | 11 | Leichte oder mäßige Asphyxie unter der Geburt |
| 11 | P07.01 | 10 | Neugeborenes: Geburtsgewicht 500 bis unter 750 Gramm |
| 12 | P07.10 | 10 | Neugeborenes: Geburtsgewicht 1000 bis unter 1250 Gramm |
| 13 | P92.2 | 10 | Trinkunlust beim Neugeborenen |
| 14 | J12.1 | 9 | Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| 15 | P07.11 | 9 | Neugeborenes: Geburtsgewicht 1250 bis unter 1500 Gramm |
| 16 | B34.9 | 8 | Virusinfektion, nicht näher bezeichnet |
| 17 | P21.0 | 7 | Schwere Asphyxie unter der Geburt |
| 18 | P22.0 | 7 | Atemnotsyndrom [Respiratory distress syndrome] des Neugeborenen |
| 19 | P22.1 | 7 | Transitorische Tachypnoe beim Neugeborenen |
| 20 | P29.1 | 6 | Herzrhythmusstörung beim Neugeborenen |
| 21 | P39.9 | 6 | Infektion, die für die Perinatalperiode spezifisch ist, nicht näher bezeichnet |
| 22 | P74.1 | 5 | Dehydratation beim Neugeborenen |
| 23 | J21.0 | 4 | Akute Bronchiolitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| 24 | P24.0 | 4 | Mekoniumaspiration durch das Neugeborene |
| 25 | P28.4 | 4 | Sonstige Apnoe beim Neugeborenen |
| 26 | P36.9 | 4 | Bakterielle Sepsis beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet |
| 27 | P92.1 | 4 | Regurgitation und Rumination beim Neugeborenen |
| 28 | A09.0 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs |
| 29 | B08.4 | < 4 | Vesikuläre Stomatitis mit Exanthem durch Enteroviren |
| 30 | B34.2 | < 4 | Infektion durch Coronaviren nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| 31 | D18.01 | < 4 | Hämangiom: Haut und Unterhaut |
| 32 | E26.8 | < 4 | Sonstiger Hyperaldosteronismus |
| 33 | I47.1 | < 4 | Supraventrikuläre Tachykardie |
| 34 | I61.9 | < 4 | Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| 35 | J06.8 | < 4 | Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege |
| 36 | J06.9 | < 4 | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| 37 | J12.8 | < 4 | Pneumonie durch sonstige Viren |
| 38 | J15.1 | < 4 | Pneumonie durch Pseudomonas |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 39 | J20.5 | < 4 | Akute Bronchitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| 40 | J20.6 | < 4 | Akute Bronchitis durch Rhinoviren |
| 41 | J38.03 | < 4 | Lähmung der Stimmlippen und des Kehlkopfes: Beidseitig, partiell |
| 42 | J93.0 | < 4 | Spontaner Spannungspneumothorax |
| 43 | J96.10 | < 4 | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch] |
| 44 | K21.9 | < 4 | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis |
| 45 | K40.00 | < 4 | Doppelseitige Hernia inguinalis mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| 46 | K40.30 | < 4 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| 47 | K63.1 | < 4 | Perforation des Darmes (nichttraumatisch) |
| 48 | K92.0 | < 4 | Hämatemesis |
| 49 | N10 | < 4 | Akute tubulointerstitielle Nephritis |
| 50 | P07.00 | < 4 | Neugeborenes: Geburtsgewicht unter 500 Gramm |
| 51 | P12.0 | < 4 | Kephalhämatom durch Geburtsverletzung |
| 52 | P14.0 | < 4 | Erb-Lähmung durch Geburtsverletzung |
| 53 | P20.1 | < 4 | Intrauterine Hypoxie, erstmals während Wehen und Entbindung festgestellt |
| 54 | P24.3 | < 4 | Aspiration von Milch und regurgitierter Nahrung durch das Neugeborene |
| 55 | P28.2 | < 4 | Zyanoseanfälle beim Neugeborenen |
| 56 | P28.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Störungen der Atmung beim Neugeborenen |
| 57 | P36.0 | < 4 | Sepsis beim Neugeborenen durch Streptokokken, Gruppe B |
| 58 | P36.1 | < 4 | Sepsis beim Neugeborenen durch sonstige und nicht näher bezeichnete Streptokokken |
| 59 | P36.8 | < 4 | Sonstige bakterielle Sepsis beim Neugeborenen |
| 60 | P38 | < 4 | Omphalitis beim Neugeborenen mit oder ohne leichte Blutung |
| 61 | P39.1 | < 4 | Konjunktivitis und Dakryozystitis beim Neugeborenen |
| 62 | P39.3 | < 4 | Harnwegsinfektion beim Neugeborenen |
| 63 | P52.4 | < 4 | Intrazerebrale (nichttraumatische) Blutung beim Fetus und Neugeborenen |
| 64 | P54.2 | < 4 | Rektumblutung beim Neugeborenen |
| 65 | P55.1 | < 4 | AB0-Isoimmunisierung beim Fetus und Neugeborenen |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 66 | P58.8 | < 4 | Neugeborenenikterus durch sonstige näher bezeichnete gesteigerte Hämolyse |
| 67 | P58.9 | < 4 | Neugeborenenikterus durch gesteigerte Hämolyse, nicht näher bezeichnet |
| 68 | P59.8 | < 4 | Neugeborenenikterus durch sonstige näher bezeichnete Ursachen |
| 69 | P61.2 | < 4 | Anämie bei Prämaturität |
| 70 | P61.4 | < 4 | Sonstige angeborene Anämien, anderenorts nicht klassifiziert |
| 71 | P70.0 | < 4 | Syndrom des Kindes einer Mutter mit gestationsbedingtem Diabetes mellitus |
| 72 | P70.1 | < 4 | Syndrom des Kindes einer diabetischen Mutter |
| 73 | P70.8 | < 4 | Sonstige transitorische Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels beim Fetus und Neugeborenen |
| 74 | P76.0 | < 4 | Mekoniumpfropf-Syndrom |
| 75 | P76.8 | < 4 | Sonstiger näher bezeichneter Darmverschluss beim Neugeborenen |
| 76 | P77 | < 4 | Enterocolitis necroticans beim Fetus und Neugeborenen |
| 77 | P80.8 | < 4 | Sonstige Hypothermie beim Neugeborenen |
| 78 | P90 | < 4 | Krämpfe beim Neugeborenen |
| 79 | P92.0 | < 4 | Erbrechen beim Neugeborenen |
| 80 | P92.5 | < 4 | Schwierigkeit beim Neugeborenen bei Brusternährung |
| 81 | P92.8 | < 4 | Sonstige Ernährungsprobleme beim Neugeborenen |
| 82 | P94.8 | < 4 | Sonstige Störungen des Muskeltonus beim Neugeborenen |
| 83 | P94.9 | < 4 | Störung des Muskeltonus beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet |
| 84 | P96.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben |
| 85 | Q21.2 | < 4 | Defekt des Vorhof- und Kammerseptums |
| 86 | Q22.3 | < 4 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Pulmonalklappe |
| 87 | Q32.0 | < 4 | Angeborene Tracheomalazie |
| 88 | Q33.0 | < 4 | Angeborene Zystenlunge |
| 89 | Q39.0 | < 4 | Ösophagusatresie ohne Fistel |
| 90 | Q42.3 | < 4 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Anus ohne Fistel |
| 91 | Q43.1 | < 4 | Hirschsprung-Krankheit |
| 92 | Q43.2 | < 4 | Sonstige angeborene Funktionsstörungen des Kolons |
| 93 | Q43.3 | < 4 | Angeborene Fehlbildungen, die die Darmfixation betreffen |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 94 | Q43.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Darmes |
| 95 | Q55.6 | < 4 | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Penis |
| 96 | Q64.2 | < 4 | Angeborene Urethralklappen im hinteren Teil der Harnröhre |
| 97 | Q75.2 | < 4 | Hypertelorismus |
| 98 | Q89.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen |
| 99 | R23.0 | < 4 | Zyanose |
| 100 | R50.9 | < 4 | Fieber, nicht näher bezeichnet |
| 101 | R68.1 | < 4 | Unspezifische Symptome im Kleinkindalter |
| 102 | S06.0 | < 4 | Gehirnerschütterung |
| 103 | S06.5 | < 4 | Traumatische subdurale Blutung |
| 104 | S27.88 | < 4 | Verletzung: Sonstige näher bezeichnete intrathorakale Organe und Strukturen |
| 105 | S72.40 | < 4 | Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet |
| 106 | T45.0 | < 4 | Vergiftung: Antiallergika und Antiemetika |
| 107 | T78.1 | < 4 | Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert |
| 108 | Z38.0 | < 4 | Einling, Geburt im Krankenhaus |
| 109 | Z76.2 | < 4 | Gesundheitsüberwachung und Betreuung eines anderen gesunden Säuglings und Kindes |

## B-17.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 8-010.3 | 426 | Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen: Intravenös, kontinuierlich |
| 2 | 1-208.8 | 337 | Registrierung evozierter Potentiale: Otoakustische Emissionen [OAE] |
| 3 | 8-930 | 335 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 4 | 8-706 | 157 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 5 | 1-208.1 | 150 | Registrierung evozierter Potentiale: Früh-akustisch [FAEP/BERA] |
| 6 | 8-711.00 | 146 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung mit kontinuierlichem positiven Atemwegsdruck [CPAP]: Bei Neugeborenen (1. bis 28. Lebenstag) |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 7 | 9-262.1 | 139 | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Spezielle Versorgung (Risiko-Neugeborenes) |
| 8 | 8-560.2 | 134 | Lichttherapie: Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) |
| 9 | 9-262.0 | 66 | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Routineversorgung |
| 10 | 6-003.9 | 63 | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Surfactantgabe bei Neugeborenen |
| 11 | 8-831.0 | 62 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 12 | 8-121 | 55 | Darmspülung |
| 13 | 8-017.2 | 50 | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 14 | 8-701 | 43 | Einfache endotracheale Intubation |
| 15 | 8-811.0 | 41 | Infusion von Volumenersatzmitteln bei Neugeborenen: Einzelinfusion (1-5 Einheiten) |
| 16 | 8-017.0 | 39 | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 17 | 8-711.20 | 26 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Assistierte Beatmung: Bei Neugeborenen (1. bis 28. Lebenstag) |
| 18 | 8-711.40 | 26 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]: Bei Neugeborenen (1. bis 28. Lebenstag) |
| 19 | 8-010.1 | 23 | Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen: Intraarteriell, kontinuierlich |
| 20 | 8-017.1 | 21 | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 21 | 8-800.c0 | 19 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 22 | 8-720 | 18 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen |
| 23 | 6-004.01 | 17 | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Palivizumab, parenteral: 30 mg bis unter 45 mg |
| 24 | 8-900 | 13 | Intravenöse Anästhesie |
| 25 | 8-98g.10 | 12 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 26 | 8-98g.11 | 12 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 27 | 1-207.0 | 9 | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System) |
| 28 | 8-771 | 9 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 29 | 9-500.0 | 8 | Patientenschulung: Basisschulung |
| 30 | 5-541.0 | 7 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie |
| 31 | 1-204.5 | 6 | Untersuchung des Liquorsystems: Liquorentnahme aus einem liegenden Katheter |
| 32 | 8-711.01 | 6 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung mit kontinuierlichem positiven Atemwegsdruck [CPAP]: Bei Säuglingen (29. bis 365. Lebenstag) |
| 33 | 8-711.10 | 6 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Kontrollierte Beatmung: Bei Neugeborenen (1. bis 28. Lebenstag) |
| 34 | 1-207.1 | 5 | Elektroenzephalographie [EEG]: Schlaf-EEG (10-20-System) |
| 35 | 8-144.1 | 5 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem |
| 36 | 8-812.60 | 5 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 37 | 1-204.2 | 4 | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme |
| 38 | 6-004.02 | 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Palivizumab, parenteral: 45 mg bis unter 60 mg |
| 39 | 9-320 | 4 | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens |
| 40 | 9-984.a | 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |
| 41 | 1-208.2 | < 4 | Registrierung evozierter Potentiale: Somatosensorisch [SSEP] |
| 42 | 1-610.0 | < 4 | Diagnostische Laryngoskopie: Direkt |
| 43 | 1-620.00 | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| 44 | 1-843 | < 4 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus |
| 45 | 3-13a | < 4 | Kolonkontrastuntersuchung |
| 46 | 5-259.1 | < 4 | Andere Operationen an der Zunge: Durchtrennung des Frenulum linguae |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 47 | 5-279.1 | < 4 | Andere Operationen am Mund: Frenulotomie |
| 48 | 5-450.1 | < 4 | Inzision des Darmes: Jejunum oder Ileum |
| 49 | 5-454.50 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Offen chirurgisch |
| 50 | 5-454.60 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch |
| 51 | 5-454.61 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Laparoskopisch |
| 52 | 5-460.10 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch |
| 53 | 5-460.11 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Laparoskopisch |
| 54 | 5-462.0 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Jejunostoma |
| 55 | 5-462.1 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Ileostoma |
| 56 | 5-464.21 | < 4 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Jejunum |
| 57 | 5-464.22 | < 4 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Ileum |
| 58 | 5-464.32 | < 4 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Abtragung des vorverlagerten Teiles: Ileum |
| 59 | 5-465.1 | < 4 | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Ileostoma |
| 60 | 5-469.00 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch |
| 61 | 5-469.50 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Fixation des Dünndarmes an der rechten Bauchwandseite und des Dickdarmes an der linken Bauchwandseite: Offen chirurgisch |
| 62 | 5-471.0 | < 4 | Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen |
| 63 | 5-530.00 | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit hoher Bruchsackunterbindung und Teilresektion |
| 64 | 5-541.2 | < 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie |
| 65 | 5-572.1 | < 4 | Zystostomie: Perkutan |
| 66 | 5-582.1 | < 4 | Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Resektion, transurethral |
| 67 | 5-915.24 | < 4 | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kryochirurgie, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 68 | 5-915.2a | < 4 | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kryochirurgie, kleinflächig: Brustwand und Rücken |
| 69 | 5-915.2d | < 4 | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kryochirurgie, kleinflächig: Gesäß |
| 70 | 5-915.2e | < 4 | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kryochirurgie, kleinflächig: Oberschenkel und Knie |
| 71 | 5-985.9 | < 4 | Lasertechnik: Holmium-Laser |
| 72 | 6-004.00 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Palivizumab, parenteral: 15 mg bis unter 30 mg |
| 73 | 6-004.03 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Palivizumab, parenteral: 60 mg bis unter 75 mg |
| 74 | 6-004.05 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Palivizumab, parenteral: 90 mg bis unter 120 mg |
| 75 | 6-004.06 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Palivizumab, parenteral: 120 mg bis unter 150 mg |
| 76 | 8-144.0 | < 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig |
| 77 | 8-144.2 | < 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter |
| 78 | 8-173.0 | < 4 | Therapeutische Spülung (Lavage) der Lunge und der Pleurahöhle: Lunge |
| 79 | 8-310.x | < 4 | Aufwendige Gipsverbände: Sonstige |
| 80 | 8-561.1 | < 4 | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie |
| 81 | 8-561.2 | < 4 | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Kombinierte funktionsorientierte physikalische Therapie |
| 82 | 8-607.4 | < 4 | Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines sonstigen Kühlpad- oder Kühlelementesystems |
| 83 | 8-700.1 | < 4 | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch nasopharyngealen Tubus |
| 84 | 8-711.11 | < 4 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Kontrollierte Beatmung: Bei Säuglingen (29. bis 365. Lebenstag) |
| 85 | 8-711.21 | < 4 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Assistierte Beatmung: Bei Säuglingen (29. bis 365. Lebenstag) |
| 86 | 8-711.41 | < 4 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]: Bei Säuglingen (29. bis 365. Lebenstag) |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 87 | 8-800.61 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 2 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 88 | 8-800.c1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 89 | 8-800.g0 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat |
| 90 | 8-800.g1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate |
| 91 | 8-800.g2 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate |
| 92 | 8-800.g4 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 5 Thrombozytenkonzentrate |
| 93 | 8-810.85 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter Faktor VIII: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten |
| 94 | 8-812.61 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE |
| 95 | 8-831.2 | < 4 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel |
| 96 | 8-903 | < 4 | (Analgo-)Sedierung |
| 97 | 8-98f.0 | < 4 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |
| 98 | 8-98g.12 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 99 | 8-98g.13 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 100 | 8-98g.14 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage |
| 101 | 9-984.8 | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 102 | 9-984.b | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |

## B-17.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Notfallambulanz | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Notfallambulanz (24h) (AM08) |

| Hämangiomsprechstunde Dr. med. H.-G. Hoffmann | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| **Kommentar** | Kryotherapie |

| Nierensprechstunde Dr. med. H.-G. Hoffmann | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| **Kommentar** | Sonographische Reflexprüfung |

| Ermächtigungsambulanz Kinderkardiologie Dr. B. Becker | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |

| SPZ Westmünsterland – Standort Rheine | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Sozialpädiatrisches Zentrum nach § 119 SGB V (AM03) |
| **Kommentar** | Im SPZ können Kinder mit Entwicklungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten, drohenden oder manifesten Behinderungen sowie sonstigen chronischen Erkrankungen untersucht und behandelt werden. |

| Herzsprechstunde Dr. med. H.-G. Hoffmann | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| **Kommentar** | Echokardiographie, EKG |

| Vor- und nachstationäre Leistungen | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie chromosomaler Anomalien (VK21) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie spezieller Krankheitsbilder Frühgeborener und reifer Neugeborener (VK22) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Atemwege und der Lunge (VK08) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der endokrinen Drüsen (Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nebenniere, Diabetes) (VK05) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VK07) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (VK06) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Gefäßerkrankungen (VK03) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) hämatologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen (VK11) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Herzerkrankungen (VK01) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurologischen Erkrankungen (VK16) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurometabolischen/neurodegenerativen Erkrankungen (VK18) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neuromuskulären Erkrankungen (VK17) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) pädiatrischen Nierenerkrankungen (VK04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Stoffwechselerkrankungen (VK15) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Allergien (VK13) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS) (VK14) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen im Säuglings-, Kleinkindes- und Schulalter (VK26) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von sonstigen angeborenen Fehlbildungen, angeborenen Störungen oder perinatal erworbenen Erkrankungen (VK20) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Wachstumsstörungen (VK37) |
| **Angebotene Leistung** | Immunologie (VK30) |

| Vor- und nachstationäre Leistungen | |
|---|---|
| **Angebotene Leistung** | Neonatologie (VK36) |
| **Angebotene Leistung** | Neonatologische/Pädiatrische Intensivmedizin (VK12) |
| **Angebotene Leistung** | Neugeborenenscreening (VK25) |
| **Angebotene Leistung** | Neuropädiatrie (VK34) |
| **Angebotene Leistung** | Perinatale Beratung Hochrisikoschwangerer im Perinatalzentrum gemeinsam mit Frauenärztinnen und Frauenärzten (VK24) |
| **Angebotene Leistung** | Sonstige im Bereich Pädiatrie (VK00) |
| **Angebotene Leistung** | Sozialpädiatrisches Zentrum (VK35) |
| **Angebotene Leistung** | Spezialsprechstunde (VK29) |
| **Angebotene Leistung** | Versorgung von Mehrlingen (VK23) |

| Dr. med. H.-G. Hoffmann | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Privatambulanz (AM07) |
| **Kommentar** | Sprechstunde inkl. ambulanter Untersuchung, Behandlung, Beratung und ggf. stationärer Terminvergabe |

| Neuropädiatrie Dr. med. H.-G. Hoffmann | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| **Kommentar** | EEG |

## B-17.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Trifft nicht zu.

## B-17.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden | |
|---|---|
| **Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden** | Nein |
| **Stationäre BG-Zulassung vorhanden** | Nein |

## B-17.11 Personelle Ausstattung

### B-17.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 8,5

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 7,82 |
| Ambulant | 0,68 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 8,5 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 69,05371

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 2,5

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 2,3 |
| Ambulant | 0,2 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 2,5 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 234,78261

## Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|---|---|---|
| AQ32 | Kinder- und Jugendmedizin | Weiterbildungsermächtigung für 60 Monate |
| AQ35 | Kinder- und Jugendmedizin, SP Neonatologie | Weiterbildungsermächtigung für 36 Monate |

### B-17.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 4,7

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 4,7 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 4,7 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 114,89362

**Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 32,4

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 32,4 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 32,4 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 16,66667

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|---|---|
| PQ01 | Bachelor |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches |
| PQ09 | Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege |
| PQ20 | Praxisanleitung |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr. | Zusatzqualifikation |
|---|---|
| ZP01 | Basale Stimulation |
| ZP05 | Entlassungsmanagement |
| ZP08 | Kinästhetik |
| ZP14 | Schmerzmanagement |
| ZP16 | Wundmanagement |

### B-17.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

# B-18 Kinder- und Jugendpsychiatrie

## B-18.1 Allgemeine Angaben Kinder- und Jugendpsychiatrie

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| **Fachabteilung** | Kinder- und Jugendpsychiatrie |
| **Fachabteilungsschlüssel** | 3060 |
| **Art** | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefärztin | |
|---|---|
| **Funktion** | Chefärztin Kinder- und Jugendpsychiatrie |
| **Titel, Vorname, Name** | Frau Dr. med. Ulrike Schöneich |
| **Telefon** | 05971/42-1120 |
| **Fax** | 05971/423-1120 |
| **E-Mail** | ki.ju.psychiatrie@mathias-spital.de |
| **Straße/Nr.** | Frankenburgstrasse 31 |
| **PLZ/Ort** | 48431 Rheine |
| **Homepage** | https://www.mathias-spital.com/ |

## B-18.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| **Zielvereinbarung gemäß DKG** | Ja |

## B-18.3 Medizinische Leistungsangebote Kinder- und Jugendpsychiatrie

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Kinder- und Jugendpsychiatrie | Kommentar |
|---|---|---|
| VK26 | Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen im Säuglings-, Kleinkindes- und Schulalter | |
| VK27 | Diagnostik und Therapie von psychosomatischen Störungen des Kindes | |
| VP00 | Eltern-Kind-Interaktionsstörungen | |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Kinder- und Jugendpsychiatrie | Kommentar |
|---|---|---|
| VP01 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | Das Leistungsangebot bezieht sich ausschließlich auf die Diagnostik von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen. |
| VP02 | Diagnostik und Therapie von Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen | |
| VP03 | Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen | |
| VP04 | Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen | |
| VP05 | Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren | |
| VP06 | Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | |
| VP07 | Diagnostik und Therapie von Intelligenzstörungen | |
| VP08 | Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen | |
| VP09 | Diagnostik und Therapie von Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | |
| VP11 | Diagnostik, Behandlung, Prävention und Rehabilitation psychischer, psychosomatischer und entwicklungsbedingter Störungen im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter | |
| VP15 | Psychiatrische Tagesklinik | |
| VK28 | Pädiatrische Psychologie | |

## B-18.5 Fallzahlen Kinder- und Jugendpsychiatrie

| Fallzahlen | |
|---|---|
| **Vollstationäre Fallzahl** | 0 |
| **Teilstationäre Fallzahl** | 56 |

## B-18.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Trifft nicht zu.

## B-18.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 9-696.55 | 78 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 6 Therapieeinheiten pro Woche |
| 2 | 9-696.52 | 77 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 3 Therapieeinheiten pro Woche |
| 3 | 9-696.33 | 69 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 4 Therapieeinheiten pro Woche |
| 4 | 9-696.37 | 63 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 8 Therapieeinheiten pro Woche |
| 5 | 9-656 | 60 | Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen |
| 6 | 9-696.53 | 46 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 4 Therapieeinheiten pro Woche |
| 7 | 9-696.36 | 41 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 7 Therapieeinheiten pro Woche |
| 8 | 9-696.32 | 38 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 3 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9 | 9-696.21 | 37 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Ärzte: Mehr als 1 bis 2 Therapieeinheiten pro Woche |
| 10 | 9-696.35 | 37 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 6 Therapieeinheiten pro Woche |
| 11 | 9-696.13 | 35 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 4 Therapieeinheiten pro Woche |
| 12 | 9-696.56 | 32 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 7 Therapieeinheiten pro Woche |
| 13 | 9-696.59 | 32 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 10 Therapieeinheiten pro Woche |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 14 | 9-696.57 | 31 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 8 Therapieeinheiten pro Woche |
| 15 | 9-696.10 | 29 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 1 Therapieeinheit pro Woche |
| 16 | 9-696.0 | 28 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Keine Therapieeinheit pro Woche |
| 17 | 9-696.17 | 28 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 8 Therapieeinheiten pro Woche |
| 18 | 9-696.41 | 26 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Psychologen: Mehr als 1 bis 2 Therapieeinheiten pro Woche |
| 19 | 9-696.34 | 23 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 5 Therapieeinheiten pro Woche |
| 20 | 9-696.43 | 23 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Psychologen: Mehr als 3 bis 4 Therapieeinheiten pro Woche |
| 21 | 9-696.42 | 21 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Psychologen: Mehr als 2 bis 3 Therapieeinheiten pro Woche |
| 22 | 9-696.30 | 20 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 1 Therapieeinheit pro Woche |
| 23 | 9-696.58 | 20 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 9 Therapieeinheiten pro Woche |
| 24 | 9-696.51 | 19 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 2 Therapieeinheiten pro Woche |
| 25 | 9-696.5b | 19 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 12 Therapieeinheiten pro Woche |
| 26 | 9-696.12 | 18 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 3 Therapieeinheiten pro Woche |
| 27 | 9-696.38 | 18 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 9 Therapieeinheiten pro Woche |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 28 | 9-696.54 | 18 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 5 Therapieeinheiten pro Woche |
| 29 | 9-696.3b | 17 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 12 Therapieeinheiten pro Woche |
| 30 | 9-696.5e | 17 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 15 Therapieeinheiten pro Woche |
| 31 | 9-696.5d | 16 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 14 Therapieeinheiten pro Woche |
| 32 | 9-696.31 | 15 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 2 Therapieeinheiten pro Woche |
| 33 | 9-696.11 | 12 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 2 Therapieeinheiten pro Woche |
| 34 | 9-696.39 | 12 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 10 Therapieeinheiten pro Woche |
| 35 | 9-696.5a | 12 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 11 Therapieeinheiten pro Woche |
| 36 | 9-696.40 | 11 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Psychologen: Mehr als 0,06 bis 1 Therapieeinheit pro Woche |
| 37 | 9-696.5c | 11 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 13 Therapieeinheiten pro Woche |
| 38 | 9-696.3a | 10 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 11 Therapieeinheiten pro Woche |
| 39 | 9-696.5w | 10 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 29 Therapieeinheiten pro Woche |
| 40 | 9-696.22 | 9 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Ärzte: Mehr als 2 bis 3 Therapieeinheiten pro Woche |
| 41 | 9-696.50 | 9 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 1 Therapieeinheit pro Woche |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 42 | 9-696.14 | 8 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 5 Therapieeinheiten pro Woche |
| 43 | 9-696.15 | 8 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 6 Therapieeinheiten pro Woche |
| 44 | 9-696.5h | 8 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 18 Therapieeinheiten pro Woche |
| 45 | 9-693.11 | 6 | Einzelbetreuung bei psychischen und/oder psychosomatischen Störungen und/oder Verhaltensstörungen bei Kindern oder Jugendlichen: Mehr als 2 bis zu 4 Stunden pro Tag |
| 46 | 9-696.5g | 6 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 17 Therapieeinheiten pro Woche |
| 47 | 9-696.5j | 6 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 19 Therapieeinheiten pro Woche |
| 48 | 9-696.18 | 5 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 9 Therapieeinheiten pro Woche |
| 49 | 9-696.5f | 5 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 16 Therapieeinheiten pro Woche |
| 50 | 9-693.10 | 4 | Einzelbetreuung bei psychischen und/oder psychosomatischen Störungen und/oder Verhaltensstörungen bei Kindern oder Jugendlichen: Mindestens 1 bis zu 2 Stunden pro Tag |
| 51 | 9-693.12 | 4 | Einzelbetreuung bei psychischen und/oder psychosomatischen Störungen und/oder Verhaltensstörungen bei Kindern oder Jugendlichen: Mehr als 4 bis zu 8 Stunden pro Tag |
| 52 | 9-696.16 | 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 7 Therapieeinheiten pro Woche |
| 53 | 9-696.19 | 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 10 Therapieeinheiten pro Woche |
| 54 | 9-696.3d | 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 14 Therapieeinheiten pro Woche |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 55 | 9-696.3f | 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 16 Therapieeinheiten pro Woche |
| 56 | 9-696.3g | 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: Mehr als 16 Therapieeinheiten pro Woche |
| 57 | 9-696.5 m | 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 21 Therapieeinheiten pro Woche |
| 58 | 9-693.00 | < 4 | Intensive Betreuung in einer Kleinstgruppe bei psychischen und/oder psychosomatischen Störungen und/oder Verhaltensstörungen bei Kindern oder Jugendlichen: Mindestens 1 bis zu 2 Stunden pro Tag |
| 59 | 9-696.1a | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 11 Therapieeinheiten pro Woche |
| 60 | 9-696.1b | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 12 Therapieeinheiten pro Woche |
| 61 | 9-696.3c | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 13 Therapieeinheiten pro Woche |
| 62 | 9-696.3e | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 15 Therapieeinheiten pro Woche |
| 63 | 9-696.47 | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Psychologen: Mehr als 7 bis 8 Therapieeinheiten pro Woche |
| 64 | 9-696.5k | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 20 Therapieeinheiten pro Woche |
| 65 | 9-696.5n | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 22 Therapieeinheiten pro Woche |
| 66 | 9-696.5p | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 23 Therapieeinheiten pro Woche |
| 67 | 9-696.5q | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 24 Therapieeinheiten pro Woche |
| 68 | 9-696.5r | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 25 Therapieeinheiten pro Woche |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 69 | 9-696.5s | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 26 Therapieeinheiten pro Woche |
| 70 | 9-696.5t | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 27 Therapieeinheiten pro Woche |
| 71 | 9-696.5u | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 28 Therapieeinheiten pro Woche |
| 72 | 9-696.5v | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 29 Therapieeinheiten pro Woche |
| 73 | 9-984.7 | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 74 | 9-984.8 | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |

## B-18.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Privatambulanz Frau Dr. Schöneich (Sprechstunde inkl. ambulanter Untersuchung, Behandlung und Beratung sowie ggfs. teilstationärer Terminvereinbarung; Nachsorge/Verlaufskontrolle) | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Privatambulanz (AM07) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen (VP03) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen (VP08) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Intelligenzstörungen (VP07) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen (VP04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen (VP06) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (VP01) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen (VP02) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (VP09) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren (VP05) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik, Behandlung, Prävention und Rehabilitation psychischer, psychosomatischer und entwicklungsbedingter Störungen im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter (VP11) |

| KV-Zulassung Dr. Schöneich (Sprechstunde inkl. amb. Untersuchung, Behandlung, Beratung, ggfs. teilstat. Terminvereinbarung; Nachsorge/Verlaufskontrolle; nach Überweisung von niedergelassenen Ärzten) | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen (VP03) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Intelligenzstörungen (VP07) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen (VP04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen (VP06) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (VP01) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen (VP02) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (VP09) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren (VP05) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik, Behandlung, Prävention und Rehabilitation psychischer, psychosomatischer und entwicklungsbedingter Störungen im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter (VP11) |

| Ermächtigungsambulanz Frau Pünt (Sprechstunde inkl. ambulanter Untersuchung, Behandlung und Beratung sowie ggfs. teilstat. Terminvereinbarung; Nachsorge/Verlaufskontrolle; nach Überweisung) | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen (VP03) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen (VP08) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Intelligenzstörungen (VP07) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen (VP04) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen (VP06) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (VP01) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen (VP02) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (VP09) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren (VP05) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik, Behandlung, Prävention und Rehabilitation psychischer, psychosomatischer und entwicklungsbedingter Störungen im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter (VP11) |

## B-18.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Trifft nicht zu.

## B-18.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden | |
|---|---|
| **Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden** | Nein |
| **Stationäre BG-Zulassung vorhanden** | Nein |

## B-18.11 Personelle Ausstattung

### B-18.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 1,5

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 1,38 |
| Ambulant | 0,12 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 1,5 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 1,5

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 1,38 |
| Ambulant | 0,12 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 1,5 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

## Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|---|---|
| AQ32 | Kinder- und Jugendmedizin |
| AQ37 | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie |

## Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung |
|---|---|
| ZF03 | Allergologie |
| ZF73 | Psychotherapie |

### B-18.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0

### B-18.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

**Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen**

Anzahl Vollkräfte: 0,71

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,71 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,71 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

**Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten**

Anzahl Vollkräfte: 1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 1 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 1 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

**Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten**

Anzahl Vollkräfte: 1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 1 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 1 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

**Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen**

Anzahl Personen: 4,02

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 4,02 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 4,02 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

# B-19 Erwachsenen Psychiatrie, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine

## B-19.1 Allgemeine Angaben Erwachsenen Psychiatrie, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| **Fachabteilung** | Erwachsenen Psychiatrie, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine |
| **Fachabteilungsschlüssel** | 2960 |
| **Art** | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefarzt | |
|---|---|
| **Funktion** | Chefarzt Erwachsenen Psychiatrie |
| **Titel, Vorname, Name** | Herr Dr. med. Peter Fröhlich |
| **Telefon** | 05971/46-780 |
| **Fax** | 05971/46-786 |
| **E-Mail** | ptk@mathias-spital.de |
| **Straße/Nr.** | Hörstkamp 12 |
| **PLZ/Ort** | 48431 Rheine |
| **Homepage** | https://www.mathias-spital.com/ |

## B-19.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| **Zielvereinbarung gemäß DKG** | Ja |

## B-19.3 Medizinische Leistungsangebote Erwachsenen Psychiatrie, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Erwachsenen Psychiatrie, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine | Kommentar |
|---|---|---|
| VP00 | Sonstige im Bereich Psychiatrie | |
| VP01 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | Psychotherapie, Psychopharmakotherapie, multimodale psychosoziale Therapie |
| VP02 | Diagnostik und Therapie von Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen | Psychotherapie, Psychopharmakotherapie, multimodale psychosoziale Therapie |
| VP03 | Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen | Psychotherapie, Psychopharmakotherapie, multimodale psychosoziale Therapie |
| VP04 | Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen | Psychotherapie, Psychopharmakotherapie, multimodale psychosoziale Therapie |
| VP05 | Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren | Psychotherapie, Psychopharmakotherapie, multimodale psychosoziale Therapie |
| VP06 | Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | Psychotherapie, Psychopharmakotherapie, multimodale psychosoziale Therapie |
| VP07 | Diagnostik und Therapie von Intelligenzstörungen | Psychotherapie, Psychopharmakotherapie, multimodale psychosoziale Therapie |
| VP10 | Diagnostik und Therapie von gerontopsychiatrischen Störungen | Psychotherapie, Psychopharmakotherapie, multimodale psychosoziale Therapie |
| VP15 | Psychiatrische Tagesklinik | Psychotherapie, Psychopharmakotherapie, multimodale psychosoziale Therapie |

## B-19.5 Fallzahlen Erwachsenen Psychiatrie, in der Betriebsstätte Jakobi-Krankenhaus, Hörstkamp 12, 48431 Rheine

| Fallzahlen | |
|---|---|
| **Vollstationäre Fallzahl** | 0 |
| **Teilstationäre Fallzahl** | 83 |

## B-19.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Trifft nicht zu.

## B-19.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 9-649.11 | 430 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 2 Therapieeinheiten pro Woche |
| 2 | 9-649.20 | 342 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Ärzte: Mehr als 0,05 bis 1 Therapieeinheit pro Woche |
| 3 | 9-649.13 | 233 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 4 Therapieeinheiten pro Woche |
| 4 | 9-649.21 | 195 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Ärzte: Mehr als 1 bis 2 Therapieeinheiten pro Woche |
| 5 | 9-649.50 | 189 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 1 Therapieeinheit pro Woche |
| 6 | 9-649.51 | 110 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 2 Therapieeinheiten pro Woche |
| 7 | 9-649.0 | 99 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Keine Therapieeinheit pro Woche |
| 8 | 9-607 | 88 | Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen |
| 9 | 9-649.15 | 71 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 6 Therapieeinheiten pro Woche |
| 10 | 9-649.52 | 57 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 3 Therapieeinheiten pro Woche |
| 11 | 9-649.22 | 48 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Ärzte: Mehr als 2 bis 3 Therapieeinheiten pro Woche |
| 12 | 9-649.53 | 27 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 4 Therapieeinheiten pro Woche |
| 13 | 9-649.17 | 26 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 8 Therapieeinheiten pro Woche |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 14 | 9-649.23 | 16 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Ärzte: Mehr als 3 bis 4 Therapieeinheiten pro Woche |
| 15 | 9-649.54 | 11 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 5 Therapieeinheiten pro Woche |
| 16 | 9-984.b | 7 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| 17 | 9-984.6 | 6 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| 18 | 9-649.55 | 5 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 6 Therapieeinheiten pro Woche |
| 19 | 3-100.0 | < 4 | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen |
| 20 | 3-137 | < 4 | Ösophagographie |
| 21 | 8-914.12 | < 4 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |
| 22 | 9-641.01 | < 4 | Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Ärzte und/oder Psychologen: Mehr als 1,5 bis 3 Stunden pro Tag |
| 23 | 9-642 | < 4 | Integrierte klinisch-psychosomatisch-psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen |
| 24 | 9-643.7 | < 4 | Psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung im besonderen Setting (Mutter/Vater-Kind-Setting): Mindestens 50 Tage |
| 25 | 9-649.10 | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 1 Therapieeinheit pro Woche |
| 26 | 9-649.12 | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 3 Therapieeinheiten pro Woche |
| 27 | 9-649.14 | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 5 Therapieeinheiten pro Woche |
| 28 | 9-649.19 | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 10 Therapieeinheiten pro Woche |
| 29 | 9-649.1b | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 12 Therapieeinheiten pro Woche |
| 30 | 9-649.1d | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 14 Therapieeinheiten pro Woche |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 31 | 9-649.1g | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: Mehr als 16 Therapieeinheiten pro Woche |
| 32 | 9-649.24 | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Ärzte: Mehr als 4 bis 5 Therapieeinheiten pro Woche |
| 33 | 9-649.56 | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 7 Therapieeinheiten pro Woche |
| 34 | 9-649.5a | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 11 Therapieeinheiten pro Woche |
| 35 | 9-984.7 | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 36 | 9-984.8 | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |

## B-19.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

Trifft nicht zu.

## B-19.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Trifft nicht zu.

## B-19.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden | |
|---|---|
| **Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden** | Nein |
| **Stationäre BG-Zulassung vorhanden** | Nein |

## B-19.11 Personelle Ausstattung

### B-19.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 2

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 2 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0 |
| Nicht Direkt | 2 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 1 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0 |
| Nicht Direkt | 1 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

## Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|---|---|
| AQ42 | Neurologie |

## Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung |
|---|---|
| ZF73 | Psychotherapie |

### B-19.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|---|---|
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches |

### B-19.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

**Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen**

Anzahl Vollkräfte: 0

**Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten**

Anzahl Vollkräfte: 1,58

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 1,58 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0 |
| Nicht Direkt | 1,58 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

**Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen**

Anzahl Personen: 1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 1 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0 |
| Nicht Direkt | 1 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

# B-20 Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

## B-20.1 Allgemeine Angaben Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| **Fachabteilung** | Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde |
| **Fachabteilungsschlüssel** | 2600 |
| **Art** | Belegabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Belegarzt | |
|---|---|
| **Funktion** | Belegarzt Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde |
| **Titel, Vorname, Name** | Herr Dr. (Moskau) Andrey Davydov |
| **Telefon** | 05971/80015-90 |
| **Fax** | 05971/80015-99 |
| **E-Mail** | info@hno-zentrum-ems.de |
| **Straße/Nr.** | Frankenburgstrasse 31 |
| **PLZ/Ort** | 48431 Rheine |
| **Homepage** | https://www.mathias-spital.com/ |

| Belegarzt | |
|---|---|
| **Funktion** | Belegarzt Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde |
| **Titel, Vorname, Name** | Herr Dr. med. Jörg Klingebiel |
| **Telefon** | 05971/555-49 |
| **Fax** | 05971/122-21 |
| **E-Mail** | praxis@hno-rheine.de |
| **Straße/Nr** | Frankenburgstrasse 31 |
| **PLZ/Ort** | 48431 Rheine |
| **Homepage** | https://www.mathias-spital.com/ |

| Belegärztin | |
|---|---|
| **Funktion** | Belegärztin Hals-Nasen-Ohrenheilkunde |
| **Titel, Vorname, Name** | Frau Hatice Gül-El-Sharif |
| **Telefon** | 05971/555-49 |
| **Fax** | 05971/122-21 |
| **E-Mail** | praxis@hno-rheine.de |
| **Straße/Nr** | Frankenburgstrasse 31 |
| **PLZ/Ort** | 48431 Rheine |
| **Homepage** | https://www.mathias-spital.com/ |

| Belegarzt | |
|---|---|
| **Funktion** | Belegarzt Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde |
| **Titel, Vorname, Name** | Herr Dr. Christoph Isselstein |
| **Telefon** | 05971/80015-90 |
| **Fax** | 05971/80015-99 |
| **E-Mail** | info@hno-zentrum-ems.de |
| **Straße/Nr** | Frankenburgstrasse 31 |
| **PLZ/Ort** | 48431 Rheine |
| **Homepage** | https://www.mathias-spital.com/ |

## B-20.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| **Zielvereinbarung gemäß DKG** | Ja |

## B-20.3 Medizinische Leistungsangebote Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | Kommentar |
|---|---|---|
| VH00 | Sonographie im Hals-Nasen-Ohren Bereich | |
| VH00 | Sonstige im Bereich HNO | Belegarztpraxis Dr. Klingebiel und Fr. Gül-El-Sharif: Durchführung von medizinischen Begutachtungen im Bereich HNO (vorwiegend Gehör),<br><br>Praxi Dres. med. Isselstein und Kollegen sowie Praxis Dres. med. Klingebiel und Gül-El-Sharif: Zusatzbezeichnung "Stimm- und Sprachstörungen" |
| VH01 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des äußeren Ohres | |
| VH02 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes | |
| VH03 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Innenohres | |
| VH04 | Mittelohrchirurgie | Paukenröhrchen |
| VH06 | Operative Fehlbildungskorrektur des Ohres | |
| VH07 | Schwindeldiagnostik/-therapie | |
| VH08 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der oberen Atemwege | |
| VH09 | Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege | |
| VH10 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Nasennebenhöhlen | |
| VH13 | Plastisch-rekonstruktive Chirurgie | |
| VH14 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Mundhöhle | |
| VH15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Kopfspeicheldrüsen | |
| VH16 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Kehlkopfes | |
| VH17 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Trachea | |
| VH19 | Diagnostik und Therapie von Tumoren im Bereich der Ohren | |
| VH20 | Interdisziplinäre Tumornachsorge | |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | Kommentar |
|---|---|---|
| VH22 | Rekonstruktive Chirurgie im Bereich der Ohren | |
| VH24 | Diagnostik und Therapie von Schluckstörungen | |
| VH25 | Schnarchoperationen | |
| VH26 | Laserchirurgie | |
| VI22 | Diagnostik und Therapie von Allergien | |
| VI32 | Diagnostik und Therapie von Schlafstörungen/Schlafmedizin | |
| VK25 | Neugeborenenscreening | |
| VZ05 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Mundhöhle | |
| VZ07 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Kopfspeicheldrüsen | |
| VZ10 | Diagnostik und Therapie von Tumoren im Mund-Kiefer-Gesichtsbereich | |
| VZ15 | Plastisch-rekonstruktive Chirurgie | |
| VZ19 | Laserchirurgie | |

## B-20.5 Fallzahlen Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

| Fallzahlen | |
|---|---|
| **Vollstationäre Fallzahl** | 12 |
| **Teilstationäre Fallzahl** | 0 |

## B-20.6 Hauptdiagnosen nach ICD

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | H66.2 | < 4 | Chronische epitympanale Otitis media |
| 2 | H70.1 | < 4 | Chronische Mastoiditis |
| 3 | H71 | < 4 | Cholesteatom des Mittelohres |
| 4 | J34.2 | < 4 | Nasenseptumdeviation |
| 5 | J34.3 | < 4 | Hypertrophie der Nasenmuscheln |
| 6 | J35.1 | < 4 | Hyperplasie der Gaumenmandeln |
| 7 | J35.2 | < 4 | Hyperplasie der Rachenmandel |
| 8 | J35.3 | < 4 | Hyperplasie der Gaumenmandeln mit Hyperplasie der Rachenmandel |
| 9 | J37.0 | < 4 | Chronische Laryngitis |
| 10 | R04.0 | < 4 | Epistaxis |

## B-20.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 5-195.91 | < 4 | Tympanoplastik (Verschluss einer Trommelfellperforation und Rekonstruktion der Gehörknöchelchen): Tympanoplastik Typ II bis V: Mit Implantation einer autogenen Prothese (z.B. Auto-Ossikel) |
| 2 | 5-195.9x | < 4 | Tympanoplastik (Verschluss einer Trommelfellperforation und Rekonstruktion der Gehörknöchelchen): Tympanoplastik Typ II bis V: Sonstige |
| 3 | 5-197.2 | < 4 | Stapesplastik: Mit Implantation einer alloplastischen Prothese (z.B. Piston) |
| 4 | 5-200.5 | < 4 | Parazentese [Myringotomie]: Mit Einlegen einer Paukendrainage |
| 5 | 5-205.4 | < 4 | Andere Exzisionen an Mittel- und Innenohr: Am Mastoid |
| 6 | 5-214.5 | < 4 | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Korrektur ohne Resektion |
| 7 | 5-214.70 | < 4 | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Mit lokalen autogenen Transplantaten (Austauschplastik) |
| 8 | 5-215.3 | < 4 | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Submuköse Resektion |
| 9 | 5-221.1 | < 4 | Operationen an der Kieferhöhle: Fensterung über mittleren Nasengang |
| 10 | 5-281.0 | < 4 | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Mit Dissektionstechnik |
| 11 | 5-282.0 | < 4 | Tonsillektomie mit Adenotomie: Mit Dissektionstechnik |
| 12 | 5-285.0 | < 4 | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Primäreingriff |
| 13 | 5-300.2 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Larynx: Exzision, mikrolaryngoskopisch |
| 14 | 8-930 | < 4 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 15 | 8-98f.0 | < 4 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |

## B-20.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Frau Hatice Gül-El-Sharif, Dr. med. Jörg Klingebiel, Dr. med. Christoph Isselstein, Dr. med. Andrey Davydov | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Privatambulanz (AM07) |
| **Kommentar** | Diagnostik und Therapie von HNO-Erkrankungen |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Allergien (VI22) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Kopfspeicheldrüsen (VH15) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Nasennebenhöhlen (VH10) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Trachea (VH17) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Tränenwege (VH12) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Kehlkopfes (VH16) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Infektionen der oberen Atemwege (VH08) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Mundhöhle (VH14) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des äußeren Ohres (VH01) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Innenohres (VH03) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes (VH02) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Tumoren im Bereich der Ohren (VH19) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Tumoren im Kopf-Hals-Bereich (VH18) |
| **Angebotene Leistung** | Interdisziplinäre Tumornachsorge (VH20) |
| **Angebotene Leistung** | Mittelohrchirurgie (VH04) |
| **Angebotene Leistung** | Neugeborenenscreening (VK25) |
| **Angebotene Leistung** | Operative Fehlbildungskorrektur des Ohres (VH06) |
| **Angebotene Leistung** | Plastisch-rekonstruktive Chirurgie (VH13) |
| **Angebotene Leistung** | Rekonstruktive Chirurgie im Bereich der Ohren (VH22) |
| **Angebotene Leistung** | Rekonstruktive Chirurgie im Kopf-Hals-Bereich (VH21) |
| **Angebotene Leistung** | Schwindeldiagnostik/-therapie (VH07) |
| **Angebotene Leistung** | Sonstige im Bereich HNO (VH00) |
| **Angebotene Leistung** | Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege (VH09) |
| **Angebotene Leistung** | Spezialsprechstunde (VH23) |

| KV-Zulassung | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Belegarztpraxis am Krankenhaus (AM15) |
| **Kommentar** | Diagnostik und Therapie von HNO-Erkrankungen |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Kopfspeicheldrüsen (VH15) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Kopfspeicheldrüsen (VZ07) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Nasennebenhöhlen (VH10) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Trachea (VH17) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Tränenwege (VH12) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Kehlkopfes (VH16) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Infektionen der oberen Atemwege (VH08) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Mundhöhle (VH14) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Mundhöhle (VZ05) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des äußeren Ohres (VH01) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Innenohres (VH03) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes (VH02) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Schluckstörungen (VH24) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Tumoren im Bereich der Ohren (VH19) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Tumoren im Kopf-Hals-Bereich (VH18) |
| **Angebotene Leistung** | Diagnostik und Therapie von Tumoren im Mund-Kiefer-Gesichtsbereich (VZ10) |
| **Angebotene Leistung** | Interdisziplinäre Tumornachsorge (VH20) |
| **Angebotene Leistung** | Laserchirurgie (VH26) |
| **Angebotene Leistung** | Mittelohrchirurgie (VH04) |
| **Angebotene Leistung** | Neugeborenenscreening (VK25) |
| **Angebotene Leistung** | Operative Fehlbildungskorrektur des Ohres (VH06) |
| **Angebotene Leistung** | Plastisch-rekonstruktive Chirurgie (VH13) |
| **Angebotene Leistung** | Rekonstruktive Chirurgie im Bereich der Ohren (VH22) |
| **Angebotene Leistung** | Rekonstruktive Chirurgie im Kopf-Hals-Bereich (VH21) |
| **Angebotene Leistung** | Schlafmedizin (VN22) |
| **Angebotene Leistung** | Schnarchoperationen (VH25) |
| **Angebotene Leistung** | Schwindeldiagnostik/-therapie (VH07) |

| KV-Zulassung | |
|---|---|
| **Angebotene Leistung** | Sonstige im Bereich HNO (VH00) |
| **Angebotene Leistung** | Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege (VH09) |
| **Angebotene Leistung** | Spezialsprechstunde (VH23) |
| **Angebotene Leistung** | Transnasaler Verschluss von Liquorfisteln (VH11) |

## B-20.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Trifft nicht zu.

## B-20.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden | |
|---|---|
| **Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden** | Nein |
| **Stationäre BG-Zulassung vorhanden** | Nein |

## B-20.11 Personelle Ausstattung

### B-20.11.1 Ärztinnen und Ärzte

**Belegärztinnen und Belegärzte (nach § 121 SGB V) in Personen zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres**

Anzahl: 4

Anzahl stationäre Fälle je Person: 3

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|---|---|
| AQ18 | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung |
|---|---|
| ZF03 | Allergologie |
| ZF33 | Plastische Operationen |

### B-20.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0

#### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|---|---|
| PQ01 | Bachelor |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege |
| PQ20 | Praxisanleitung |

#### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr. | Zusatzqualifikation |
|---|---|
| ZP05 | Entlassungsmanagement |
| ZP14 | Schmerzmanagement |
| ZP16 | Wundmanagement |
| ZP18 | Dekubitusmanagement |
| ZP19 | Sturzmanagement |

### B-20.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

# B-21 Anästhesie und Intensivmedizin

## B-21.1 Allgemeine Angaben Anästhesie und Intensivmedizin

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| **Fachabteilung** | Anästhesie und Intensivmedizin |
| **Fachabteilungsschlüssel** | 3600 |
| **Art** | Nicht bettenführende Abteilung/sonstige Organisationseinheit |

**Ärztliche Leitung**

| Chefarzt | |
|---|---|
| **Funktion** | Chefarzt Anästhesie und Intensivmedizin |
| **Titel, Vorname, Name** | Herr Prof. Dr. med. Markus Lange |
| **Telefon** | 05971/42-1201 |
| **Fax** | 05971/423-1201 |
| **E-Mail** | anaesthesie@mathias-spital.de |
| **Straße/Nr.** | Frankenburgstrasse 31 |
| **PLZ/Ort** | 48431 Rheine |
| **Homepage** | https://www.mathias-spital.com/ |

## B-21.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| **Zielvereinbarung gemäß DKG** | Ja |

## B-21.3 Medizinische Leistungsangebote Anästhesie und Intensivmedizin

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Anästhesie und Intensivmedizin | Kommentar |
|---|---|---|
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen | Die klinischen Prozesse und Fallzahlen entsprechen den Vorgaben der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG). Es besteht eine umfassende Expertise. |
| VX00 | Intensivmedizin | - perioperative Intensivtherapie<br>- Beatmungstherapie<br>- Kreislaufunterstützung |
| VX00 | Ambulantes Operieren | Organisation ambulantes Operieren |

## B-21.5 Fallzahlen Anästhesie und Intensivmedizin

| Fallzahlen | |
|---|---|
| **Vollstationäre Fallzahl** | 0 |
| **Teilstationäre Fallzahl** | 0 |

## B-21.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Trifft nicht zu.

## B-21.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Trifft nicht zu.

## B-21.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Prof. Dr. med. Markus Lange | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Notfallambulanz (24h) (AM08) |
| **Angebotene Leistung** | Chirurgische Intensivmedizin (VC67) |
| **Angebotene Leistung** | Notfallmedizin (VC71) |
| **Angebotene Leistung** | Organisation ambulantes Operieren, perioperative Intensivtherapie, Kreislaufunterstützung, Beatmungstherapie (VX00) |

## B-21.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Trifft nicht zu.

## B-21.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden | |
|---|---|
| **Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden** | Nein |
| **Stationäre BG-Zulassung vorhanden** | Nein |

## B-21.11 Personelle Ausstattung

### B-21.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 36,32

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 33,41 |
| Ambulant | 2,91 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 36,32 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 20,83

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 19,16 |
| Ambulant | 1,67 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 20,83 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

**Belegärztinnen und Belegärzte (nach § 121 SGB V) in Personen zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres**

Anzahl: 0

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|---|---|---|
| AQ01 | Anästhesiologie | Volle Weiterbildungsermächtigung |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar |
|---|---|---|
| ZF15 | Intensivmedizin | Volle Weiterbildungsermächtigung |
| ZF28 | Notfallmedizin | Volle Weiterbildungsermächtigung |
| ZF42 | Spezielle Schmerztherapie | |

## B-21.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 50,2

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 50,2 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 50,2 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

**Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,2

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,2 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,2 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

**Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,9

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,9 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,9 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|---|---|
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches |
| PQ08 | Pflege im Operationsdienst |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege |
| PQ20 | Praxisanleitung |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr. | Zusatzqualifikation |
|---|---|
| ZP08 | Kinästhetik |
| ZP14 | Schmerzmanagement |
| ZP16 | Wundmanagement |
| ZP18 | Dekubitusmanagement |
| ZP19 | Sturzmanagement |

### B-21.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

# B-22 Nuklearmedizin

## B-22.1 Allgemeine Angaben Nuklearmedizin

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| **Fachabteilung** | Nuklearmedizin |
| **Fachabteilungsschlüssel** | 3200 |
| **Art** | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefarzt | |
|---|---|
| **Funktion** | Chefarzt Nuklearmedizin |
| **Titel, Vorname, Name** | Herr Dr. med. Stefan Rüther |
| **Telefon** | 05971/42-1850 |
| **Fax** | 05971/423-1850 |
| **E-Mail** | sekretariat.nuklearmedizin@mathias-spital.de |
| **Straße/Nr.** | Frankenburgstrasse 31 |
| **PLZ/Ort** | 48431 Rheine |
| **Homepage** | https://www.mathias-spital.com/ |

## B-22.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| **Zielvereinbarung gemäß DKG** | Ja |

## B-22.3 Medizinische Leistungsangebote Nuklearmedizin

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Nuklearmedizin | Kommentar |
|---|---|---|
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen | Die klinischen Prozesse und Fallzahlen entsprechen den Vorgaben der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG). Es besteht eine umfassende Expertise. |
| VR00 | FDG (2-Fluor-2-desoxy-D-glucose)-PET-CT | |
| VR02 | Native Sonographie | Untersuchungsverfahren für die Schilddrüse und die Halsweichteile mit Feinnadelpunktion zur feingeweblichen Abklärung. |
| VR04 | Duplexsonographie | Untersuchungsverfahren für die Schilddrüse und die Halsweichteile. |
| VR17 | Lymphographie | Funktionslymphszintigraphie |
| VR18 | Szintigraphie | Herzszintigraphie, Lungenventilations- und Perfusionsszintigraphie (SPECT), Schilddrüsenszintigraphie, DAT-Scan, Somatostatinrezeptor, MIBG, Nierenszintigraphie, SLN, Knochenszintigraphie, Ösophagus/Magen, Funktionslymphszintigraphie der Extremitäten. |
| VR19 | Single-Photon-Emissionscomputertomographie (SPECT) | mit 4D-Auswertung (VR27) bei Myokardszintigraphie (gated spect). |
| VR20 | Positronenemissionstomographie (PET) mit Vollring-Scanner | FDG, Ga68-Dotatoc, Ga68-PSMA |
| VR21 | Sondenmessungen und Inkorporationsmessungen | Prä- und posttherapeutische Dosimetrie für Radiojodtherapie. |
| VR26 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung | Software-gestützte Bildfusion von SPECT-Bildern mit vorhandenen CT-Bildern. |
| VR27 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung | Myocardszintigraphie mit EKG-Triggerung und Bestimmung der linksventrikulären Funktion |
| VR28 | Intraoperative Anwendung der Verfahren | Sondenmessung für SLN. |
| VR29 | Quantitative Bestimmung von Parametern | Quantifizierung Lungenfunktion, Lymphabfluss, Magenentleerung. |
| VR39 | Radiojodtherapie | Benigne und maligne Schilddrüsenerkrankungen. |

## B-22.5 Fallzahlen Nuklearmedizin

| Fallzahlen | |
|---|---|
| **Vollstationäre Fallzahl** | 185 |
| **Teilstationäre Fallzahl** | 0 |

## B-22.6 Hauptdiagnosen nach ICD

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | E05.2 | 63 | Hyperthyreose mit toxischer mehrknotiger Struma |
| 2 | E05.0 | 57 | Hyperthyreose mit diffuser Struma |
| 3 | C73 | 25 | Bösartige Neubildung der Schilddrüse |
| 4 | E04.9 | 18 | Nichttoxische Struma, nicht näher bezeichnet |
| 5 | E05.1 | 17 | Hyperthyreose mit toxischem solitärem Schilddrüsenknoten |
| 6 | E01.1 | < 4 | Jodmangelbedingte mehrknotige Struma (endemisch) |
| 7 | E01.2 | < 4 | Jodmangelbedingte Struma (endemisch), nicht näher bezeichnet |
| 8 | E04.0 | < 4 | Nichttoxische diffuse Struma |
| 9 | E04.2 | < 4 | Nichttoxische mehrknotige Struma |

## B-22.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-701 | 251 | Szintigraphie der Schilddrüse |
| 2 | 3-709.0x | 177 | Szintigraphie des Lymphsystems: Planare Lymphszintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik: Mit Gabe sonstiger Substanzen |
| 3 | 3-705.0 | 169 | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Ein-Phasen-Szintigraphie |
| 4 | 3-703.0 | 154 | Szintigraphie der Lunge: Perfusionsszintigraphie |
| 5 | 3-703.1 | 151 | Szintigraphie der Lunge: Ventilationsszintigraphie |
| 6 | 8-531.00 | 148 | Radiojodtherapie: Radiojodtherapie bis 1,2 GBq I-131: Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) |
| 7 | 3-752.0 | 143 | Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des gesamten Körperstammes: Mit Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur |
| 8 | 3-70b.0 | 141 | Resorptions- und Exkretionstests mit Radionukliden: Radiojod-2-Phasentest |
| 9 | 3-706.1 | 126 | Szintigraphie der Nieren: Dynamisch |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 10 | 3-721.01 | 108 | Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Herzens: Myokardszintigraphie in Ruhe: Mit EKG-Triggerung |
| 11 | 3-721.11 | 53 | Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Herzens: Myokardszintigraphie unter physischer Belastung: Mit EKG-Triggerung |
| 12 | 3-705.1 | 33 | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-Szintigraphie |
| 13 | 8-531.10 | 26 | Radiojodtherapie: Radiojodtherapie über 1,2 bis unter 5 GBq I-131: Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) |
| 14 | 3-753.0 | 25 | Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des ganzen Körpers: Mit Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur |
| 15 | 3-70c.00 | 14 | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik: Ganzkörper-Szintigraphie mit Radiojod: Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin [rh-TSH] |
| 16 | 3-750 | 14 | Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des Gehirns |
| 17 | 1-406.2 | 10 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an endokrinen Organen: Schilddrüse |
| 18 | 3-702.0 | 9 | Szintigraphie anderer endokriner Organe: Nebenschilddrüse |
| 19 | 3-70c.01 | 8 | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik: Ganzkörper-Szintigraphie mit Radiojod: Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin [rh-TSH] |
| 20 | 8-531.01 | 8 | Radiojodtherapie: Radiojodtherapie bis 1,2 GBq I-131: Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) |
| 21 | 3-707.2 | 7 | Szintigraphie des Gastrointestinaltraktes: Magen |
| 22 | 3-70c.11 | 6 | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik: Tumorszintigraphie mit tumorselektiven Substanzen: Mit Technetium-99m-Octreotid |
| 23 | 9-984.7 | 5 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 24 | 9-984.6 | 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| 25 | 3-036 | < 4 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie bei Weichteiltumoren mit quantitativer Vermessung |
| 26 | 3-702.1 | < 4 | Szintigraphie anderer endokriner Organe: Nebenniere |
| 27 | 3-704.1 | < 4 | Radionuklidventrikulographie des Herzens: Radionuklidventrikulographie unter physischer Belastung |
| 28 | 3-704.2 | < 4 | Radionuklidventrikulographie des Herzens: Radionuklidventrikulographie unter pharmakologischer Belastung |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 29 | 3-721.00 | < 4 | Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Herzens: Myokardszintigraphie in Ruhe: Ohne EKG-Triggerung |
| 30 | 3-721.10 | < 4 | Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Herzens: Myokardszintigraphie unter physischer Belastung: Ohne EKG-Triggerung |
| 31 | 3-721.20 | < 4 | Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Herzens: Myokardszintigraphie unter pharmakologischer Belastung: Ohne EKG-Triggerung |
| 32 | 3-721.21 | < 4 | Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Herzens: Myokardszintigraphie unter pharmakologischer Belastung: Mit EKG-Triggerung |
| 33 | 3-721.x | < 4 | Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Herzens: Sonstige |
| 34 | 3-731 | < 4 | Single-Photon-Emissionscomputertomographie mit Computertomographie [SPECT/CT] des Herzens |
| 35 | 3-751 | < 4 | Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des Herzens |
| 36 | 3-75x | < 4 | Andere Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] |
| 37 | 9-984.8 | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 38 | 9-984.b | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |

## B-22.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Vor- und nachstationäre Leistungen | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11) |
| **Kommentar** | Gesamte Diagnostik |
| **Angebotene Leistung** | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung (VR26) |
| **Angebotene Leistung** | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung (VR27) |
| **Angebotene Leistung** | Duplexsonographie (VR04) |
| **Angebotene Leistung** | FDG (2-Fluor-2-desoxy-D-glucose)-PET-CT (VR00) |
| **Angebotene Leistung** | Native Sonographie (VR02) |
| **Angebotene Leistung** | Positronenemissionstomographie (PET) mit Vollring-Scanner (VR20) |
| **Angebotene Leistung** | Quantitative Bestimmung von Parametern (VR29) |
| **Angebotene Leistung** | Single-Photon-Emissionscomputertomographie (SPECT) (VR19) |
| **Angebotene Leistung** | Sonstige im Bereich Radiologie (VR00) |
| **Angebotene Leistung** | Szintigraphie (VR18) |

| Dr. med. S. Rüther | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Privatambulanz (AM07) |
| **Kommentar** | Gesamte Diagnostik |
| **Angebotene Leistung** | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung (VR26) |
| **Angebotene Leistung** | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung (VR27) |
| **Angebotene Leistung** | Duplexsonographie (VR04) |
| **Angebotene Leistung** | FDG (2-Fluor-2-desoxy-D-glucose)-PET-CT (VR00) |
| **Angebotene Leistung** | Native Sonographie (VR02) |
| **Angebotene Leistung** | Positronenemissionstomographie (PET) mit Vollring-Scanner (VR20) |
| **Angebotene Leistung** | Quantitative Bestimmung von Parametern (VR29) |
| **Angebotene Leistung** | Single-Photon-Emissionscomputertomographie (SPECT) (VR19) |
| **Angebotene Leistung** | Sondenmessungen und Inkorporationsmessungen (VR21) |
| **Angebotene Leistung** | Sonstige im Bereich Radiologie (VR00) |
| **Angebotene Leistung** | Szintigraphie (VR18) |

| KV-Ambulanz | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| **Kommentar** | Nachsorge der Radiojodtherapie bei benignen u. malignen Schilddrüsenerkrankungen, FDG-PET/CT beim Bronchialkarzinom, Lungenrundherden, aggressiven Lymphomen, Kopf-Hals-Tumoren, Funktionslymphszintigraphie der Extremitäten |
| **Angebotene Leistung** | Duplexsonographie (VR04) |
| **Angebotene Leistung** | FDG (2-Fluor-2-desoxy-D-glucose)-PET-CT (VR00) |
| **Angebotene Leistung** | Native Sonographie (VR02) |
| **Angebotene Leistung** | Sonstige im Bereich Radiologie (VR00) |
| **Angebotene Leistung** | Szintigraphie (VR18) |

| Gastroenterologie | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Richtlinie über die ambulante spezialfachärztliche Versorgung nach § 116b SGB V (AM17) |
| **Kommentar** | FDG-PET/CT bei Colorektalen Karzinomen mit Lebermetastasen vor operativer Therapie der Leber, Staging bei Ösophaguskarzinom, Somatostatinrezeptorszintigraphie bzw. Ga-68 DOTATOC PET/CT bei NET |
| **Angebotene Leistung** | onkologische Erkrankungen - Tumorgruppe 1: gastrointestinale Tumoren und Tumoren der Bauchhöhle (LK29) |

| Ambulanz Urologie | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Richtlinie über die ambulante spezialfachärztliche Versorgung nach § 116b SGB V (AM17) |
| **Kommentar** | Ga-68 PSMA PET/CT bei Prostatakarzinom Rezidiv bzw. vor PSMA-Therapie, FDG-PET/CT bei Resttumor von Seminomen nach Chemotherapie |
| **Angebotene Leistung** | onkologische Erkrankungen - Tumorgruppe 3: urologische Tumoren (LK36) |

| Gynäkologie | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Richtlinie über die ambulante spezialfachärztliche Versorgung nach § 116b SGB V (AM17) |
| **Kommentar** | FDG-PET/CT bei Patientinnen mit Ovarialkarzinom im Rezidiv oder Verdacht auf Progression |
| **Angebotene Leistung** | onkologische Erkrankungen - Tumorgruppe 2: gynäkologische Tumoren (LK33) |

## B-22.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Trifft nicht zu.

## B-22.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden | |
|---|---|
| **Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden** | Nein |
| **Stationäre BG-Zulassung vorhanden** | Nein |

## B-22.11 Personelle Ausstattung

### B-22.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 1,75

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 1,61 |
| Ambulant | 0,14 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 1,75 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 114,90683

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 1,75

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 1,61 |
| Ambulant | 0,14 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 1,75 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 114,90683

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|---|---|---|
| AQ44 | Nuklearmedizin | 36 Monate Weiterbildungsbefugnis |
| AQ54 | Radiologie | |

## B-22.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:

**Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,5

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 0,5 |
| Ambulant | 0 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 0,5 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 370

### B-22.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

# B-23 Radiologie

## B-23.1 Allgemeine Angaben Radiologie

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| **Fachabteilung** | Radiologie |
| **Fachabteilungsschlüssel** | 3790 |
| **Art** | Nicht bettenführende Abteilung/sonstige Organisationseinheit |

**Ärztliche Leitung**

| Chefarzt | |
|---|---|
| **Funktion** | Chefarzt Radiologie |
| **Titel, Vorname, Name** | Herr Dr. med. Günter Klaß |
| **Telefon** | 05971/42-1801 |
| **Fax** | 05971/423-1801 |
| **E-Mail** | radiologie@mathias-spital.de |
| **Straße/Nr.** | Frankenburgstrasse 31 |
| **PLZ/Ort** | 48431 Rheine |
| **Homepage** | https://www.mathias-spital.com/ |

## B-23.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| **Zielvereinbarung gemäß DKG** | Ja |

## B-23.3 Medizinische Leistungsangebote Radiologie

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote Radiologie | Kommentar |
|---|---|---|
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen | Die klinischen Prozesse und Fallzahlen entsprechen den Vorgaben der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG). Es besteht eine umfassende Expertise. |
| VR00 | Mammographie | |
| VR01 | Konventionelle Röntgenaufnahmen | |
| VR07 | Projektionsradiographie mit Spezialverfahren (Mammographie) | |
| VR08 | Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbstständige Leistung | |
| VR09 | Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren | |
| VR10 | Computertomographie (CT), nativ | |
| VR11 | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel | |
| VR12 | Computertomographie (CT), Spezialverfahren | |
| VR15 | Arteriographie | |
| VR16 | Phlebographie | |
| VR22 | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ | |
| VR23 | Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel | |
| VR24 | Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren | |
| VR25 | Knochendichtemessung (alle Verfahren) | |
| VR26 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung | |
| VR27 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung | |
| VR29 | Quantitative Bestimmung von Parametern | |
| VR41 | Interventionelle Radiologie | |
| VR44 | Teleradiologie | |
| VR47 | Tumorembolisation | |

## B-23.5 Fallzahlen Radiologie

| Fallzahlen | |
|---|---|
| **Vollstationäre Fallzahl** | 0 |
| **Teilstationäre Fallzahl** | 0 |

## B-23.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Trifft nicht zu.

## B-23.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-200 | 2258 | Native Computertomographie des Schädels |
| 2 | 3-225 | 2175 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| 3 | 3-222 | 1978 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel |
| 4 | 3-207 | 1155 | Native Computertomographie des Abdomens |
| 5 | 3-202 | 1083 | Native Computertomographie des Thorax |
| 6 | 3-825 | 875 | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| 7 | 3-820 | 619 | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 8 | 3-203 | 457 | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| 9 | 3-607 | 400 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten |
| 10 | 3-800 | 397 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels |
| 11 | 3-843.0 | 316 | Magnetresonanz-Cholangiopankreatikographie [MRCP]: Ohne Sekretin-Unterstützung |
| 12 | 3-22x | 294 | Andere Computertomographie mit Kontrastmittel |
| 13 | 3-802 | 287 | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| 14 | 3-900 | 246 | Knochendichtemessung (alle Verfahren) |
| 15 | 3-227 | 179 | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel |
| 16 | 3-804 | 175 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens |
| 17 | 3-605 | 153 | Arteriographie der Gefäße des Beckens |
| 18 | 3-206 | 141 | Native Computertomographie des Beckens |
| 19 | 3-826 | 123 | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel |
| 20 | 3-824.2 | 118 | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: Unter pharmakologischer Belastung |
| 21 | 3-823 | 116 | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel |
| 22 | 3-82a | 113 | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel |
| 23 | 3-805 | 106 | Native Magnetresonanztomographie des Beckens |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 24 | 3-806 | 92 | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems |
| 25 | 3-824.0 | 90 | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: In Ruhe |
| 26 | 3-205 | 77 | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems |
| 27 | 3-990 | 77 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung |
| 28 | 3-220 | 75 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 29 | 3-604 | 61 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens |
| 30 | 3-601 | 52 | Arteriographie der Gefäße des Halses |
| 31 | 3-221 | 44 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel |
| 32 | 3-827 | 32 | Magnetresonanztomographie der Mamma mit Kontrastmittel |
| 33 | 3-821 | 24 | Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel |
| 34 | 3-224.0 | 21 | Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel: In Ruhe |
| 35 | 3-824.x | 21 | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: Sonstige |
| 36 | 3-611.1 | 17 | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Pulmonalvenen |
| 37 | 3-226 | 16 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel |
| 38 | 3-20x | 14 | Andere native Computertomographie |
| 39 | 3-201 | 12 | Native Computertomographie des Halses |
| 40 | 3-606 | 11 | Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten |
| 41 | 3-612.4 | 11 | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Iliakalvenen |
| 42 | 3-611.0 | 10 | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Obere Hohlvene |
| 43 | 3-613 | 10 | Phlebographie der Gefäße einer Extremität |
| 44 | 3-614 | 10 | Phlebographie der Gefäße einer Extremität mit Darstellung des Abflussbereiches |
| 45 | 3-611.2 | 9 | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Koronarsinusvenen |
| 46 | 3-612.0 | 9 | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Untere Hohlvene |
| 47 | 3-223 | 7 | Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel |
| 48 | 3-60x | 6 | Andere Arteriographie |
| 49 | 3-204 | 5 | Native Computertomographie des Herzens |
| 50 | 3-602 | 5 | Arteriographie des Aortenbogens |

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 51 | 3-608 | 5 | Superselektive Arteriographie |
| 52 | 3-822 | 5 | Magnetresonanztomographie des Thorax mit Kontrastmittel |
| 53 | 3-801 | 4 | Native Magnetresonanztomographie des Halses |
| 54 | 3-603 | < 4 | Arteriographie der thorakalen Gefäße |
| 55 | 3-611.x | < 4 | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Sonstige |
| 56 | 3-612.1 | < 4 | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Nierenvene |
| 57 | 3-612.5 | < 4 | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Pfortader |
| 58 | 3-612.x | < 4 | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Sonstige |
| 59 | 3-61x | < 4 | Andere Phlebographie |
| 60 | 3-62x | < 4 | Andere Lymphographie |
| 61 | 3-803.0 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie des Herzens: In Ruhe |
| 62 | 3-809 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie des Thorax |
| 63 | 3-80x | < 4 | Andere native Magnetresonanztomographie |
| 64 | 3-824.1 | < 4 | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: Unter physischer Belastung |
| 65 | 3-828 | < 4 | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel |

## B-23.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Notfallambulanz | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Notfallambulanz (24h) (AM08) |
| **Angebotene Leistung** | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung (VR26) |
| **Angebotene Leistung** | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung (VR27) |
| **Angebotene Leistung** | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel (VR11) |
| **Angebotene Leistung** | Computertomographie (CT), nativ (VR10) |
| **Angebotene Leistung** | Computertomographie (CT), Spezialverfahren (VR12) |
| **Angebotene Leistung** | Elektronenstrahltomographie (EBT) (VR13) |
| **Angebotene Leistung** | Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbstständige Leistung (VR08) |
| **Angebotene Leistung** | Interventionelle Radiologie (VR41) |
| **Angebotene Leistung** | Intraoperative Anwendung der Verfahren (VR28) |
| **Angebotene Leistung** | Konventionelle Röntgenaufnahmen (VR01) |
| **Angebotene Leistung** | Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel (VR23) |
| **Angebotene Leistung** | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ (VR22) |
| **Angebotene Leistung** | Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren (VR24) |
| **Angebotene Leistung** | Phlebographie (VR16) |
| **Angebotene Leistung** | Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren (VR09) |
| **Angebotene Leistung** | Teleradiologie (VR44) |

| Vor- und nachstationäre Leistungen | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11) |
| **Angebotene Leistung** | Arteriographie (VR15) |
| **Angebotene Leistung** | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung (VR26) |
| **Angebotene Leistung** | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung (VR27) |
| **Angebotene Leistung** | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel (VR11) |
| **Angebotene Leistung** | Computertomographie (CT), nativ (VR10) |
| **Angebotene Leistung** | Computertomographie (CT), Spezialverfahren (VR12) |
| **Angebotene Leistung** | Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbstständige Leistung (VR08) |
| **Angebotene Leistung** | Interventionelle Radiologie (VR41) |
| **Angebotene Leistung** | Knochendichtemessung (alle Verfahren) (VR25) |
| **Angebotene Leistung** | Konventionelle Röntgenaufnahmen (VR01) |
| **Angebotene Leistung** | Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel (VR23) |
| **Angebotene Leistung** | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ (VR22) |
| **Angebotene Leistung** | Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren (VR24) |
| **Angebotene Leistung** | Mammographie (VR00) |
| **Angebotene Leistung** | Phlebographie (VR16) |
| **Angebotene Leistung** | Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren (VR09) |
| **Angebotene Leistung** | Projektionsradiographie mit Spezialverfahren (Mammographie) (VR07) |
| **Angebotene Leistung** | Quantitative Bestimmung von Parametern (VR29) |
| **Angebotene Leistung** | Teleradiologie (VR44) |

| Dr. med. Günter Klaß | |
|---|---|
| **Ambulanzart** | Privatambulanz (AM07) |
| **Angebotene Leistung** | Arteriographie (VR15) |
| **Angebotene Leistung** | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung (VR26) |
| **Angebotene Leistung** | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung (VR27) |
| **Angebotene Leistung** | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel (VR11) |
| **Angebotene Leistung** | Computertomographie (CT), nativ (VR10) |
| **Angebotene Leistung** | Computertomographie (CT), Spezialverfahren (VR12) |
| **Angebotene Leistung** | Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbstständige Leistung (VR08) |
| **Angebotene Leistung** | Interventionelle Radiologie (VR41) |
| **Angebotene Leistung** | Knochendichtemessung (alle Verfahren) (VR25) |
| **Angebotene Leistung** | Konventionelle Röntgenaufnahmen (VR01) |
| **Angebotene Leistung** | Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel (VR23) |
| **Angebotene Leistung** | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ (VR22) |
| **Angebotene Leistung** | Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren (VR24) |
| **Angebotene Leistung** | Mammographie (VR00) |
| **Angebotene Leistung** | Phlebographie (VR16) |
| **Angebotene Leistung** | Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren (VR09) |
| **Angebotene Leistung** | Quantitative Bestimmung von Parametern (VR29) |
| **Angebotene Leistung** | Teleradiologie (VR44) |
| **Angebotene Leistung** | Tumorembolisation (VR47) |

## B-23.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Trifft nicht zu.

## B-23.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden | |
|---|---|
| **Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden** | Ja |
| **Stationäre BG-Zulassung vorhanden** | Nein |

## B-23.11 Personelle Ausstattung

### B-23.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 11,34

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 10,43 |
| Ambulant | 0,91 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 11,34 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 10,34

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Stationär | 9,51 |
| Ambulant | 0,83 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte |
|---|---|
| Direkt | 10,34 |
| Nicht Direkt | 0 |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

**Belegärztinnen und Belegärzte (nach § 121 SGB V) in Personen zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres**

Anzahl: 0

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|---|---|
| AQ54 | Radiologie |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung |
|---|---|
| ZF54 | Kardiale Magnetresonanztomographie |
| ZF70 | Magnetresonanztomographie |

### B-23.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0

### B-23.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

# C Qualitätssicherung

## C-1 Teilnahme an Verfahren der datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V

### C-1.1 Leistungsbereiche mit Fallzahlen und Dokumentationsrate

| Leistungsbereich | Fallzahl | Dokumentationsrate | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (LKG) (PCI_LKG) | 1479 | 100,0 | |
| Nierentransplantation (PNTX)[1] | 0 | | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Pankreas- und Pankreas-Nierentransplantation (PNTX) | 0 | | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Herztransplantation, Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen (HTXM) | 0 | | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen (HTXM_MKU) | 0 | | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Herztransplantation (HTXM_TX) | 0 | | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Lebertransplantation (LTX) | 0 | | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Leberlebendspende (LLS) | 0 | | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |

[1] In den Leistungsbereichen Nierentransplantation und Pankreas- und Pankreas-Nierentransplantation wird nur eine Gesamtdokumentationsrate berechnet.

| Leistungsbereich | Fallzahl | Dokumentationsrate | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Lungen- und Herz-Lungentransplantation (LUTX) | 0 | | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Nierenlebendspende (NLS) | 0 | | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie (HCH)[2] | 0 | | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Aortenklappenchirurgie, isoliert (HCH) | 0 | | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Koronarchirurgie, isoliert (HCH) | 0 | | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Koronarchirurgische Operation (HCH_KC) | 0 | | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Kathetergestützte Aortenklappeneingriffe (HCH_AK_KATH) | 0 | | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Offenchirurgische Aortenklappeneingriffe (HCH_AK_CHIR) | 0 | | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Karotis-Revaskularisation (10/2) | 58 | 100,0 | |
| Ambulant erworbene Pneumonie (PNEU) | 544 | 100,0 | |
| Mammachirurgie (18/1) | 307 | 100,0 | |
| Gynäkologische Operationen (15/1) | 200 | 100,0 | |

[2]In den Leistungsbereichen isolierte Aortenklappenchirurgie, kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie und isolierte Koronarchirurgie wird nur eine Gesamtdokumentationsrate berechnet.

| Leistungsbereich | Fallzahl | Dokumentationsrate | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Dekubitusprophylaxe (DEK) | 419 | 100,0 | |
| Herzschrittmacher-Implantation (09/1) | 105 | 100,0 | |
| Herzschrittmacher-Aggregatwechsel (09/2) | 20 | 100,0 | |
| Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation (09/3) | 16 | 100,0 | |
| Implantierbare Defibrillatoren-Implantation (09/4) | 38 | 100,0 | |
| Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel (09/5) | 26 | 100,0 | |
| Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation (09/6) | 10 | 100,0 | |
| Geburtshilfe (16/1) | 2204 | 100,0 | |
| Neonatologie (NEO) | 391 | 100,0 | |
| Hüftendoprothesenversorgung (HEP) | 104 | 100,0 | |
| Hüftendoprothetik: Wechsel und Komponentenwechsel (HEP_WE) | 8 | 100,0 | |
| Hüftendoprothetik: Hüftendoprothesenimplantation) (HEP_IMP) | 96 | 100,0 | |
| Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung (17/1) | 103 | 100,0 | |
| Knieendoprothesenversorgung (KEP) | 50 | 100,0 | |
| Knieendoprothetik: Wechsel und Komponentenwechsel (KEP_WE) | < 4 | < 4 | |
| Knieendoprothetik: Knieendoprothesenimplantation (KEP_IMP) | 48 | 100,0 | |

## C-1.2 Ergebnisse der Qualitätssicherung

### C-1.2.[1] Ergebnisse der Qualitätssicherung für das Krankenhaus

### C-1.2.[1] A Vom Gemeinsamen Bundesausschuss als uneingeschränkt zur Veröffentlichung geeignet bewertete Qualitätsindikatoren bzw. Kennzahlen

### C-1.2.[1] A.I Qualitätsindikatoren bzw. Kennzahlen, deren Ergebnisse keiner Bewertung durch den Strukturierten Dialog bzw. durch das Stellungnahmeverfahren bedürfen oder für die eine Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens bereits vorliegt

| Leistungsbereich (LB) | Ambulant erworbene Pneumonie |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde möglichst früh nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen |
| **Ergebnis-ID** | 2005 |
| **Grundgesamtheit** | 517 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 514 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 99,42% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 95,00 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 99,09 - 99,16% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 98,31 - 99,80% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Ambulant erworbene Pneumonie |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie (nicht aus anderem Krankenhaus)** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde möglichst früh nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die nicht aus einem anderem Krankenhaus aufgenommen wurden) |
| **Ergebnis-ID** | 2006 |

| | |
|---|---|
| **Grundgesamtheit** | 461 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 458 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 99,35% |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 99,13 - 99,20% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 98,10 - 99,78% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Ambulant erworbene Pneumonie** |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie (aus anderem Krankenhaus)** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die aus einem anderem Krankenhaus aufgenommen wurden) |
| **Ergebnis-ID** | 2007 |
| **Grundgesamtheit** | 56 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 56 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 100,00% |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 98,24 - 98,62% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 93,58 - 100,00% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Ambulant erworbene Pneumonie** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Frühe antimikrobielle Therapie nach Aufnahme** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Behandlung mit Antibiotika möglichst früh nach Aufnahme in das Krankenhaus (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die nicht aus einem anderem Krankenhaus aufgenommen wurden). Fälle, für die COVID-19 dokumentiert wurde, wurden bei der Berechnung nicht berücksichtigt |
| **Ergebnis-ID** | 2009 |
| **Grundgesamtheit** | 201 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 166 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 82,59% |

| | |
|---|---|
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 90,00 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 90,82 - 91,14% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 76,75 - 87,20% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | H99 - Sonstiges (im Kommentar erläutert) |
| **Kommentar beauftragte Stelle** | rechnerisch_auffällig: das Lenkungsgremium folgt der Empfehlung der Fachkommission, kein Stellungnahmeverfahren einzuleiten |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Ambulant erworbene Pneumonie** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Frühmobilisation nach Aufnahme** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Möglichst früh nach Aufnahme sollte sich die Patientin / der Patient alleine oder mit Hilfe für eine gewisse Zeit bewegen |
| **Ergebnis-ID** | 2013 |
| **Grundgesamtheit** | 219 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 204 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 93,15% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 90,00 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 92,29 - 92,59% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 89,01 - 95,81% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Ambulant erworbene Pneumonie** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Vollständige Bestimmung klinischer Stabilitätskriterien bis zur Entlassung** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Es werden vor der Entlassung bestimmte medizinische Kriterien gemessen, anhand derer bestimmt werden, ob die Patientin / der Patient ausreichend gesund ist |
| **Ergebnis-ID** | 2028 |
| **Grundgesamtheit** | 383 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 382 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 99,74% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 95,00 % |

| | |
|---|---|
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 96,47 - 96,63% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 98,54 - 99,95% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Ambulant erworbene Pneumonie |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Erfüllung klinischer Stabilitätskriterien bis zur Entlassung** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Patientinnen und Patienten, die bei der Entlassung aus dem Krankenhaus bestimmte medizinische Kriterien erfüllten und damit ausreichend gesund waren |
| **Ergebnis-ID** | 2036 |
| **Grundgesamtheit** | 382 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 376 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 98,43% |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 98,74 - 98,83% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 96,62 - 99,28% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| Leistungsbereich (LB) | Ambulant erworbene Pneumonie |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Bestimmung der Atemfrequenz bei Aufnahme** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Die Anzahl der Atemzüge pro Minute der Patientin / des Patienten wurde bei Aufnahme in das Krankenhaus gemessen |
| **Ergebnis-ID** | 50722 |
| **Grundgesamtheit** | 516 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 511 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 99,03% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 95,00 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 96,66 - 96,78% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 97,75 - 99,59% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Ambulant erworbene Pneumonie |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Sterblichkeit im Krankenhaus** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten). Fälle, für die COVID-19 dokumentiert wurde, wurden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. |
| **Ergebnis-ID** | 50778 |
| **Grundgesamtheit** | 209 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 22 |
| **Erwartete Ereignisse** | 12,68 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 1,73 |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 2,01 (95. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 1,00 - 1,03 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 1,16 - 2,54 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Ambulant erworbene Pneumonie |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Gesamtsterblichkeit im Krankenhaus (ohne COVID-19-Fälle, nicht risikoadjustiert)** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Alle Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten wurden nicht berücksichtigt). Fälle, für die COVID-19 dokumentiert wurde, wurden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. |
| **Ergebnis-ID** | 231900 |
| **Grundgesamtheit** | 228 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 39 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 17,11% |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 17,46 - 17,85% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 12,77 - 22,53% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| Bezeichnung der Kennzahl | Gesamtsterblichkeit im Krankenhaus (inkl. COVID-19-Fälle, nicht risikoadjustiert) |
|---|---|
| Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl | Alle Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten wurden nicht berücksichtigt) |
| Ergebnis-ID | 232008_231900 |
| Grundgesamtheit | 517 |
| Beobachtete Ereignisse | 71 |
| Ergebnis (Einheit) | 13,73% |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 18,04 - 18,31% |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 11,03 - 16,97% |
| Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens | - |

| Leistungsbereich (LB) | Ambulant erworbene Pneumonie |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Sterblichkeit im Krankenhaus (inkl. COVID-19-Fälle)** |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl | Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| Ergebnis-ID | 232007_50778 |
| Grundgesamtheit | 486 |
| Beobachtete Ereignisse | 42 |
| Erwartete Ereignisse | 34,27 |
| Ergebnis (Einheit) | 1,23 |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 1,01 - 1,03 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,92 - 1,63 |
| Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens | - |

| Leistungsbereich (LB) | Ambulant erworbene Pneumonie |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Bestimmung der Atemfrequenz bei Aufnahme (ohne COVID-19-Fälle)** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Die Anzahl der Atemzüge pro Minute der Patientin / des Patienten wurde bei Aufnahme in das Krankenhaus gemessen. Fälle, für die COVID-19 dokumentiert wurde, wurden bei der Berechnung nicht berücksichtigt |
| **Ergebnis-ID** | 232009_50722 |
| **Grundgesamtheit** | 227 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 223 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 98,24% |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 96,57 - 96,75% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 95,56 - 99,31% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| Leistungsbereich (LB) | Ambulant erworbene Pneumonie |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Sterblichkeit im Krankenhaus (nur COVID-19-Fälle)** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Alle Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind und für die COVID-19 dokumentiert wurde |
| **Ergebnis-ID** | 232010_50778 |
| **Grundgesamtheit** | 277 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 20 |
| **Erwartete Ereignisse** | 21,59 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,93 |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 1,00 - 1,03 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,61 - 1,40 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| Leistungsbereich (LB) | Ambulant erworbene Pneumonie |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie (ohne COVID-19-Fälle)** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde möglichst früh nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen. Fälle, für die COVID-19 dokumentiert wurde, wurden bei der Berechnung nicht berücksichtigt |
| **Ergebnis-ID** | 232000_2005 |
| **Grundgesamtheit** | 228 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 226 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 99,12% |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 98,85 - 98,95% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 96,86 - 99,76% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| Leistungsbereich (LB) | Ambulant erworbene Pneumonie |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie (nicht aus anderem Krankenhaus und ohne COVID-19-Fälle)** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde möglichst früh nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die nicht aus einem anderem Krankenhaus aufgenommen wurden). Fälle, für die COVID-19 dokumentiert wurde, wurden bei der Berechnung nicht berücksichtigt |
| **Ergebnis-ID** | 232001_2006 |
| **Grundgesamtheit** | 219 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 217 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 99,09% |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 98,89 - 99,00% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 96,73 - 99,75% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| Leistungsbereich (LB) | Ambulant erworbene Pneumonie |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie (aus anderem Krankenhaus und ohne COVID-19-Fälle)** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die aus einem anderem Krankenhaus aufgenommen wurden). Fälle, für die COVID-19 dokumentiert wurde, wurden bei der Berechnung nicht berücksichtigt |
| **Ergebnis-ID** | 232002_2007 |
| **Grundgesamtheit** | 9 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 9 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 100,00% |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 97,41 - 98,15% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 70,09 - 100,00% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| Leistungsbereich (LB) | Ambulant erworbene Pneumonie |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Frühe antimikrobielle Therapie nach Aufnahme (inkl. COVID-19-Fälle)** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Behandlung mit Antibiotika möglichst früh nach Aufnahme in das Krankenhaus (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die nicht aus einem anderem Krankenhaus aufgenommen wurden) |
| **Ergebnis-ID** | 232003_2009 |
| **Grundgesamtheit** | 435 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 201 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 46,21% |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 66,70 - 67,06% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 41,58 - 50,90% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| Leistungsbereich (LB) | Ambulant erworbene Pneumonie |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Frühmobilisation nach Aufnahme (ohne COVID-19-Fälle)** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Möglichst früh nach Aufnahme sollte sich die Patientin /der Patient alleine oder mit Hilfe für eine gewisse Zeit bewegen. Fälle, für die COVID-19 dokumentiert wurde, wurden bei der Berechnung nicht berücksichtigt |
| **Ergebnis-ID** | 232004_2013 |
| **Grundgesamtheit** | 115 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 105 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 91,30% |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 92,56 - 92,97% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 84,73 - 95,21% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| Leistungsbereich (LB) | Ambulant erworbene Pneumonie |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Vollständige Bestimmung klinischer Stabilitätskriterien bis zur Entlassung (ohne COVID-19-Fälle)** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Es werden vor der Entlassung bestimmte medizinische Kriterien gemessen, anhand derer bestimmt werden, ob die Patientin / der Patient ausreichend gesund ist. Fälle, für die COVID-19 dokumentiert wurde, wurden bei der Berechnung nicht berücksichtigt |
| **Ergebnis-ID** | 232005_2028 |
| **Grundgesamtheit** | 166 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 165 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 99,40% |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 95,61 - 95,86% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 96,67 - 99,89% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| Leistungsbereich (LB) | Ambulant erworbene Pneumonie |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Erfüllung klinischer Stabilitätskriterien bis zur Entlassung (ohne COVID-19-Fälle)** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Patientinnen und Patienten, die bei der Entlassung aus dem Krankenhaus bestimmte medizinische Kriterien erfüllten und damit ausreichend gesund waren. Fälle, für die COVID-19 dokumentiert wurde, wurden bei der Berechnung nicht berücksichtigt |
| **Ergebnis-ID** | 232006_2036 |
| **Grundgesamtheit** | 165 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 159 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 96,36% |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 98,58 - 98,73% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 92,29 - 98,32% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| Leistungsbereich (LB) | Dekubitusprophylaxe |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Stationär erworbener Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1)** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstanden ist (nicht berücksichtigt wurden Patientinnen und Patienten, bei denen durch Druck eine nicht wegdrückbare Rötung auf der Haut entstand, aber die Haut noch intakt war (Dekubitalulcus Grad/ Kategorie 1); berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| **Ergebnis-ID** | 52009 |
| **Grundgesamtheit** | 21612 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 72 |
| **Erwartete Ereignisse** | 82,97 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,87 |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 2,28 (95. Perzentil) |

| | |
|---|---|
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 1,04 - 1,06 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,69 - 1,09 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Dekubitusprophylaxe** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Stationär erworbener Dekubitalulcus Grad/Kategorie 4** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstand: Das Druckgeschwür reichte bis auf die Muskeln, Knochen oder Gelenke und hatte ein Absterben von Muskeln, Knochen oder stützenden Strukturen (z. B. Sehnen oder Gelenkkapseln) zur Folge (Dekubitalulcus Grad/ Kategorie 4) |
| **Ergebnis-ID** | 52010 |
| **Grundgesamtheit** | 21612 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 4 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,02% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | Sentinel Event |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,00 - 0,00% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,01 - 0,05% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | A71 - Hinweise auf Struktur- und Prozessmängel |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Dekubitusprophylaxe** |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Stationär erworbener Dekubitalulcus Grad/Kategorie 2** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstanden ist: Bei dem Druckgeschwür kam es zu einer Abschürfung, einer Blase, einem Hautverlust, von dem die Oberhaut und/oder die Lederhaut betroffen ist, oder einem nicht näher bezeichneten Hautverlust (Dekubitalulcus Grad/Kategorie 2) |
| **Ergebnis-ID** | 52326 |

| | |
|---|---|
| **Grundgesamtheit** | 21612 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 50 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,23% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,33 - 0,34% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,18 - 0,30% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Dekubitusprophylaxe** |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Stationär erworbener Dekubitalulcus Grad/Kategorie nicht näher bezeichnet** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstand: Das Stadium des Druckgeschwürs wurde nicht angegeben |
| **Ergebnis-ID** | 521800 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | - |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,00 - 0,01% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | entfällt |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Dekubitusprophylaxe** |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Stationär erworbener Dekubitalulcus Grad/Kategorie 3** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstanden ist: Bei dem Druckgeschwür kam es zu einem Verlust aller Hautschichten, wobei das unter der Haut liegende Gewebe bis zur darunterliegenden Faszie geschädigt wurde oder abgestorben ist (Dekubitalulcus Grad/Kategorie 3) |
| **Ergebnis-ID** | 521801 |
| **Grundgesamtheit** | 21612 |

| | |
|---|---|
| **Beobachtete Ereignisse** | 16 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,07% |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,06 - 0,06% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,05 - 0,12% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Geburtshilfe** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Anwesenheit eines Pädiaters bei Frühgeburten** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Eine Kinderärztin / ein Kinderarzt war bei der Geburt von Frühgeborenen anwesend |
| **Ergebnis-ID** | 318 |
| **Grundgesamtheit** | 106 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 105 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 99,06% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 90,00 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 96,95 - 97,38% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 94,85 - 99,83% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Geburtshilfe** |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Azidose bei reifen Einlingen (rohe Rate)** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Übersäuerung des Nabelschnurblutes bei Einlingen, die zwischen 37+0 und 41+6 Schwangerschaftswochen geboren wurden (individuelle Risiken von Mutter und Kind wurden nicht berücksichtigt) |
| **Ergebnis-ID** | 321 |
| **Grundgesamtheit** | 1921 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 7 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,36% |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,21 - 0,24% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,18 - 0,75% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| Leistungsbereich (LB) | Geburtshilfe |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Antenatale Kortikosteroidtherapie bei Frühgeburten mit einem präpartalen stationären Aufenthalt von mindestens zwei Kalendertagen** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Bei einer drohenden Frühgeburt wurde die Mutter vor der Geburt mit Kortison behandelt, dazu musste die Mutter bereits 2 Tage vor der Geburt in das Krankenhaus aufgenommen worden sein |
| **Ergebnis-ID** | 330 |
| **Grundgesamtheit** | 30 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 30 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 100,00% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 95,00 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 96,07 - 96,94% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 88,65 - 100,00% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Geburtshilfe |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **E-E-Zeit bei Notfallkaiserschnitt über 20 Minuten** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Der Zeitraum zwischen der Entscheidung einen Notfallkaiserschnitt durchzuführen und der Geburt des Kindes war länger als 20 Minuten |
| **Ergebnis-ID** | 1058 |
| **Grundgesamtheit** | 24 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 0 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,00% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | Sentinel Event |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,14 - 0,33% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,00 - 13,80% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Geburtshilfe |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Perioperative Antibiotikaprophylaxe bei Kaiserschnittentbindung** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Zur Vorbeugung von Infektionen wurden der Mutter kurz vor oder kurz nach einer Kaiserschnittgeburt Antibiotika gegeben |
| **Ergebnis-ID** | 50045 |
| **Grundgesamtheit** | 664 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 662 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 99,70% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 90,00 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 98,88 - 98,97% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 98,91 - 99,92% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Geburtshilfe |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Azidose bei reifen Einlingen** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Übersäuerung des Nabelschnurblutes bei Einlingen, die zwischen 37+0 und 41+6 Schwangerschaftswochen geboren wurden (berücksichtigt wurden individuelle Risiken von Mutter und Kind) |
| **Ergebnis-ID** | 51397 |
| **Grundgesamtheit** | 1921 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 7 |
| **Erwartete Ereignisse** | 4,43 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 1,58 |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,91 - 1,01 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,77 - 3,26 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| Leistungsbereich (LB) | Geburtshilfe |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Qualitätsindex zum kritischen Outcome bei Reifgeborenen** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Neugeborene, die nach der Geburt verstorben sind oder sich in einem kritischen Gesundheitszustand befanden (bezogen auf Neugeborene, die zwischen 37+0 und 41+6 Schwangerschaftswochen geboren wurden) (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| **Ergebnis-ID** | 51803 |
| **Grundgesamtheit** | 1968 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 17 |
| **Erwartete Ereignisse** | 13,71 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 1,24 |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 2,32 |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,98 - 1,04 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,78 - 1,98 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Geburtshilfe |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Azidose bei frühgeborenen Einlingen** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Übersäuerung des Nabelschnurblutes bei Einlingen, die zwischen 24+0 und 36+6 Schwangerschaftswochen geboren wurden (berücksichtigt wurden individuelle Risiken von Mutter und Kind) |
| **Ergebnis-ID** | 51831 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | 2,56 |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 3,94 (95. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,92 - 1,15 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,87 - 7,35 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Geburtshilfe |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Kaiserschnittgeburt** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Geburten, die per Kaiserschnitt durchgeführt wurden (berücksichtigt wurden individuelle Risiken von Mutter und Kind) |
| **Ergebnis-ID** | 52249 |
| **Grundgesamtheit** | 2178 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 653 |
| **Erwartete Ereignisse** | 708,50 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,92 |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 1,24 (90. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 1,01 - 1,02 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,86 - 0,98 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Geburtshilfe |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Qualitätsindex zum Dammriss Grad IV** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Schwere Verletzung des Schließmuskels und der Darmschleimhaut (schwerer Dammriss) der Mutter bei der Geburt (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen) |
| **Ergebnis-ID** | 181800 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | 1,44 |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 2,96 (95. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,74 - 0,88 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,49 - 4,21 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Geburtshilfe |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an verstorbenen Kindern** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Neugeborene, die nach der Geburt verstorben sind (bezogen auf Neugeborene, die zwischen 37+0 und 41+6 Schwangerschaftswochen geboren wurden) (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| **Ergebnis-ID** | 51808_51803 |
| **Grundgesamtheit** | 1968 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 0 |
| **Erwartete Ereignisse** | 0,59 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,00 |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 1,24 - 1,58 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,00 - 6,54 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Kindern mit 5-Minuten-Apgar unter 5** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Neugeborene, die sich in einem kritischen Gesundheitszustand befanden (bezogen auf Neugeborene, die zwischen 37+0 und 41+6 Schwangerschaftswochen geboren wurden) (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| **Ergebnis-ID** | 51813_51803 |
| **Grundgesamtheit** | 1963 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 7 |
| **Erwartete Ereignisse** | 4,00 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 1,75 |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 1,01 - 1,12 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,85 - 3,60 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| Bezeichnung der Kennzahl | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Kindern mit Base Excess unter -16 |
|---|---|
| Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl | Neugeborene, die sich in einem kritischen Gesundheitszustand befanden (bezogen auf Neugeborene, die zwischen 37+0 und 41+6 Schwangerschaftswochen geboren wurden) (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| Ergebnis-ID | 51818_51803 |
| Grundgesamtheit | entfällt |
| Beobachtete Ereignisse | entfällt |
| Ergebnis (Einheit) | 0,60 |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,86 - 0,95 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,20 - 1,77 |
| Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens | - |

| Bezeichnung der Kennzahl | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Kindern mit Azidose (pH < 7,00) |
|---|---|
| Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl | Neugeborene, die sich in einem kritischen Gesundheitszustand befanden (bezogen auf Neugeborene, die zwischen 37+0 und 41+6 Schwangerschaftswochen geboren wurden) (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| Ergebnis-ID | 51823_51803 |
| Grundgesamtheit | 1965 |
| Beobachtete Ereignisse | 7 |
| Erwartete Ereignisse | 4,15 |
| Ergebnis (Einheit) | 1,69 |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,99 - 1,09 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,82 - 3,48 |
| Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens | - |

| Leistungsbereich (LB) | Geburtshilfe |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Robson-Klassifikation - Ebene 1** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Einlinge, die zwischen 37+0 und 41+6 Schwangerschaftswochen von erstgebärenden Müttern unter spontanen Wehen in Schädellage (mit dem Kopf nach unten im Mutterleib) geboren wurden |
| **Ergebnis-ID** | 182000_52249 |
| **Grundgesamtheit** | 452 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 53 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 11,73% |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 18,37 - 18,71% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 9,08 - 15,02% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Robson-Klassifikation - Ebene 2** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Einlinge, die zwischen 37+0 und 41+6 Schwangerschaftswochen per Kaiserschnitt von erstgebärenden Müttern ohne spontane Wehen in Schädellage (mit dem Kopf nach unten im Mutterleib) geboren wurden |
| **Ergebnis-ID** | 182001_52249 |
| **Grundgesamtheit** | 307 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 118 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 38,44% |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 45,40 - 46,02% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 33,17 - 43,99% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Robson-Klassifikation - Ebene 3** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Einlinge, die zwischen 37+0 und 41+6 Schwangerschaftswochen per Kaiserschnitt von mehrgebärenden Müttern, bei denen bei vorherigen Geburten noch kein Kaiserschnitt durchgeführt wurde, mit spontanen Wehen in Schädellage (mit dem Kopf nach unten im Mutterleib) geboren wurden |
| **Ergebnis-ID** | 182002_52249 |

| | |
|---|---|
| **Grundgesamtheit** | 531 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 30 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 5,65% |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 3,61 - 3,78% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 3,99 - 7,95% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Robson-Klassifikation - Ebene 4** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Einlinge, die zwischen 37+0 und 41+6 Schwangerschaftswochen per Kaiserschnitt von mehrgebärenden Müttern, bei denen bei vorherigen Geburten noch kein Kaiserschnitt durchgeführt wurde, ohne spontane Wehen in Schädellage (mit dem Kopf nach unten im Mutterleib) geboren wurden |
| **Ergebnis-ID** | 182003_52249 |
| **Grundgesamtheit** | 265 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 46 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 17,36% |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 20,66 - 21,28% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 13,27 - 22,38% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Robson-Klassifikation - Ebene 5** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Einlinge, die zwischen 37+0 und 41+6 Schwangerschaftswochen per Kaiserschnitt von mehrgebärenden Müttern, bei denen bei vorherigen Geburten mindestens ein Kaiserschnitt durchgeführt wurde, in Schädellage (mit dem Kopf nach unten im Mutterleib) geboren wurden |
| **Ergebnis-ID** | 182004_52249 |
| **Grundgesamtheit** | 293 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 192 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 65,53% |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 70,41 - 70,95% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 59,92 - 70,74% |

| | |
|---|---|
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Robson-Klassifikation - Ebene 6** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Einlinge, die per Kaiserschnitt von erstgebärenden Müttern in Beckenendlage (mit dem Becken nach unten im Mutterleib) geboren wurden |
| **Ergebnis-ID** | 182005_52249 |
| **Grundgesamtheit** | 56 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 52 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 92,86% |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 92,30 - 93,01% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 83,02 - 97,19% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Robson-Klassifikation - Ebene 7** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Einlinge, die per Kaiserschnitt von mehrgebärenden Müttern in Beckenendlage (mit dem Becken nach unten im Mutterleib) geboren wurden |
| **Ergebnis-ID** | 182006_52249 |
| **Grundgesamtheit** | 43 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 32 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 74,42% |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 85,92 - 87,13% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 59,76 - 85,07% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Robson-Klassifikation - Ebene 8** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Mehrlinge, die per Kaiserschnitt geboren wurden |
| **Ergebnis-ID** | 182007_52249 |
| **Grundgesamtheit** | 119 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 89 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 74,79% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | |

| | |
|---|---|
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 74,58 - 75,61% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 66,30 - 81,73% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Robson-Klassifikation - Ebene 9** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Einlinge, die per Kaiserschnitt in Querlage (quer im Mutterleib) geboren wurden |
| **Ergebnis-ID** | 182008_52249 |
| **Grundgesamtheit** | 15 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 15 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 100,00% |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 99,87 - 100,00% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 79,61 - 100,00% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Robson-Klassifikation - Ebene 10** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Einlinge, die zwischen 24+0 und 36+6 Schwangerschaftswochen per Kaiserschnitt in Schädellage (mit dem Kopf nach unten im Mutterleib) geboren wurden |
| **Ergebnis-ID** | 182009_52249 |
| **Grundgesamtheit** | 168 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 72 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 42,86% |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 43,35 - 44,34% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 35,62 - 50,42% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| Leistungsbereich (LB) | Geburtshilfe |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Dammrissen Grad IV bei spontanen Einlingsgeburten** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Schwere Verletzung des Schließmuskels und der Darmschleimhaut (schwerer Dammriss) der Mutter bei der spontanen Geburt von Einlingen (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen) |
| **Ergebnis-ID** | 181801_181800 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,89 |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,73 - 0,90 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,16 - 5,04 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Dammrissen Grad IV bei vaginal-operativen Einlingsgeburten** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Schwere Verletzung des Schließmuskels und der Darmschleimhaut (schwerer Dammriss) der Mutter bei der vaginal-operativen Geburt von Einlingen (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen) |
| **Ergebnis-ID** | 181802_181800 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | 2,07 |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,71 - 0,93 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,57 - 7,39 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| Leistungsbereich (LB) | Gynäkologische Operationen |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Organerhaltung bei Operationen am Ovar bei Patientinnen bis 45 Jahre** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Bei Patientinnen, die 45 Jahre und jünger waren, wurden die Eierstöcke bei der Operation nicht entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes oder ein gutartiges Ergebnis |
| **Ergebnis-ID** | 612 |
| **Grundgesamtheit** | 66 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 54 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 81,82% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 75,40 % (5. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 88,68 - 89,31% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 70,85 - 89,28% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Gynäkologische Operationen |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Es wurde einer der beiden Eierstöcke oder Eileiter entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes Ergebnis |
| **Ergebnis-ID** | 10211 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | - |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 20,00 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 6,97 - 7,83% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | entfällt |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Gynäkologische Operationen |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Fehlende Histologie nach isoliertem Ovareingriff mit Gewebeentfernung** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Nach der Operation an einer der beiden Eierstöcke wurde keine Untersuchung des entfernten Gewebes vorgenommen |
| **Ergebnis-ID** | 12874 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | - |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 5,00 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 1,04 - 1,27% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | entfällt |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Gynäkologische Operationen |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Patientinnen, bei denen während einer Operation an den weiblichen Geschlechtsorganen mindestens eines der umliegenden Organe verletzt wurde (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen). Die Operation wurde mittels einer Bauchspiegelung vorgenommen |
| **Ergebnis-ID** | 51906 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | 2,35 |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 4,18 |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,97 - 1,09 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,80 - 6,72 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Gynäkologische Operationen |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Transurethraler Dauerkatheter länger als 24 Stunden** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Patientinnen hatten länger als 24 Stunden einen Blasenkatheter |
| **Ergebnis-ID** | 52283 |
| **Grundgesamtheit** | 128 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 0 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,00% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 6,59 % (90. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 3,19 - 3,42% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,00 - 2,91% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Gynäkologische Operationen |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Beidseitige Ovariektomie bei Patientinnen bis 45 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Bei Patientinnen, die 45 Jahre und jünger waren und an den Eierstöcken und/oder Eileitern operiert wurden, wurden beide Eierstöcke entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes oder ein gutartiges Ergebnis |
| **Ergebnis-ID** | 60685 |
| **Grundgesamtheit** | 74 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 0 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,00% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | Sentinel Event |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,65 - 0,81% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,00 - 4,93% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Gynäkologische Operationen |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Beidseitige Ovariektomie bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Bei Patientinnen, die 46 bis 55 Jahre alt waren und an den Eierstöcken und/oder Eileitern operiert wurden, wurden beide Eierstöcke entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes oder ein gutartiges Ergebnis |
| **Ergebnis-ID** | 60686 |
| **Grundgesamtheit** | 16 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 4 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 25,00% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 43,52 % (95. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 18,16 - 19,62% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 10,18 - 49,50% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Gynäkologische Operationen |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen bis 45 Jahre ohne pathologischen Befund** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Es wurde einer der beiden Eierstöcke oder Eileiter bei Patientinnen, die 45 Jahre und jünger waren, entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes Ergebnis |
| **Ergebnis-ID** | 172000_10211 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | - |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 9,83 - 12,46% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | entfällt |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| Bezeichnung der Kennzahl | Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre ohne pathologischen Befund |
|---|---|
| Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl | Es wurde einer der beiden Eierstöcke oder Eileiter bei Patientinnen, die 46 bis 55 Jahre alt waren, entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes Ergebnis |
| Ergebnis-ID | 172001_10211 |
| Grundgesamtheit | 7 |
| Beobachtete Ereignisse | 0 |
| Ergebnis (Einheit) | 0,00% |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 12,08 - 14,34% |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 35,43% |
| Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens | - |

| Leistungsbereich (LB) | Herzschrittmacher-Aggregatwechsel |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Durchführung intraoperativer Messungen von Reizschwellen und Signalamplituden** |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Die Funktionsfähigkeit der Kabel (Sonden) des Herzschrittmachers wurde während der Operation durch verschiedene Messungen überprüft |
| Ergebnis-ID | 52307 |
| Grundgesamtheit | 85 |
| Beobachtete Ereignisse | 83 |
| Ergebnis (Einheit) | 97,65% |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 95,00 % |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 98,54 - 98,72% |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 91,82 - 99,35% |
| Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Herzschrittmacher-Aggregatwechsel |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektionen)** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Behandlungsbedürftige Komplikationen, die während oder unmittelbar nach der Operation, bei der das Gehäuse des Herzschrittmachers ausgetauscht wurde, auftraten (z. B. Infektion der Operationswunde, ungewolltes Eintreten von Luft zwischen Lunge und Brustfell). Komplikationen an den Kabeln (Sonden) des Herzschrittmachers werden nicht berücksichtigt |
| **Ergebnis-ID** | 111801 |
| **Grundgesamtheit** | 20 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 0 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,00% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 2,30 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,12 - 0,25% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,00 - 16,11% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Herzschrittmacher-Implantation |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Sterblichkeit im Krankenhaus** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| **Ergebnis-ID** | 51191 |
| **Grundgesamtheit** | 102 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 0 |
| **Erwartete Ereignisse** | 0,96 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,00 |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 3,98 (95. Perzentil) |

| | |
|---|---|
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,90 - 1,02 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,00 - 3,87 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Herzschrittmacher-Implantation** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Eingriffsdauer bei Implantationen und Aggregatwechseln** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Dauer der Operation (bezogen auf Operationen, bei denen erstmals ein Herzschrittmacher eingesetzt oder das Gehäuse des Herzschrittmachers ausgetauscht wurde) |
| **Ergebnis-ID** | 52139 |
| **Grundgesamtheit** | 122 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 117 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 95,90% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 60,00 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 88,20 - 88,62% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 90,76 - 98,24% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Herzschrittmacher-Implantation** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Akzeptable Reizschwellen und Signalamplituden bei intraoperativen Messungen** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Ein Index, der prüft, ob die Reizschwelle des Herzschrittmachers im akzeptablen Bereich liegt. Durch verschiedene Messungen während der Operation wurde gezeigt, dass die Kabel (Sonden) des Herzschrittmachers angemessen funktionierten. |
| **Ergebnis-ID** | 52305 |
| **Grundgesamtheit** | 391 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 379 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 96,93% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 90,00 % |

| | |
|---|---|
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 95,30 - 95,46% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 94,71 - 98,24% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Herzschrittmacher-Implantation** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Sondendislokation oder -dysfunktion** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Ungewollte Lageveränderung oder Funktionsstörung der Kabel (Sonden) des Herzschrittmachers |
| **Ergebnis-ID** | 52311 |
| **Grundgesamtheit** | 102 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 0 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,00% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 3,00 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 1,34 - 1,51% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,00 - 3,63% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Herzschrittmacher-Implantation** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Leitlinienkonforme Systemwahl** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Das Herzschrittmachersystem wurde auf Basis anerkannter wissenschaftlicher Empfehlungen ausgewählt |
| **Ergebnis-ID** | 54140 |
| **Grundgesamtheit** | 102 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 102 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 100,00% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 90,00 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 99,49 - 99,59% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 96,37 - 100,00% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Herzschrittmacher-Implantation |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Dosis-Flächen-Produkt** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Patientinnen und Patienten, bei deren Operation eine erhöhte Röntgenstrahlung gemessen wurde (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| **Ergebnis-ID** | 101800 |
| **Grundgesamtheit** | 102 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 0 |
| **Erwartete Ereignisse** | 8,81 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,00 |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 3,36 (95. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,85 - 0,90 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,00 - 0,42 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Herzschrittmacher-Implantation |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektionen)** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Behandlungsbedürftige Komplikationen, die während oder unmittelbar nach der Operation, bei der erstmals ein Herzschrittmacher eingesetzt wurde, auftreten (z. B. Infektion der Operationswunde, ungewolltes Eintreten von Luft zwischen Lunge und Brustfell). Komplikationen an den Kabeln (Sonden) des Herzschrittmachers wurden nicht berücksichtigt |
| **Ergebnis-ID** | 101801 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | - |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 2,60 % |

| | |
|---|---|
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,89 - 1,04% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | entfällt |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Herzschrittmacher-Implantation** |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Zugang über die Vena subclavia beim Vorschieben der Sonden** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Die Kabel (Sonden) des Herzschrittmachers wurden über die große Schlüsselbeinvene zum Herzen vorgeschoben |
| **Ergebnis-ID** | 101802 |
| **Grundgesamtheit** | 102 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 19 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 18,63% |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 52,95 - 53,67% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 12,26 - 27,27% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Herzschrittmacher-Implantation** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Leitlinienkonforme Indikation** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Die Behandlung der (Herz-)Erkrankung mit einem Herzschrittmacher war nach wissenschaftlichen Empfehlungen erforderlich |
| **Ergebnis-ID** | 101803 |
| **Grundgesamtheit** | 102 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 100 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 98,04% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 90,00 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 96,26 - 96,54% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 93,13 - 99,46% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Sterblichkeit im Krankenhaus** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| **Ergebnis-ID** | 51404 |
| **Grundgesamtheit** | 16 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 0 |
| **Erwartete Ereignisse** | 0,07 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,00 |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 5,04 (95. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 1,03 - 1,36 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,00 - 43,55 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implantierter Sonden** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Ungewollte Lageveränderung oder Funktionsstörung von angepassten oder neu eingesetzten Kabeln (Sonden) des Herzschrittmachers |
| **Ergebnis-ID** | 52315 |
| **Grundgesamtheit** | 12 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 0 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,00% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 3,00 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,70 - 1,17% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,00 - 24,25% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektionen)** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Behandlungsbedürftige Komplikationen, die während oder unmittelbar nach der Operation, bei der eine Korrektur, ein Wechsel oder eine Entfernung des Herzschrittmachers vorgenommen wurde, auftraten (z. B. Infektion der Operationswunde, ungewolltes Eintreten von Luft zwischen Lunge und Brustfell). Komplikationen an den Kabeln (Sonden) des Herzschrittmachers werden nicht berücksichtigt |
| **Ergebnis-ID** | 121800 |
| **Grundgesamtheit** | 16 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 0 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,00% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 3,10 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,60 - 0,95% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,00 - 19,36% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Hüftendoprothesenversorgung |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Indikation zur elektiven Hüftendoprothesen-Erstimplantation** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Die geplante Operation, bei der erstmals ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde, war aus medizinischen Gründen angebracht |
| **Ergebnis-ID** | 54001 |
| **Grundgesamtheit** | 22 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 22 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 100,00% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 90,00 % |

| | |
|---|---|
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 97,57 - 97,72% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 85,13 - 100,00% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Hüftendoprothesenversorgung** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Indikation zum Hüftendoprothesen-Wechsel bzw. -Komponentenwechsel** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Die Operation, bei der das künstliche Hüftgelenk oder einzelne Teile ausgetauscht wurden, war aus medizinischen Gründen angebracht |
| **Ergebnis-ID** | 54002 |
| **Grundgesamtheit** | 7 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 5 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 71,43% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 86,00 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 91,65 - 92,45% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 35,89 - 91,78% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | H99 - Sonstiges (im Kommentar erläutert) |
| **Kommentar beauftragte Stelle** | rechnerisch_auffällig: das Lenkungsgremium folgt der Empfehlung der Fachkommission, kein Stellungnahmeverfahren einzuleiten |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Hüftendoprothesenversorgung** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Präoperative Verweildauer** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Wartezeit im Krankenhaus vor der Operation |
| **Ergebnis-ID** | 54003 |
| **Grundgesamtheit** | 69 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 7 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 10,14% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 15,00 % |

| | |
|---|---|
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 8,60 - 9,05% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 5,00 - 19,49% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Hüftendoprothesenversorgung** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Sturzprophylaxe** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Vorbeugende Maßnahmen, um einen Sturz der Patientin / des Patienten nach der Operation zu vermeiden |
| **Ergebnis-ID** | 54004 |
| **Grundgesamtheit** | 91 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 91 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 100,00% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 90,00 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 97,01 - 97,17% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 95,95 - 100,00% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Hüftendoprothesenversorgung** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Gehunfähigkeit bei Entlassung** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Patientinnen und Patienten, die bei der Entlassung aus dem Krankenhaus keine 50 Meter gehen konnten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| **Ergebnis-ID** | 54012 |
| **Grundgesamtheit** | 71 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 14 |
| **Erwartete Ereignisse** | 8,35 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 1,68 |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 2,56 (95. Perzentil) |

| | |
|---|---|
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 1,04 - 1,09 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 1,03 - 2,59 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Hüftendoprothesenversorgung** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Sterblichkeit bei elektiver Hüftendoprothesen-Erstimplantation und Hüftendoprothesen-Wechsel bzw. -Komponentenwechsel** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (bezogen auf Patientinnen und Patienten mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit zu versterben) |
| **Ergebnis-ID** | 54013 |
| **Grundgesamtheit** | 14 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 0 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,00% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | Sentinel Event |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,04 - 0,06% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,00 - 21,53% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Hüftendoprothesenversorgung |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Allgemeine Komplikationen bei endoprothetischer Versorgung einer hüftgelenknahen Femurfraktur** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Patientinnen und Patienten, bei denen Komplikationen auftraten (z. B. Blutgerinnsel, Lungenentzündungen und akute Herz-Kreislauf-Probleme), die nur indirekt mit der Operation zusammenhingen (bezogen auf Operationen, bei denen ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde und die infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens stattfanden) (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| **Ergebnis-ID** | 54015 |
| **Grundgesamtheit** | 69 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 8 |
| **Erwartete Ereignisse** | 7,16 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 1,12 |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 2,25 (95. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 1,01 - 1,05 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,58 - 2,05 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Hüftendoprothesenversorgung |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Allgemeine Komplikationen bei elektiver Hüftendoprothesen-Erstimplantation** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Komplikationen (z. B. Blutgerinnsel, Lungenentzündungen und akute Herz-Kreislauf-Probleme), die nur indirekt mit der geplanten Operation zusammenhingen (bezogen auf Operationen, bei denen erstmals ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde) |
| **Ergebnis-ID** | 54016 |
| **Grundgesamtheit** | 22 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 0 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,00% |

| | |
|---|---|
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 6,67 % (95. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 1,39 - 1,50% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,00 - 14,87% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Hüftendoprothesenversorgung** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Allgemeine Komplikationen bei Hüftendoprothesen-Wechsel bzw. -Komponentenwechsel** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Komplikationen (z. B. Blutgerinnsel, Lungenentzündungen und akute Herz-Kreislauf-Probleme), die nur indirekt mit der Operation zusammenhängen (bezogen auf Operationen, bei denen das künstliche Hüftgelenk oder einzelne Teile davon ausgetauscht wurden) |
| **Ergebnis-ID** | 54017 |
| **Grundgesamtheit** | 7 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 0 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,00% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 19,43 % (95. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 7,08 - 7,90% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,00 - 35,43% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Hüftendoprothesenversorgung** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Spezifische Komplikationen bei endoprothetischer Versorgung einer hüftgelenknahen Femurfraktur** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Komplikationen (wie z. B. Wundinfektionen, Blutungen oder ein Bruch der Knochen) im direkten Zusammenhang mit der Operation (bezogen auf Operationen, bei denen ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde und die infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens stattfanden) |
| **Ergebnis-ID** | 54018 |

| | |
|---|---|
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | - |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 11,11 % (95. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 4,53 - 4,86% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | entfällt |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Hüftendoprothesenversorgung** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Spezifische Komplikationen bei elektiver Hüftendoprothesen-Erstimplantation** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Komplikationen (wie z. B. Wundinfektionen, Blutungen oder ein Bruch der Knochen) im direkten Zusammenhang mit der geplanten Operation (bezogen auf Operationen, bei denen erstmals ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde) |
| **Ergebnis-ID** | 54019 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | - |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 7,59 % (95. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 2,24 - 2,38% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | entfällt |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Hüftendoprothesenversorgung |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Spezifische Komplikationen bei Hüftendoprothesen-Wechsel bzw. -Komponentenwechsel** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Patientinnen und Patienten, bei denen Komplikationen auftraten (z. B. Wundinfektionen, Blutungen oder ein Bruch der Knochen), die direkt mit der Operation zusammenhingen (bezogen auf Operationen, bei denen das künstliche Hüftgelenk oder einzelne Teile davon ausgetauscht wurden) |
| **Ergebnis-ID** | 54120 |
| **Grundgesamtheit** | 7 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 0 |
| **Erwartete Ereignisse** | 1,00 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,00 |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 1,98 (95. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,95 - 1,03 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,00 - 2,49 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Hüftendoprothesenversorgung |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Sterblichkeit bei einer hüftgelenknahen Femurfraktur** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (bezogen auf Patientinnen und Patienten, bei denen infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde) (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| **Ergebnis-ID** | 191914 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,84 |

| | |
|---|---|
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 1,01 - 1,08 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,29 - 2,33 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Hüftendoprothesenversorgung** |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Implantatassoziierte Komplikationen** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Patientinnen und Patienten, bei denen Komplikationen auftraten (z. B. eine Implantatfehllage, periprothetische Fraktur oder Endoprothesenluxation), die direkt mit der Operation zusammenhingen (bezogen auf Operationen, bei denen das künstliche Hüftgelenk oder einzelne Teile davon ausgetauscht wurden) (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| **Ergebnis-ID** | 191800_54120 |
| **Grundgesamtheit** | 7 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 0 |
| **Erwartete Ereignisse** | 0,30 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,00 |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 1,00 - 1,12 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,00 - 8,39 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Weichteilkomplikationen** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Patientinnen und Patienten, bei denen Komplikationen auftraten (z. B. eine postoperative Wundinfektion, Nekrose der Wundränder, Gefäßläsion, Nervenschaden, Nachblutung oder Wundhämatom), die direkt mit der Operation zusammenhingen (bezogen auf Operationen, bei denen das künstliche Hüftgelenk oder einzelne Teile davon ausgetauscht wurden) (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| **Ergebnis-ID** | 191801_54120 |
| **Grundgesamtheit** | 7 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 0 |

| | |
|---|---|
| **Erwartete Ereignisse** | 0,73 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,00 |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,88 - 0,99 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,00 - 3,38 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Spezifische Komplikationen bei osteosynthetischer Versorgung einer hüftgelenknahen Femurfraktur** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Komplikationen (z. B. Nachblutungen, Implantatfehllagen und Wundinfektionen) im direkten Zusammenhang mit der Operation (bezogen auf Operationen, die infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens stattfanden und bei denen die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert wurden) |
| **Ergebnis-ID** | 54029 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | - |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 5,88 % (95. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 1,75 - 1,96% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | entfällt |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Präoperative Verweildauer** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Wartezeit im Krankenhaus vor der Operation |
| **Ergebnis-ID** | 54030 |
| **Grundgesamtheit** | 98 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 6 |

| | |
|---|---|
| **Ergebnis (Einheit)** | 6,12% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 15,00 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 8,88 - 9,35% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 2,84 - 12,72% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Gehunfähigkeit bei Entlassung** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Patientinnen und Patienten, die bei der Entlassung aus dem Krankenhaus keine 50 Meter gehen konnten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| **Ergebnis-ID** | 54033 |
| **Grundgesamtheit** | 70 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 10 |
| **Erwartete Ereignisse** | 11,19 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,89 |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 2,36 (95. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 1,07 - 1,11 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,50 - 1,52 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Allgemeine Komplikationen bei osteosynthetischer Versorgung einer hüftgelenknahen Femurfraktur** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Patientinnen und Patienten mit Komplikationen (z. B. Harnwegsinfektionen, Lungenentzündungen oder Thrombosen), die nur indirekt mit der Operation zusammenhängen (bezogen auf Operationen infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens, bei denen die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert werden; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| **Ergebnis-ID** | 54042 |
| **Grundgesamtheit** | 98 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 11 |
| **Erwartete Ereignisse** | 7,72 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 1,42 |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 2,46 (95. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 1,06 - 1,11 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,81 - 2,41 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Sterblichkeit bei osteosynthetischer Versorgung einer hüftgelenknahen Femurfraktur** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| **Ergebnis-ID** | 54046 |
| **Grundgesamtheit** | 98 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 9 |
| **Erwartete Ereignisse** | 3,91 |

| | |
|---|---|
| **Ergebnis (Einheit)** | 2,30 |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 1,02 - 1,09 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 1,23 - 4,15 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Sturzprophylaxe** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Vorbeugende Maßnahmen, um einen Sturz der Patientin / des Patienten nach der Operation zu vermeiden |
| **Ergebnis-ID** | 54050 |
| **Grundgesamtheit** | 76 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 74 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 97,37% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 90,00 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 97,40 - 97,67% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 90,90 - 99,28% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Durchführung intraoperativer Messungen von Reizschwellen und Signalamplituden** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Die Funktionsfähigkeit der Kabel (Sonden) des Schockgebers (Defibrillators) wurde während der Operation durch verschiedene Messungen überprüft |
| **Ergebnis-ID** | 52321 |
| **Grundgesamtheit** | 103 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 103 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 100,00% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 95,00 % |

| | |
|---|---|
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 98,83 - 99,00% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 96,40 - 100,00% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektionen)** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Behandlungsbedürftige Komplikationen, die während oder unmittelbar nach der Operation, bei der das Gehäuse des Schockgebers (Defibrillators) ausgetauscht wurde, auftraten (z. B. Infektion der Operationswunde, ungewolltes Eintreten von Luft zwischen Lunge und Brustfell). Komplikationen an den Kabeln (Sonden) des Schockgebers (Defibrillators) wurden nicht berücksichtigt |
| **Ergebnis-ID** | 141800 |
| **Grundgesamtheit** | 26 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 0 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,00% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 3,80 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,18 - 0,38% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,00 - 12,87% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Implantierbare Defibrillatoren - Implantation** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Leitlinienkonforme Systemwahl** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Die Behandlung mit einem Schockgeber (Defibrillator) erfolgte nach wissenschaftlichen Empfehlungen |
| **Ergebnis-ID** | 50005 |
| **Grundgesamtheit** | 37 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 37 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 100,00% |

| | |
|---|---|
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 90,00 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 97,49 - 97,90% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 90,59 - 100,00% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Implantierbare Defibrillatoren - Implantation** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Leitlinienkonforme Indikation** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Die Behandlung mit einem Schockgeber (Defibrillator) war nach wissenschaftlichen Empfehlungen erforderlich |
| **Ergebnis-ID** | 50055 |
| **Grundgesamtheit** | 37 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 33 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 89,19% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 90,00 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 91,58 - 92,34% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 75,29 - 95,71% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | H99 - Sonstiges (im Kommentar erläutert) |
| **Kommentar beauftragte Stelle** | rechnerisch_auffällig: das Lenkungsgremium folgt der Empfehlung der Fachkommission, kein Stellungnahmeverfahren einzuleiten |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Implantierbare Defibrillatoren - Implantation** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Sterblichkeit im Krankenhaus** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| **Ergebnis-ID** | 51186 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | 5,31 |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 6,01 (95. Perzentil) |

| | |
|---|---|
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,81 - 1,16 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,94 - 27,18 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Implantierbare Defibrillatoren - Implantation** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Eingriffsdauer bei Implantationen und Aggregatwechseln** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Dauer der Operation, bei der der Schockgeber (Defibrillator) erstmal eingesetzt oder das Gehäuse ausgetauscht wird |
| **Ergebnis-ID** | 52131 |
| **Grundgesamtheit** | 62 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 61 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 98,39% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 60,00 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 91,22 - 91,86% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 91,41 - 99,71% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Implantierbare Defibrillatoren - Implantation** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Akzeptable Reizschwellen und Signalamplituden bei intraoperativen Messungen** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Verschiedene Messungen während der Operation haben gezeigt, dass die Kabel (Sonden) des Schockgebers (Defibrillators) angemessen funktionierten |
| **Ergebnis-ID** | 52316 |
| **Grundgesamtheit** | 114 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 109 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 95,61% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 90,00 % |

| | |
|---|---|
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 96,11 - 96,40% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 90,14 - 98,11% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Implantierbare Defibrillatoren - Implantation** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Sondendislokation oder -dysfunktion** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Ungewollte Lageveränderungen oder Funktionsstörungen der Kabel (Sonden) des Schockgebers (Defibrillators) |
| **Ergebnis-ID** | 52325 |
| **Grundgesamtheit** | 36 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 0 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,00% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 3,00 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,66 - 0,91% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,00 - 9,64% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Implantierbare Defibrillatoren - Implantation** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Dosis-Flächen-Produkt** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Patientinnen und Patienten, bei deren Untersuchung eine zu hohe Röntgenstrahlung gemessen wurde (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| **Ergebnis-ID** | 131801 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,24 |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 2,53 (95. Perzentil) |

| | |
|---|---|
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,79 - 0,87 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,04 - 1,20 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Implantierbare Defibrillatoren - Implantation** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektionen)** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Behandlungsbedürftige Komplikationen, die während oder unmittelbar nach der Operation auftreten (z. B. Infektion der Operationswunde, ungewolltes Eintreten von Luft zwischen Lunge und Brustfell). Komplikationen an den Kabeln (Sonden) des Schockgebers (Defibrillators) wurden nicht berücksichtigt |
| **Ergebnis-ID** | 131802 |
| **Grundgesamtheit** | 37 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 0 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,00% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 2,50 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,74 - 1,00% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,00 - 9,41% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Implantierbare Defibrillatoren - Implantation** |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Zugang über die Vena subclavia beim Vorschieben der Sonden** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Die Kabel (Sonden) des Schockgebers (Defibrillators) wurden über die große Schlüsselbeinvene zum Herzen vorgeschoben |
| **Ergebnis-ID** | 131803 |
| **Grundgesamtheit** | 36 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 10 |

| | |
|---|---|
| **Ergebnis (Einheit)** | 27,78% |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 53,05 - 54,48% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 15,85 - 43,99% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Implantierbare Defibrillatoren - Revision/Systemwechsel/Explantation** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Sterblichkeit im Krankenhaus** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| **Ergebnis-ID** | 51196 |
| **Grundgesamtheit** | 10 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 0 |
| **Erwartete Ereignisse** | 0,11 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,00 |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 4,79 (95. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,91 - 1,23 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,00 - 26,04 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Implantierbare Defibrillatoren - Revision/Systemwechsel/Explantation** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implantierter Sonden** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Ungewollte Lageveränderung oder Funktionsstörung der angepassten oder neu eingesetzten Kabel (Sonden) des Schockgebers (Defibrillators) |
| **Ergebnis-ID** | 52324 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | - |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 3,00 % |

| | |
|---|---|
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,48 - 0,92% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | entfällt |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | H99 - Sonstiges (im Kommentar erläutert) |
| **Kommentar beauftragte Stelle** | rechnerisch_auffällig: das Lenkungsgremium folgt der Empfehlung der Fachkommission, kein Stellungnahmeverfahren einzuleiten |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Implantierbare Defibrillatoren - Revision/Systemwechsel/Explantation** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektionen)** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Behandlungsbedürftige Komplikationen, die während oder unmittelbar nach der Operation auftreten (z. B. Infektion der Operationswunde, ungewolltes Eintreten von Luft zwischen Lunge und Brustfell). Komplikationen an den Kabeln (Sonden) des Schockgebers (Defibrillators) wurden nicht berücksichtigt |
| **Ergebnis-ID** | 151800 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | - |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 2,90 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 1,16 - 1,70% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | entfällt |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | H99 - Sonstiges (im Kommentar erläutert) |
| **Kommentar beauftragte Stelle** | rechnerisch_auffällig: das Lenkungsgremium folgt der Empfehlung der Fachkommission, kein Stellungnahmeverfahren einzuleiten |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Karotis-Revaskularisation** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Indikation bei asymptomatischer Karotisstenose - offen-chirurgisch** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Bei Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten, war der Eingriff aus medizinischen Gründen angebracht |
| **Ergebnis-ID** | 603 |

| | |
|---|---|
| **Grundgesamtheit** | 28 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 28 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 100,00% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 95,00 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 98,92 - 99,26% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 87,94 - 100,00% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Karotis-Revaskularisation** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Indikation bei symptomatischer Karotisstenose - offen-chirurgisch** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Bei Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 50 % verengte Halsschlagader und Beschwerden hatten, war der Eingriff aus medizinischen Gründen angebracht |
| **Ergebnis-ID** | 604 |
| **Grundgesamtheit** | 29 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 29 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 100,00% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 95,00 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 99,53 - 99,78% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 88,30 - 100,00% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Karotis-Revaskularisation |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei asymptomatischer Karotisstenose ohne kontralaterale Karotisstenose - offen-chirurgisch** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten und im Zusammenhang mit dem Eingriff einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (nicht berücksichtigt werden Patientinnen und Patienten, bei denen die Halsschlagader auf der entgegengesetzten Körperseite um mehr als 75 % verengt war) |
| **Ergebnis-ID** | 605 |
| **Grundgesamtheit** | 22 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 0 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,00% |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 1,14 - 1,58% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,00 - 14,87% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| Leistungsbereich (LB) | Karotis-Revaskularisation |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei asymptomatischer Karotisstenose und kontralateraler Karotisstenose - offen-chirurgisch** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten und die im Zusammenhang mit dem Eingriff einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind und bei denen die Halsschlagader auf der entgegengesetzten Körperseite um mehr als 75 % verengt war |
| **Ergebnis-ID** | 606 |
| **Grundgesamtheit** | 6 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 0 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,00% |

| | |
|---|---|
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 1,12 - 2,46% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,00 - 39,03% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Karotis-Revaskularisation** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus - offen-chirurgisch** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Patientinnen und Patienten, die im Zusammenhang mit dem Eingriff einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| **Ergebnis-ID** | 11704 |
| **Grundgesamtheit** | 57 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 0 |
| **Erwartete Ereignisse** | 1,23 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,00 |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 2,67 (95. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,92 - 1,09 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,00 - 2,94 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Karotis-Revaskularisation** |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Schwere periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus - offen-chirurgisch** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Patientinnen und Patienten, die nach der Operation einen schweren Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| **Ergebnis-ID** | 11724 |
| **Grundgesamtheit** | 57 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 0 |
| **Erwartete Ereignisse** | 0,60 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,90 - 1,12 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,00 - 5,98 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Karotis-Revaskularisation** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Indikation bei asymptomatischer Karotisstenose - kathetergestützt** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Bei Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 50 % verengte Halsschlagader und Beschwerden hatten, war der Eingriff aus medizinischen Gründen angebracht (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden) |
| **Ergebnis-ID** | 51437 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | - |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 95,00 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 96,74 - 97,90% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | entfällt |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | N01 - Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Karotis-Revaskularisation** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Indikation bei symptomatischer Karotisstenose - kathetergestützt** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Bei Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 50 % verengte Halsschlagader und Beschwerden hatten, lag ein medizinisch angebrachter Grund für den Eingriff vor (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden) |
| **Ergebnis-ID** | 51443 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | - |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 95,00 % |

| | |
|---|---|
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 98,83 - 99,55% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | entfällt |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | N01 - Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Karotis-Revaskularisation** |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei asymptomatischer Karotisstenose ohne kontralaterale Karotisstenose - kathetergestützt** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten und im Zusammenhang mit dem Eingriff einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden; nicht berücksichtigt werden Patientinnen und Patienten, bei denen die Halsschlagader auf der entgegengesetzten Körperseite um mehr als 75 % verengt war) |
| **Ergebnis-ID** | 51445 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | - |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 1,51 - 2,62% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | entfällt |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| Leistungsbereich (LB) | Karotis-Revaskularisation |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei asymptomatischer Karotisstenose und kontralateraler Karotisstenose - kathetergestützt** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten und im Zusammenhang mit dem Eingriff einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind und bei denen die Halsschlagader auf der entgegengesetzten Körperseite um mehr als 75 % verengt war (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden) |
| **Ergebnis-ID** | 51448 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | - |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 1,72 - 4,96% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | entfällt |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| Leistungsbereich (LB) | Karotis-Revaskularisation |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei symptomatischer Karotisstenose - offen-chirurgisch** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 50 % verengte Halsschlagader und Beschwerden hatten und im Zusammenhang mit dem Eingriff einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind |
| **Ergebnis-ID** | 51859 |
| **Grundgesamtheit** | 29 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 0 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,00% |

| | |
|---|---|
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 2,75 - 3,49% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,00 - 11,70% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Karotis-Revaskularisation** |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei symptomatischer Karotisstenose - kathetergestützt** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 50 % verengte Halsschlagader und Beschwerden hatten und im Zusammenhang mit dem Eingriff einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden) |
| **Ergebnis-ID** | 51860 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | - |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 3,99 - 5,78% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | entfällt |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Karotis-Revaskularisation** |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Schwere periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus - kathetergestützt** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Patientinnen und Patienten, die im Zusammenhang mit dem Eingriff einen schweren Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| **Ergebnis-ID** | 51865 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |

| | |
|---|---|
| **Ergebnis (Einheit)** | - |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,88 - 1,13 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | entfällt |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Karotis-Revaskularisation** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus - kathetergestützt** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Patientinnen und Patienten, die während des Eingriffs einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| **Ergebnis-ID** | 51873 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | - |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 3,04 (95. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,90 - 1,11 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | entfällt |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | N01 - Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind |

| Leistungsbereich (LB) | Karotis-Revaskularisation |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Periprozedurale Schlaganfälle oder Tod bei offen-chirurgischer Karotis-Revaskularisation bei asymptomatischer Karotisstenose als Simultaneingriff mit aortokoronarer Bypassoperation** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine akuten Beschwerden hatten, erlitten während des Krankenhausaufenthaltes einen Schlaganfall oder sind in Zusammenhang mit dem Eingriff verstorben. Bei dem Eingriff wurde gleichzeitig das verengte Herzkranzgefäß überbrückt |
| **Ergebnis-ID** | 52240 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | - |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | Sentinel Event |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 4,52 - 12,64% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | entfällt |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | N01 - Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind |

| Leistungsbereich (LB) | Karotis-Revaskularisation |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Keine postprozedurale fachneurologische Untersuchung trotz periprozedural neu aufgetretenem neurologischen Defizit** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Patientinnen und Patienten, bei denen im Zusammenhang mit dem Eingriff ein Schlaganfall oder eine Durchblutungsstörung des Gehirns aufgetreten ist und die nicht von einer Fachärztin oder einem Facharzt für Neurologie untersucht worden sind |
| **Ergebnis-ID** | 161800 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | - |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 5,00 % |

| | |
|---|---|
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 1,72 - 4,23% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | entfällt |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Knieendoprothesenversorgung** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Allgemeine Komplikationen bei Knieendoprothesen-Wechsel bzw. -Komponentenwechsel** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Komplikationen (z. B. Blutgerinnsel oder Lungenentzündungen), die nur indirekt mit der Operation zusammenhingen (bezogen auf Operationen, bei denen das künstliche Kniegelenk oder Teile davon ausgetauscht wurden) |
| **Ergebnis-ID** | 50481 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | - |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 11,45 % (95. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 2,90 - 3,54% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | entfällt |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | H99 - Sonstiges (im Kommentar erläutert) |
| **Kommentar beauftragte Stelle** | rechnerisch_auffällig: das Lenkungsgremium folgt der Empfehlung der Fachkommission, kein Stellungnahmeverfahren einzuleiten |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Knieendoprothesenversorgung** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Indikation zur elektiven Knieendoprothesen-Erstimplantation** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Die geplante Operation, bei der erstmals ein künstliches Kniegelenk eingesetzt wurde, war aus medizinischen Gründen angebracht |
| **Ergebnis-ID** | 54020 |
| **Grundgesamtheit** | 48 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 48 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 100,00% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 90,00 % |

| | |
|---|---|
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 97,89 - 98,05% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 92,59 - 100,00% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Knieendoprothesenversorgung** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Indikation zur unikondylären Schlittenprothese** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Die Operation, bei der ein künstlicher Ersatz für einen Teil des Kniegelenks eingesetzt wurde, war aus medizinischen Gründen angebracht |
| **Ergebnis-ID** | 54021 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | - |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 90,00 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 97,31 - 97,72% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | entfällt |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | N01 - Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Knieendoprothesenversorgung** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Indikation zum Knieendoprothesen-Wechsel bzw. -Komponentenwechsel** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Die Operation, bei der das künstliche Kniegelenk oder einzelne Teile davon ausgetauscht wurden, war aus medizinischen Gründen angebracht |
| **Ergebnis-ID** | 54022 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | - |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 86,00 % |

| | |
|---|---|
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 91,75 - 92,72% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | entfällt |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Knieendoprothesenversorgung** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Gehunfähigkeit bei Entlassung** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Patientinnen und Patienten, die bei der Entlassung aus dem Krankenhaus keine 50 Meter gehen konnten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| **Ergebnis-ID** | 54028 |
| **Grundgesamtheit** | 44 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 4 |
| **Erwartete Ereignisse** | 0,26 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 15,11 |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 5,66 (95. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 1,15 - 1,31 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 5,97 - 35,17 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | A71 - Hinweise auf Struktur- und Prozessmängel |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Knieendoprothesenversorgung** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Allgemeine Komplikationen bei elektiver Knieendoprothesen-Erstimplantation** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Komplikationen (z. B. Blutgerinnsel oder Lungenentzündungen), die nur indirekt mit der geplanten Operation zusammenhingen (bezogen auf Operationen, bei denen erstmals ein künstliches Kniegelenk eingesetzt wurde) |
| **Ergebnis-ID** | 54123 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | - |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 4,55 % (95. Perzentil) |

| | |
|---|---|
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 1,02 - 1,12% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | entfällt |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Knieendoprothesenversorgung** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Spezifische Komplikationen bei elektiver Knieendoprothesen-Erstimplantation** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Komplikationen (z. B. Schädigungen der Nerven, Blutungen und Verschiebungen des künstlichen Kniegelenks) im direkten Zusammenhang mit der geplanten Operation (bezogen auf Operationen, bei denen erstmals ein künstliches Kniegelenk eingesetzt wurde) |
| **Ergebnis-ID** | 54124 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | - |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 4,20 % (95. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,95 - 1,05% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | entfällt |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Knieendoprothesenversorgung** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Spezifische Komplikationen bei Knieendoprothesen-Wechsel bzw. -Komponentenwechsel** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Komplikationen (z. B. Schädigungen der Nerven, Blutungen und Verschiebungen des künstlichen Kniegelenks) im direkten Zusammenhang mit der Operation (bezogen auf Operationen, bei denen das künstliche Kniegelenk oder Teile davon ausgetauscht wurden) |
| **Ergebnis-ID** | 54125 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |

| | |
|---|---|
| **Ergebnis (Einheit)** | - |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 14,29 % (95. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 3,84 - 4,56% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | entfällt |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Knieendoprothesenversorgung** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Sterblichkeit bei elektiver Knieendoprothesen-Erstimplantation und Knieendoprothesen-Wechsel bzw. – Komponentenwechsel** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (bezogen auf Patientinnen und Patienten mit geringer Wahrscheinlichkeit zu versterben) |
| **Ergebnis-ID** | 54127 |
| **Grundgesamtheit** | 42 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 0 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,00% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | Sentinel Event |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,03 - 0,05% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,00 - 8,38% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Mammachirurgie** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Primäre Axilladissektion bei DCIS** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Die Lymphknoten in der Achselhöhle wurden radikal bzw. nahezuvollständig entfernt (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die eine Vorstufe zu einer Krebserkrankung hatten) |
| **Ergebnis-ID** | 2163 |
| **Grundgesamtheit** | 24 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 0 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,00% |

| | |
|---|---|
| **Referenzbereich (bundesweit)** | Sentinel Event |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,04 - 0,19% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,00 - 13,80% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Mammachirurgie** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Lymphknotenentnahme bei DCIS und brusterhaltender Therapie** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Entnahme eines oder mehrerer Lymphknoten der Achselhöhle bei einer Vorstufe zu Brustkrebs und einer Operation, bei der die betroffene Brust nicht vollständig entfernt wurde |
| **Ergebnis-ID** | 50719 |
| **Grundgesamtheit** | 19 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 0 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,00% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 5,00 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 3,67 - 4,74% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,00 - 16,82% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Mammachirurgie** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Zeitlicher Abstand von unter 7 Tagen zwischen Diagnose und Operation** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Zwischen dem Zeitpunkt, an dem der bösartige Tumor festgestellt wurde, und der erforderlichen Operation lagen weniger als 7 Tage |
| **Ergebnis-ID** | 51370 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | - |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 9,52 % (95. Perzentil) |

| | |
|---|---|
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 2,41 - 2,68% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | entfällt |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Mammachirurgie** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Prätherapeutische histologische Diagnosesicherung** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Vor der Behandlung wurde eine Probe entnommen und feingeweblich untersucht und die Art des Tumors festgestellt |
| **Ergebnis-ID** | 51846 |
| **Grundgesamtheit** | 238 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 238 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 100,00% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 95,00 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 97,99 - 98,19% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 98,41 - 100,00% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Mammachirurgie** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Indikation zur Sentinel-Lymphknoten-Biopsie** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Die Entfernung der Wächterlymphknoten war aus medizinischen Gründen angebracht (in den Wächterlymphknoten siedeln sich die Krebszellen mit hoher Wahrscheinlichkeit zuerst an) |
| **Ergebnis-ID** | 51847 |
| **Grundgesamtheit** | 107 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 107 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 100,00% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 90,00 % |

| | |
|---|---|
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 96,92 - 97,29% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 96,53 - 100,00% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Mammachirurgie** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Intraoperative Präparatradiografie oder intraoperative Präparatsonografie bei sonografischer Drahtmarkierung** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Während der Operation wird das entnommene Gewebe mittels einer Röntgen- oder Ultraschalluntersuchung kontrolliert. (Dies ist nötig, um sicherzugehen, dass der krankhafte Teil entfernt wurde. Dafür wurde der krankhafte Teil in der Brust, der entfernt werden soll, vor der Operation per Ultraschall mit einem Draht markiert.) |
| **Ergebnis-ID** | 52279 |
| **Grundgesamtheit** | 97 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 97 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 100,00% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 95,00 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 98,77 - 99,01% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 96,19 - 100,00% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Mammachirurgie** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Intraoperative Präparatradiografie oder intraoperative Präparatsonografie beimammografischer Drahtmarkierung** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Während der Operation wird das entnommene Gewebe mittels einer Röntgen- oder Ultraschalluntersuchung kontrolliert. (Dies ist nötig, um sicherzugehen, dass der krankhafte Teil entfernt wurde. Dafür wurde der krankhafte Teil in der Brust, der entfernt werden soll, vor der Operation per Röntgenaufnahme mit einem Draht markiert.) |
| **Ergebnis-ID** | 52330 |

| | |
|---|---|
| **Grundgesamtheit** | 88 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 88 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 100,00% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 95,00 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 99,32 - 99,54% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 95,82 - 100,00% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Mammachirurgie** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Nachresektionsrate** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Folgeoperationen, die notwendig waren, weil die bösartigen Tumore im ersten Eingriff unvollständig oder nur ohne ausreichenden Sicherheitsabstand entfernt wurden |
| **Ergebnis-ID** | 60659 |
| **Grundgesamtheit** | 182 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 14 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 7,69% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 22,48 % (95. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 10,42 - 10,92% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 4,64 - 12,50% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Mammachirurgie** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Postoperative interdisziplinäre Tumorkonferenz bei primärem invasivem Mammakarzinom oder DCIS** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Nach der Operation, bei der ein bösartiger Tumor entfernt wurde, sind alle wichtigen Befunde dazu von Behandelnden in einer Konferenz besprochen worden, bei der die wesentlichen für Brustkrebs verantwortlichen Fachbereiche teilnehmen, um die weitere Therapie abzustimmen |
| **Ergebnis-ID** | 211800 |
| **Grundgesamtheit** | 204 |

| | |
|---|---|
| **Beobachtete Ereignisse** | 204 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 100,00% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 97,41 % (5. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 99,40 - 99,52% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 98,15 - 100,00% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Neonatologie** |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Intra- und periventrikuläre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH)** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Schwerwiegende Hirnblutung (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Kinder) |
| **Ergebnis-ID** | 50050 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,41 |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,83 - 1,07 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,07 - 2,12 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Neonatologie** |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Höhergradige Frühgeborenenretinopathie (ROP)** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Schwerwiegende Schädigung der Netzhaut der Auges (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Kinder) |
| **Ergebnis-ID** | 50052 |
| **Grundgesamtheit** | 22 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 0 |
| **Erwartete Ereignisse** | 1,10 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,00 |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,94 - 1,29 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,00 - 2,96 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| Leistungsbereich (LB) | Neonatologie |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Bronchopulmonale Dysplasie (BPD)** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Schwerwiegende Schädigung der Lunge (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Kinder) |
| **Ergebnis-ID** | 50053 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | 1,10 |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,88 - 1,09 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,38 - 2,82 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| Leistungsbereich (LB) | Neonatologie |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Nosokomiale Infektion** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Im Krankenhaus erworbene Infektionen (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Kinder) |
| **Ergebnis-ID** | 50060 |
| **Grundgesamtheit** | 304 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 13 |
| **Erwartete Ereignisse** | 6,31 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 2,06 |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 2,47 (95. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,87 - 1,00 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 1,21 - 3,46 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Neonatologie |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Pneumothorax unter oder nach Beatmung** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Beatmete Kinder mit einer Luftansammlung zwischen Lunge und Brustwand (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Kinder) |
| **Ergebnis-ID** | 50062 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,67 |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 2,31 (95. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,88 - 1,01 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,23 - 1,92 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Neonatologie |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Durchführung eines Hörtests** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Ein Hörtest wurde durchgeführt |
| **Ergebnis-ID** | 50063 |
| **Grundgesamtheit** | 349 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 343 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 98,28% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 95,00 % |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 98,21 - 98,38% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 96,30 - 99,21% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Neonatologie |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C bei sehr kleinen Frühgeborenen** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Sehr kleine Frühgeborene, bei denen bei der Aufnahme in das Krankenhaus eine Körpertemperatur unter 36,0 °C festgestellt wurde (bezogen auf Frühgeborene mit einem Geburtsgewicht unter 1.500 Gramm oder einer Schwangerschaftsdauer unter 32+0 Wochen; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Kinder) |
| **Ergebnis-ID** | 50069 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,79 |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 2,55 (95. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,77 - 0,95 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,22 - 2,68 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Neonatologie |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C bei Risiko-Lebendgeborenen** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Lebendgeborene, bei denen bei der Aufnahme in das Krankenhaus eine Körpertemperatur unter 36,0 °C festgestellt wurde (bezogen auf Lebendgeborene mit einem Geburtsgewicht von mindestens 1.500 Gramm und einer Schwangerschaftsdauer von mindestens 32+0 Wochen; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Kinder) |
| **Ergebnis-ID** | 50074 |
| **Grundgesamtheit** | 306 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 11 |
| **Erwartete Ereignisse** | 9,74 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 1,13 |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 2,04 (95. Perzentil) |

| | |
|---|---|
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,91 - 0,98 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,63 - 1,99 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Neonatologie** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risiko-Lebendgeborenen** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Lebendgeborene, die im Krankenhaus verstorben sind (bezogen auf Lebendgeborene mit einem Geburtsgewicht von mindestens 1.500 Gramm und einer Schwangerschaftsdauer von mindestens 32+0 Wochen) |
| **Ergebnis-ID** | 51070 |
| **Grundgesamtheit** | 308 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 0 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,00% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | Sentinel Event |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,17 - 0,23% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,00 - 1,23% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Neonatologie** |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Intra- und periventrikuläre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH) (rohe Rate)** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Schwerwiegende Hirnblutung (individuelle Risiken der Kinder wurden nicht berücksichtigt) |
| **Ergebnis-ID** | 51076 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | - |

| | |
|---|---|
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 2,47 - 3,19% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | entfällt |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Neonatologie** |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Höhergradige Frühgeborenenretinopathie (ROP) (rohe Rate)** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Schwerwiegende Schädigung der Netzhaut des Auges (individuelle Risiken der Kinder wurden nicht berücksichtigt) |
| **Ergebnis-ID** | 51078 |
| **Grundgesamtheit** | 22 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 0 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,00% |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 3,13 - 4,30% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,00 - 14,87% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Neonatologie** |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Bronchopulmonale Dysplasie (BPD) (rohe Rate)** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Schwerwiegende Schädigung der Lunge (individuelle Risiken der Kinder wurden nicht berücksichtigt) |
| **Ergebnis-ID** | 51079 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | - |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 4,85 - 6,01% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | entfällt |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| Leistungsbereich (LB) | Neonatologie |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Sterblichkeit im Krankenhaus bei sehr kleinen Frühgeborenen (rohe Rate)** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Sehr kleine Frühgeborene, die im Krankenhaus verstorben sind (bezogen auf Frühgeborene mit einem Geburtsgewicht unter 1.500 Gramm oder einer Schwangerschaftsdauer unter 32+0 Wochen; individuelle Risiken der Kinder wurden nicht berücksichtigt) |
| **Ergebnis-ID** | 51832 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | - |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 3,19 - 3,99% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | entfällt |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| Leistungsbereich (LB) | Neonatologie |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Sterblichkeit im Krankenhaus bei sehr kleinen Frühgeborenen** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Sehr kleine Frühgeborene, die im Krankenhaus verstorben sind (bezogen auf Frühgeborene mit einem Geburtsgewicht unter 1.500 Gramm oder einer Schwangerschaftsdauer unter 32+0 Wochen; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Kinder) |
| **Ergebnis-ID** | 51837 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,80 |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 1,00 - 1,25 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,22 - 2,69 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| Leistungsbereich (LB) | Neonatologie |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Nekrotisierende Enterokolitis (NEK) (rohe Rate)** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Schwerwiegende Schädigung des Darms (individuelle Risiken der Kinder wurden nicht berücksichtigt) |
| **Ergebnis-ID** | 51838 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | - |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 1,67 - 2,24% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | entfällt |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| Leistungsbereich (LB) | Neonatologie |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Nekrotisierende Enterokolitis (NEK)** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Schwerwiegende Schädigung des Darms (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Kinder) |
| **Ergebnis-ID** | 51843 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,72 |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,93 - 1,25 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,13 - 3,79 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| Leistungsbereich (LB) | Neonatologie |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Qualitätsindex der Frühgeborenenversorgung** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Frühgeborene, die verstorben sind oder eine schwerwiegende Hirnblutung, eine schwerwiegende Schädigung des Darms, der Lunge oder der Netzhaut des Auges hatten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Kinder) |
| **Ergebnis-ID** | 51901 |

| | |
|---|---|
| **Grundgesamtheit** | 51 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 7 |
| **Erwartete Ereignisse** | 8,13 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,86 |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 2,29 (95. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,97 - 1,10 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,43 - 1,61 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Neonatologie** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Zunahme des Kopfumfangs** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Wachstum des Kopfes |
| **Ergebnis-ID** | 52262 |
| **Grundgesamtheit** | 58 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 8 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 13,79% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 21,90 % (95. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 9,54 - 10,60% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 7,16 - 24,93% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Neonatologie** |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Sterblichkeit im Krankenhaus bei sehr kleinen Frühgeborenen** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Frühgeborene, die verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Kinder) |
| **Ergebnis-ID** | 51136_51901 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,80 |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 1,00 - 1,25 |

| | |
|---|---|
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,22 - 2,69 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Intra- und periventrikuläre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH)** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Frühgeborene, die eine schwerwiegende Hirnblutung hatten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Kinder) |
| **Ergebnis-ID** | 51141_51901 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,56 |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,78 - 1,07 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,10 - 2,92 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Nekrotisierende Enterokolitis (NEK)** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Frühgeborene, die eine eine schwerwiegende Schädigung des Darms hatten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Kinder) |
| **Ergebnis-ID** | 51146_51901 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | 1,05 |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,87 - 1,24 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,19 - 5,50 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Bronchopulmonale Dysplasie (BPD)** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Frühgeborene, die eine schwerwiegende Schädigung der Lunge hatten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Kinder) |
| **Ergebnis-ID** | 51156_51901 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | 1,24 |

| | |
|---|---|
| **Referenzbereich (bundesweit)** | |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,87 - 1,10 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,43 - 3,15 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Höhergradige Frühgeborenenretinopathie (ROP)** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Frühgeborene, die eine schwerwiegende Schädigung der Netzhaut des Auges hatten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Kinder) |
| **Ergebnis-ID** | 51161_51901 |
| **Grundgesamtheit** | 18 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 0 |
| **Erwartete Ereignisse** | 0,47 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,00 |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 1,03 - 1,58 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,00 - 6,75 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Neonatologie** |
|---|---|
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Keine Punktion oder Drainage des Pneumothorax** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl** | Keine Behandlung der Luftansammlung zwischen Lunge und Brustwand (sog. Pneumothorax) bei beatmeten Kindern |
| **Ergebnis-ID** | 222000_50062 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | - |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,86 - 1,07% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | entfällt |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | - |

| Bezeichnung der Kennzahl | Behandlung des Pneumothorax mit Einmalpunktion |
|---|---|
| Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl | Einmalige Behandlung der Luftansammlung zwischen Lunge und Brustwand (sog. Pneumothorax) bei beatmeten Kindern |
| Ergebnis-ID | 222001_50062 |
| Grundgesamtheit | entfällt |
| Beobachtete Ereignisse | entfällt |
| Ergebnis (Einheit) | - |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,13 - 0,22% |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | entfällt |
| Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens | - |
| **Bezeichnung der Kennzahl** | **Behandlung des Pneumothorax mit mehreren Punktionen oder Pleuradrainage** |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl | Mehrfache Behandlung der Luftansammlung zwischen Lunge und Brustwand (sog. Pneumothorax) bei beatmeten Kindern |
| Ergebnis-ID | 222002_50062 |
| Grundgesamtheit | entfällt |
| Beobachtete Ereignisse | entfällt |
| Ergebnis (Einheit) | - |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 1,28 - 1,54% |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | entfällt |
| Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens | - |

| Leistungsbereich (LB) | Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Objektive, nicht-invasive Ischämiezeichen als Indikation zur elektiven, isolierten Koronarangiographie** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Bei Patientinnen und Patienten mit symptomatischen Beschwerden oder messbaren Durchblutungsstörungen war eine geplante Herzkatheteruntersuchung nach wissenschaftlichen Empfehlungen auch erforderlich. |
| **Ergebnis-ID** | 56000 |
| **Grundgesamtheit** | 439 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 127 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 28,93% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 36,30 % (5. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 61,68 - 62,08% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 24,84 - 33,30% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | D80 - Unvollzählige oder falsche Dokumentation |

| Leistungsbereich (LB) | Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Indikation zur isolierten Koronarangiographie – Anteil ohne pathologischen Befund** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Patientinnen und Patienten, bei denen die medizinischen Gründe für die Herzkatheteruntersuchung nicht durch einen krankhaften Befund bestätigt werden konnten |
| **Ergebnis-ID** | 56001 |
| **Grundgesamtheit** | 390 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 109 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 27,95% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 44,87 % (95. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 29,74 - 30,15% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 23,67 - 32,55% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| Leistungsbereich (LB) | Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **"Door-to-balloon"-Zeit bis 60 Minuten bei Erst-PCI mit der Indikation ST-Hebungsinfarkt** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Patientinnen und Patienten mit einem akuten Herzinfarkt, die innerhalb von 60 Minuten nach Ankunft im Krankenhaus den notfallmäßigen Eingriff zur Erweiterung der Herzkranzgefäße erhielten |
| **Ergebnis-ID** | 56003 |
| **Grundgesamtheit** | 88 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 44 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 50,00% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 63,22 % (5. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 74,09 - 75,01% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 39,70 - 60,30% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | U99 - Sonstiges (im Kommentar erläutert) |
| **Kommentar beauftragte Stelle** | Ausreichend plausible Stellungnahme, die die Lebenswirklichkeit wiedergibt. Maßnahmenbündel wurde initiiert. |

| Leistungsbereich (LB) | Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **"Door"-Zeitpunkt oder "Balloon"-Zeitpunkt unbekannt** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Patientinnen und Patienten mit einem akuten Herzinfarkt, von denen unbekannt ist, ob sie innerhalb von 60 Minuten nach Ankunft im Krankenkhaus den notfallmäßigen Eingriff zur Erweiterung der Herzkranzgefäße erhielten |
| **Ergebnis-ID** | 56004 |
| **Grundgesamtheit** | 88 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 0 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,00% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 8,78 % (95. Perzentil) |

| | |
|---|---|
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 3,03 - 3,40% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,00 - 2,81% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Isolierte Koronarangiographienmit Dosis-Flächen-Produkt über 2.800 cGy x cm²** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Die Belastung mit Röntgenstrahlung (Dosis-Flächen-Produkt) bei Herzkatheteruntersuchungen lag über dem Schwellenwert von 2.800 cGy x cm² (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| **Ergebnis-ID** | 56005 |
| **Grundgesamtheit** | 899 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 105 |
| **Erwartete Ereignisse** | 124,11 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,85 |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 1,60 (95. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,89 - 0,91 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,70 - 1,02 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Isolierte PCI mit Dosis-Flächen-Produkt über 4.800 cGy x cm²** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Die Belastung mit Röntgenstrahlung (Dosis-Flächen-Produkt) bei Erweiterungen der Herzkranzgefäße lag über dem Schwellenwert von 4.800 cGy x cm² (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| **Ergebnis-ID** | 56006 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |

| | |
|---|---|
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,73 |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 1,14 (95. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,90 - 0,95 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,15 - 2,34 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Einzeitig-PCI mit Dosis-Flächen-Produkt über 5.500 cGy x cm²** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Die Belastung mit Röntgenstrahlung (Dosis-Flächen-Produkt) bei Untersuchungen und Erweiterungen der Herzkranzgefäße lag über dem Schwellenwert von 5.500 cGy x cm² (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| **Ergebnis-ID** | 56007 |
| **Grundgesamtheit** | 638 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 111 |
| **Erwartete Ereignisse** | 122,57 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 0,91 |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 1,54 (95. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,91 - 0,93 |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 0,75 - 1,09 |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Dosis-Flächen-Produkt unbekannt** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Die Belastung mit Röntgenstrahlung (Dosis-Flächen-Produkt) ist nicht bekannt |
| **Ergebnis-ID** | 56008 |
| **Grundgesamtheit** | entfällt |
| **Beobachtete Ereignisse** | entfällt |

| | |
|---|---|
| **Ergebnis (Einheit)** | - |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 0,25 % (90. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 0,23 - 0,25% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | entfällt |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Isolierte Koronarangiographien mit Kontrastmittelmenge über 150 ml** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Herzkatheteruntersuchungen, bei denen mehr als 150 ml Kontrastmittel verwendet wurde |
| **Ergebnis-ID** | 56009 |
| **Grundgesamtheit** | 900 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 101 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 11,22% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 7,60 % (95. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 4,70 - 4,82% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 9,29 - 13,41% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | H99 - Sonstiges (im Kommentar erläutert) |
| **Kommentar beauftragte Stelle** | rechnerisch_auffällig: das Lenkungsgremium folgt der Empfehlung der Fachkommission, kein Stellungnahmeverfahren einzuleiten |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Isolierte PCI mit Kontrastmittelmenge über 200 ml** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Erweiterungen der Herzkranzgefäße, bei denen mehr als 200 ml Kontrastmittel verwendet wurde |
| **Ergebnis-ID** | 56010 |
| **Grundgesamtheit** | 13 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 4 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 30,77% |

| | |
|---|---|
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 24,94 % (95. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 17,71 - 18,68% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 11,39 - 57,70% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Einzeitig-PCI mit Kontrastmittelmenge über 250 ml** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Untersuchung und Aufdehnung der Herzkranzgefäße (sog. Einzeitig-PCI) mit mehr als 250 ml Kontrastmittel |
| **Ergebnis-ID** | 56011 |
| **Grundgesamtheit** | 638 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 113 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 17,71% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | <= 19,27 % (95. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 11,03 - 11,26% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 14,90 - 20,82% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Erreichen des wesentlichen Interventionsziels bei PCI mit der Indikation ST-Hebungsinfarkt** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Erfolgreiche Erweiterung der Herzkranzgefäße bei akutem Herzinfarkt |
| **Ergebnis-ID** | 56014 |
| **Grundgesamtheit** | 107 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 100 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 93,46% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 93,26 % (5. Perzentil) |

| | |
|---|---|
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 93,00 - 93,49% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 87,59 - 97,03% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

| **Leistungsbereich (LB)** | **Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie** |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | **Erreichen des wesentlichen Interventionsziels bei PCI** |
| **Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Alle Eingriffe mit erfolgreicher Erweiterung der Herzkranzgefäße bei allen Eingriffen |
| **Ergebnis-ID** | 56016 |
| **Grundgesamtheit** | 544 |
| **Beobachtete Ereignisse** | 522 |
| **Ergebnis (Einheit)** | 95,96% |
| **Referenzbereich (bundesweit)** | >= 93,53 % (5. Perzentil) |
| **Vertrauensbereich (bundesweit)** | 94,99 - 95,16% |
| **Vertrauensbereich (Krankenhaus)** | 94,05 - 97,38% |
| **Bewertung des Strukturierten Dialogs bzw. des Stellungnahmeverfahrens** | R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren erforderlich |

## C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V

Über § 137 SGB V hinaus ist auf Landesebene keine verpflichtende Qualitätssicherung vereinbart.

## C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V

Gemäß seinem Leistungsspektrum nimmt das Krankenhaus an folgenden DMP teil:

| DMP | Kommentar |
|---|---|
| Diabetes mellitus Typ 1 | Ansprechpartner:<br>Medizinische Klinik III, E-Mail: diabetologie@mathias-spital.de |
| Diabetes mellitus Typ 2 | Ansprechpartner:<br>Medizinische Klinik III<br>E-Mail: diabetologie@mathias-spital.de |

## C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung

| Leistungsbereich: Endokrinologie, Diabetologie, Technische Orthopädie | |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Fußbehandlungseinrichtung DDG für Patientnen mit Typ 1- und Typ 2-Diabetes (stationäre Behandlungseinrichtung) |
| **Ergebnis** | Zertifizierung durch die Deutsche Diabetes-Gesellschaft (DDG) |
| **Quellenangaben** | https://www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de/behandlung/zertifizierung/fussbehandlungseinrichtungen |

| Leistungsbereich: Endokrinologie, Diabetologie, Technische Orthopädie | |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Zertifiziertes Diabeteszentrum Diabetologikum DDG für Patienten mit Typ 1- und Typ 2-Diabetes (stationäre Behandlungseinrichtung) |
| **Ergebnis** | Zertifizierung durch die Deutsche Diabetes-Gesellschaft (DDG) |
| **Quellenangaben** | https://www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de/behandlung/zertifizierte-einrichtungen |

| Leistungsbereich: Pränataldiagnostik, Geburtshilfe, Neonatologie | |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Perinatalzentrum Level I |
| **Ergebnis** | Zertifizierung durch die Ärztekammer Westfalen-Lippe |
| **Quellenangaben** | https://www.aekwl.de/fuer-aerzte/qualitaetssicherung/zertifizierungsstelle-aekzertr/ |

| Leistungsbereich: Kinderklinik | |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Zertifiziertes Diabeteszentrum DDG für Kinder und Jugendliche mit Diabetes mellitus (Stationäre Behandlungseinrichtung mit Ambulanz) |
| **Ergebnis** | Zertifizierung durch die Deutsche Diabetes-Gesellschaft (DDG) |
| **Quellenangaben** | https://www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de/behandlung/zertifizierte-einrichtungen |

| Leistungsbereich: Anästhesie und Intensivmedizin | |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Angehörigenfreundliche Intensivstation |
| **Ergebnis** | Zertifizierung durch Stiftung Pflege e.V. |
| **Quellenangaben** | http://www.stiftung-pflege.info/stiftung/wp-content/uploads/Liste-ZertifikateNeuHomepage-3.pdf |

| Leistungsbereich: Medizinische Klinik V - Pneumologie, Thoraxonkologie und Beatmungsmedizin | |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Lungenkrebszentrum der Stiftung Mathias Spital - Rheine/Ibbenbüren |
| **Ergebnis** | Zertifizierung durch OnkoZert nach den Vorgaben der Deutschen Krebsgesellschaft e.V. (DKG) |
| **Quellenangaben** | https://www.onkozert.de/organ/lunge/ ; https://www.oncomap.de/centers |

| Leistungsbereich: Innere Medizin und Chirurgie | |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Darmkrebszentrum |
| **Ergebnis** | Zertifizierung durch OnkoZert nach den Vorgaben der Deutschen Krebsgesellschaft e.V. (DKG) |
| **Quellenangaben** | https://www.onkozert.de/organ/darm/ ; https://www.oncomap.de/centers |

| Leistungsbereich: Chirurgische Klinik I - Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie | |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Kompetenzzentrum Hernienchirurgie |
| **Ergebnis** | Zertifiziert nach Zertifizierungsordnung d. DGAV(Deutsche Ges. für Allgemein- und Viszeralchirurgie) |
| **Quellenangaben** | https://www.dgav.de/ ; http://www.dgav.de/zertifizierung/zertifizierte-zentren/hernienchirurgie.html |

| Leistungsbereich: Kardiologie | |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Chest Pain Unit |
| **Ergebnis** | Zertifizierung durch Deutsche Gesellschaft für Kardiologie - Herz- und Kreislaufforschung e.V. (DGK) |
| **Quellenangaben** | https://cpu.dgk.org/ |

| Leistungsbereich: Unfallchirurgie | |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Regionales Traumazentrum im Traumanetzwerk Nord-West |
| **Ergebnis** | Zertifizierung durch CertiQ: Regionales Traumazentrum gemäß den Anforderungen der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie |
| **Quellenangaben** | https://www.cert-iq.de/zertifizierung/diezertifizierung/traumazentrum/ ; www.traumanetzwerk-dgu.de |

| Leistungsbereich: Unfallchirurgie | |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | AltersTraumaZentrum (ATZ) |
| **Ergebnis** | Zertifizierung durch Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) von CertiQ |
| **Quellenangaben** | https://www.alterstraumazentrum-dgu.de/ |

| Leistungsbereich: Frauenklinik, Radiologie, Nuklearmedizin, Hämatologie und Onkologie, Palliativmedizin | |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Brustzentrum (operativer Standort) |
| **Ergebnis** | Zertifizierung durch Ärztekammer Westfalen-Lippe (ÄKWL) |
| **Quellenangaben** | https://www.aekwl.de/fuer-aerzte/qualitaetssicherung/zertifizierungsstelle-aekzertr/ ; http://brustzentrum-nordmuensterland.de/ |

| Leistungsbereich: Frauenklinik | |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Gynäkologisches Krebszentrum |
| **Ergebnis** | Zertifizierung durch OnkoZert nach den Vorgaben der Deutschen Krebsgesellschaft e.V. (DKG) |
| **Quellenangaben** | https://www.onkozert.de/organ/gyn/ ; https://www.oncomap.de/centers |

| Leistungsbereich: Frauenklinik, Chirurgische Klinik I – Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, Urologie am Klinikum Ibbenbüren | |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Kontinenz- und Beckenbodenzentrum der Stiftung Mathias-Spital |
| **Ergebnis** | Zertifizierung durch die Fachgesellschaften DGGG, DGK, DGU von CertiQ |
| **Quellenangaben** | https://www.cert-iq.de/zertifizierung/diezertifizierung/kontinenz-beckenbodenzentren/ |

| Leistungsbereich: Apotheke | |
|---|---|
| **Bezeichnung des Qualitätsindikators** | Apotheke |
| **Ergebnis** | Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015 durch TÜV Rheinland |

## C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V

Die Fallzahlen für mindestmengenrelevante Leistungen können im Berichtsjahr 2021 von der COVID-19-Pandemie beeinflusst sein und sind daher nur eingeschränkt bewertbar.

### C-5.1 Umsetzung der Mindestmengenregelungen im Berichtsjahr

| Kniegelenk-Totalendoprothesen | |
|---|---|
| **Mindestmenge** | 50 |
| **Erbrachte Menge** | 49 |
| **Begründung** | Das Krankenhaus war zur Erbringung der mindestmengenrelevanten Leistung berechtigt, weil die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen die Prognose des Krankenhauses für das Berichtsjahr bestätigt hatten. Die Mindestmenge wurde im Berichtsjahr jedoch entgegen der mengenmäßigen Erwartung nicht erreicht. (MM08) |

| Komplexe Eingriffe am Organsystem Ösophagus für Erwachsene | |
|---|---|
| **Mindestmenge** | 10 |
| **Erbrachte Menge** | 22 |

| Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas | |
|---|---|
| **Mindestmenge** | 10 |
| **Erbrachte Menge** | 17 |

| Versorgung von Früh- und Reifgeborenen (mit einem Aufnahmegewicht < 1250g) | |
|---|---|
| **Mindestmenge** | 14 |
| **Erbrachte Menge** | 34 |

## C-5.2 Angaben zum Prognosejahr

### C-5.2.1 Leistungsberechtigung für das Prognosejahr

| Kniegelenk-Totalendoprothesen | |
|---|---|
| **Der Standort ist im Prognosejahr zur Leistungserbringung berechtigt** | Ja |

| Komplexe Eingriffe am Organsystem Ösophagus für Erwachsene | |
|---|---|
| **Der Standort ist im Prognosejahr zur Leistungserbringung berechtigt** | Ja |

| Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas | |
|---|---|
| **Der Standort ist im Prognosejahr zur Leistungserbringung berechtigt** | Ja |

| Versorgung von Früh- und Reifgeborenen mit einem Aufnahmegewicht < 1250 g | |
|---|---|
| **Der Standort ist im Prognosejahr zur Leistungserbringung berechtigt** | Ja |

#### C-5.2.1.a Ergebnis der Prognoseprüfung der Landesverbände der Krankenkassen und der Ersatzkassen

| Kniegelenk-Totalendoprothesen | |
|---|---|
| **Prognose von den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen bestätigt:** | Ja |
| **Erreichte Leistungsmenge Berichtsjahr 2021:** | 49 |
| **Die in den letzten zwei Quartalen des Berichtsjahres und den ersten zwei Quartalen des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres erreichte Leistungsmenge:** | 49 |

| Komplexe Eingriffe am Organsystem Ösophagus für Erwachsene | |
|---|---|
| **Prognose von den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen bestätigt:** | Ja |
| **Erreichte Leistungsmenge Berichtsjahr 2021:** | 22 |
| **Die in den letzten zwei Quartalen des Berichtsjahres und den ersten zwei Quartalen des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres erreichte Leistungsmenge:** | 20 |

| Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas | |
|---|---|
| **Prognose von den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen bestätigt:** | Ja |
| **Erreichte Leistungsmenge Berichtsjahr 2021:** | 17 |
| **Die in den letzten zwei Quartalen des Berichtsjahres und den ersten zwei Quartalen des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres erreichte Leistungsmenge:** | 14 |

| Versorgung von Früh- und Reifgeborenen mit einem Aufnahmegewicht < 1250 g | |
|---|---|
| **Prognose von den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen bestätigt:** | Ja |
| **Erreichte Leistungsmenge Berichtsjahr 2021:** | 34 |
| **Die in den letzten zwei Quartalen des Berichtsjahres und den ersten zwei Quartalen des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres erreichte Leistungsmenge:** | 37 |

### C-5.2.1.b Ausnahmetatbestand (§ 7 Mm-R)

| Kniegelenk-Totalendoprothesen | |
|---|---|
| **Der Krankenhausträger hat den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen die erstmalige Erbringung der Leistung oder deren erneute Erbringung nach einer mindestens 24-monatigen Unterbrechung schriftlich mitgeteilt** | Nein |

| Komplexe Eingriffe am Organsystem Ösophagus für Erwachsene | |
|---|---|
| **Der Krankenhausträger hat den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen die erstmalige Erbringung der Leistung oder deren erneute Erbringung nach einer mindestens 24-monatigen Unterbrechung schriftlich mitgeteilt** | Nein |

| Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas | |
|---|---|
| **Der Krankenhausträger hat den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen die erstmalige Erbringung der Leistung oder deren erneute Erbringung nach einer mindestens 24-monatigen Unterbrechung schriftlich mitgeteilt** | Nein |

| Versorgung von Früh- und Reifgeborenen mit einem Aufnahmegewicht < 1250 g | |
|---|---|
| **Der Krankenhausträger hat den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen die erstmalige Erbringung der Leistung oder deren erneute Erbringung nach einer mindestens 24-monatigen Unterbrechung schriftlich mitgeteilt** | Nein |

### C-5.2.1.c Erlaubnis der für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörde zur Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung (§ 136b Absatz 5a SGB V)

| Kniegelenk-Totalendoprothesen | |
|---|---|
| **Die zuständige Krankenhausplanungsbehörde hat zur Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung gemäß § 136b Absatz 5a SGB V, auf Antrag des Krankenhauses und im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen für die betreffende Leistung entschieden, dass das Leistungserbringungsverbot und der Vergütungsausschluss nach § 136b Absatz 5 Satz 1 und 2 SGB V im Prognosejahr keine Anwendung finden.** | Nein |

| Komplexe Eingriffe am Organsystem Ösophagus für Erwachsene | |
|---|---|
| **Die zuständige Krankenhausplanungsbehörde hat zur Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung gemäß § 136b Absatz 5a SGB V, auf Antrag des Krankenhauses und im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen für die betreffende Leistung entschieden, dass das Leistungserbringungsverbot und der Vergütungsausschluss nach § 136b Absatz 5 Satz 1 und 2 SGB V im Prognosejahr keine Anwendung finden.** | Nein |

| Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas | |
|---|---|
| **Die zuständige Krankenhausplanungsbehörde hat zur Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung gemäß § 136b Absatz 5a SGB V, auf Antrag des Krankenhauses und im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen für die betreffende Leistung entschieden, dass das Leistungserbringungsverbot und der Vergütungsausschluss nach § 136b Absatz 5 Satz 1 und 2 SGB V im Prognosejahr keine Anwendung finden.** | Nein |

| Versorgung von Früh- und Reifgeborenen mit einem Aufnahmegewicht < 1250 g | |
|---|---|
| **Die zuständige Krankenhausplanungsbehörde hat zur Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung gemäß § 136b Absatz 5a SGB V, auf Antrag des Krankenhauses und im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen für die betreffende Leistung entschieden, dass das Leistungserbringungsverbot und der Vergütungsausschluss nach § 136b Absatz 5 Satz 1 und 2 SGB V im Prognosejahr keine Anwendung finden.** | Nein |

## C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V

| Maßnahmen zur Qualitätssicherung für die stationäre Versorgung bei der Indikation Bauchaortenaneurysma (CQ01) |
|---|

**Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Versorgung von Früh- und Reifgeborenen – Perinatalzentrum LEVEL 1 (CQ05)**
**Weiterführende standortbezogene Informationen unter: www.perinatalzentren.org**

**Maßnahmen zur Qualitätssicherung bei der Durchführung der Positronenemissionstomographie (PET) in Krankenhäusern bei den Indikationen nichtkleinzelliges Lungenkarzinom (NSCLC) und solide Lungenrundherde (CQ03)**

Nichterfüllung der Anforderungen an die pfl. V. mitgeteilt: Nein

## C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V

| Nr. | Fortbildungsverpflichteter Personenkreis | Anzahl (Personen) |
|---|---|---|
| 1 | Fachärztinnen und Fachärzte, Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht unterliegen (fortbildungsverpflichtete Personen) | 139 |
| 1.1 | - Davon diejenigen, die der Pflicht zum Fortbildungsnachweis unterliegen | 98 |
| 1.1.1 | - Davon diejenigen, die den Fortbildungsnachweis erbracht haben | 98 |

## C-8 Umsetzung der Pflegepersonalregelung im Berichtsjahr

### C-8.1 Monatsbezogener Erfüllungsgrad der PpUG

| Pflege-sensitiver Bereich | Station | Schicht | Monats-bezo-gener Erfül-lungs-grad | Ausnah me-tat-bestände | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Innere Medizin | Palliativstation | Tagschicht | 100,00% | 0 | |
| Innere Medizin | Palliativstation | Nachtschicht | 100,00% | 0 | |
| Innere Medizin | Station 1A | Tagschicht | 100,00% | 0 | |
| Innere Medizin | Station 1B | Tagschicht | 60,00% | 0 | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |

| Pflege-sensitiver Bereich | Station | Schicht | Monats-bezo-gener Erfül-lungs-grad | Ausnah me-tat-bestände | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Innere Medizin | Station 1B | Nachtschicht | 100,00% | 0 | |
| Innere Medizin | Station E4 | Tagschicht | 100,00% | 0 | |
| Innere Medizin | Station E4 | Nachtschicht | 90,91% | 0 | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Innere Medizin | Station G1 | Tagschicht | 100,00% | 0 | |
| Innere Medizin | Station G1 | Nachtschicht | 100,00% | 0 | |
| Innere Medizin | Station G2 | Tagschicht | 91,67% | 0 | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Innere Medizin | Station G3 | Tagschicht | 100,00% | 0 | |
| Innere Medizin | Station G3 | Nachtschicht | 100,00% | 0 | |
| Innere Medizin | Station J3 | Tagschicht | 100,00% | 0 | |
| Innere Medizin | Station J3 | Nachtschicht | 100,00% | 0 | |
| Innere Medizin | Station J4 | Tagschicht | 100,00% | 0 | |
| Innere Medizin | Station J4 | Nachtschicht | 100,00% | 0 | |
| Geriatrie | Station 1A | Tagschicht | 100,00% | 0 | |
| Geriatrie | Station 1A | Nachtschicht | 83,33% | 0 | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Geriatrie | Station G1 | Tagschicht | 100,00% | 0 | |
| Geriatrie | Station G1 | Nachtschicht | 100,00% | 0 | |

| Pflege-sensitiver Bereich | Station | Schicht | Monats-bezo-gener Erfül-lungs-grad | Ausnah me-tat-bestände | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Geriatrie | Station G2 | Tagschicht | 91,67% | 0 | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Geriatrie | Station G2 | Nachtschicht | 91,67% | 0 | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Geriatrie | Station G3 | Tagschicht | 100,00% | 0 | |
| Geriatrie | Station G3 | Nachtschicht | 100,00% | 0 | |
| Geriatrie | Station J1 | Tagschicht | 100,00% | 0 | |
| Geriatrie | Station J1 | Nachtschicht | 100,00% | 0 | |
| Intensivmedizin | Station A2 - Intensivstation | Tagschicht | 83,33% | 0 | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Intensivmedizin | Station A2 - Intensivstation | Nachtschicht | 41,67% | 0 | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Allgemeine Chirurgie | Station A3 | Tagschicht | 63,64% | 0 | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |

| Pflege-sensitiver Bereich | Station | Schicht | Monats-bezo-gener Erfül-lungs-grad | Ausnah me-tat-bestände | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Chirurgie | Station A3 | Nachtschicht | 18,18% | 0 | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Allgemeine Chirurgie | Station A4 | Tagschicht | 100,00% | 0 | |
| Allgemeine Chirurgie | Station A4 | Nachtschicht | 45,45% | 0 | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Allgemeine Chirurgie | Station B4 | Tagschicht | 100,00% | 0 | |
| Allgemeine Chirurgie | Station B4 | Nachtschicht | 57,14% | 0 | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Pädiatrie | Station E2/B2 | Tagschicht | 100,00% | 0 | |
| Pädiatrie | Station E2/B2 | Nachtschicht | 100,00% | 0 | |
| Innere Medizin und Kardiologie | Station E3 | Tagschicht | 63,64% | 0 | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Innere Medizin und Kardiologie | Station E3 | Nachtschicht | 100,00% | 0 | |
| Unfallchirurgie | Station J1 | Tagschicht | 100,00% | 0 | |

| Pflege-sensitiver Bereich | Station | Schicht | Monats-bezo-gener Erfül-lungs-grad | Ausnah me-tat-bestände | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Unfallchirurgie | Station J1 | Nachtschicht | 100,00% | 0 | |
| Allgemeine Chirurgie und Unfallchirurgie | Station J2 | Tagschicht | 100,00% | 0 | |
| Allgemeine Chirurgie und Unfallchirurgie | Station J2 | Nachtschicht | 100,00% | 0 | |

## C-8.2 Schichtbezogener Erfüllungsgrad der PpUG

| Pflege-sensitiver Bereich | Station | Schicht | Schicht-bezo-gener Erfül-lungs-grad | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Innere Medizin | Palliativsta tion | Tagschicht | 98,80% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Innere Medizin | Palliativsta tion | Nachtschicht | 51,80% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Innere Medizin | Station 1A | Tagschicht | 76,16% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Innere Medizin | Station 1B | Tagschicht | 52,67% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Innere Medizin | Station 1B | Nachtschicht | 0,67% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Innere Medizin | Station E4 | Tagschicht | 82,34% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |

| Pflege-sensitiver Bereich | Station | Schicht | Schicht-bezo-gener Erfül-lungs-grad | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Innere Medizin | Station E4 | Nachtschicht | 79,64% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Innere Medizin | Station G1 | Tagschicht | 94,79% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Innere Medizin | Station G1 | Nachtschicht | 56,16% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Innere Medizin | Station G2 | Tagschicht | 76,99% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Innere Medizin | Station G3 | Tagschicht | 67,95% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Innere Medizin | Station G3 | Nachtschicht | 52,60% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Innere Medizin | Station J3 | Tagschicht | 90,76% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Innere Medizin | Station J3 | Nachtschicht | 84,16% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Innere Medizin | Station J4 | Tagschicht | 95,51% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Innere Medizin | Station J4 | Nachtschicht | 82,63% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |

| Pflege-sensitiver Bereich | Station | Schicht | Schicht-bezo-gener Erfül-lungs-grad | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Geriatrie | Station 1A | Tagschicht | 76,16% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Geriatrie | Station 1A | Nachtschicht | 37,81% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Geriatrie | Station G1 | Tagschicht | 94,79% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Geriatrie | Station G1 | Nachtschicht | 56,16% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Geriatrie | Station G2 | Tagschicht | 76,99% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Geriatrie | Station G2 | Nachtschicht | 62,47% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Geriatrie | Station G3 | Tagschicht | 67,95% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Geriatrie | Station G3 | Nachtschicht | 52,60% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Geriatrie | Station J1 | Tagschicht | 80,82% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Geriatrie | Station J1 | Nachtschicht | 66,03% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |

| Pflege-sensitiver Bereich | Station | Schicht | Schicht-bezo-gener Erfül-lungs-grad | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Intensivmedizin | Station A2 - Intensivstation | Tagschicht | 64,11% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Intensivmedizin | Station A2 - Intensivstation | Nachtschicht | 34,79% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Allgemeine Chirurgie | Station A3 | Tagschicht | 53,89% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Allgemeine Chirurgie | Station A3 | Nachtschicht | 32,04% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Allgemeine Chirurgie | Station A4 | Tagschicht | 72,16% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Allgemeine Chirurgie | Station A4 | Nachtschicht | 39,52% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Allgemeine Chirurgie | Station B4 | Tagschicht | 83,89% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Allgemeine Chirurgie | Station B4 | Nachtschicht | 42,65% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Pädiatrie | Station E2/B2 | Tagschicht | 91,92% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Pädiatrie | Station E2/B2 | Nachtschicht | 93,71% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |

| Pflege-sensitiver Bereich | Station | Schicht | Schicht-bezo-gener Erfül-lungs-grad | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Innere Medizin und Kardiologie | Station E3 | Tagschicht | 57,78% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Innere Medizin und Kardiologie | Station E3 | Nachtschicht | 61,08% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Unfallchirurgie | Station J1 | Tagschicht | 80,82% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Unfallchirurgie | Station J1 | Nachtschicht | 66,03% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Allgemeine Chirurgie und Unfallchirurgie | Station J2 | Tagschicht | 99,40% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |
| Allgemeine Chirurgie und Unfallchirurgie | Station J2 | Nachtschicht | 81,14% | Die Personalgrenzen wurden eingehalten. Abweichungen vom maximalen Erfüllungsgrad sind rechnerisch bedingt. |